MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. MASSIMO LEVI

ANNALI IDROLOGICI

1955

PARTE SECONDA

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1959

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.\,km^2$.

Per ogni stazione soltanto il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo.*

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1955*

MESE	RIO LAGO a VILLABASSA km² 29.4		LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 71		FELLA a DOGNA km² 336	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	17.5	47	8.2	22	7.8	21	8.6	23	14.9	40	11.2	30	13.1	35	14.6	39
Febbraio	84.3	204	71.9	174	61.2	148	68.6	166	73.2	177	72.8	176	71.5	173	72.8	176
Marzo	70.9	190	31.0	83	21.3	57	32.1	86	23.9	64	30.6	82	34.3	92	35.8	96
Aprile	6.2	*16*	1.9	*5*	6.2	*16*	3.5	*9*	3.1	*8*	3.5	*9*	4.2	*11*	5.4	*14*
Maggio	85.1	**228**	61.6	165	70.2	188	67.6	181	74.3	199	71.3	**191**	73.6	197	77.7	208
Giugno	57.1	148	49.0	127	52.5	136	54.8	142	31.2	81	50.5	131	68.7	178	51.7	134
Luglio	26.5	71	63.5	170	56.3	151	50.8	136	42.2	113	44.8	120	38.8	104	41.4	111
Agosto	23.9	64	44.4	119	38.8	104	41.4	111	36.6	98	38.5	103	15.3	41	22.4	60
Settembre	42.0	109	78.3	**203**	76.4	**198**	70.6	**183**	57.5	149	68.3	177	49.4	128	45.5	118
Ottobre	72.4	194	42.6	114	50.8	136	52.6	141	63.8	171	59.4	159	86.2	**231**	78.4	**210**
Novembre	20.8	54	32.4	84	21.2	55	29.7	77	23.1	60	28.9	75	22.0	57	22.4	58
Dicembre	12.3	33	11.6	31	10.8	29	13.1	35	15.7	42	14.9	40	16.0	43	10.1	27
Anno	43.1	1358	41.1	1297	39.3	1239	40.9	1290	38.1	1202	41.0	1293	40.9	1290	39.7	1251

MESE	RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63		RESIA a STOLVIZZA km² 30		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	22.0	59	22.8	61	17.5	47	16.8	45	18.7	50	17.5	47	16.4	44	14.2	38
Febbraio	84.8	205	124.8	302	79.0	191	75.2	182	95.9	232	78.1	189	84.7	205	84.3	204
Marzo	47.4	127	44.1	118	37.3	100	35.5	95	37.3	100	35.1	94	28.7	77	26.1	70
Aprile	1.5	*4*	1.5	*4*	3.1	*8*	3.1	*8*	0.8	*2*	2.7	*7*	2.7	*7*	3.1	*8*
Maggio	84.8	227	84.4	226	74.3	199	72.4	194	113.5	**304**	74.7	200	93.3	**250**	57.1	153
Giugno	63.6	165	74.8	194	60.2	156	58.2	151	65.2	169	57.9	150	59.0	153	51.3	133
Luglio	48.5	130	76.2	204	46.3	124	43.3	116	38.5	103	42.9	115	61.2	164	44.8	120
Agosto	26.5	71	35.8	96	27.3	73	26.1	70	44.4	119	33.2	89	56.8	152	38.8	104
Settembre	49.4	128	33.1	86	43.2	112	41.7	108	68.7	178	45.9	119	82.9	215	101.8	**264**
Ottobre	90.7	**243**	156.0	**418**	96.0	**257**	90.3	**242**	79.5	213	85.9	**230**	91.1	244	40.7	109
Novembre	31.6	82	47.1	122	27.0	70	26.2	68	49.4	128	30.5	79	43.2	112	54.8	142
Dicembre	25.8	69	48.9	131	21.3	57	21.3	57	23.5	63	25.4	68	30.6	82	17.2	46
Anno	47.9	1510	62.2	1962	44.2	1394	42.4	1336	52.7	1661	44.0	1387	54.1	1705	44.1	1391

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1955*

MESE	PIAVE a PONTE CORDEVOLE km^2 63		PIAVE a PRESENAIO km^2 142		PADOLA a PONTE PADOLA km^2 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km^2 357		ANSIEI ad AURONZO km^2 205		PIAVE a CIMAGOGNA km^2 616		BOITE a PODESTAGNO km^2 82		BOITE a VODO DI CADORE km^2 323	
	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*
Gennaio	4.5	12	5.2	14	7.1	19	6.0	16	5.6	15	6.0	16	4.5	*12*	4.5	12
Febbraio	51.7	125	49.2	119	46.7	113	48.8	118	43.4	105	46.7	113	40.1	97	43.8	106
Marzo	18.7	50	16.8	45	14.9	40	16.4	44	18.3	49	17.2	46	17.5	47	19.8	53
Aprile	3.9	*10*	3.9	*10*	3.5	*9*	3.9	*10*	4.2	*11*	3.9	*10*	4.6	*12*	3.1	*8*
Maggio	63.5	170	62.0	166	68.0	**182**	66.1	**177**	62.7	**168**	65.0	**174**	61.2	**164**	56.7	**152**
Giugno	49.4	128	50.1	130	40.9	106	46.0	119	44.8	116	45.5	118	47.8	124	42.0	109
Luglio	58.2	156	53.4	143	36.6	98	45.2	121	50.4	135	47.8	128	32.5	87	47.8	128
Agosto	33.6	90	30.2	81	41.1	110	36.2	97	38.1	102	37.3	100	28.0	75	33.2	89
Settembre	79.5	**206**	69.0	**179**	55.2	143	63.3	164	57.5	149	60.6	157	41.3	107	56.7	147
Ottobre	35.5	95	31.4	84	24.3	65	28.0	75	28.7	77	28.7	77	22.0	59	20.2	54
Novembre	25.5	66	23.1	60	14.3	37	18.9	49	13.9	36	16.6	43	10.8	28	18.1	47
Dicembre	7.8	21	9.0	24	10.4	28	9.7	26	10.4	28	10.1	27	6.3	17	8.6	23
Anno	35.8	1129	33.5	1055	30.1	950	32.2	1016	31.4	991	32.0	1009	26.3	829	29.4	928

MESE	BOITE a PERAROLO DI CADORE km^2 395		PIAVE a PERAROLO DI CADORE km^2 1228		VAJONT a ERTO km^2 55		MAE' a MUDA MAE' km^2 231		PIAVE a SOVERZENE km^2 1692		CORDEVOLE a DIGONERA km^2 97		CORDEVOLE a CAPRILE km^2 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km^2 419	
	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*
Gennaio	5.6	15	6.3	17	13.4	36	6.0	16	7.1	19	5.6	15	6.0	16	5.6	15
Febbraio	44.6	108	47.5	115	57.9	140	52.5	127	49.6	120	45.0	109	48.0	116	49.6	120
Marzo	18.7	50	17.9	48	22.4	60	20.2	54	18.7	50	20.9	56	20.9	56	21.3	57
Aprile	2.3	*6*	3.1	*8*	0.8	*2*	1.9	*5*	2.3	*6*	3.1	*8*	3.5	*9*	2.7	7
Maggio	54.9	**147**	60.5	**162**	57.9	155	58.2	**156**	59.4	**159**	52.6	**141**	59.4	**159**	59.0	**158**
Giugno	43.4	114	45.9	119	57.9	150	59.0	153	48.6	126	48.2	125	54.4	141	52.9	137
Luglio	46.3	124	47.0	126	47.8	128	45.2	121	47.4	127	47.0	126	47.0	126	47.8	128
Agosto	32.1	86	34.7	93	38.4	103	36.6	98	33.6	90	28.7	77	33.2	89	35.1	94
Settembre	55.2	143	56.7	147	69.1	**179**	58.6	152	57.5	149	46.7	121	49.0	127	52.1	135
Ottobre	22.8	61	26.1	70	47.0	126	31.0	83	29.9	80	20.2	54	21.3	57	24.3	65
Novembre	19.7	51	17.4	45	36.3	94	26.6	69	21.2	55	17.0	44	20.1	52	23.1	60
Dicembre	10.1	27	9.7	26	20.2	54	12.7	34	12.3	33	10.1	27	9.3	25	10.4	28
Anno	29.6	932	30.9	976	38.9	1227	33.9	1068	32.2	1014	28.6	903	30.9	973	31.8	1004

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1955*

MESE	CORDEVOLE a P.TE ALTO km² 573		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867		PIAVE a SEGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		CEGGIO a MASO COSTI km² 19.5		BRENTA a OSPEDALETTO km² 465	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.5	20	11.9	32	8.6	23	8.2	22	8.6	23	7.1	19	14.9	40	11.9	32
Febbraio	52.5	127	51.2	124	52.5	127	50.4	122	50.4	122	33.1	80	40.5	98	38.0	92
Marzo	23.5	63	19.8	53	23.9	64	22.4	60	23.1	62	17.5	47	29.1	78	20.2	54
Aprile	2.3	*6*	2.3	*6*	1.9	*5*	1.9	*5*	2.7	*7*	—	—	—	—	—	—
Maggio	59.4	**159**	57.9	155	61.2	**164**	59.0	**158**	58.6	**157**	39.6	106	38.8	104	40.3	108
Giugno	52.9	137	54.4	141	53.6	139	50.9	132	50.5	131	52.1	**135**	44.7	116	50.1	**130**
Luglio	49.7	133	57.9	155	51.1	137	49.3	132	48.9	131	25.4	68	39.9	107	33.2	89
Agosto	35.8	96	52.6	141	40.3	108	37.7	101	37.7	101	22.8	61	47.4	**127**	29.5	79
Settembre	54.0	140	60.9	**158**	55.2	143	58.2	151	57.5	149	42.4	110	39.3	102	42.0	109
Ottobre	25.0	67	28.0	75	26.5	71	30.6	82	32.5	87	23.9	64	20.5	55	23.9	64
Novembre	24.3	63	31.2	81	27.0	70	26.6	69	29.3	76	32.8	85	29.3	76	32.0	83
Dicembre	11.9	32	19.0	51	13.4	36	14.6	39	16.4	44	11.6	31	17.5	47	15.3	41
Anno	33.1	1043	37.2	1172	34.5	1087	34.0	1073	34.6	1090	25.6	806	30.1	950	27.9	881

MESE	CISMON a ROCCA D'ARSIE' km² 622		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA a STANCARI km² 116		ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		GUA' a LONIGO km² 260	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.4	28	11.9	32	11.9	32	19.0	51	14.5	39	21.2	57	16.0	43	23.5	63
Febbraio	39.7	96	38.0	92	40.1	97	45.8	111	40.0	97	45.4	110	37.2	90	38.4	93
Marzo	24.3	65	22.8	61	23.9	64	31.7	85	28.7	77	39.9	107	29.4	79	35.8	96
Aprile	0.4	*1*	0.8	*2*	—	—	1.1	*3*	0.7	*2*	1.5	*4*	0.7	*2*	1.9	*5*
Maggio	47.4	127	43.7	117	44.8	120	41.8	112	45.9	123	61.2	164	47.0	126	50.0	134
Giugno	54.8	**142**	49.4	128	57.1	**148**	43.3	114	45.9	119	47.8	124	41.2	107	38.9	101
Luglio	45.5	122	40.7	109	37.3	100	60.4	**162**	42.1	113	73.1	**196**	51.8	139	56.3	151
Agosto	42.9	115	40.3	108	28.0	75	42.5	114	37.3	100	32.4	87	35.4	95	34.3	92
Settembre	47.1	122	49.8	**129**	46.7	121	46.2	120	57.8	**150**	55.5	144	67.9	**176**	59.7	**155**
Ottobre	26.5	71	28.7	77	29.9	80	45.9	123	36.9	99	57.4	154	40.3	108	39.2	105
Novembre	30.4	79	34.3	89	29.7	77	32.4	84	33.1	86	41.6	108	34.7	90	32.7	85
Dicembre	18.3	49	19.0	51	19.8	53	27.2	73	23.8	64	29.8	80	27.2	73	29.8	80
Anno	32.2	1017	31.6	995	30.7	967	36.5	1152	33.9	1069	42.3	1335	35.8	1128	36.8	1160

Valori mensili ed annui del contributo medió e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1955*

MESE	ADIGE a LASA km^2 908		RIO COSTA a VERNAGO km^2 10		ADIGE a TEL km^2 1675		PLAN a BAGNI PLATA km^2 82		PASSIRIO a MOSO km^2 181		PASSIRIO a SALTUSIO km^2 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km^2 52		VALSURA a LANA km^2 282	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	7.4	20	5.2	14	6.7	18	7.0	19	8.5	23	6.7	18	4.1	11	4.8	13
Febbraio	31.8	77	27.7	67	29.3	71	23.5	57	45.8	111	33.4	81	26.0	63	29.3	71
Marzo	8.5	23	8.6	23	7.8	21	8.9	24	8.9	24	10.0	27	11.5	31	12.3	33
Aprile	2.7	7	1.9	5	1.9	5	5.7	15	1.5	4	3.4	9	0.7	2	1.5	4
Maggio	24.2	65	18.7	50	23.1	62	38.8	104	35.8	96	39.2	105	27.2	73	35.0	94
Giugno	30.0	78	35.5	92	29.7	77	44.3	115	40.8	106	31.2	81	32.0	83	32.7	85
Luglio	30.9	83	30.0	80	30.2	81	28.7	77	42.1	113	50.4	135	26.1	70	29.4	79
Agosto	15.6	42	22.8	61	19.0	51	24.6	66	20.9	56	22.0	59	27.2	73	24.6	66
Settembre	29.7	77	31.3	81	28.5	74	35.8	93	30.8	80	28.1	73	19.2	50	25.8	67
Ottobre	15.6	42	12.7	34	12.3	33	7.4	20	23.1	62	23.1	62	15.3	41	16.8	45
Novembre	4.2	11	5.8	15	7.3	19	14.2	37	11.9	31	13.5	35	16.5	43	16.9	44
Dicembre	6.3	17	5.6	15	5.6	15	12.6	34	4.8	13	8.2	22	3.7	10	4.8	13
Anno	17,2	542	17.0	537	16.7	527	21.0	661	22.8	719	22.4	707	17.4	550	19.5	614

MESE	ADIGE a P.TE D'ADIGE km^2 2642		ISARCO a COLLE ISARCO km^2 118		RIDANNA a VIPITENO km^2 206		ISARCO a PRA di SOPRA km^2 652		RIENZA a MONGUELFO km^2 273		AURINO a CA' di PIETRA km^2 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km^2 91		RIENZA a S. LORENZO km^2 1303	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	6.3	17	8.9	24	7.8	21	7.4	20	3.3	9	8.9	24	11.2	30	5.9	16
Febbraio	29.3	71	32.2	78	35.5	86	31.8	77	36.7	89	60.7	147	47.5	115	43.8	106
Marzo	8.5	23	12.6	34	9.7	26	9.3	25	7.8	21	14.1	38	11.2	30	8.9	24
Aprile	2.3	6	15.4	40	10.0	26	11.5	30	3.0	8	15.4	40	13.8	36	5.7	15
Maggio	27.6	74	49.6	133	34.3	92	37.3	100	63.4	170	35.4	95	51.1	137	50.7	136
Giugno	31.6	82	41.6	108	32.7	85	34.3	89	42.8	111	54.7	142	63.2	164	45.5	118
Luglio	33.6	90	30.9	83	36.5	98	33.9	91	34.7	93	41.4	111	46.6	125	37.3	100
Agosto	20.5	55	26.5	71	28.3	76	25.3	68	34.7	93	14.9	40	26.5	71	28.3	76
Settembre	28.5	74	56.7	147	42.0	109	47.4	123	45.9	119	41.2	107	38.1	99	45.5	118
Ottobre	14.5	39	32.1	86	26.1	70	28.0	75	15.3	41	22.0	59	13.0	35	17.9	48
Novembre	10.8	28	14.6	38	16.2	42	14.6	38	15.0	39	9.6	25	7.3	19	12.3	32
Dicembre	5.9	16	10.8	29	9.7	26	9.3	25	7.0	19	15.3	41	14.9	40	10.8	29
Anno	18.2	575	27.6	871	24.0	757	24.1	761	25.7	812	27.6	869	28.6	901	25.9	818

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1955*

MESE	GADERA a MANTANA km^2 387		RIENZA a VANDOIS km^2 1923		RIENZA a BRESSANONE km^2 2143		ISARCO a CHIUSA km^2 3059		TISANA a CASTEL-ROTTO km^2 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km^2 21		BRIA a TIRES km^2 36		BRIA a MASO LAMPL km^2 46	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	2.9	8	5.6	15	5.6	15	5.9	16	3.7	10	6.0	16	3.7	*10*	3.7	*10*
Febbraio	34.7	84	40.9	99	39.6	96	36.7	89	24.4	59	31.8	77	29.3	71	28.9	70
Marzo	7.8	21	8.5	23	8.5	23	8.9	24	7.1	19	5.2	14	3.7	*10*	3.7	*10*
Aprile	1.9	*5*	4.2	*11*	3.8	*10*	5.4	*14*	1.9	*5*	4.2	*11*	5.0	13	5.0	13
Maggio	47.7	**128**	50.4	**136**	48.9	**131**	45.5	**122**	42.6	**114**	37.0	99	49.6	133	49.3	132
Giugno	33.9	88	42.4	110	41.2	107	38.9	101	21.6	56	16.2	42	23.5	61	23.1	60
Luglio	36.5	98	37.7	101	37.3	100	36.2	97	41.1	110	44.8	**120**	57.4	**154**	57.1	**153**
Agosto	35.4	95	29.8	80	28.3	76	27.6	74	28.0	75	35.8	96	30.9	83	30.6	82
Settembre	46.6	121	46.2	120	45.5	118	44.7	116	37.0	96	40.1	104	42.4	110	42.1	109
Ottobre	13.0	35	17.5	47	17.5	47	19.0	51	18.7	50	12.3	33	14.5	39	14.6	39
Novembre	11.1	29	11.9	31	11.9	31	12.3	32	12.3	32	10.0	26	17.3	45	17.0	44
Dicembre	6.7	18	9.7	26	9.3	25	8.9	24	9.0	24	4.5	12	5.6	15	5.6	15
Anno	23.1	730	25.3	798	24.7	779	24.1	760	20.6	650	20.6	650	23.6	744	23.4	737

MESE	ISARCO a COSTA DI SOTTO km^2 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km^2 6.3		RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE km^2 4.2		EGA a P.TE NOVA km^2 115		TALVERA a CAMPOLASTA km^2 140		VALDURNA a CAMPOLASTA km^2 96		VALLARSA a MASO GRONTNER km^2 16.5		ADIGE a BRONZOLO km^2 6926	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	5.6	15	4.1	*11*	4.1	*11*	3.7	*10*	3.7	*10*	4.4	*12*	8.2	22	5.9	16
Febbraio	35.5	86	34.0	82	34.0	82	31.4	76	17.7	43	20.2	49	42.2	102	31.8	77
Marzo	8.5	23	9.0	24	9.0	24	8.2	22	9.3	25	10.4	28	12.7	34	8.5	23
Aprile	5.0	*13*	5.4	14	5.4	14	5.0	13	4.2	11	5.0	13	0.8	*2*	3.4	*9*
Maggio	45.9	**123**	51.2	137	51.2	137	47.4	127	28.3	76	32.4	87	42.2	113	38.0	**102**
Giugno	37.4	97	28.5	74	28.5	74	26.2	68	24.3	63	27.7	72	30.5	79	33.9	88
Luglio	38.0	102	57.5	**154**	57.5	**154**	53.0	**142**	47.4	**127**	54.1	**145**	50.8	**136**	37.3	100
Agosto	28.3	76	32.1	86	32.1	86	29.4	79	20.9	56	23.5	63	36.6	98	25.7	69
Settembre	44.3	115	58.3	151	58.3	151	54.3	141	25.8	67	29.7	77	43.2	112	37.0	96
Ottobre	18.6	50	14.9	40	14.9	40	13.8	37	14.5	39	16.4	44	26.1	70	17.1	46
Novembre	12.7	33	21.2	55	21.2	55	19.6	51	11.1	29	12.7	33	24.7	64	12.7	33
Dicembre	8.5	23	8.2	22	8.2	22	7.4	20	5.6	15	6.3	17	7.5	20	7.4	20
Anno	24.0	756	26.9	850	26.9	850	24.9	786	17.8	561	20.3	640	27.0	852	21.5	679

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. ***Anno 1955***

MESE	RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA (MOLINI) km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 384		NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1056		LOVERNATICO a LOVER km² 11.3		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km² 34	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.6	23	7.5	20	13.8	37	4.5	12	4.5	12	9.3	25	17.9	48	12.6	34
Febbraio	43.0	104	37.2	90	42.1	102	28.5	69	32.7	79	34.7	84	48.4	**117**	32.6	79
Marzo	13.1	35	11.2	30	17.9	48	22.0	59	15.7	42	15.6	42	26.9	72	16.4	44
Aprile	0.8	*2*	0.8	*2*	0.7	*2*	0.8	*2*	1.5	*4*	0.3	*1*	—	—	0.3	*1*
Maggio	42.9	115	37.3	100	34.3	92	46.7	**125**	38.5	103	36.5	**98**	28.7	77	46.2	**124**
Giugno	31.3	81	27.0	70	38.5	100	22.4	58	23.9	62	31.2	81	24.3	63	33.9	88
Luglio	51.5	**138**	44.4	**119**	32.1	86	44.1	118	42.2	**113**	34.7	93	31.4	84	42.9	115
Agosto	37.3	100	32.1	86	27.2	73	35.5	95	37.3	100	28.3	76	34.3	92	44.0	118
Settembre	44.4	115	38.2	99	42.0	**109**	25.5	66	39.0	101	36.6	95	37.8	98	39.7	103
Ottobre	26.5	71	22.8	61	22.4	60	21.7	58	22.4	60	21.6	58	35.1	94	36.9	99
Novembre	25.1	65	21.6	56	14.6	38	24.3	63	20.1	52	17.3	45	28.5	74	28.9	75
Dicembre	7.5	20	6.3	17	6.7	18	7.5	20	5.2	14	5.9	16	11.6	31	10.8	29
Anno	27.5	869	23.8	750	24.3	765	23.6	745	23.5	742	22.6	714	26.9	850	28.8	909

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4		AVISIO a STRAMENTIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9763		ADIGE alla CHIUSURA BAC. MONT. km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.4	28	6.7	18	8.5	23	5.6	15	6.7	18	7.8	21	6.7	18	8.5	23
Febbraio	34.7	84	41.7	101	49.1	119	26.8	65	39.2	95	35.9	87	33.0	80	31.8	77
Marzo	15.6	42	18.2	49	18.6	50	6.7	18	17.5	47	15.3	41	10.8	29	12.3	33
Aprile	0.3	*1*	3.4	*9*	2.3	*6*	1.1	*3*	2.3	*6*	1.9	*5*	2.7	7	2.3	*6*
Maggio	37.3	**100**	50.4	135	50.0	134	37.7	101	47.4	127	45.1	121	38.4	**103**	39.9	**107**
Giugno	30.4	79	48.2	125	59.4	**164**	35.4	92	45.9	119	41.6	108	33.5	87	35.8	93
Luglio	33.9	91	51.5	**138**	39.5	106	50.7	**136**	49.2	**132**	48.1	**129**	37.3	100	39.9	**107**
Agosto	29.4	79	34.7	93	37.7	101	34.7	93	35.4	95	35.4	95	27.2	73	28.7	77
Settembre	36.2	94	42.4	110	36.6	95	42.4	110	38.9	101	38.9	101	37.0	96	39.7	103
Ottobre	26.1	70	16.8	45	26.8	72	14.9	40	19.0	51	18.6	50	19.4	52	21.2	57
Novembre	18.5	48	13.1	34	15.4	40	22.7	59	16.2	42	17.7	46	14.6	38	16.9	44
Dicembre	6.7	18	10.0	27	9.3	25	9.3	25	9.7	26	8.9	24	7.8	21	10.4	28
Anno	23.3	734	28.0	884	29.3	925	24.0	757	27.2	859	26.3	828	22.3	704	23.9	755

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state estese le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1955

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	71	17
201 ÷ 500	20	20
501 ÷ 1000	29	18
1001 ÷ 1500	11	6
oltre i 1500	1	2
Totali	132	63

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1952	— 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	4.50	13 ott. 1933	— 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.39	22 feb. 1901	1889	
Rio del Lago a Villabassa Fusine	Mr	754.00*	29.4	0.62	26 ott. 1952	0.18	19 mar. 1953	1951	
Rio Bianco a Villabassa Fusine	I	754.00*	15.4	0.92	6 set. 1952	0.00	18 feb. 1953	1951	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Precenicco °	I	— 0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro °	I	— 1.71	id.	3.54	12 nov. 1951	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fasui	I	950.00*	18	0.97	12 nov. 1951	— 0.02	30 lug. 1943	1941	
Giaf alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	— 0.07	7 gen. 1945	1943	
Degano a Ponte Muina	Ir	440.00*	288	2.90	20 nov. 1952	0.73	9 feb. 1953	1941	
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	2.84	5 ott. 1935	0.06	17 gen. 1937	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.06	27 gen. 1954	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 giu. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	(1) 1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Stolvizza	M	478.70	30.3	1.90	1 lug. 1954	— 0.01	1 set. 1955	1953	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	4 ott. 1933	— 0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) TAGLIAMENTO								
Lago di Cavazzo a Interneppo	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	— 0.64	26 ott. 1949	1932
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	— 1.00	1 gen. 1953	1941
Tagliamento a Fraforeano°	I	4.41	2300	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2300	9.88	20 ott. 1896	— 0.60	30 set. 1928	1851
CANALE MALGHER								
Canale Malgher a Corbolone°	Ir	2.00*	Risorg.	3.86	27 nov. 1949	0.98	25 apr. 1944	1943
LIVENZA								
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924
Livenza a San Cassiano°	I	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882
Cellina a Mezzocanale°	Mr	435.00*	288	2.50	12 nov. 1951	0.19	28 feb. 1944	1942
Meduna a Visinale°	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	— 0.92	13 nov. 1911	1883
Livenza a Meduna di Liv.°	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	— 1.30	27 mar. 1944	1921
Livenza a Motta di Liv.°	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	— 1.51	6 mar. 1922	1882
PIAVE								
Silvella a Cima Canale	Mr	1245.00*	67	1.46	27 set. 1942	— 0.03	6 nov. 1947	1932
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.31	22 feb. 1938	1936
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.35	9 feb. 1953	1950
Ansiei a Auronzo *c*)	Mr	864.00*	205	2.20	28 ott. 1953	0.35	31 ott. 1951	1924
Boite a Podestagno	Mr	1330.00*	82	1.97	28 ott. 1953	0.08	21 gen. 1947	1940
Boite a Vodo di Cadore	Mr	818.27	323	2.51	28 set. 1942	0.24	21 mar. 1949	1929
Piave a Perarolo° *d*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	— 0.70	11 feb. 1952	1882
Vajont a Erto°	M	570.00*	55	»	»	— 0.04	29 gen. 1954	1949
Piave a Ponte nelle Alpi°	Mr	363.76	(1) 1748	3.50	12 nov. 1951	— 0.58	13 mar. 1944	1922
Ardo a Belluno°	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950
Piave a Belluno° *e*)	Mr	330.00*	(1) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939
Cordevole a Mas°	M	362.18	701	6.32	12 nov. 1951	—0.90	9 ott. 1955	1928
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	385.00*	114	3.50?	27 ott. 1953	0.12	31 dic. 1955	1946
Piave a Segusino° *f*)	Mr	200.00*	(1) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925
Piave a Nervesa della Battaglia°	Ir	77.54	(1) 3763	3.01	28 ott. 1928	— 0.52	5 feb. 1925	1924
Piave a Revedoli° *g*)	I	— 0.40	(1) 3763	3.65	31 ott. 1903	— 1.00	8 mar. 1934	1908

NOTE

a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.

b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.

c) Il 14 giugno 1932 è stato installato un nuovo idrometro in sezione diversa dalla primitiva.

d) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.

e) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.

f) Funzionò anche dall'annò 1915 al 1917.

g) Mancano le osservazioni dal 1918 al 1926.

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
SILE								
Sile a Casier °	M.	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	»	» »	1916
Sile a Trepalade °	I	— 0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897
BRENTA								
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.14	25 lug. 1952	1951
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929
Brenta a Borgo (Brolo)	I	375.00*	213	0.36	11 nov. 1955	0.23	25 lug. 1955	1955
Brenta a Borgo Valsugana *c*)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925
Brenta a Borgo (roggia)	I	380.00*	—	0.58	11 nov. 1955	0.27	1 mag. 1955	1955
Ceggio a Maso Costi	Mr	870.00*	19,5	2.18	8 nov. 1951	0.12	20 nov. 1954	1951
Brenta a Ospedaletto	M	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d*)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.29	22 nov. 1954	1953
Brenta a Sarson di Bassano ° *e*)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	— 0.86	29 dic. 1947	1915
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940	1876
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896
BACCHIGLIONE								
Bacchiglione a Vicenza °	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.30	10 mag. 1955	1949
Val d'Assa a Pedescala	Mr	320.00*	246	1.32	25 ott. 1953	0.08	13 ago. 1950	1949
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.04	24 ago. 1955	1949
Astico a Seghe di Velo ° *f*)	Ir	254.89	525	2.20	16 mag. 1926 e 16 ott. 1953	— 0.70	23 set. 1940	1923
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837
Bacchiglione a Perarolo di Colze (sup.) ° *g*)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.41	5 set. 1936	1884
Bacchiglione a Perarolo di Colze (inf.) ° *h*)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	—1.70	26 giu. 1955	1884
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.56	10 lug. 1952	1929
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	—3.33	28 ago. 1955	1872

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1921.

f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
(*segue*) **BACCHIGLIONE**									
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.31	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Bacchiglione a Creola °	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	—3.41	4 set. 1955	1916	
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	—1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	—0.80	22 lug. 1952	1882	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	—0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba ° *a*)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	—2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia °	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	—0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Ponte Arzignano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	—0.40	13 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	—3.07	27 set. 1943	1912	
Cavo Masina a Botte di Vighizzolo °	I	6.26	—	3.12	26 mar. 1928	—1.86	31 ott. 1934	1875	
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	—2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	—3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	—3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Dolfin °	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	—2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	—1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza ° (1) *b*)	I	911.00*	461	1.65	16 nov. 1901	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa ° (1) *c*)	I	861.98	908	2.46	15 set. 1954	—0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10.0	0.37	23 lug. 1955	0.09	27 feb. 1955	1955	
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Plan a Bagni di Plata	Mr	1000.00*	82	2.66	10 ago. 1954	0.01	11 mar. 1954	1952	
Passirio a Moso	Mr	900.00*	181	2.02	22 ago. 1954	—0.20	26 dic. 1955	1952	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Valsura a Santa Geltrude	Mr	1400.00*	52	1.21	23 mag. 1951	0.09	19 gen. 1955	1951	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) ALTO ADIGE								
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.03	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.00	8 giu. 1955	0.23	10 feb. 1955	1954
Vizze a Novale (1) *c*)	I	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	2.70	8 set. 1952	0.48	30 gen. 1942	1941
Isarco a Bressanone° (1) *d*)	I	556.95	740	3.56	set. 1882	0.51	22 gen. 1937	1896
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.82	2 nov. 1928	»	»	1927
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1927
Rienza a Monguelfo *e*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	0.01	9 feb. 1955	1889
Rienza a Valdaora (1) *f*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890
Rienza a Brunico (1) *g*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889
Aurino a Ca' di Pietra	I	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925
Riva a Seghe di Riva	I	1520.00*	91	1.69	1 nov. 1926	— 0.16	1 feb. 1942	1920
Riva a Cantuccio (1) *h*)	I	862.00*	117	2.43	1 set. 1940	0.54	25 feb. 1931	1907
Rienza a S. Lorenzo (1) *i*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926
Fundres a Vandoies° *l*)	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941
Tisana a Castelrotto	M	950.00*	8.3	0.17	24 mar. 1955	0.01	27 apr. 1955	1955
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.46	8 mag. 1955	0.02	17 feb. 1955	1955
Rio Freddo a Siusi (roggia)	M	1060.00*	—	»	»	asc.	nov. 1955	1955
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.44	26 lug. 1955	0.10	1 gen. 1955	1955
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.23	15 giu. 1955	0.05	6 feb. 1955	1955
Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.15	15 mag. 1955	0.05	27 nov. 1955	1955
Ega a Ponte Nova *m*)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938
Talvera a Campolasta	M	1000.00*	96	1.05	23 mag. 1950	—0.08	19 mar. 1955	1949
Valdurna a Campolasta	M	1000.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.26	6 mar. 1952 e 21 feb. 1954	1950
Vallarsa a Maso Grontner	Ir	850.00*	16.5	0.50?	14 set. 1955	0.05	31 gen. 1955	1955

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1ª marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di *m* 0.50.

d) Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

l) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947

m) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Ir	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero è stato alzato di *m* 1.00.
Rio Nero a Fontanefredde	Mr	950.00*	21	0.34	12 mag. 1955	0.05	6 mar. 1955	1955	
Trodena a Trodena	M	870.00*	9.5	0,15	8 apr. 1955	0.03	30 dic. 1955	1955	
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	— 0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Ponte Rovina ° (1) *d*)	I	722.60	384	2.80	4 ott. 1935	0.11	31 gen. 1937	1902	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Rabbi a Pondasio (1) *e*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	12 giu. 1955	1908	
Novella a Brez	I	650.00*	105	1.51	18 mag. 1955	0.51	18 ago. 1955	1955	
Romedio a S. Zeno	I	700.00*	83	0.55	26 mar. 1955	0.25	10 lug. 1955	1955	
Lovernatico a Lover	M	545.00*	11.3	—3.00	18 mag. 1955	—3.20	13 dic. 1955	1955	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Sporeggio a Spormaggiore	M	530.00*	34	3.00	12 nov. 1951	0.13	10 set. 1951	1951	
Noce a Rocchetta °	I	257.91	1360	3.14	5 ott. 1935	— 0.40	12 dic. 1934	1934	
Noce a Zambana ° (1) *f*)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	0.58	7 giu. 1954	—0.01	varii 1955	1954	
Avisio a Predazzo ° (1) *g*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	1 gen. 1954	1908	
Lago Lagorai a Lagorai	Ir	1868.00*	6.5	0.58	21 ott. 1955	»	» »	1955	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.01	27 lug. 1955	»	» »	1954	
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.30	29 dic. 1955	1938	
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	—0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello ° (1) *h*)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.14	26 apr. 1896	1844	
Leno a Rovereto	I	230.00*	171	0.84	11 nov. 1955	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Serravalle °	Ir	150.00*	10514	4.63	28 ott. 1953	asc.	giorni vari	1944	
Adige a Ischia Foranea °	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	asc.	mesi vari	1952	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello °	I	56.45	114	3.60	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	—3.66	17 gen. 1955	1857	a) Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915.
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	— 2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	— 2.45	9 mag. 1938	1826	b) Mancano le osservazioni dal 1916 al 1919.
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	»	»	»	1922	
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	23 feb. 1845	1835	c) Il 1° giugno 1948 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.55.
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	— 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta *a*)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° *b*)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.25	31 ago. 1934	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pizzon °	I	7.00*	»	4.20	6 feb. 1941	— 0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Bosaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	— 1.32	9 feb. 1934	1857	
PO									
Mincio a Governolo ° (a valle)	I	11.50	»	9.48	14 nov. 1951	— 1.80	23 apr. 1949	1908	
Po a Ostiglia °	I	9.62	69600	10.13	14 nov. 1951	— 1.67	17 mag. 1917	1851	
Po a Pontelagoscuro °	I	8.51	70091	(1) 4.28	14 nov. 1951	— 5.51	25 apr. 1949	1807	
Po a Polesella °	I	2.29	70091	(1) 9.15	14 nov. 1951	— 0.92	aprile 1893	1797	
Po di Goro a Ariano Polesine °	I	— 0.03	70091	(1) 7.30	14 nov. 1951	— 0.20	luglio 1870	1858	
Po a Corbola °	I	0.38	70091	(1) 7.05	14 nov. 1951	— 0.44	18 mag. 1854	1829	
Po a Cavanella Po° *c*)	I	0.00	70091	(1) 6.42	14 nov. 1951	— 0.30	aprile 1893	1844	

(1) Il colmo risulta depresso in conseguenza delle rotte verificatesi a monte, ad Occhiobello e Paviole.

Bacino: ISONZO
Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	24	30	24	8	16	16	4	4	8	20	88
2	18	26	26	24	8	18	12	4	4	6	18	106
3	20	48	24	22	8	18	12	4	4	6	18	94
4	20	52	24	22	12	18	12	4	4	6	18	38
5	22	44	22	22	12	20	12	4	6	14	16	24
6	22	30	22	22	16	20	6	4	6	14	16	24
7	22	26	20	22	20	20	6	4	6	14	16	24
8	20	26	20	22	36	24	6	6	4	28	16	28
9	20	24	24	22	48	24	6	6	4	28	16	24
10	20	26	24	24	32	34	6	6	8	32	18	24
11	20	28	26	24	20	34	6	6	8	32	20	24
12	18	28	22	20	16	58	6	4	8	18	16	24
13	18	26	22	20	16	32	8	6	14	16	16	24
14	24	24	22	20	16	26	8	6	28	16	16	94
15	24	24	22	20	14	20	8	4	136	28	16	166
16	28	24	22	20	202	20	8	4	92	28	24	208
17	208	26	22	20	78	18	8	4	64	64	18	114
18	198	30	22	18	56	18	8	4	48	155	18	98
19	148	214	26	18	38	14	8	4	34	188	22	66
20	116	156	32	18	26	12	4	4	28	124	22	38
21	78	104	40	18	26	12	4	6	22	86	26	36
22	56	86	254	14	22	12	6	6	16	48	26	30
23	44	72	198	14	22	12	4	6	16	56	26	26
24	28	64	166	16	22	12	8	6	12	42	26	26
25	24	56	100	16	22	8	6	4	12	42	26	26
26	22	118	72	12	20	8	6	4	12	34	26	26
27	22	48	36	12	20	8	6	4	8	32	28	26
28	24	32	28	12	20	8	8	4	8	30	28	26
29	24		28	8	18	12	6	4	8	30	30	26
30	26		22	8	18	12	6	4	8	28	64	26
31	24		26		16		4	4		28		24
Medie	44	53	47	18	29	19	7	5	20	41	22	53

Media annua: 30

Bacino: ISONZO
Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	86	91	96	88	94	93	81	57	63	97	73
2	77	90	91	91	102	90	89	75	57	70	94	164
3	72	105	90	87	103	89	83	63	62	65	93	133
4	80	103	88	94	104	88	88	60	60	64	94	111
5	77	93	80	91	91	84	88	70	62	63	101	102
6	81	83	88	98	89	91	92	77	56	68	96	93
7	74	91	84	99	89	95	93	80	64	63	94	88
8	77	89	89	100	144	89	87	60	65	74	98	87
9	71	90	86	95	105	98	82	80	59	61	88	90
10	77	81	88	93	102	90	76	74	58	70	89	89
11	77	86	87	98	100	112	87	66	72	57	114	78
12	78	86	88	92	108	134	91	77	94	66	111	85
13	80	82	86	87	109	113	88	75	85	63	107	82
14	78	85	88	90	104	109	92	60	127	68	101	75
15	88	82	81	85	100	102	88	72	157	67	110	173
16	81	81	83	84	196	100	86	72	122	83	105	152
17	195	82	88	82	133	93	76	72	98	62	87	119
18	127	188	89	82	114	92	87	72	88	165	88	113
19	128	144	86	82	180	89	80	64	86	236	91	104
20	108	129	87	77	134	93	78	68	91	130	84	97
21	100	113	91	76	114	114	86	55	87	104	87	93
22	96	106	178	73	107	109	83	71	83	161	87	95
23	90	98	134	75	102	98	90	74	84	127	90	89
24	86	104	130	74	98	97	68	56	82	104	91	91
25	92	107	130	75	92	90	85	63	81	109	89	81
26	86	100	127	64	93	81	78	66	82	99	80	88
27	77	96	128	66	90	98	87	66	74	94	81	87
28	87	95	120	76	90	94	76	57	75	89	90	84
29	92		122	82	118	90	78	58	80	94	75	89
30	81		110	90	108	92	74	58	70	100	69	85
31	83		103		99		65	58		92		102
Medie	89	99	100	85	110	97	84	68	81	91	93	100

Media annua: 91

Bacino: ISONZO
Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	20	75	96	asc.	35	18	asc.	asc.	asc.	74	10
2	asc.	15	45	92	asc.	28	12	asc.	asc.	asc.	72	180
3	asc.	12	40	82	asc.	22	10	asc.	asc.	asc.	58	210
4	asc.	18	32	78	asc.	18	2	asc.	asc.	asc.	56	102
5	asc.	10	36	80	asc.	20	asc.	asc.	asc.	asc.	52	176
6	asc.	14	35	78	28	16	asc.	asc.	asc.	asc.	46	158
7	asc.	25	38	72	56	12	asc.	asc.	asc.	asc.	48	132
8	asc.	28	30	66	35	36	asc.	asc.	asc.	asc.	46	94
9	asc.	30	22	60	18	32	asc.	asc.	asc.	asc.	42	75
10	asc.	35	20	62	10	38	asc.	asc.	asc.	asc.	44	60
11	asc.	38	48	66	186	28	asc.	asc.	15	asc.	42	32
12	asc.	22	52	65	182	25	asc.	asc.	18	asc.	68	18
13	asc.	20	40	60	170	30	35	asc.	10	asc.	72	10
14	asc.	12	28	48	115	16	40	asc.	136	asc.	86	4
15	asc.	10	28	48	135	12	8	asc.	185	asc.	82	4
16	asc.	38	20	50	286	10	asc.	asc.	112	asc.	76	205
17	285	35	16	46	282	16	asc.	asc.	106	asc.	72	228
18	280	205	25	42	235	24	asc.	asc.	76	105	65	220
19	202	200	36	38	198	26	asc.	asc.	32	198	60	195
20	185	178	38	35	176	28	asc.	asc.	26	205	72	180
21	174	164	62	30	175	18	asc.	asc.	22	180	60	130
22	132	158	320	26	148	35	asc.	asc.	8	188	60	102
23	105	150	264	28	144	45	asc.	asc.	8	180	38	75
24	88	146	210	12	112	42	asc.	asc.	asc.	162	32	60
25	72	112	192	8	88	36	asc.	asc.	asc.	136	18	35
26	65	108	174	asc.	85	30	asc.	asc.	asc.	104	12	18
27	46	95	156	asc.	96	35	asc.	asc.	asc.	112	asc.	10
28	32	82	142	asc.	78	28	asc.	asc.	asc.	100	asc.	10
29	30		125	asc.	64	26	asc.	asc.	asc.	84	asc.	asc.
30	26		110	asc.	52	22	asc.	asc.	asc.	86	asc.	asc.
31	22		102		38		asc.	asc.		80		asc.
Medie	»	71	83	»	»	26	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ISONZO
Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	56	62	62	54	60	62	58	62	56	64	58
2	58	88	62	60	54	62	60	60	60	56	62	92
3	58	74	60	60	56	60	60	60	58	54	60	66
4	58	74	60	60	60	60	62	60	58	54	60	62
5	60	68	60	60	58	62	62	64	56	52	58	62
6	60	62	60	58	56	62	64	62	54	52	58	60
7	58	64	58	58	58	62	62	60	54	80	58	60
8	58	62	60	58	70	60	60	66	54	64	58	58
9	58	60	60	58	62	60	60	64	54	58	58	58
10	56	60	60	58	60	64	62	60	54	58	62	58
11	56	60	60	66	60	68	60	58	66	58	90	58
12	56	58	58	64	64	66	60	58	62	56	78	58
13	56	58	58	62	62	64	60	58	60	52	70	56
14	54	58	58	60	64	64	62	58	86	50	68	56
15	54	58	58	60	62	62	62	58	80	50	64	78
16	54	58	58	58	80	60	60	56	68	50	62	74
17	80	60	58	58	72	60	60	56	64	56	62	66
18	68	92	56	58	70	60	60	56	60	54	60	62
19	66	76	56	56	78	60	60	56	60	88	60	60
20	64	68	56	56	70	62	64	56	60	66	60	58
21	62	64	58	56	68	108	64	56	58	60	58	58
22	60	66	80	56	68	78	62	56	58	102	58	58
23	60	64	68	56	66	70	60	54	58	76	58	58
24	58	70	68	58	66	66	60	54	58	68	58	56
25	58	66	66	56	66	64	60	54	58	68	58	56
26	58	64	64	56	64	64	60	52	58	66	58	56
27	58	64	64	54	66	66	60	52	56	66	56	56
28	56	62	62	56	66	64	60	52	56	64	56	56
29	56		62	56	68	62	60	64	56	64	56	56
30	56		64	54	66	64	58	62	56	64	56	56
31	58		62		64		58	64		64		56
Medie	59	65	61	58	64	65	61	58	60	62	61	61

Media annua: 61

Bacino: ISONZO
Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	*40*	»	»	40	52	60	42	60	38	60	42
2	55	80	»	»	40	50	55	40	48	38	60	**230**
3	50	90	»	»	*38*	50	50	40	42	38	60	100
4	45	65	»	»	50	*48*	60	38	40	37	55	80
5	45	65	»	»	46	*48*	56	50	38	37	55	70
6	42	62	»	»	42	*48*	54	42	35	*36*	50	65
7	42	62	»	»	42	*48*	50	45	*34*	100	50	60
8	40	60	»	»	92	50	48	45	*34*	70	48	58
9	40	60	»	»	60	*48*	50	45	*34*	50	48	55
10	*35*	60	»	»	54	50	45	42	*34*	45	48	55
11	40	55	»	60	50	**180**	45	42	50	40	**110**	52
12	50	52	»	52	64	100	58	40	65	40	80	50
13	62	50	»	50	70	70	52	40	55	38	60	50
14	75	50	»	45	60	65	65	40	100	38	60	*40*
15	80	60	»	45	56	60	68	38	**160**	37	95	200
16	100	65	»	43	**192**	55	55	38	90	37	70	125
17	**205**	80	»	42	92	50	50	37	70	40	60	105
18	95	**120**	»	41	80	40	48	36	60	100	60	90
19	80	110	»	42	186	*48*	45	36	55	**200**	58	75
20	70	80	»	41	100	*48*	47	36	52	100	55	65
21	70	65	»	40	76	105	45	36	54	130	53	60
22	60	60	»	40	66	90	**85**	36	48	110	52	55
23	60	70	»	40	60	68	55	36	48	90	50	52
24	60	80	»	40	58	60	50	34	48	70	48	50
25	60	60	»	40	56	57	48	34	48	60	48	50
26	50	60	»	40	54	52	48	33	46	60	*45*	48
27	50	60	»	40	50	50	46	*32*	46	58	*45*	48
28	50	70	»	40	54	100	*44*	*32*	45	58	*45*	48
29	45		»	40	80	70	50	**75**	40	70	*45*	48
30	40		»	40	60	65	48	60	38	65	*45*	50
31	40		»		54		45	70		62		70
Medie	61	68	»	»	68	64	52	42	54	64	57	72

Media annua: »

Bacino: ISONZO
Stazione: ISONZO a PIEPIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	112	*150*	242	245	*105*	208	188	140	122	130	216	178
2	108	158	228	242	107	202	166	146	118	136	210	350
3	95	156	222	220	132	188	160	148	118	132	202	320
4	92	156	196	226	125	192	158	142	*114*	130	198	278
5	*86*	162	198	232	118	184	153	140	118	126	196	238
6	102	168	184	220	178	178	132	155	126	122	194	202
7	100	166	184	220	182	185	130	150	124	128	186	196
8	98	166	175	222	180	205	125	152	120	120	192	192
9	95	164	*168*	216	165	212	120	148	128	*116*	198	190
10	92	160	176	208	158	210	116	152	130	146	202	188
11	*86*	160	194	240	300	245	130	**166**	185	150	232	190
12	98	176	198	**248**	242	240	124	158	172	152	**252**	182
13	102	158	180	232	252	252	196	156	160	148	230	176
14	112	156	185	230	238	205	**208**	150	232	140	200	162
15	108	158	180	218	286	186	178	146	**355**	136	196	160
16	110	172	176	202	**420**	180	142	**166**	252	152	192	**356**
17	**420**	185	172	195	310	*175*	125	160	195	168	194	302
18	280	**390**	*168*	188	260	205	*108*	148	186	208	194	294
19	280	305	182	190	290	212	112	144	182	**355**	198	240
20	238	268	180	186	265	205	116	142	188	305	188	232
21	210	262	192	188	268	222	110	130	180	240	176	195
22	188	260	**475**	182	235	**255**	115	132	172	300	172	192
23	182	276	310	162	230	205	116	130	170	282	170	188
24	176	265	292	135	242	228	132	130	158	280	166	184
25	162	252	280	128	286	232	135	130	146	225	182	180
26	166	250	296	108	292	230	143	128	146	222	168	182
27	160	265	292	106	300	236	146	126	142	208	158	172
28	156	254	284	108	260	205	140	120	132	196	156	170
29	158		270	*105*	248	218	145	118	138	198	*152*	164
30	158		260	*105*	232	212	140	*116*	132	200	158	168
31	152		264		215		141	118		210		*148*
Medie	151	208	226	190	230	210	140	142	161	186	191	212

Media annua: 187

Bacino: DRAVA
Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**5**	*4*	*5*	**14**	*8*	*25*	34	**20**	*13*	**22**	**12**	**10**
2	**5**	*4*	*5*	**14**	9	*25*	**36**	**20**	14	21	**12**	**10**
3	**5**	*4*	*5*	**14**	15	26	**36**	**20**	14	18	**12**	9
4	**5**	*4*	*5*	13	15	26	**36**	**20**	14	17	**12**	9
5	**5**	*4*	6	13	15	26	35	19	14	16	**12**	9
6	**5**	**5**	6	12	15	26	35	19	*13*	15	11	9
7	**5**	**5**	6	12	16	26	34	17	*13*	14	11	9
8	**5**	**5**	7	12	16	27	33	17	*13*	14	11	8
9	**5**	**5**	7	12	16	27	33	16	14	14	11	8
10	**5**	**5**	8	12	16	27	32	16	14	13	11	8
11	*4*	**5**	9	11	18	27	31	16	16	12	10	8
12	*4*	**5**	9	11	18	29	31	15	18	12	10	8
13	*4*	**5**	9	11	18	29	30	15	26	12	10	8
14	*4*	4	9	11	20	29	30	15	26	12	10	7
15	*4*	4	10	11	20	30	29	15	**43**	12	10	8
16	*4*	4	10	12	20	30	29	15	40	*11*	*9*	8
17	**5**	4	11	12	20	30	28	14	38	*11*	*9*	8
18	**5**	4	11	12	21	30	27	14	38	*11*	*9*	8
19	**5**	4	11	12	21	30	26	14	37	*11*	10	7
20	**5**	4	12	11	21	32	26	14	36	*11*	10	7
21	**5**	**5**	12	11	22	32	25	14	34	12	10	7
22	*4*	**5**	12	10	22	32	25	14	32	12	10	7
23	*4*	**5**	12	10	22	32	24	14	30	12	11	7
24	*4*	**5**	13	9	22	33	23	14	30	12	11	8
25	*4*	**5**	13	9	23	33	23	*13*	29	*11*	11	8
26	*4*	*4*	13	9	23	33	23	*13*	27	*11*	11	8
27	*4*	*4*	13	9	24	33	22	*13*	26	*11*	11	7
28	*4*	**5**	13	*8*	24	33	21	*13*	25	*11*	10	7
29	*4*		13	*8*	24	**34**	21	*13*	24	12	10	7
30	*4*		**14**	*8*	**25**	**34**	21	*13*	23	12	10	*6*
31	*4*		**14**		**25**		*20*	*13*		*11*		*6*
Medie	4	4	10	11	19	30	28	15	24	13	10	8

Media annua: 15

Bacino: DRAVA
Stazione: RIO DEL LAGO a VILLABASSA (*m.* 754.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**30**	26	28	31	30	*37*	38	**29**	26	26	**35**	29
2	29	28	29	29	30	38	38	**29**	26	27	34	29
3	29	26	29	29	31	*37*	39	**29**	26	27	33	28
4	27	26	29	32	30	*37*	40	**29**	26	27	34	28
5	28	26	26	32	30	*37*	**41**	28	26	26	34	28
6	27	*25*	26	**33**	30	38	39	28	25	28	34	28
7	27	26	26	31	30	38	39	28	26	28	33	27
8	26	27	26	**33**	31	39	39	**29**	25	26	33	27
9	27	26	30	31	*29*	*37*	38	**29**	*24*	*25*	33	27
10	27	27	28	30	*29*	39	39	28	*24*	28	34	27
11	28	27	28	30	*29*	41	39	28	26	27	34	27
12	27	26	27	**33**	33	40	38	28	27	28	33	27
13	26	*25*	26	32	32	**42**	38	28	28	27	33	27
14	25	28	30	32	32	41	38	28	28	27	34	26
15	25	27	29	32	33	41	35	**29**	**31**	26	33	27
16	25	27	29	31	37	41	33	**29**	29	*25*	33	27
17	28	28	29	29	35	41	33	**29**	27	27	32	26
18	27	**35**	28	32	36	**42**	30	28	27	29	33	*24*
19	26	31	26	30	37	**42**	30	28	28	32	32	29
20	26	28	*25*	32	37	41	30	28	27	32	32	**30**
21	26	27	28	32	37	41	30	28	27	31	32	**30**
22	*24*	28	27	31	**38**	41	30	28	27	34	31	29
23	25	27	28	29	**38**	41	29	**29**	27	36	31	29
24	27	27	27	29	**38**	41	29	28	27	34	31	26
25	28	28	27	*28*	**38**	40	29	28	27	34	*30*	26
26	27	27	29	31	**38**	40	30	27	28	36	*30*	27
27	27	*25*	29	31	37	41	29	*26*	27	36	*30*	26
28	27	28	32	30	37	40	29	27	27	36	*30*	26
29	26		**33**	30	**38**	40	29	*26*	27	**37**	*30*	27
30	25		**33**	30	**38**	39	*27*	*26*	26	36	*30*	28
31	27		32		**38**		28	*26*		35		26
Medie	27	27	28	31	34	40	34	28	27	30	32	27

Media annua: 30

Bacino: DRAVA
Stazione: RIO BIANCO a VILLABASSA (*m* 754.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	6	6
2	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	6	6
3	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	6	5
4	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	6	5
5	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	6	5
6	5	3	3	4	6	6	5	4	4	4	6	5
7	5	3	3	4	6	6	5	4	4	6	6	5
8	5	3	3	8	7	6	5	6	4	5	6	5
9	5	3	3	8	6	6	5	4	4	4	6	5
10	5	3	3	8	6	6	7	4	4	5	7	5
11	5	3	3	8	6	11	4	4	4	5	10	5
12	5	3	3	7	11	9	3	4	4	5	8	5
13	5	3	3	7	7	7	3	4	5	5	7	5
14	5	3	3	6	6	7	3	4	10	4	7	4
15	5	3	3	6	6	7	3	4	16	4	7	4
16	5	3	3	6	11	6	3	4	7	4	7	4
17	9	3	3	6	8	6	3	4	5	4	7	4
18	5	14	3	6	6	6	3	4	5	9	7	4
19	5	5	4	6	7	6	4	4	4	10	6	4
20	4	4	4	6	7	6	4	4	4	8	6	4
21	4	4	4	6	7	6	4	4	4	8	6	4
22	4	4	4	6	7	6	4	4	4	15	6	4
23	4	4	4	6	7	6	4	4	4	9	6	4
24	4	4	4	6	7	6	4	4	4	11	6	4
25	4	4	4	7	7	6	4	5	4	8	6	4
26	4	4	4	7	7	6	4	5	4	7	5	4
27	4	3	6	7	7	4	4	4	4	6	6	4
28	4	3	8	7	22	4	4	4	4	6	6	4
29	4		7	7	8	4	4	4	4	6	6	4
30	4		6	7	6	4	4	4	4	6	6	4
31	4		6		6		4	4		6		4
Medie	5	4	4	6	7	6	4	4	5	6	6	4

Media annua: 5

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (*m* 7.88 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	97	93	114	100	85	89	93	82	71	77	89	84
2	96	133	110	100	84	89	91	82	70	77	87	137
3	96	110	107	100	83	88	90	83	69	77	84	95
4	96	104	105	100	81	88	99	82	67	77	82	92
5	96	99	103	99	80	90	98	123	67	77	80	88
6	97	98	106	99	81	88	97	91	67	77	80	86
7	98	99	104	98	82	87	97	89	68	79	80	85
8	100	98	107	97	94	86	96	104	68	84	80	84
9	99	97	106	97	85	85	95	91	68	78	80	84
10	97	95	111	97	83	85	93	88	71	78	82	84
11	97	94	109	100	81	115	105	86	103	76	140	83
12	96	94	106	99	89	94	100	85	77	76	108	82
13	96	94	104	97	89	92	94	85	78	75	97	81
14	95	93	103	97	87	91	92	84	98	75	94	81
15	94	93	102	96	87	91	92	84	107	75	91	115
16	93	93	101	96	91	91	91	83	88	74	90	92
17	120	95	100	95	88	90	88	82	82	76	89	87
18	103	112	100	95	89	90	86	81	80	77	89	84
19	99	104	100	95	94	90	84	78	80	99	88	82
20	97	101	101	94	100	90	88	77	79	79	88	81
21	95	104	103	93	95	93	83	77	79	78	88	82
22	94	99	149	90	94	128	80	76	78	112	87	81
23	93	98	113	88	91	111	79	74	78	88	87	81
24	93	118	109	87	91	96	78	73	78	84	85	81
25	93	111	108	86	90	91	79	72	78	85	84	80
26	93	103	107	85	90	88	88	72	78	82	84	80
27	92	102	106	85	90	99	84	71	78	81	83	80
28	92	115	105	84	91	94	83	71	78	81	82	80
29	92		103	84	95	94	83	71	78	89	82	80
30	93		102	84	92	93	83	71	77	87	82	80
31	93		100		90		82	72		85		80
Medie	96	102	107	94	88	93	89	82	78	81	88	86

Media annua: 90

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	90	112	99	79	90	92	85	72	79	90	91
2	96	131	110	98	78	90	92	85	69	78	86	134
3	95	107	106	98	79	90	91	83	68	78	85	104
4	95	101	103	98	80	90	105	83	68	78	85	104
5	94	96	102	98	79	91	98	116	68	78	84	92
6	95	94	101	97	79	89	99	93	68	78	84	88
7	96	95	101	97	79	87	98	91	68	94	84	87
8	98	95	101	97	86	86	99	104	71	81	84	87
9	96	95	104	97	81	86	96	94	71	80	84	85
10	94	94	110	97	81	86	94	90	74	80	94	85
11	94	94	105	98	81	116	97	88	118	80	142	86
12	93	93	102	97	96	96	108	86	80	79	115	85
13	94	92	101	95	89	90	96	88	84	79	100	84
14	93	92	100	94	87	96	95	86	100	79	98	85
15	92	92	100	94	88	94	94	84	111	79	96	112
16	92	92	99	94	105	91	93	84	88	78	95	103
17	116	96	99	93	91	90	91	83	85	79	93	92
18	101	107	98	92	89	89	89	82	83	79	92	88
19	95	104	98	90	97	89	87	80	82	98	92	87
20	93	111	98	89	99	87	89	78	82	83	91	86
21	92	102	101	88	95	95	85	77	82	84	90	85
22	92	99	144	87	95	124	82	75	81	107	90	84
23	91	95	113	86	91	102	81	73	81	101	89	84
24	91	115	108	86	90	95	82	73	81	85	88	83
25	90	108	106	85	91	94	82	73	81	99	87	83
26	90	103	105	83	90	93	92	73	81	98	86	82
27	90	100	102	82	90	98	85	73	81	94	86	83
28	91	116	102	82	90	97	84	73	81	88	85	82
29	90		102	81	102	95	84	71	80	92	84	82
30	91		101	79	93	93	88	71	80	88	85	83
31	90		99		91		86	70		88		82
Medie	94	100	104	92	88	94	91	83	81	85	91	90

Media annua: 91

Bacino: STELLA
Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	40	60	51	27	38	46	40	20	30	35	90
2	43	108	62	51	27	35	46	39	20	34	35	100
3	44	97	65	50	27	35	46	39	20	34	35	80
4	45	90	65	50	27	35	46	40	20	34	38	55
5	45	83	63	50	27	30	46	40	22	35	40	45
6	46	78	61	50	27	30	46	40	24	55	45	45
7	47	73	60	50	28	30	44	70	24	50	45	37
8	49	70	60	48	28	30	44	42	25	45	45	37
9	50	68	57	48	28	30	43	40	25	40	106	35
10	50	65	57	48	30	30	42	40	45	40	93	39
11	48	63	50	46	30	30	42	38	100	40	81	37
12	48	60	50	46	47	30	57	40	90	37	75	34
13	48	58	48	46	40	30	57	37	40	37	64	33
14	45	54	48	45	37	32	55	38	75	35	51	33
15	45	50	47	45	37	33	53	38	40	35	43	33
16	45	51	47	43	37	35	53	38	40	35	39	35
17	45	51	45	43	37	39	50	40	30	30	39	35
18	43	55	45	43	35	40	47	40	30	30	37	35
19	43	57	45	43	35	43	47	35	32	30	37	34
20	43	60	107	43	35	45	47	31	34	35	37	34
21	41	64	87	42	35	45	45	30	34	30	35	34
22	41	65	80	42	35	45	45	30	30	33	35	37
23	41	65	78	38	35	45	45	30	30	33	37	37
24	41	60	69	35	38	45	45	30	30	40	37	39
25	40	60	63	33	38	45	45	29	30	40	34	38
26	40	59	58	30	38	45	48	29	32	40	34	35
27	40	56	53	30	38	45	45	29	32	35	34	33
28	42	54	50	30	40	46	79	28	34	40	32	37
29	42		49	28	40	46	80	27	30	35	31	39
30	42		47	28	40	46	42	27	30	35	30	37
31	42		47		40		40	30		35		39
Medie	44	65	59	42	34	38	49	36	36	37	45	42

Media annua: 44

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a PRECENICCO (*m* —0.42 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	58	87	68	40	71	95	106	114	128	163	128
2	59	119	100	65	53	86	97	107	123	132	148	149
3	52	100	93	82	69	82	100	107	137	140	135	117
4	62	111	87	87	81	93	119	120	135	144	125	90
5	72	114	85	89	79	100	127	135	125	137	116	71
6	100	134	119	92	90	110	116	127	120	125	100	57
7	114	143	100	90	100	109	121	126	107	117	88	47
8	137	143	101	100	92	123	117	145	100	97	87	49
9	135	144	117	105	91	110	110	122	102	100	100	48
10	127	132	138	100	91	100	121	100	134	88	100	64
11	130	102	133	95	87	95	98	99	97	92	171	70
12	126	97	111	67	65	90	100	96	120	95	130	94
13	115	93	108	65	67	89	81	95	148	97	133	97
14	110	96	85	60	53	77	82	93	155	100	136	105
15	90	81	71	53	63	66	90	100	140	107	145	77
16	93	80	71	48	60	67	98	100	141	119	135	160
17	108	103	69	50	57	78	101	120	137	130	132	144
18	109	124	69	52	76	92	109	127	118	140	119	140
19	98	123	65	55	70	102	127	130	103	145	116	136
20	96	130	67	59	100	118	132	128	100	135	100	137
21	125	138	110	60	101	119	125	116	95	137	88	126
22	120	146	154	62	93	114	116	110	81	128	78	87
23	114	128	117	95	102	91	107	100	80	94	71	70
24	131	138	120	104	87	80	101	97	80	98	66	61
25	127	131	116	106	73	81	102	82	95	105	60	96
26	104	124	103	63	70	78	103	99	94	104	61	80
27	106	109	97	61	50	68	100	82	98	104	76	95
28	115	120	86	40	61	75	101	84	119	108	94	97
29	97		83	30	57	73	105	87	98	98	110	127
30	78		69	31	50	82	96	97	119	112	118	160
31	58		71		65		105	108		138		148
Medie	102	116	97	71	74	91	107	108	114	116	110	101

Media annua: 101

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* —1.71 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	190	180	196	178	178	194	206	228	240	240	278	268
2	180	208	214	180	176	208	210	234	256	256	272	250
3	170	192	200	176	190	200	218	248	266	240	260	240
4	178	228	196	204	204	222	234	248	274	270	256	228
5	180	230	198	208	210	234	254	260	268	268	248	218
6	200	252	236	210	210	242	242	258	258	268	236	180
7	208	220	212	220	230	238	254	260	248	254	216	168
8	246	258	218	230	226	234	248	264	244	230	202	168
9	258	270	242	234	228	244	244	244	232	214	206	168
10	230	264	264	230	224	240	246	240	226	208	214	188
11	238	234	234	222	218	238	234	224	218	206	210	196
12	256	226	246	220	202	220	214	218	220	210	224	208
13	234	214	236	196	200	222	218	214	230	214	238	214
14	238	218	196	126	190	196	210	226	250	220	248	228
15	232	208	196	178	174	186	208	224	234	230	270	278
16	220	206	192	172	176	190	220	220	258	242	262	276
17	210	214	186	176	180	202	218	248	270	272	258	242
18	198	232	180	174	200	210	230	250	274	268	230	260
19	218	238	184	170	190	224	238	258	264	274	246	266
20	226	250	192	178	196	246	264	262	246	266	224	270
21	232	266	210	200	218	246	260	246	236	270	218	266
22	238	268	224	224	214	236	250	236	228	258	210	216
23	240	224	222	228	228	224	240	232	226	230	198	198
24	256	256	240	238	220	218	234	228	212	234	184	182
25	242	262	246	238	210	210	234	220	210	236	172	194
26	238	242	226	220	208	208	246	210	208	228	176	196
27	244	238	230	200	188	190	238	200	212	232	182	198
28	248	226	206	180	194	208	238	208	210	226	186	230
29	228		218	172	200	206	224	218	220	234	222	248
30	206		196	184	180	208	220	236	228	228	210	286
31	182		200		192		226	238		242		264
Medie	221	233	214	199	202	218	233	235	239	241	225	226

Media annua: 223

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PONTE FASUI (*m* 950.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	6	5	10	6	10	10	11	11	15	13	18
2	6	6	5	10	6	10	10	11	11	15	11	18
3	6	6	5	10	6	10	10	11	11	15	11	18
4	6	6	5	10	6	10	10	12	11	15	11	18
5	6	6	5	10	6	10	10	12	11	15	11	18
6	6	6	5	11	6	10	10	11	11	15	11	18
7	6	6	5	11	6	10	10	11	13	15	11	18
8	6	6	5	11	6	10	10	11	12	15	11	18
9	6	6	5	11	6	11	10	11	12	15	11	18
10	6	5	5	11	6	11	10	11	21	15	20	18
11	6	5	5	11	6	11	9	11	20	15	19	18
12	6	5	5	11	6	11	9	11	20	15	18	18
13	6	5	5	11	6	10	9	11	20	15	18	18
14	6	5	5	11	6	10	9	11	19	15	18	18
15	6	5	5	11	11	10	9	11	19	15	19	19
16	6	5	5	11	11	10	9	11	19	15	19	19
17	5	5	5	11	11	9	9	11	18	15	19	19
18	5	5	5	11	11	9	9	11	16	15	19	19
19	5	5	5	11	11	10	9	11	16	15	19	19
20	5	5	5	11	11	10	9	12	16	15	19	19
21	5	5	6	11	11	11	9	12	16	15	19	19
22	5	5	6	10	11	11	9	11	16	18	19	19
23	5	5	7	9	11	11	9	10	15	17	19	19
24	5	5	7	9	11	10	10	10	15	17	19	19
25	5	5	7	7	11	10	10	10	15	15	18	19
26	5	5	8	7	10	10	10	11	15	14	18	19
27	5	5	9	6	10	10	10	11	15	14	18	19
28	5	5	9	6	10	10	11	11	15	13	18	19
29	5		10	6	10	10	11	11	15	13	18	19
30	5		10	6	10	10	11	11	15	13	18	19
31	5		10		10		11	11		13		19
Medie	6	5	6	10	9	10	10	11	15	15	16	19

Media annua: 11

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: GIAF alla CONFLUENZA (*m* 930.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	69	70	70	69	72	70	68	70	69	68	69	68
2	69	70	70	69	72	70	68	70	69	68	69	68
3	69	70	70	69	72	70	68	70	69	68	69	68
4	69	70	70	69	72	70	69	69	69	68	68	68
5	69	70	70	69	72	70	69	69	69	68	68	68
6	69	70	70	69	72	70	69	69	69	68	68	68
7	69	70	70	68	72	70	69	69	67	69	68	68
8	69	70	70	68	72	70	69	69	67	69	68	68
9	69	70	70	68	72	71	69	69	67	69	69	69
10	69	70	70	68	72	73	69	69	67	69	65	69
11	70	70	70	68	72	73	70	69	64	69	66	69
12	70	70	70	68	72	72	70	69	64	69	67	69
13	70	69	70	68	72	72	70	69	64	69	67	69
14	70	69	70	68	72	72	70	69	64	69	67	69
15	70	69	70	68	70	72	70	69	64	69	67	69
16	70	69	70	68	70	72	70	69	64	69	67	69
17	70	69	70	68	70	72	70	69	64	69	67	69
18	70	69	70	68	70	72	70	69	66	69	67	69
19	70	69	70	68	70	69	70	69	66	69	67	69
20	70	69	70	68	70	69	70	68	66	69	68	69
21	70	70	70	68	79	67	70	68	66	69	68	69
22	70	70	70	69	70	67	70	69	66	67	68	69
23	70	70	70	71	70	67	69	69	67	67	68	69
24	70	70	69	71	70	67	69	69	67	67	68	69
25	70	70	69	72	70	68	69	68	67	68	68	69
26	70	70	69	72	70	68	70	68	68	68	69	69
27	70	70	69	72	70	68	70	69	68	68	69	69
28	70	70	69	72	70	68	70	69	68	69	69	69
29	70		69	72	70	68	70	69	68	69	69	69
30	70		69	72	70	68	70	69	68	69	69	69
31	70		69		70		70	69		69		69
Medie	70	70	70	69	71	70	69	69	67	69	68	69

Media annua: 69

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: DEGANO a PONTE MUINA (*m* 440.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	97	94	97	100	101	104	96	96	94	104	96	93
2	97	99	96	100	101	104	97	96	93	100	96	93
3	97	98	96	99	102	103	100	97	93	96	96	93
4	96	97	97	102	101	102	99	96	93	95	95	94
5	96	96	96	101	99	102	101	96	93	95	95	94
6	96	97	96	102	99	100	100	95	130	94	94	94
7	96	96	95	103	100	101	98	95	140	94	94	94
8	96	96	95	105	102	104	98	97	150	93	94	94
9	95	95	95	104	101	103	97	96	140	93	94	94
10	95	94	95	104	101	103	96	96	135	92	95	94
11	95	94	96	105	100	102	95	96	125	92	98	94
12	95	95	94	104	104	102	99	96	125	92	98	93
13	95	94	95	103	102	101	98	95	135	92	97	93
14	96	94	94	103	100	100	97	96	140	91	97	93
15	95	94	95	102	100	99	97	97	150	91	96	94
16	94	93	95	102	110	98	96	95	145	90	97	94
17	95	93	95	101	106	98	96	94	140	90	96	93
18	94	94	93	99	105	99	96	94	120	95	96	94
19	95	94	93	97	107	99	96	94	118	100	96	93
20	93	94	93	98	106	99	98	94	116	110	95	93
21	94	95	96	98	105	105	99	94	116	130	94	93
22	93	94	97	98	104	104	96	94	114	120	94	93
23	94	96	97	100	102	101	96	93	112	115	93	93
24	94	96	98	99	101	100	95	94	110	110	94	94
25	94	96	99	98	101	100	94	95	108	109	94	93
26	94	97	101	98	101	99	96	94	106	105	94	92
27	93	96	101	99	100	100	96	95	105	100	93	92
28	92	96	103	98	102	98	98	94	104	98	93	91
29	93		103	99	107	97	100	94	103	97	92	91
30	93		101	100	104	98	97	94	100	96	93	92
31	93		101		105		97	94		96		91
Medie	95	95	97	101	103	101	97	95	118	99	95	93

Media annua: 99

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68	62	70	62	57	87	75	71	66	61	68	64
2	70	78	57	60	62	78	74	72	64	60	65	66
3	71	78	62	60	68	76	77	72	66	60	65	66
4	74	74	67	60	64	76	76	70	63	61	63	68
5	72	77	67	65	62	76	79	72	62	60	64	65
6	72	58	56	66	62	75	77	71	63	60	63	67
7	73	69	64	64	66	75	75	70	73	64	63	67
8	74	61	64	64	72	78	75	74	96	92	62	66
9	73	68	59	63	67	77	74	72	89	60	62	66
10	73	69	54	62	65	78	74	70	85	61	62	66
11	70	70	53	62	65	77	74	69	126	58	118	66
12	72	69	53	63	78	77	74	68	100	60	97	67
13	78	65	52	59	71	75	74	67	97	59	88	67
14	71	66	53	60	67	74	74	66	100	58	78	67
15	71	69	54	58	67	73	74	68	110	58	79	70
16	71	69	54	56	104	72	72	70	94	60	75	71
17	72	70	56	57	87	72	71	65	85	60	74	70
18	70	71	54	55	84	71	71	66	83	65	72	77
19	65	78	54	60	88	72	69	65	77	66	71	74
20	66	72	54	68	87	73	68	68	75	64	74	71
21	64	71	56	68	85	82	67	66	73	64	69	69
22	64	70	55	68	83	84	68	65	71	123	69	68
23	57	68	54	67	81	81	69	63	70	93	68	66
24	57	69	56	54	80	78	67	63	69	88	69	66
25	64	70	58	55	80	77	69	64	67	83	68	67
26	65	70	60	55	79	76	71	67	68	75	68	64
27	63	66	63	54	79	78	70	65	67	71	67	64
28	60	68	65	54	80	76	73	65	64	71	66	63
29	64		73	54	86	75	74	65	63	71	64	63
30	55		67	57	82	74	72	64	61	70	64	65
31	62		62		81		70	67		68		66
Medie	68	69	59	60	75	76	72	68	78	69	71	67

Media annua: 69

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	39	33	45	53	49	45	29	27	26	29	25
2	34	43	33	40	55	47	40	28	26	26	29	24
3	34	40	33	39	59	47	40	28	25	26	29	24
4	34	39	33	42	54	45	43	28	24	26	30	24
5	34	39	35	42	54	46	43	28	24	27	30	24
6	35	38	35	41	54	46	43	28	24	26	30	24
7	36	36	36	50	53	46	40	27	26	37	30	24
8	36	35	35	44	59	52	39	35	48	30	30	23
9	35	35	34	44	57	50	38	35	36	26	29	23
10	36	35	34	46	55	52	38	35	44	27	29	23
11	36	34	33	45	53	50	37	34	48	31	49	23
12	35	34	31	43	60	49	36	31	44	33	43	23
13	35	33	30	42	55	47	35	39	41	31	39	23
14	35	32	31	42	52	45	34	29	51	29	39	23
15	35	31	33	42	68	43	33	29	72	28	39	22
16	35	30	34	40	74	45	32	28	56	27	36	22
17	35	30	36	40	62	44	32	28	47	26	35	22
18	38	30	36	39	58	44	31	26	39	55	33	23
19	36	35	36	39	64	43	31	25	37	57	31	23
20	35	38	37	38	61	41	30	24	37	48	31	22
21	35	38	37	38	57	68	29	24	35	44	28	22
22	35	35	37	39	52	62	29	24	34	85	28	22
23	34	33	38	40	50	54	29	24	32	77	28	21
24	33	32	40	39	48	49	29	24	34	56	27	20
25	33	32	43	39	49	46	28	24	29	50	27	20
26	32	32	49	40	49	44	29	23	29	43	26	20
27	32	32	50	41	49	42	29	23	29	41	26	20
28	32	33	51	42	59	45	29	23	28	40	26	20
29	31		52	43	62	43	31	35	28	37	25	20
30	31		48	45	59	43	31	33	27	33	25	20
31	31		45		54		31	29		32		19
Medie	34	35	38	42	56	48	34	28	36	38	31	22

Media annua: 37

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MALBORGHETTO (*m* 755.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	121	128	130	128	136	133	125	117	118	127	128
2	118	121	128	130	128	135	133	125	117	118	128	129
3	117	123	128	130	129	132	132	124	117	118	130	128
4	117	122	128	129	131	130	130	124	117	117	130	128
5	117	121	128	129	130	130	130	123	117	117	130	128
6	117	120	128	129	129	130	128	123	116	117	130	128
7	117	120	129	129	128	128	128	122	116	120	129	127
8	116	120	129	129	134	126	127	122	118	118	128	127
9	116	120	129	129	131	126	127	122	118	118	127	127
10	116	120	129	129	130	130	126	122	119	118	128	127
11	116	119	129	129	129	135	126	120	120	118	140	127
12	116	119	129	129	129	148	126	120	120	118	136	127
13	116	119	129	129	140	142	126	120	122	117	134	127
14	115	118	130	129	136	142	126	120	124	117	132	127
15	115	118	130	128	135	138	125	120	142	117	132	128
16	115	118	130	128	147	137	125	120	128	117	130	127
17	127	118	130	128	150	136	125	118	125	117	130	127
18	124	135	130	128	145	134	125	118	123	121	130	127
19	123	136	130	128	150	132	125	118	123	129	130	128
20	122	134	130	128	145	132	125	118	122	127	129	128
21	122	132	130	128	142	133	126	118	120	127	128	128
22	122	130	130	128	141	134	125	118	120	138	128	128
23	121	130	130	128	140	133	125	118	119	138	127	128
24	121	130	130	128	140	133	125	117	119	137	127	129
25	121	128	130	128	138	132	125	117	119	137	127	129
26	121	128	130	128	138	131	125	117	118	135	127	129
27	121	128	130	128	137	133	125	117	118	134	127	129
28	121	128	130	128	137	133	125	117	118	135	127	129
29	121		132	128	138	133	127	117	118	134	127	129
30	121		130	128	137	133	126	117	118	132	127	129
31	121		130		137		126	117		129		129
Medie	119	124	129	129	136	134	127	120	120	124	129	128

Media annua: 127

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	28	32	39	47	40	40	30	30	26	38	30
2	35	35	32	38	50	40	39	29	29	26	37	32
3	35	34	31	38	50	38	40	29	29	25	37	31
4	35	32	31	39	41	37	39	30	28	25	36	30
5	35	31	31	40	40	37	40	29	27	25	36	28
6	35	30	31	40	42	37	40	28	27	25	35	28
7	34	30	30	42	48	37	38	28	28	30	34	28
8	34	30	30	48	51	38	37	37	30	26	34	28
9	34	30	30	46	44	37	36	34	32	26	34	28
10	34	30	30	48	42	50	36	32	31	26	36	27
11	34	29	30	47	43	55	34	31	36	26	53	27
12	34	29	29	44	53	47	34	29	34	26	48	27
13	34	29	29	42	46	44	35	29	43	26	43	27
14	33	29	29	42	43	42	33	28	51	25	43	27
15	33	28	31	39	43	41	32	30	68	25	43	30
16	33	28	32	37	62	40	32	29	49	24	42	29
17	44	29	33	36	53	39	31	28	41	24	39	27
18	37	63	32	35	52	38	30	28	36	66	38	27
19	34	47	31	36	56	38	31	27	34	61	36	27
20	33	41	30	35	52	37	32	27	32	48	35	27
21	32	38	35	35	48	60	31	27	31	43	34	27
22	32	36	41	37	46	57	30	26	30	86	34	27
23	31	35	40	37	44	49	30	26	28	65	33	26
24	31	35	42	38	42	45	29	26	27	52	32	26
25	29	34	47	38	41	43	28	27	27	48	32	26
26	29	34	48	39	41	42	31	25	26	45	31	26
27	29	33	51	39	40	40	30	25	26	43	31	26
28	29	32	49	40	43	38	30	25	26	41	30	26
29	29		51	42	51	40	31	30	26	42	29	25
30	28		44	45	44	40	32	29	26	40	29	25
31	28		40		41		31	29		39		25
Medie	33	33	36	40	46	42	34	29	33	37	36	27

Media annua: 36

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-39	-44	-40	-20	-33	-28	-30	-43	-44	asc.	-36	asc.
2	-42	-44	-40	-32	-21	-28	-30	-43	-44	asc.	-38	asc.
3	-43	-44	-40	-34	-20	-31	-30	-43	-44	asc.	-40	asc.
4	-43	-44	-43	-32	-26	-31	-27	-43	-44	asc.	-40	asc.
5	-43	-44	-43	-33	-28	-30	-29	-43	-44	asc.	-42	asc.
6	-43	-44	-43	-32	-27	-30	-30	-43	-44	asc.	-42	asc.
7	-43	-43	-43	-30	-22	-30	-36	-43	-44	-30	-42	asc.
8	-43	-43	-43	-21	-15	-30	-36	-30	-44	-44	-42	asc.
9	-43	-43	-43	-25	-23	-28	-36	-38	-44	-43	-42	asc.
10	-43	-43	-43	-23	-25	-10	-38	-40	-44	-43	-40	asc.
11	-43	-43	-43	-21	-24	-20	-38	-40	-44	asc.	-10	asc.
12	-43	-43	-43	-24	-2	-4	-38	-43	-44	asc.	-20	asc.
13	-43	-43	-43	-28	-17	-10	-38	-43	-44	asc.	-24	asc.
14	-43	-43	-43	-29	-19	-15	-38	-43	-38	asc.	-26	asc.
15	-43	-43	-43	-32	-21	-20	-40	-43	-10	asc.	-28	asc.
16	-43	-43	-43	-33	5	-22	-40	-43	-22	asc.	-30	asc.
17	-26	-43	-43	-33	-4	-28	-40	-43	-30	asc.	-34	asc.
18	-43	-12	-43	-33	-19	-28	-40	-43	-34	-10	-34	asc.
19	-43	-22	-43	-33	-2	-30	-40	-44	-34	-11	-34	asc.
20	-43	-27	-43	-33	-8	-29	-38	-44	-40	-18	-35	asc.
21	-44	-32	-43	-33	-14	8	-38	-44	-42	-16	-37	asc.
22	-44	-35	-32	-33	-18	-14	-38	-44	-42	-10	-39	asc.
23	-44	-35	-28	-36	-22	-21	-40	-44	-44	-5	-40	asc.
24	-44	-35	-26	-36	-24	-29	-40	-44	-44	-15	-40	asc.
25	-44	-37	-22	-36	-27	-30	-40	-44	-44	-21	-43	asc.
26	-44	-37	-22	-36	-27	-31	-40	-44	-44	-25	-43	asc.
27	-44	-37	-20	-36	-27	-30	-42	-44	-44	-28	-43	asc.
28	-44	-40	-13	-33	-22	-30	-42	-44	-44	-28	-43	asc.
29	-44		-20	-33	-5	-29	-42	-44	-44	-22	-43	asc.
30	-44		-10	-33	-20	-28	-42	-44	-44	-25	-43	asc.
31	-44		-10		-25		-42	-44		-34		asc.
Medie	-43	-39	-35	-31	-18	-24	-37	-43	-41	»	-36	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a STOLVIZZA (*m* 478.70 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	2	10	15	17	20	25	10	-1	1	16	3
2	8	23	8	13	17	18	20	8	-1	1	14	23
3	6	22	4	13	15	18	24	8	-1	1	12	16
4	6	21	3	13	17	17	20	21	-1	1	11	14
5	6	16	4	12	18	17	18	10	-1	1	11	12
6	6	12	6	12	18	16	15	5	1	1	10	8
7	5	9	6	11	25	15	13	15	1	14	10	5
8	5	7	2	11	42	18	15	17	2	4	10	4
9	5	6	2	11	23	17	17	13	2	2	9	3
10	4	5	2	11	20	50	20	12	13	1	27	2
11	4	4	4	11	33	60	20	12	33	1	49	2
12	4	3	4	11	26	48	20	5	26	4	43	1
13	3	2	6	10	25	38	19	5	35	2	38	1
14	3	2	8	10	81	31	19	5	42	2	35	1
15	3	2	9	11	42	25	15	18	47	1	31	29
16	18	2	10	11	20	23	13	9	27	1	26	18
17	37	10	10	10	37	19	9	5	15	21	25	13
18	25	73	11	10	39	18	7	5	9	68	24	9
19	22	43	11	8	38	18	6	7	7	65	22	7
20	15	20	11	6	38	53	6	2	4	38	21	4
21	13	20	25	5	38	47	8	1	2	35	16	4
22	10	18	32	6	36	34	43	1	2	70	10	4
23	8	15	28	5	36	28	20	1	1	40	8	3
24	6	15	26	6	29	25	18	1	1	34	6	3
25	4	13	25	6	29	21	42	1	-1	25	6	3
26	2	13	24	6	27	17	30	1	-1	24	4	2
27	2	12	25	12	24	28	28	1	-1	20	4	2
28	2	12	25	14	20	27	24	1	-1	19	3	1
29	2		25	16	20	27	19	10	-1	18	3	1
30	2		25	17	20	28	16	1	-1	17	3	1
31	2		25		20		13	1		17		1
Medie	8	14	13	10	29	27	19	7	9	18	17	6

Media annua: 15

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	5	15	21	19	18	22	12	4	4	6	-2
2	13	18	14	18	20	17	18	10	3	3	4	12
3	12	25	14	17	21	16	20	9	3	3	2	7
4	11	23	13	16	27	14	24	9	3	3	1	4
5	10	19	13	17	22	13	25	20	2	3	0	2
6	10	17	12	18	20	12	22	8	2	2	0	1
7	9	15	11	19	26	12	19	7	3	3	2	0
8	9	13	11	19	30	17	17	6	4	4	4	-4
9	8	12	10	20	26	20	16	7	6	4	4	-6
10	8	11	10	20	25	22	15	7	9	5	6	6
11	7	10	10	20	23	60	14	8	12	5	10	5
12	7	9	10	19	21	43	14	8	15	7	26	-7
13	6	9	11	9	28	32	12	8	22	9	19	7
14	5	8	11	17	26	26	13	7	23	9	15	7
15	5	7	10	16	24	22	14	13	47	8	14	4
16	4	6	10	15	30	20	15	10	32	12	12	10
17	4	6	11	14	55	18	14	9	22	26	11	8
18	23	67	11	13	39	15	13	9	18	35	9	4
19	19	40	11	13	38	14	12	8	16	55	9	1
20	17	30	11	12	40	53	11	7	14	57	5	0
21	15	25	15	11	38	40	12	6	12	60	4	1
22	13	22	35	11	30	30	33	6	10	75	2	2
23	11	20	26	10	26	23	20	5	9	52	1	3
24	9	18	26	10	22	20	16	5	8	45	1	4
25	8	18	27	9	20	18	13	4	7	35	0	5
26	7	17	28	9	19	20	16	3	7	20	-1	6
27	7	17	28	9	18	18	18	3	6	15	-2	6
28	6	16	29	8	17	17	17	2	6	14	-2	6
29	6		30	8	18	16	15	2	5	10	-2	5
30	5		27	8	20	23	14	5	5	9	-3	5
31	5		25		19		13	3		7		5
Medie	9	18	17	15	26	23	17	7	11	19	5	3

Media annua: 14

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	72	78	91	90	122	**103**	90	81	84	110	90
2	84	90	77	88	92	99	102	89	80	83	108	100
3	83	95	76	85	100	99	100	88	80	83	106	**102**
4	82	92	75	84	92	100	**103**	90	79	83	104	99
5	81	92	74	83	*88*	99	102	89	79	*82*	103	96
6	82	90	74	85	90	*98*	101	88	*78*	82	102	94
7	80	88	76	89	95	100	**103**	90	*78*	102	101	93
8	80	82	75	92	108	102	102	**104**	83	89	100	92
9	80	80	75	**84**	100	100	100	95	84	88	103	91
10	80	79	74	93	95	133	99	92	86	87	107	90
11	79	78	73	92	93	**135**	98	90	90	86	**130**	89
12	79	75	*72*	91	118	130	98	90	91	85	122	88
13	78	74	*72*	89	102	121	97	88	100	85	120	87
14	87	73	73	87	100	113	97	88	110	84	118	85
15	87	72	73	83	97	110	95	88	**143**	84	115	86
16	93	72	75	81	**148**	105	95	87	117	83	110	100
17	**107**	*71*	76	80	130	103	94	86	113	83	108	95
18	93	**155**	75	79	126	101	93	85	109	137	105	91
19	85	110	74	81	123	100	91	84	102	150	103	92
20	83	102	75	80	121	130	97	84	94	120	102	89
21	82	92	78	78	113	123	93	83	92	112	101	88
22	81	85	100	*76*	110	115	100	83	90	**163**	100	87
23	80	83	97	77	108	109	93	82	88	142	99	86
24	78	83	98	78	106	105	*90*	82	87	133	98	85
25	77	82	100	79	104	103	*90*	84	87	122	97	84
26	77	84	102	81	103	100	98	83	86	120	96	84
27	76	82	104	80	102	102	95	82	86	114	95	83
28	75	80	105	82	100	101	94	*81*	85	110	94	83
29	74		**107**	83	104	101	96	84	85	119	92	*82*
30	*73*		99	88	110	104	95	83	84	114	*90*	85
31	*73*		94		103		92	*81*		110		84
Medie	82	86	83	84	106	109	97	87	92	104	105	90

Media annua: 94

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	71	*63*	73	**89**	80	88	73	**57**	49	60	78	75
2	70	78	73	73	85	85	72	56	49	60	75	**76**
3	69	94	73	74	90	78	73	55	*48*	59	75	74
4	68	86	73	73	82	76	72	55	*48*	58	74	68
5	68	81	73	73	79	74	**74**	55	*48*	58	74	67
6	68	77	73	73	*78*	73	**74**	56	*48*	58	73	67
7	68	75	72	73	110	73	72	56	52	65	72	66
8	69	72	69	78	100	73	71	**57**	62	61	70	66
9	69	69	65	79	92	74	67	56	55	60	68	64
10	67	68	66	81	88	74	66	56	83	60	130	63
11	67	67	64	81	95	94	65	55	86	60	**135**	63
12	67	67	63	79	100	98	63	54	80	59	100	63
13	66	67	*61*	78	108	90	63	54	83	59	97	64
14	67	66	62	78	93	78	63	53	88	58	93	64
15	67	65	62	74	94	78	63	53	**140**	58	88	65
16	66	65	62	70	**130**	77	62	52	100	*57*	86	70
17	**76**	66	62	67	110	75	60	52	90	100	82	70
18	**76**	**115**	62	67	100	*72*	60	52	85	105	81	69
19	70	98	*61*	*66*	113	*72*	59	51	80	120	79	68
20	68	88	64	68	107	73	59	50	76	85	77	66
21	66	83	66	68	92	73	60	50	69	85	75	68
22	66	79	86	68	95	80	61	50	68	**156**	73	68
23	66	76	80	68	93	105	61	49	68	142	72	65
24	65	76	87	67	90	83	60	50	66	105	70	63
25	65	76	89	68	88	82	*58*	50	66	95	68	63
26	65	74	89	68	86	78	60	49	67	89	68	62
27	65	74	**90**	68	80	76	60	49	66	86	67	62
28	*64*	68	**90**	68	100	76	61	48	64	83	67	62
29	*64*		86	72	105	75	62	47	62	88	*66*	62
30	*64*		85	72	90	75	61	47	62	83	*66*	62
31	*64*		78		88		60	*46*		80		*61*
Medie	67	76	73	73	95	79	64	52	70	79	80	66

Media annua: 73

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	86	74	88	89	*86*	111	**108**	90	80	85	117	100
2	85	89	81	88	89	107	105	89	79	84	112	**110**
3	83	100	82	86	98	105	103	88	78	83	110	107
4	82	98	82	84	92	103	105	87	77	83	110	105
5	81	97	81	84	88	102	105	90	77	82	110	102
6	81	92	79	83	87	101	102	88	77	82	108	101
7	80	87	78	84	96	100	100	96	79	94	107	101
8	80	86	79	87	114	104	97	**100**	93	86	111	100
9	79	86	76	88	103	100	97	92	91	84	106	100
10	79	85	75	89	99	117	96	91	91	82	114	99
11	78	84	75	**93**	98	118	94	89	123	83	**162**	99
12	78	84	74	91	119	113	96	88	106	83	139	98
13	78	82	74	87	105	118	94	86	103	83	133	98
14	78	*80*	73	87	101	111	94	86	119	82	129	97
15	77	81	71	86	101	108	94	86	117	81	127	105
16	80	*80*	*70*	81	**146**	104	93	85	**159**	*80*	122	105
17	**98**	*80*	72	80	125	103	91	83	113	81	118	103
18	90	**128**	71	78	126	103	90	82	107	113	115	102
19	89	115	71	78	141	102	90	81	102	140	114	101
20	86	105	71	78	134	103	93	82	99	111	113	101
21	85	99	75	78	125	**137**	91	*80*	98	106	109	100
22	84	97	95	78	123	129	93	*80*	96	**184**	107	99
23	81	92	91	79	119	120	91	81	94	153	105	99
24	80	93	93	80	116	116	90	81	93	139	103	98
25	79	92	96	78	115	109	*89*	82	91	135	103	97
26	78	93	98	77	114	103	92	82	89	130	102	*96*
27	77	90	102	78	113	*96*	91	82	89	124	102	*96*
28	77	88	103	78	118	98	94	81	88	120	101	*96*
29	76		**111**	79	131	103	95	82	87	124	100	*96*
30	*75*		98	80	118	106	94	81	86	119	*99*	97
31	*75*		83		114		92	81		116		96
Medie	81	91	83	83	111	108	95	86	96	104	114	100

Media annua: 96

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: LAGO DI CAVAZZO a INTERNEPPO (*m* 193.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**195**	*126*	**169**	**166**	116	163	**166**	**94**	46	50	138	**110**
2	192	131	**169**	163	*114*	159	164	92	44	48	135	109
3	189	138	167	160	*114*	155	162	90	40	47	132	106
4	185	145	165	158	115	153	160	88	36	46	128	100
5	181	150	162	157	116	150	158	90	32	45	125	100
6	177	153	164	156	115	147	155	90	29	44	121	101
7	173	154	165	154	116	*145*	152	89	*26*	44	118	101
8	169	153	163	153	124	*145*	149	89	*26*	43	115	102
9	166	153	160	152	127	148	146	86	28	41	112	102
10	163	152	157	150	126	151	143	83	30	40	112	102
11	160	151	155	149	123	155	141	80	33	38	122	102
12	158	150	153	148	124	157	139	78	33	*36*	137	100
13	156	148	150	147	127	159	136	76	37	34	144	98
14	153	146	149	145	129	158	133	76	40	32	147	97
15	150	145	148	142	145	157	130	76	50	30	**148**	97
16	147	143	146	141	174	155	128	75	56	*29*	148	98
17	148	143	144	140	187	152	126	73	58	36	146	98
18	147	149	143	138	192	149	124	70	59	44	144	98
19	149	154	*142*	136	196	147	122	69	60	54	142	97
20	150	159	*142*	134	**197**	156	120	67	**61**	62	139	96
21	148	162	146	132	**197**	180	118	65	**61**	74	136	94
22	146	164	153	130	195	**183**	115	63	**61**	103	134	95
23	144	164	156	129	193	**183**	113	60	60	138	130	95
24	142	166	160	128	190	182	111	58	59	147	127	95
25	140	167	161	127	186	182	108	55	58	**151**	124	95
26	137	168	162	125	182	182	108	54	57	**151**	121	94
27	136	168	162	123	178	180	106	53	56	150	119	93
28	134	**170**	163	121	175	178	103	51	55	149	116	92
29	132		165	119	172	175	101	50	53	147	114	90
30	130		167	*117*	169	171	99	*49*	52	144	*111*	89
31	*128*		168		166		*97*	*49*		142		*88*
Medie	156	153	157	141	154	162	130	72	47	75	130	98

Media annua: 123

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-46	-48	-34	-47	-49	-33	-20	-52	-53	-54	-40	-42
2	-46	-48	-33	-48	-47	-33	-19	-52	-53	-54	-40	-42
3	-47	-48	-32	-48	-47	-33	-19	-52	-54	-53	-40	-42
4	-47	-48	-32	-48	-47	-33	-19	-50	-54	-54	-40	-48
5	-47	-48	-32	-48	-46	-20	-19	-44	-53	-54	-40	-48
6	-47	-48	-36	-48	-47	-20	-19	-50	-53	-54	-40	-50
7	-47	-48	-36	-48	-28	-20	-50	-20	-53	-53	-47	-50
8	-47	-48	-38	-48	-39	-20	-51	-20	-46	-53	-40	-52
9	-47	-48	-39	-48	-42	-20	-51	-39	-50	-53	-40	-52
10	-48	-48	-39	-48	-45	-19	-51	-52	-41	-53	-1	-52
11	-48	-48	-40	-48	-47	-19	-51	-54	-22	-53	80	-52
12	-48	-48	-41	-48	0	-19	-51	-55	-26	-53	-20	-52
13	-48	-48	-42	-48	-27	-19	-52	-50	-36	-53	-29	-52
14	-48	-48	-42	-48	-39	-19	-51	-54	-36	-53	-37	-52
15	-48	-48	-42	-48	-12	-19	-50	-52	-6	-53	-42	-52
16	-48	-48	-43	-48	-42	-19	-50	-53	-31	-59	-42	-52
17	-48	-12	-43	-48	-42	-19	-51	-54	-38	-40	-42	-52
18	-46	-6	-44	-48	-20	-19	-52	-54	-41	-40	-41	-52
19	-46	-14	-44	-48	0	-19	-52	-53	-46	-40	-41	-52
20	-46	-16	-44	-48	-19	-15	-51	-52	-47	-30	-40	-52
21	-46	-25	-46	-48	-19	-1	-52	-52	-49	-1	-40	-52
22	-46	-30	-46	-48	-19	-19	-28	-52	-50	10	-40	-52
23	-47	-32	-46	-48	-19	-19	-50	-52	-51	-1	-40	-52
24	-47	-34	-46	-48	-19	-19	-55	-50	-52	-40	-42	-52
25	-47	-37	-46	-49	-19	-19	-30	-52	-53	-40	-42	-52
26	-47	-37	-46	-49	-19	-19	-50	-52	-53	-40	-42	-52
27	-48	-37	-47	-49	-19	-19	-51	-53	-53	-40	-42	-52
28	-48	-35	-47	-49	-19	-1	-51	-52	-54	-40	-42	-52
29	-48		-47	-49	-19	-1	-51	-53	-54	-40	-42	-52
30	-48		-47	-49	0	-20	-51	-53	-54	-40	-42	-52
31	-48		-47		-33		-52	-52		-40		-52
Medie	-47	-39	-42	-48	-29	-19	-44	-50	-45	-43	-35	-51

Media annua: —41

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a FRAFOREANO (*m* 441 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	56	56	56	55	56	56	57	57	57	57	60
2	56	56	56	56	55	56	56	57	55	57	57	60
3	54	56	56	56	56	57	56	57	55	57	57	60
4	54	57	57	56	56	55	57	56	56	57	60	57
5	53	57	57	56	56	55	57	56	56	58	60	57
6	53	55	57	56	57	56	57	56	56	58	60	56
7	54	56	57	55	55	56	56	56	56	58	60	56
8	54	56	57	55	55	56	56	57	57	59	60	56
9	55	56	56	55	55	56	56	57	57	59	57	57
10	55	56	56	55	56	57	57	57	100	59	57	57
11	55	55	56	54	56	57	57	56	100	59	57	56
12	55	55	57	54	55	57	57	56	90	60	56	56
13	55	55	57	54	55	58	57	56	90	60	56	56
14	54	56	57	54	120	58	58	55	85	60	56	56
15	54	56	58	55	80	57	58	55	85	60	57	57
16	54	57	59	55	70	58	57	55	80	64	57	57
17	54	57	60	55	60	59	58	56	80	64	57	57
18	53	58	60	56	60	59	58	56	70	64	56	56
19	53	58	61	56	60	60	56	56	70	64	56	56
20	53	57	61	56	56	60	57	56	60	64	56	56
21	54	57	61	56	56	58	57	57	60	64	57	57
22	54	56	59	55	56	58	57	57	60	150	57	57
23	55	56	59	55	55	57	56	57	60	100	57	60
24	55	56	58	55	55	57	56	56	60	85	60	60
25	55	57	58	55	55	57	56	56	57	80	60	60
26	56	57	58	54	56	56	56	56	57	70	60	57
27	56	57	57	54	56	56	56	55	57	70	60	57
28	57	56	57	54	56	56	57	55	57	65	60	57
29	57		57	55	56	56	57	56	57	60	60	60
30	56		56	55	56	56	57	56	57	60	60	60
31	56		56		56		57	57		60		60
Medie	55	56	58	55	59	57	57	56	67	67	58	58

Media annua: 59

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	49	50	52	46	35	31	2	2	48	54	55
2	40	78	61	51	44	29	17	3	-2	36	51	39
3	44	80	69	49	51	17	22	1	-1	30	46	24
4	54	89	62	46	47	8	27	5	2	25	39	18
5	66	51	70	41	51	3	24	1	4	23	39	19
6	70	45	81	41	46	2	27	2	7	18	41	19
7	65	36	58	36	41	4	24	3	12	17	46	25
8	55	35	29	34	42	11	18	9	15	28	63	30
9	50	33	27	38	48	12	17	17	17	34	76	37
10	28	31	35	41	43	21	21	17	41	65	86	40
11	33	30	35	41	41	30	18	20	57	72	99	68
12	33	29	34	45	44	60	22	30	60	60	125	61
13	38	28	32	39	51	59	20	40	67	53	87	49
14	38	35	31	40	53	54	28	25	49	56	67	47
15	45	45	31	39	51	41	25	21	63	59	70	65
16	55	45	34	45	69	35	17	18	81	60	48	61
17	77	57	39	46	121	27	8	5	47	40	50	45
18	61	88	52	46	75	21	6	10	25	45	40	38
19	55	77	46	67	65	21	4	-5	22	48	34	29
20	72	55	56	44	79	3	2	-2	19	70	32	35
21	73	48	57	39	69	17	2	-2	17	48	24	42
22	79	80	72	39	46	108	3	-3	18	135	31	67
23	44	45	57	40	29	67	4	2	19	175	42	60
24	40	47	39	41	18	45	4	6	24	111	55	62
25	25	45	39	41	16	28	11	15	31	95	68	74
26	17	46	39	43	16	25	19	22	36	91	63	70
27	18	49	41	45	14	23	29	27	41	95	65	68
28	22	59	49	46	19	30	31	37	67	102	62	58
29	28		59	47	28	24	33	30	55	85	53	53
30	35		60	46	39	25	35	21	48	79	48	51
31	46		53		40		10	8		57		24
Medie	46	52	49	43	47	30	18	12	32	63	57	46

Media annua: 41

Bacino: LEMENE
Stazione: CANALE MALGHER a CORBOLONE (*m* 2.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	176	170	217	173	160	166	169	163	150	154	165	168
2	177	222	194	170	157	168	166	161	149	157	164	257
3	177	236	184	173	160	168	163	195	147	158	161	238
4	178	204	181	170	164	167	210	177	147	156	158	196
5	178	189	180	172	162	168	192	179	148	154	159	179
6	176	185	181	171	164	167	180	169	142	153	153	176
7	180	185	180	170	165	168	174	163	145	169	157	173
8	182	179	186	171	185	169	171	210	152	165	156	171
9	181	180	197	171	167	167	168	199	151	153	153	170
10	179	176	208	169	165	168	170	176	152	154	154	171
11	176	175	220	173	164	171	176	169	165	151	328	171
12	179	174	202	169	178	178	177	165	170	152	316	167
13	174	173	190	166	185	171	173	173	167	152	262	167
14	173	171	182	166	168	178	179	165	176	153	219	166
15	171	175	179	167	167	170	174	163	208	153	190	202
16	173	171	176	164	187	169	169	163	182	149	178	234
17	233	173	175	165	173	164	167	160	166	153	174	194
18	197	206	172	164	169	168	168	161	158	153	172	182
19	188	197	171	166	174	166	169	161	161	161	172	177
20	181	230	170	167	172	166	171	160	158	162	172	175
21	179	195	177	167	168	171	168	156	156	158	168	174
22	176	188	312	166	169	202	167	156	157	230	169	170
23	176	182	251	175	171	185	165	155	157	200	169	170
24	174	214	196	164	170	173	163	153	155	171	170	168
25	173	202	185	164	167	168	161	151	151	168	168	166
26	173	190	183	164	165	164	166	148	155	164	166	164
27	171	183	181	161	167	166	172	152	155	162	166	166
28	172	239	179	161	168	172	166	146	158	162	165	165
29	169		178	161	185	191	176	150	158	158	166	164
30	170		175	158	169	172	168	150	156	152	166	167
31	169		171		166		164	150		162		167
Medie	178	192	191	167	170	171	172	164	158	161	181	180

Media annua: 174

Bacino: LIVENZA
Stazione: SORGENTI GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s.m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	75	78	87	79	83	86	77	59	82	80	89
2	93	80	78	85	79	83	85	76	64	81	79	90
3	92	104	77	82	79	82	84	75	62	80	78	91
4	90	100	76	82	82	81	83	73	58	79	78	93
5	89	95	76	82	82	81	82	72	55	79	77	85
6	88	90	76	82	80	81	82	72	54	78	76	83
7	87	86	76	83	80	81	81	72	52	78	75	81
8	86	84	75	83	79	80	81	76	72	78	75	80
9	85	82	76	83	79	80	80	82	84	77	74	80
10	84	80	75	83	79	82	79	80	90	76	74	79
11	83	79	75	84	79	89	80	79	128	75	135	79
12	82	79	74	84	79	90	82	77	122	76	124	79
13	81	78	74	83	84	88	83	74	118	75	117	77
14	82	77	75	83	85	86	86	74	124	74	112	77
15	82	74	76	82	86	84	85	75	120	73	109	78
16	85	73	76	82	113	82	84	73	115	73	106	86
17	84	72	75	80	103	80	82	71	112	73	103	85
18	83	80	74	80	98	80	81	70	109	73	100	81
19	82	88	73	79	95	79	80	68	105	86	97	80
20	81	90	72	78	94	79	79	66	102	82	95	79
21	80	84	71	77	92	82	78	65	100	80	93	78
22	79	82	89	77	89	82	78	63	100	109	90	77
23	79	80	86	76	89	82	77	62	95	104	88	76
24	78	79	85	77	87	81	76	60	93	100	86	75
25	78	79	85	78	85	80	75	58	91	98	85	74
26	78	80	89	78	82	80	74	58	88	92	83	73
27	77	79	91	78	82	91	74	59	87	90	82	73
28	77	78	91	76	82	90	79	58	86	86	81	72
29	77		92	77	81	88	80	58	84	84	81	72
30	76		92	78	83	89	79	56	82	82	80	71
31	76		90		82		78	55		81		71
Medie	83	82	80	81	85	83	80	69	90	82	90	79

Media annua: 82

Bacino: LIVENZA
Stazione: LIVENZA a S. CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	152	122	192	152	36	158	120	120	120	128	142	138
2	140	160	188	148	74	114	122	124	140	98	156	230
3	154	130	176	104	22	128	132	120	152	110	134	156
4	160	210	162	128	110	132	124	112	132	128	130	208
5	150	206	122	152	100	128	126	118	120	134	138	138
6	162	184	110	160	116	120	118	128	140	110	152	131
7	158	170	130	156	110	126	114	142	132	140	140	125
8	144	160	124	162	62	122	120	100	154	146	136	136
9	147	168	132	144	126	144	124	124	90	128	142	124
10	150	170	140	100	100	116	130	130	124	128	470	120
11	144	164	132	140	108	132	134	124	136	184	338	111
12	140	160	132	152	132	90	134	120	160	128	280	138
13	153	142	100	146	128	118	140	110	230	136	194	126
14	154	154	106	136	142	126	144	83	246	146	200	130
15	150	160	110	144	64	120	146	92	216	164	192	188
16	162	156	112	132	178	116	138	108	140	146	184	172
17	170	164	104	124	146	120	136	100	130	186	178	170
18	164	190	108	110	126	114	142	110	76	168	170	130
19	163	194	116	118	134	110	134	120	114	162	174	114
20	164	234	6	126	128	100	132	94	136	186	134	148
21	163	182	18	146	126	92	132	92	122	154	156	146
22	164	188	70	154	100	106	140	96	128	134	152	155
23	170	182	200	132	110	122	142	123	144	158	146	136
24	152	200	110	128	126	118	136	120	136	146	154	110
25	144	204	128	136	134	184	130	116	118	148	142	100
26	150	190	110	142	126	110	134	136	108	162	134	146
27	132	182	118	138	136	116	126	84	124	164	120	130
28	148	200	112	134	124	114	124	110	130	166	158	142
29	127		138	146	138	122	128	118	126	158	136	144
30	136		144	130	134	130	120	116	136	154	138	141
31	141		138		102		118	118		146		139
Medie	152	176	122	137	113	122	130	113	139	147	174	143

Media annua: 139

Bacino: LIVENZA
Stazione: CELLINA a MEZZOCANALE (*m* 435.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	81	57	58	60	65	87	78	67	58	92	74	57
2	81	57	58	59	65	86	78	67	58	91	74	56
3	81	57	58	58	65	84	78	67	57	90	73	55
4	[79]	57	57	57	65	83	78	66	57	89	73	55
5	[77]	58	57	57	65	82	78	66	57	88	72	54
6	[75]	58	57	57	68	82	78	66	57	87	71	54
7	[74]	57	55	57	69	81	78	65	57	86	71	53
8	[73]	57	55	57	70	82	78	65	67	84	72	53
9	[72]	57	55	57	70	80	77	64	56	83	72	52
10	71	58	55	56	70	86	77	63	64	82	72	51
11	69	58	55	56	70	86	77	62	160	80	112	51
12	68	56	55	56	70	85	76	61	80	79	85	50
13	66	56	55	56	70	83	76	59	90	78	75	50
14	65	56	55	57	70	81	83	58	86	78	74	49
15	63	56	55	57	70	79	78	56	94	78	74	50
16	62	56	55	58	100	79	78	56	89	78	74	50
17	61	74	55	58	92	79	78	56	84	78	73	50
18	60	64	55	59	97	79	74	56	87	78	73	50
19	60	60	55	59	98	78	74	55	100	79	73	[49]
20	60	60	56	58	92	78	74	55	98	79	73	[49]
21	59	59	56	58	92	79	73	55	102	79	72	[48]
22	59	59	56	57	93	78	72	55	100	98	72	[48]
23	59	59	56	57	92	78	72	54	98	80	70	[48]
24	59	59	56	57	90	77	71	54	97	80	69	[47]
25	59	59	56	56	90	77	70	55	97	80	68	[47]
26	59	59	60	56	90	77	70	56	96	79	65	[46]
27	59	59	61	56	90	96	69	57	96	79	62	[46]
28	58	59	62	56	90	85	68	58	95	78	61	[45]
29	58		62	57	90	82	68	59	94	77	60	[45]
30	57		62	57	90	78	67	59	93	76	58	[45]
31	57		62		89		67	59		75		[45]
Medie	66	59	57	57	81	81	75	60	84	82	72	50

Media annua: 69

Bacino: LIVENZA
Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	150	130	183	120	97	94	88	68	68	68	79	91
2	150	130	180	120	97	94	88	68	68	68	81	163
3	150	130	172	120	97	94	88	65	68	68	81	113
4	150	129	154	117	97	94	88	69	69	68	80	98
5	150	129	143	117	97	94	86	73	72	70	80	98
6	150	129	132	114	98	94	86	73	72	71	80	98
7	150	129	132	111	176	94	79	73	72	71	80	96
8	150	129	132	111	112	93	79	73	72	71	80	93
9	150	129	130	111	104	93	79	74	72	71	83	92
10	149	128	130	109	100	93	79	74	72	71	83	92
11	149	128	126	109	100	93	77	74	72	71	400	91
12	148	129	126	103	100	93	77	74	72	71	379	90
13	148	132	126	101	100	93	77	74	72	71	286	88
14	148	132	126	99	120	93	77	74	73	71	101	88
15	148	132	123	99	118	90	77	77	73	73	91	88
16	148	207	123	99	104	103	76	77	73	76	88	88
17	148	186	119	99	101	90	75	77	73	78	88	88
18	145	152	116	99	98	90	72	77	73	78	88	88
19	142	148	116	99	98	90	72	77	73	80	88	86
20	137	148	116	99	98	90	72	79	76	110	88	87
21	137	148	116	99	98	90	70	79	76	101	88	87
22	135	148	110	99	98	90	70	79	76	91	88	87
23	132	148	284	99	97	90	69	79	76	90	88	87
24	132	148	217	99	97	90	69	79	72	86	87	89
25	132	162	146	99	97	90	66	79	72	83	87	89
26	132	190	139	98	97	90	66	79	72	80	87	89
27	130	193	126	98	95	90	66	80	72	80	87	89
28	130	188	124	98	95	90	66	82	72	80	87	89
29	130		120	98	95	90	66	82	72	79	87	89
30	130		120	98	94	90	64	82	72	79	87	89
31	130		120		94		64	82		79		89
Medie	142	147	140	105	102	92	75	76	72	78	113	93

Media annua: 103

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	-16	70	10	-82	-10	-20	-44	-36	-24	-6	10
2	20	30	62	8	-90	-4	-20	-40	-36	-28	-16	230
3	24	100	50	6	-80	-10	-30	-28	-46	-72	-10	90
4	32	94	140	8	-82	-10	-36	-28	-58	-42	-10	60
5	34	74	8	18	-86	-22	-12	0	-68	-28	-12	48
6	30	64	0	16	-88	-48	-24	-26	-50	-26	-16	-16
7	30	42	-16	16	-36	-10	-30	-32	-48	-16	-20	-16
8	36	40	6	10	0	-22	-32	48	-46	-10	-20	-22
9	20	40	0	10	-60	-48	-38	36	-42	-20	-22	-20
10	24	38	22	-40	-56	-52	-42	-10	-24	-60	-8	-22
11	30	30	28	-80	-32	-32	-28	-14	20	-48	417	-26
12	32	32	10	-90	-30	-44	-28	-38	26	-36	378	-30
13	30	30	10	-60	-14	-62	-22	-44	46	-18	316	-32
14	30	10	-30	-32	-50	-44	20	-52	140	-20	100	-10
15	20	22	-32	-20	-58	-40	6	-74	120	-24	44	-10
16	50	28	-40	-12	-18	-40	-8	-86	46	-28	44	16
17	80	50	-50	-12	-4	-52	-24	-66	140	-26	36	96
18	72	60	-50	-24	-30	-54	-32	-54	40	28	30	50
19	50	80	-58	-26	-26	-84	-38	-42	-58	22	28	-10
20	38	140	-70	0	-52	-96	-42	-46	-28	26	22	-16
21	26	82	0	0	-50	-56	-30	-66	-40	88	0	-10
22	20	76	-28	-8	-44	-20	-38	-88	-20	42	0	-6
23	20	70	235	-6	-44	-50	-42	-64	-14	-20	4	-10
24	0	80	50	-20	-38	-52	-44	-56	-20	-10	0	-10
25	12	92	10	-56	-30	-52	-46	-50	-30	-8	0	-22
26	0	70	-20	-36	-30	-56	-44	-42	-60	0	0	-50
27	-6	62	-20	-24	-34	-62	-40	-44	-38	0	-10	-58
28	-10	90	-24	-32	-30	-16	-38	-48	-26	0	-40	-64
29	-10		-40	-40	-36	-10	-22	-46	-18	0	-6	-14
30	-20		10	-52	-12	-52	-28	-36	-24	-10	-10	-16
31	-28		16		-10		-36	-34		-10		-32
Medie	22	57	8	-19	-43	-40	-28	-39	-8	-12	40	3

Media annua: — 5

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	28	15	30	-41	11	-31	-26	-10	1	21	18
2	38	35	90	26	-82	12	-19	-13	-5	-4	11	146
3	39	182	74	21	-48	7	-20	-5	-6	-36	10	161
4	45	119	61	15	-44	8	8	8	-2	-17	5	89
5	50	98	40	19	-43	5	21	25	-5	-2	5	35
6	45	84	50	30	-45	-9	12	11	-13	-3	14	19
7	45	71	22	31	-42	3	11	11	-12	12	9	11
8	51	54	28	30	5	5	2	50	-2	28	11	12
9	55	53	35	14	-56	2	2	94	9	14	13	11
10	45	52	46	-5	-38	-14	2	33	8	-18	13	10
11	46	52	61	-41	-33	5	5	13	35	-9	324	9
12	45	52	48	-45	-31	6	12	5	39	7	351	5
13	53	50	41	-29	-21	-28	10	2	56	1	241	13
14	57	36	11	-8	-22	-27	65	-18	188	2	142	14
15	55	41	3	-5	-26	-28	22	-20	157	8	89	31
16	24	45	-11	-5	-18	-28	11	-34	87	9	65	126
17	101	50	-22	5	20	-28	5	-26	28	2	52	75
18	93	82	-20	5	11	-29	2	-22	9	14	43	60
19	74	105	-25	-5	5	-32	-12	-21	-15	28	54	25
20	65	173	-28	8	-17	-47	-12	-24	2	43	45	33
21	44	105	-35	15	2	-24	-2	-26	2	34	31	38
22	43	89	215	25	-18	5	-9	-31	3	109	24	35
23	37	77	96	21	-49	-3	-2	-31	9	85	24	31
24	28	92	31	11	-29	-14	-13	-32	9	25	21	24
25	34	112	11	-14	-2	-25	-18	-32	1	24	23	23
26	27	95	6	-25	3	-29	-21	-32	-14	14	19	-5
27	12	92	11	-2	-7	-34	-22	-24	-9	11	14	8
28	31	105	-5	-2	-2	5	-14	-18	-1	30	1	9
29	20		36	-15	5	18	8	-13	2	30	4	11
30	36		33	-21	55	-16	2	-12	3	25	11	13
31	2		34		2		2	-12		14		15
Medie	44	80	31	3	-20	-11	0	-7	18	16	56	36

Media annua: 21

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	38	37	43	67	69	62	60	49	50	44	40
2	41	40	37	43	68	67	59	58	48	49	43	40
3	42	39	38	44	76	64	66	58	47	48	43	40
4	42	39	36	45	66	63	66	56	47	48	43	40
5	42	39	36	45	65	63	68	56	47	47	42	39
6	35	38	35	46	66	65	64	54	46	48	42	39
7	42	38	36	47	77	66	61	53	75	50	42	39
8	41	38	34	54	76	73	59	60	85	48	42	39
9	41	38	36	52	71	69	57	55	62	48	42	39
10	40	38	36	54	72	71	56	53	69	48	46	39
11	40	37	36	55	75	69	57	52	113	47	63	39
12	40	37	35	54	83	66	66	52	82	47	54	39
13	40	36	36	51	73	65	62	52	95	48	50	39
14	40	36	36	51	72	65	64	52	85	47	54	38
15	40	36	36	49	72	63	62	53	100	46	51	38
16	40	38	36	48	83	61	60	53	80	46	47	38
17	40	37	37	47	74	62	57	52	73	46	46	38
18	40	38	37	47	72	64	56	51	68	49	44	37
19	40	38	38	46	75	64	54	50	66	48	43	37
20	40	38	36	46	74	63	59	49	64	47	43	38
21	40	37	36	46	71	78	55	48	63	48	44	37
22	39	36	36	48	70	77	54	47	61	73	43	37
23	37	38	37	48	67	72	55	46	59	59	43	37
24	38	37	39	49	65	68	52	46	57	54	43	37
25	38	37	42	50	65	65	53	51	55	51	41	37
26	38	37	46	51	65	62	56	50	54	49	40	36
27	39	37	52	53	71	67	58	50	54	48	40	36
28	39	37	51	54	74	62	62	49	54	47	40	36
29	38		51	57	79	61	70	50	52	46	40	36
30	38		46	64	73	59	64	49	51	44	40	36
31	38		44		71		60	50		45		36
Medie	40	38	39	50	72	66	60	52	64	49	45	38

Media annua: 51

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	44	44	40	55	73	74	69	63	53	57	51	46
2	42	45	41	54	74	73	67	61	52	57	53	46
3	41	43	44	54	83	71	70	61	51	56	51	44
4	44	45	42	56	71	70	69	60	50	55	51	45
5	45	43	43	55	70	71	72	60	50	55	51	45
6	45	42	40	57	71	71	69	59	50	53	50	45
7	45	41	43	59	85	71	66	58	70	55	49	45
8	45	44	40	68	81	79	65	66	86	53	49	46
9	44	41	42	66	74	75	63	60	65	52	48	46
10	44	41	41	67	74	81	62	58	69	53	51	46
11	44	41	42	67	77	77	62	57	98	52	66	46
12	46	41	41	66	85	73	70	57	85	53	57	45
13	43	44	40	62	75	70	66	56	93	52	56	44
14	44	41	41	62	72	69	67	55	89	52	59	44
15	43	42	41	61	73	67	66	58	96	52	55	44
16	43	42	43	58	87	67	63	56	86	52	54	47
17	45	42	42	58	79	67	60	54	77	54	52	44
18	43	42	41	57	82	68	59	54	74	59	51	44
19	40	41	41	56	82	68	58	55	71	57	51	42
20	38	41	39	55	79	68	63	56	68	55	52	43
21	40	43	43	55	75	82	60	54	68	56	50	43
22	45	43	42	57	74	80	60	54	67	76	50	43
23	43	41	44	57	72	76	62	54	66	66	50	43
24	45	41	48	58	71	72	59	53	64	61	50	43
25	44	42	53	59	70	69	57	59	61	59	48	44
26	44	44	55	60	71	69	62	56	59	57	45	41
27	45	40	63	63	75	76	64	56	60	56	45	42
28	41	41	64	63	79	70	66	55	61	56	47	42
29	41		66	68	87	69	71	53	59	55	48	43
30	43		61	70	78	68	67	53	58	53	47	42
31	44		57		75		64	53		52		43
Medie	44	42	46	60	77	72	64	57	69	56	52	44

Media annua: 57

Bacino: PIAVE

Stazione: ANSIEI a AURONZO (*m* 864.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	102	100	100	106	113	116	115	113	110	107	102	100
2	102	101	99	105	113	116	115	113	109	107	101	100
3	102	101	99	105	118	114	115	113	109	106	101	100
4	103	101	98	105	114	114	116	112	108	106	101	100
5	103	101	99	105	113	114	119	112	108	106	101	100
6	103	100	99	106	112	114	118	111	109	106	101	100
7	103	100	99	108	121	116	116	111	115	107	101	100
8	102	100	99	113	117	121	116	113	118	106	101	100
9	102	100	99	113	114	117	115	112	114	105	101	100
10	102	100	99	113	114	121	115	111	115	105	101	100
11	102	100	99	113	115	121	115	111	130	105	106	100
12	102	99	99	112	121	119	118	110	123	105	103	100
13	101	100	99	110	117	118	117	110	134	104	103	100
14	101	100	99	110	115	116	117	110	123	103	103	100
15	101	100	99	108	117	115	116	111	127	103	103	100
16	101	100	99	107	122	115	114	110	120	103	102	100
17	101	100	100	106	118	115	113	110	115	103	101	100
18	101	101	99	105	119	115	113	110	113	106	101	99
19	100	100	98	106	124	117	116	109	113	104	101	99
20	100	100	98	105	122	117	116	111	112	103	101	99
21	100	100	99	105	120	122	114	111	112	104	101	94
22	100	100	101	105	119	119	114	110	111	114	101	99
23	100	100	102	106	116	119	115	110	110	108	101	99
24	100	100	102	108	115	116	113	110	110	106	101	99
25	100	100	103	107	114	116	113	114	109	105	101	99
26	100	100	106	107	114	116	115	114	109	104	100	99
27	100	100	110	108	117	120	116	113	109	103	100	99
28	100	100	110	108	119	118	117	111	110	103	100	98
29	100		112	112	120	116	118	111	108	103	100	98
30	100		110	113	116	115	115	111	107	102	100	98
31	100		107		115		113	111		101		98
Medie	101	100	101	108	117	117	115	111	114	105	101	100

Media annua: 108

Bacino: PIAVE

Stazione: BOITE a PODESTAGNO (*m* 1330.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	17	15	21	51	56	53	38	31	29	26	21
2	17	18	15	23	54	52	51	36	30	29	25	21
3	17	17	15	25	57	45	55	35	29	29	24	21
4	17	16	15	25	43	49	54	34	28	28	24	21
5	17	16	15	25	40	60	76	32	28	28	24	21
6	17	16	15	25	47	73	59	31	27	28	23	20
7	17	16	15	28	70	80	50	30	39	27	23	20
8	17	16	15	31	53	112	45	35	53	26	23	20
9	17	16	15	32	50	91	40	34	43	26	23	20
10	17	16	15	35	58	94	41	32	39	26	24	20
11	17	16	15	33	69	80	40	31	60	26	27	20
12	17	16	15	31	76	63	45	30	56	25	26	20
13	17	16	15	28	55	56	46	30	78	25	25	20
14	17	16	15	28	51	51	44	29	73	25	26	20
15	17	16	15	26	58	49	41	39	73	25	26	20
16	17	16	15	25	61	49	40	36	60	24	25	20
17	17	16	16	25	51	65	38	33	51	25	24	20
18	17	17	16	25	70	71	37	32	46	26	23	20
19	16	16	15	25	61	77	40	31	43	26	23	19
20	16	17	15	25	52	77	40	31	40	25	23	19
21	16	16	15	25	47	81	38	35	38	27	22	19
22	16	16	15	26	44	81	37	33	37	37	22	19
23	16	16	16	28	40	77	45	33	35	31	22	19
24	16	16	17	29	38	70	38	31	33	29	22	19
25	16	16	20	29	39	65	36	34	33	28	22	19
26	16	16	22	29	46	63	49	41	32	28	21	19
27	16	15	27	31	62	69	43	40	32	27	21	19
28	16	15	28	34	78	69	46	36	31	27	21	19
29	16		27	38	78	61	53	33	30	26	21	19
30	17		24	42	61	57	44	32	30	26	21	19
31	17		22		57		39	32		26		18
Medie	17	16	18	28	55	68	45	34	42	27	23	20

Media annua: 33

Bacino: PIAVE

Stazione: BOITE a VODO DI CADORE (*m* 818.27 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	35	35	48	70	74	73	82	54	55	49	44
2	38	37	35	48	72	72	72	61	53	54	48	44
3	37	36	35	49	78	80	75	60	52	53	48	43
4	39	35	35	50	69	85	74	59	49	54	47	43
5	38	35	35	51	66	81	82	58	51	53	47	43
6	38	35	35	52	67	77	76	57	51	53	47	43
7	38	35	35	55	75	80	71	57	60	53	47	43
8	38	36	35	60	75	99	68	61	72	52	47	43
9	38	35	35	59	71	86	66	58	65	51	47	42
10	37	35	35	61	71	92	65	56	64	51	47	42
11	37	35	35	60	77	87	67	55	78	51	57	42
12	37	35	35	59	86	81	69	54	76	49	53	41
13	37	35	35	56	76	77	71	54	79	50	51	41
14	36	34	35	56	74	73	69	53	84	49	52	41
15	36	34	34	54	74	71	67	56	88	48	52	42
16	36	34	35	52	81	70	66	56	82	48	50	41
17	37	34	35	51	74	75	65	54	76	48	49	41
18	36	34	35	50	76	78	63	54	73	51	48	40
19	34	33	34	50	83	80	63	53	70	50	48	40
20	35	34	35	49	77	80	64	53	68	49	47	40
21	34	34	36	50	74	82	63	56	66	51	47	40
22	36	34	35	51	72	80	61	54	64	66	46	40
23	35	34	35	52	68	78	66	51	63	59	46	40
24	36	35	37	54	66	79	62	51	62	56	46	39
25	36	35	42	53	66	80	60	53	61	55	45	39
26	35	35	46	53	68	78	64	59	59	53	44	39
27	35	35	54	56	77	80	65	62	58	52	44	40
28	35	35	57	57	83	79	70	57	58	52	44	39
29	35		57	61	84	77	72	56	57	51	44	39
30	35		54	64	77	75	67	55	56	49	44	40
31	35		59		74		63	54		49		40
Medie	37	35	39	54	74	80	65	56	65	52	48	41

Media annua: 54

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PERAROLO (*m* 518.80 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-41	-45	-44	-41	-41	36	-23	-47	60	42	40	41
2	-41	-41	-44	-41	-41	-35	-42	-46	65	42	40	40
3	-41	-42	-44	-41	-38	68	-46	54	72	42	40	40
4	-41	-42	-44	-42	-40	55	-2	-4	77	42	40	40
5	-41	-42	-44	-42	-40	71	-11	-5	74	41	40	40
6	-41	-43	-44	-42	-40	82	-26	-8	73	41	40	40
7	-41	-43	-44	-42	-39	86	-9	-10	84	41	40	40
8	-41	-43	-44	-42	-40	41	-46	-8	99	41	40	40
9	-41	-43	-44	-42	-40	-4	-46	-10	64	40	40	40
10	-41	-43	-44	-42	-40	22	-46	-12	67	40	41	40
11	-41	-43	-44	-42	-40	9	-47	-13	68	40	44	40
12	-42	-43	-44	-42	-38	37	-46	-14	66	40	42	40
13	-42	-44	-44	-42	-39	31	-47	-16	70	40	42	40
14	-42	-44	-44	-42	-39	24	-47	-18	72	40	42	40
15	-42	-44	-44	-42	-38	-40	-45	-16	90	40	42	40
16	-42	-44	82	-42	-37	-40	-46	-20	186	39	41	40
17	-42	-44	-44	-42	-38	-40	-46	-20	119	39	41	40
18	-43	-43	-44	-42	-37	-31	-47	-24	135	40	41	40
19	-43	-43	-44	-42	-35	-20	-47	-25	122	40	41	40
20	-43	-44	-44	-42	20	-28	-47	-22	110	40	41	40
21	-43	-44	-44	-42	14	-22	-47	-13	77	40	41	40
22	-44	-44	-43	-42	2	15	-47	2	50	43	41	40
23	-44	-44	-42	-42	-41	2	-47	8	47	41	41	40
24	-44	-44	-41	-41	-41	-3	-47	13	44	40	41	40
25	-44	-44	-40	-41	-33	-32	-47	13	43	40	41	40
26	-44	-44	-39	-41	-41	-37	-47	31	51	40	41	40
27	-44	-44	-39	-41	-41	-9	-47	34	42	40	41	40
28	-44	-44	-39	-41	-41	-9	-46	47	42	40	41	40
29	-44		-39	-41	37	-12	-46	54	46	40	41	40
30	-44		-40	-41	58	-11	-47	66	44	40	41	40
31	-45		-40		44		-47	65		40		40
Medie	-42	-43	-39	-42	-26	7	-41	1	76	41	41	40

Media annua: -2

Bacino: PIAVE
Stazione: VAIONT a ERTO (*m* 570.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	42	45	48	47	47	46	42	40	35	35	36
2	45	49	45	48	47	47	47	42	40	35	35	41
3	44	47	45	48	50	47	47	41	40	35	35	40
4	44	50	44	48	49	47	47	41	39	34	35	39
5	44	47	44	47	48	46	47	41	39	34	34	39
6	44	46	44	47	48	45	46	41	39	34	34	38
7	44	45	44	48	48	45	46	41	42	34	34	38
8	44	44	44	48	47	47	45	41	47	34	34	37
9	44	44	44	48	47	46	45	41	48	33	34	37
10	44	44	44	48	47	58	44	40	57	33	35	36
11	44	43	44	48	47	56	44	40	100	33	66	36
12	44	43	44	48	56	51	45	40	62	33	56	36
13	44	43	45	48	51	49	44	40	60	33	46	36
14	43	43	45	47	51	48	44	40	54	33	46	35
15	43	43	45	47	52	48	44	40	50	33	45	38
16	43	43	45	46	65	47	43	40	48	32	44	37
17	48	43	45	46	55	47	43	40	47	32	42	37
18	46	50	44	46	52	46	43	40	45	43	41	36
19	45	49	44	46	52	46	43	40	43	38	40	36
20	45	48	44	46	53	46	43	40	42	36	40	36
21	44	47	45	46	52	46	45	40	41	37	39	36
22	44	46	47	46	51	46	44	40	40	61	39	36
23	44	46	47	46	49	45	43	40	40	48	39	35
24	44	46	48	46	49	45	42	40	40	46	38	35
25	43	46	51	46	48	45	42	40	39	42	38	35
26	43	46	52	46	47	45	42	40	38	40	38	35
27	43	45	52	46	47	51	42	40	36	40	37	34
28	43	45	53	47	47	50	45	40	36	38	37	34
29	43		54	47	49	48	44	40	35	36	37	34
30	43		51	47	48	47	43	40	35	36	36	34
31	43		50		48		42	40		36		34
Medie	44	45	46	47	50	48	44	41	45	37	40	37

Media annua: 44

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE A PONTE NELLE ALPI (*m* 363.76 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-40	-43	-39	-43	-45	25	43	15	22	-7	-10	-12
2	-41	-14	-40	-44	-44	-22	25	23	32	-10	-10	-9
3	-40	-31	-41	-46	-42	-23	64	52	33	-9	-10	-9
4	-40	-31	-42	-46	-42	6	39	45	32	-10	-11	-12
5	-41	-39	-42	-46	-43	2	42	28	40	-9	-11	-14
6	-41	-42	-42	-46	-42	26	63	30	44	-8	-12	-14
7	-41	-43	-43	-46	-41	29	26	-8	25	-7	-12	-15
8	-41	-42	-43	-47	-42	48	24	18	-1	-11	-12	-16
9	-42	-44	-44	-47	-43	-18	56	33	-4	-11	-13	-16
10	-42	-44	-44	-47	-42	19	0	-10	-3	-11	-11	-16
11	-41	-45	-44	-47	-42	33	43	-12	19	-9	42	-16
12	-40	-46	-43	-47	-38	17	17	28	3	-8	8	-16
13	-41	-45	-44	-44	-40	44	14	26	5	-8	-4	-16
14	-42	-44	-43	-43	-41	41	36	14	2	-10	-7	-15
15	-42	-45	-45	-43	-41	2	37	7	58	-10	1	-16
16	-42	-44	-45	-43	-9	11	31	7	77	-11	-4	-16
17	-31	-44	-44	-44	-11	6	25	8	43	-10	-6	-16
18	-39	-28	-45	-43	-8	9	9	24	3	-8	-7	-15
19	-42	-34	-45	-42	-2	40	-6	34	58	-7	-8	-16
20	-42	-30	-45	-42	27	20	-7	34	46	8	-10	-16
21	-43	-36	-42	-42	25	53	31	31	51	-8	-11	-16
22	-43	-38	-34	-43	22	51	32	34	-4	16	-10	-17
23	-43	-40	-39	-42	4	54	32	34	-6	-2	-11	-17
24	-44	-39	-40	-43	3	54	18	39	-6	-6	-11	-18
25	-44	-34	-41	-44	2	37	23	34	50	-7	-11	-18
26	-44	-34	-42	-44	-4	29	25	14	-3	-7	-13	-18
27	-44	-38	-42	-44	-4	85	25	22	-4	-7	-14	-19
28	-44	-38	-42	-44	4	52	27	-4	14	10	-12	-20
29	-44		-40	-44	-26	40	27	13	10	-7	-13	-19
30	-44		-40	-44	24	48	26	32	6	-9	-13	-18
31	-43		-41		23		21	27		-10		-18
Medie	-42	-38	-42	-44	-18	27	28	22	21	-7	-8	-16

Media annua: — 10

Bacino: PIAVE
Stazione PIAVE a BELLUNO (*m* 330.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	68	73	70	67	105	108	85	84	64	61	60
2	70	80	73	70	67	76	89	84	91	62	60	70
3	70	76	72	69	68	73	129	107	92	62	60	65
4	70	79	72	69	66	84	99	106	91	62	60	63
5	70	75	72	68	66	74	106	91	98	62	60	62
6	70	73	71	68	66	105	128	85	103	62	59	61
7	69	72	70	69	66	106	88	76	91	66	58	60
8	69	71	70	70	66	128	86	87	75	63	58	60
9	69	71	70	69	66	73	118	95	67	62	58	60
10	69	70	70	69	66	80	75	67	71	61	60	59
11	69	70	70	69	66	108	109	65	101	60	108	59
12	69	69	69	68	73	94	85	89	83	60	81	59
13	69	69	68	68	68	123	81	89	94	60	72	59
14	68	69	69	68	67	113	100	79	83	59	68	59
15	68	68	69	68	68	94	99	74	104	60	74	63
16	69	68	69	68	77	82	94	74	129	60	70	62
17	75	68	69	67	75	77	87	73	107	60	67	61
18	72	74	69	67	74	81	69	85	85	61	66	61
19	71	74	68	67	80	108	67	92	121	62	65	60
20	70	77	68	67	118	114	66	92	121	62	64	60
21	70	74	70	67	115	123	87	89	114	62	63	60
22	69	73	75	67	112	124	94	93	73	84	63	60
23	69	72	73	67	91	123	94	93	71	68	62	60
24	68	73	73	67	85	122	83	96	70	68	62	60
25	68	74	73	67	77	104	85	95	108	70	62	59
26	68	76	73	67	76	94	89	92	70	68	60	58
27	68	74	72	67	75	145	90	75	67	67	59	58
28	68	73	72	67	78	117	93	61	70	65	59	58
29	68		72	67	74	96	91	62	70	64	59	58
30	68		72	67	103	108	89	90	65	62	59	57
31	68		71		105		85	91		61		57
Medie	70	73	71	68	78	102	92	85	89	63	64	60

Media annua: 76

Bacino: PIAVE
Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (*m* 999.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	93	91	106	134	133	125	117	109	109	103	98
2	96	93	91	106	137	130	124	115	108	108	102	97
3	96	93	91	107	140	128	125	114	107	108	102	97
4	96	94	91	109	131	129	124	113	107	107	102	97
5	96	93	91	109	128	131	124	113	106	106	102	97
6	95	93	91	110	131	133	122	112	106	106	102	97
7	95	93	91	113	145	135	120	112	121	106	102	97
8	95	92	92	118	139	146	119	115	123	104	102	97
9	95	92	92	117	135	139	118	112	117	104	101	96
10	95	92	92	121	137	146	117	111	116	104	101	96
11	95	92	92	119	141	144	118	111	138	104	109	96
12	94	92	92	117	145	141	119	110	131	103	105	95
13	94	92	92	114	136	137	119	110	148	103	104	94
14	94	92	92	113	134	134	119	110	140	103	106	94
15	94	92	92	112	136	130	118	111	144	103	105	94
16	94	92	93	110	139	130	118	109	137	102	104	94
17	94	92	94	109	133	130	116	108	132	103	104	94
18	94	92	94	108	147	132	114	108	128	103	103	94
19	94	92	94	109	144	133	114	107	125	103	102	94
20	94	92	95	108	139	132	114	109	123	103	102	94
21	94	92	95	108	135	133	112	109	121	103	101	94
22	94	92	95	111	130	136	112	108	119	113	100	94
23	93	91	95	112	129	134	113	107	117	110	100	94
24	94	91	97	114	127	131	111	107	116	108	100	94
25	94	91	103	115	127	130	111	107	115	106	100	94
26	93	91	107	116	130	129	111	114	111	105	99	94
27	93	91	114	119	136	130	116	113	113	104	99	94
28	93	91	117	120	142	130	122	110	112	104	99	93
29	93		115	124	142	128	124	111	109	104	99	93
30	93		111	128	136	127	121	110	109	103	98	93
31	93		107		133		118	110		103		93
Medie	95	93	97	113	136	134	118	111	120	105	102	95

Media annua: 110

Bacino: PIAVE

Stazione: CORDEVOLE a MAS (*m* 362.18 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-30	-80	-80	-10	30	40	35	20	-70	-70	-80	-70
2	-30	-30	-80	-10	30	35	40	20	-70	-70	-80	-70
3	-30	-30	-80	3	30	35	35	18	-80	-70	-80	-70
4	-40	-2	-80	3	50	38	40	15	-80	-70	-80	-70
5	-40	-2	-80	3	33	35	42	15	-50	-80	-80	-70
6	-40	-80	-80	4	50	33	38	10	-20	-80	-80	-70
7	-40	-80	-80	5	40	48	35	9	0	-80	-80	-70
8	-40	-80	-80	3	40	50	28	11	10	-80	-50	-70
9	-50	-80	-80	35	50	60	22	11	20	-90	0	-70
10	-50	-80	-80	35	50	65	22	10	60	-90	20	-70
11	-60	-80	-80	30	58	75	22	0	70	-90	30	-70
12	-60	-80	-80	34	80	65	28	-6	70	-90	20	-70
13	-60	-80	-80	25	50	63	25	-30	28	-90	10	-70
14	-60	-80	-80	8	50	40	28	-30	80	-90	0	-70
15	-70	-80	-80	1	40	40	28	-30	90	-90	-30	-70
16	-70	-80	-80	17	82	58	12	40	55	-90	-50	-70
17	-70	-80	-80	15	35	40	11	-40	42	-80	-70	-70
18	-70	-80	-80	10	40	40	20	-40	42	0	-70	-70
19	-70	-80	-80	5	35	43	20	-40	42	40	-70	-70
20	-70	-80	-80	8	65	40	10	-40	30	10	-70	-70
21	-70	-80	-80	-30	53	50	18	-50	20	1	-70	-70
22	-70	-80	-80	-30	30	50	11	-50	20	-20	-70	-70
23	-80	-80	-80	-30	50	43	18	-50	12	-40	-70	-70
24	-80	-80	-80	15	40	40	18	-50	12	-50	-70	-70
25	-80	-80	-80	15	40	40	18	-50	0	-60	-70	-70
26	-80	-80	-80	20	40	40	18	-50	0	-70	-70	-70
27	-80	-80	-80	30	50	42	20	-50	0	-80	-70	-70
28	-80	-80	-60	30	50	40	50	-50	0	-80	-70	-70
29	-80		20	60	50	40	32	-70	0	-80	-70	-70
30	-80		20	30	60	45	30	-70	0	-80	-70	-70
31	-80		19		45		20	-70		-80		-70
Medie	-62	-71	-70	14	47	46	26	-22	12	-64	-53	-70

Media annua: — 22

Bacino: PIAVE

Stazione: MIS a PONTE S. ANTONIO (*m* 385.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	20	21	30	24	25	28	23	25	21	20	20
2	24	21	20	29	25	24	28	23	24	22	19	22
3	25	25	20	28	30	24	29	21	20	21	19	23
4	26	26	20	26	28	24	30	21	19	21	18	22
5	25	25	20	26	26	25	29	26	18	20	18	21
6	24	23	19	27	25	25	26	26	20	20	18	21
7	23	22	19	28	28	24	25	26	33	21	18	21
8	23	28	19	28	28	30	26	25	66	20	18	20
9	23	26	18	28	27	33	28	27	43	19	18	20
10	22	23	19	29	26	38	30	25	36	19	19	19
11	22	23	19	28	26	31	36	21	65	19	68	18
12	22	23	20	28	35	45	31	21	51	18	70	15
13	21	22	19	27	28	29	26	21	50	18	33	16
14	21	22	19	26	26	28	29	20	58	18	28	18
15	21	17	21	25	28	26	25	21	56	18	33	19
16	21	17	21	24	51	26	24	21	43	19	30	18
17	26	18	20	24	33	24	23	20	38	20	24	16
18	25	21	20	24	27	25	23	20	33	23	21	15
19	24	24	19	21	44	26	23	19	28	24	22	15
20	23	23	19	20	36	30	22	18	28	24	21	14
21	23	20	20	20	30	42	21	19	26	25	20	14
22	22	19	24	20	27	37	21	20	26	53	20	15
23	20	19	24	19	28	36	21	19	25	33	20	14
24	20	20	25	19	26	35	21	21	25	29	20	13
25	20	20	30	20	25	33	21	30	24	28	19	13
26	21	22	32	20	25	30	23	20	24	26	19	13
27	20	21	35	22	25	40	30	25	23	25	18	13
28	20	21	33	23	26	33	41	24	23	23	18	13
29	20		32	24	30	29	30	23	22	21	18	13
30	20		30	23	26	28	25	22	21	20	19	13
31	21		29		25		24	25		20		12
Medie	22	22	23	25	29	30	26	22	33	23	25	17

Media annua: 25

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	129	118	129	132	134	144	155	140	140	134	130	129
2	128	122	129	131	135	143	147	139	140	133	129	147
3	127	136	128	129	141	140	152	139	138	131	129	140
4	127	137	127	130	138	139	150	146	138	131	128	134
5	128	132	126	131	134	138	156	143	138	129	128	131
6	128	129	126	131	133	137	160	139	142	129	127	129
7	128	127	125	131	135	143	154	137	160	135	125	129
8	128	125	125	131	137	146	146	140	161	131	126	128
9	127	125	125	133	136	146	149	136	149	130	125	127
10	126	124	126	133	135	146	146	125	147	129	128	127
11	125	124	126	132	137	154	159	132	168	128	204	127
12	125	121	126	134	143	159	148	131	167	127	170	125
13	124	121	125	132	141	148	145	137	164	127	155	125
14	124	120	125	128	138	161	152	136	179	126	147	125
15	124	120	124	127	139	154	148	134	177	126	147	130
16	124	119	124	127	156	143	147	135	175	126	146	132
17	132	120	124	126	147	141	144	134	172	125	142	129
18	127	121	123	125	144	141	140	135	160	129	139	128
19	124	126	122	126	149	145	137	139	170	132	137	126
20	123	132	121	125	153	158	137	139	162	128	136	125
21	122	127	124	125	152	154	136	141	157	131	134	125
22	122	125	138	125	152	170	142	140	148	180	134	126
23	121	124	133	125	145	162	142	139	144	152	133	125
24	120	126	134	124	141	158	140	138	143	142	132	125
25	120	130	132	125	138	153	136	149	141	138	131	125
26	120	133	135	125	137	148	141	146	147	135	130	123
27	119	131	136	126	142	164	142	143	138	134	129	122
28	119	129	136	127	143	163	154	137	139	132	128	122
29	119		139	127	146	154	146	136	138	132	127	121
30	118		139	131	140	162	145	140	135	131	127	121
31	118		135		146		142	143		129		123
Medie	124	126	129	129	142	151	150	138	153	133	137	128

Media annua: 136

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a NERVESA della BATTAGLIA (*m* 77.54 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	77	69	84	82	75	101	111	80	75	79	76	78
2	76	86	82	80	77	101	100	78	73	78	75	100
3	75	83	81	78	80	101	99	78	73	77	75	93
4	76	83	78	78	82	94	112	91	72	76	74	87
5	75	81	77	78	78	95	107	92	71	75	73	83
6	75	77	78	78	76	92	108	83	72	74	72	82
7	75	76	79	78	76	99	110	80	80	80	71	81
8	74	76	74	78	82	95	95	88	105	77	71	80
9	68	76	75	78	76	98	90	86	97	78	71	78
10	75	75	76	80	76	92	100	86	91	72	71	78
11	74	75	75	82	76	107	106	77	110	72	158	78
12	73	75	74	91	84	113	102	75	120	71	134	76
13	73	75	73	92	90	99	95	80	110	70	116	74
14	74	74	73	88	84	112	102	82	132	70	107	74
15	73	74	73	86	82	104	100	78	128	69	104	91
16	73	73	73	85	112	95	98	76	124	69	103	84
17	76	72	73	83	99	88	94	73	122	69	98	81
18	76	79	73	80	90	87	87	69	116	69	95	79
19	75	75	72	78	100	93	83	73	114	80	92	78
20	74	81	73	78	100	103	83	74	115	74	90	77
21	74	79	75	77	105	101	78	77	107	73	88	78
22	73	77	93	76	107	118	81	74	99	134	89	77
23	73	77	83	77	102	116	83	75	91	106	88	76
24	73	79	82	75	94	112	80	74	87	92	87	75
25	73	79	81	75	91	107	76	76	85	86	86	74
26	73	80	81	75	85	101	79	82	98	83	84	74
27	73	83	82	75	84	112	80	85	86	80	83	74
28	73	84	83	74	86	120	89	76	87	79	84	73
29	72		85	74	92	110	96	72	86	79	77	71
30	71		87	75	97	113	90	72	82	79	76	69
31	70		86		99		84	79		76		69
Medie	74	78	79	79	88	103	94	79	97	79	89	79

Media annua: 85

Bacino: SILE

Stazione: SILE a CASIER (*m* 4.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	9	36	**11**	asc.	*32*	69	68	37	55	58	44
2	7	56	32	7	asc.	33	71	55	35	58	49	**131**
3	10	**68**	25	10	asc.	34	63	57	31	54	49	114
4	12	38	17	6	asc.	34	68	56	32	55	45	62
5	14	28	14	5	asc.	42	74	67	29	56	43	40
6	16	26	30	5	4	37	79	63	*26*	55	44	32
7	18	27	17	4	4	38	**104**	64	56	81	39	32
8	30	28	16	3	16	38	95	87	97	71	35	34
9	41	25	23	asc.	5	44	87	**89**	100	61	35	28
10	35	24	34	asc.	5	41	78	76	103	51	42	29
11	24	22	35	asc.	7	46	72	68	104	53	**172**	38
12	28	18	25	asc.	28	50	72	60	82	52	171	32
13	31	17	22	asc.	25	44	67	59	95	53	121	33
14	25	15	18	asc.	22	51	68	59	122	52	82	29
15	23	12	12	asc.	25	45	64	53	**154**	53	63	76
16	23	12	11	asc.	25	41	63	52	133	58	56	89
17	**47**	14	11	asc.	26	40	67	45	104	55	47	68
18	36	27	19	asc.	27	40	52	43	88	58	44	69
19	26	27	11	asc.	31	41	45	42	78	56	43	50
20	23	43	12	asc.	25	33	42	40	70	52	37	48
21	21	26	12	asc.	30	36	41	40	55	51	33	47
22	19	26	**79**	asc.	44	41	41	35	53	**84**	32	44
23	20	24	48	asc.	25	43	40	28	52	[70]	30	43
24	18	40	22	asc.	25	42	40	*26*	49	52	33	43
25	15	38	12	asc.	28	39	*35*	28	49	51	38	42
26	10	35	*9*	asc.	29	38	39	34	44	51	34	30
27	9	31	12	asc.	28	39	46	34	43	50	34	27
28	9	48	12	asc.	28	49	45	36	49	51	30	26
29	8		13	asc.	**47**	**55**	87	32	54	54	*29*	*24*
30	8		13	asc.	34	50	84	30	55	53	31	29
31	8		13		32		78	34		*48*		33
Medie	21	28	22	»	»	41	64	50	69	57	54	47

Media annua: »

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* — 0.31 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	104	*101*	140	100	77	115	155	155	132	150	170	145
2	105	145	134	100	85	120	160	140	130	147	155	**211**
3	105	**166**	126	99	95	119	140	139	126	150	145	182
4	106	155	116	**108**	100	120	142	144	125	147	141	150
5	112	150	120	103	104	128	150	150	122	143	132	125
6	115	145	130	105	105	123	165	144	127	141	130	110
7	120	144	120	101	106	120	**180**	141	130	140	*120*	106
8	147	144	115	100	106	125	172	**160**	150	137	130	105
9	**150**	142	110	99	100	128	155	159	190	135	131	*104*
10	147	136	140	98	95	123	150	155	183	136	140	115
11	145	130	135	95	96	**130**	142	150	184	137	246	122
12	140	120	125	93	107	125	140	145	160	138	**256**	125
13	130	116	110	85	102	120	141	138	170	145	204	131
14	120	110	102	80	102	121	140	137	200	145	170	130
15	115	106	*100*	85	101	120	137	136	**249**	146	163	170
16	120	112	*100*	90	100	121	135	135	225	150	151	188
17	145	120	103	92	105	121	132	134	174	152	145	164
18	140	140	104	95	115	128	133	135	160	**153**	135	160
19	139	141	102	100	**120**	125	135	136	145	150	133	150
20	137	145	111	100	118	123	134	132	135	142	131	149
21	134	137	120	101	116	121	130	126	130	140	130	146
22	135	155	**187**	101	115	119	128	120	129	145	126	138
23	133	135	153	99	113	115	120	115	127	140	124	135
24	130	143	125	95	100	111	119	*110*	125	*130*	*120*	134
25	125	136	115	90	101	*109*	*117*	115	124	142	121	131
26	120	127	105	85	105	110	125	118	*120*	144	*120*	130
27	115	123	102	75	105	111	130	120	121	147	*120*	127
28	111	152	*100*	*70*	110	120	130	130	125	145	124	132
29	105		*100*	75	**120**	118	155	121	145	144	130	135
30	104		101	76	116	115	154	120	146	142	129	155
31	*102*		101		117		163	130		145		140
Medie	124	134	118	90	105	120	142	135	151	149	146	140

Media annua: 130

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 458.11 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**59**	54	58	**64**	50	57	**65**	58	51	**52**	47	51
2	58	55	58	**64**	50	*56*	64	58	50	51	47	52
3	58	55	58	63	51	*56*	**65**	**59**	50	50	47	**53**
4	58	56	58	63	50	*56*	64	58	50	49	47	**53**
5	58	56	58	63	*49*	*56*	64	58	*49*	49	47	52
6	58	56	58	63	*49*	57	63	58	*49*	48	47	52
7	58	56	58	63	50	57	62	57	50	48	47	51
8	58	56	57	63	*49*	57	61	57	53	46	47	51
9	38	56	57	62	50	57	61	56	53	45	47	51
10	57	55	57	62	50	58	61	54	53	45	48	51
11	57	55	57	62	50	61	62	54	57	44	55	*50*
12	57	54	57	61	51	61	62	54	56	44	56	*50*
13	57	54	57	59	50	62	62	53	57	*43*	56	*50*
14	56	54	57	59	50	62	62	53	57	44	57	*50*
15	56	*53*	56	58	50	62	63	52	**58**	44	**58**	52
16	57	*53*	56	57	50	62	63	52	57	44	57	52
17	**59**	*53*	56	56	52	61	62	52	56	44	57	52
18	**59**	56	56	57	53	61	62	52	56	44	56	52
19	**59**	56	*55*	56	55	60	62	*51*	56	44	56	52
20	58	**59**	*55*	55	55	60	62	*51*	56	44	55	52
21	58	58	56	55	55	60	61	*51*	55	46	55	52
22	57	57	57	54	56	63	60	*51*	55	49	54	51
23	57	57	57	54	**57**	63	59	*51*	55	49	54	51
24	57	57	57	53	**57**	63	*58*	*51*	54	49	53	51
25	57	57	58	53	**57**	63	*58*	*51*	54	49	53	51
26	57	58	58	53	**57**	63	*58*	*51*	54	48	52	51
27	56	58	59	53	**57**	63	*58*	*51*	54	48	51	*50*
28	56	58	60	52	**57**	63	59	*51*	54	48	51	*50*
29	55		63	52	**57**	63	59	*51*	53	47	51	*50*
30	55		64	*51*	**57**	**65**	*58*	*51*	52	47	51	*50*
31	*54*		**65**		**57**		*58*	*51*		47		*50*
Medie	57	56	58	58	53	60	61	53	54	47	52	51

Media annua: 55

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	91	**91**	**88**	*86*	91	**94**	**90**	85	*87*	*94*	*101*
2	94	92	**91**	**88**	*86*	91	**94**	**90**	85	*87*	*94*	103
3	**95**	92	90	**88**	87	91	**94**	**90**	85	*87*	*94*	103
4	**95**	92	89	**88**	87	*90*	**94**	**90**	85	*87*	95	103
5	**95**	92	89	**88**	87	*90*	**94**	**90**	*84*	*87*	95	102
6	94	92	90	**88**	87	*90*	**94**	**90**	*84*	*87*	95	102
7	94	92	90	87	88	*90*	93	89	85	89	95	102
8	94	92	89	87	88	*90*	93	**90**	87	88	95	102
9	93	91	89	87	88	*90*	92	89	87	*87*	95	103
10	93	91	90	87	88	91	92	88	87	88	96	103
11	93	*90*	90	87	88	93	92	88	89	88	101	103
12	93	*90*	89	87	90	93	92	87	90	89	101	103
13	92	*90*	89	86	90	92	92	87	**91**	89	101	103
14	92	*90*	89	86	90	92	92	87	**91**	89	**102**	103
15	92	*90*	89	86	90	92	92	87	**91**	89	**102**	**104**
16	92	*90*	89	*85*	91	92	92	87	**91**	89	**102**	**104**
17	94	*90*	89	*85*	91	92	92	86	90	89	**102**	**104**
18	94	92	88	*85*	91	92	91	86	90	90	101	**104**
19	93	92	88	*85*	**93**	91	91	86	90	90	101	**104**
20	92	**93**	88	*85*	**93**	91	91	86	90	90	101	**104**
21	92	92	89	*85*	92	91	91	86	89	90	101	**104**
22	92	91	89	*85*	**93**	93	91	*85*	89	93	101	103
23	92	*90*	89	*85*	**93**	**94**	91	*85*	89	93	101	103
24	92	91	88	86	**93**	**94**	*90*	*85*	89	93	101	103
25	92	91	88	86	92	**94**	*90*	*85*	88	93	**102**	102
26	*91*	*90*	88	86	92	**94**	*90*	86	88	93	101	102
27	*91*	*90*	*87*	86	92	**94**	*90*	86	88	93	100	102
28	*91*	*90*	*87*	86	92	**94**	91	*85*	88	93	100	102
29	*91*		88	86	92	**94**	91	*85*	88	**94**	100	*101*
30	*91*		88	86	91	**94**	91	*85*	87	93	100	*101*
31	*91*		89		91		*90*	*85*		93		*101*
Medie	93	91	89	86	90	92	92	87	88	90	99	103

Media annua: 92

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	21	21	26	19	23	23	17	15	18	16	21
2	24	21	21	26	19	23	22	17	15	18	16	21
3	24	21	21	25	19	23	22	17	15	18	15	22
4	24	21	20	25	19	23	21	16	15	17	15	22
5	24	22	20	24	19	23	21	16	15	16	16	23
6	23	22	20	23	19	23	21	18	15	16	15	23
7	23	22	21	23	19	23	21	18	16	16	15	23
8	23	22	21	22	19	23	21	17	20	16	15	23
9	23	22	22	22	19	27	20	18	17	16	15	23
10	24	22	22	22	19	28	20	17	18	16	15	24
11	24	22	22	22	19	30	20	17	23	16	26	24
12	24	22	23	22	19	30	20	16	23	17	23	24
13	23	22	23	22	19	27	20	16	18	16	23	23
14	23	21	23	22	19	25	21	16	20	16	23	23
15	23	21	23	22	19	25	19	16	22	16	23	23
16	24	21	23	21	23	23	19	16	21	16	23	23
17	25	21	23	21	23	23	19	16	21	17	22	22
18	25	21	23	21	23	23	18	16	20	16	22	22
19	25	22	23	21	23	23	21	16	20	16	22	21
20	24	22	23	20	23	23	21	15	20	16	22	21
21	24	22	23	20	23	23	21	15	19	17	22	21
22	23	22	23	20	22	23	20	14	19	17	22	21
23	23	21	23	20	20	23	19	14	19	17	22	21
24	22	21	24	20	19	22	18	18	19	16	22	21
25	21	21	25	19	22	22	18	18	19	16	22	20
26	21	21	25	19	22	24	18	17	19	16	22	20
27	21	21	25	19	22	23	18	17	19	16	22	20
28	21	21	26	19	23	23	18	17	20	17	22	20
29	21		26	19	23	23	16	15	19	17	22	20
30	21		26	19	23	22	17	15	18	16	21	20
31	21		26		23		17	15		16		20
Medie	23	21	23	22	21	24	20	16	19	16	20	22

Media annua: 21

Bacino: BRENTA
Stazione: CEGGIO a MASO COSTI (*m* 870.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	14	13	24	31	26	29	28	23	20	19	18
2	15	16	13	23	31	26	28	27	22	19	19	19
3	15	16	13	23	31	26	30	26	21	19	18	18
4	15	16	13	24	29	26	30	25	21	19	18	[17]
5	15	15	13	24	27	27	31	25	20	19	17	17
6	15	15	13	25	28	26	30	24	20	19	17	17
7	15	14	13	26	31	27	29	23	24	19	17	17
8	15	13	14	26	30	30	28	23	26	18	17	17
9	15	13	13	26	28	28	27	22	26	18	17	16
10	15	13	13	26	28	30	26	22	26	18	20	16
11	15	12	13	27	29	34	30	21	30	18	26	16
12	15	12	13	27	31	32	30	21	31	18	24	16
13	15	12	13	26	28	31	30	21	32	17	24	16
14	15	12	14	25	28	30	30	20	32	17	26	16
15	14	12	15	24	33	29	29	21	32	17	24	18
16	14	12	15	24	34	28	28	21	31	17	24	17
17	19	12	16	23	30	27	27	20	29	17	23	16
18	17	26	16	23	33	27	26	20	28	16	23	16
19	16	17	16	23	37	27	25	19	27	17	22	16
20	16	16	16	23	35	27	25	20	26	17	22	16
21	15	16	16	22	33	27	24	24	25	16	21	16
22	14	15	16	23	32	37	24	23	24	19	21	16
23	14	16	17	24	29	36	23	22	23	26	20	16
24	14	16	18	24	28	33	22	22	23	26	20	16
25	14	15	20	24	27	31	21	22	22	24	19	16
26	14	14	22	26	27	30	24	29	22	22	18	15
27	14	14	25	25	27	33	23	25	22	22	18	14
28	14	13	27	26	28	31	27	25	21	21	18	14
29	14		30	28	29	30	30	24	21	20	18	14
30	14		28	30	28	30	30	24	20	19	18	14
31	14		26		27		28	23		19		14
Medie	15	14	17	25	30	29	27	23	25	19	20	16

Media annua: 22

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a BORGO VALSUGANA (*m* 375.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	25	25	25	23	24	25	24	24
2	»	»	»	»	25	26	25	24	24	24	24	24
3	»	»	»	»	25	26	25	24	24	24	25	24
4	»	»	»	»	26	26	25	23	23	24	25	24
5	»	»	»	»	25	25	25	23	23	24	27	24
6	»	»	»	»	24	24	25	23	23	24	27	25
7	»	»	»	»	25	25	24	23	25	24	27	25
8	»	»	»	»	24	28	24	24	27	24	27	25
9	»	»	»	»	24	26	24	24	27	23	29	25
10	»	»	»	»	24	26	25	25	27	23	34	25
11	»	»	»	»	24	27	25	25	27	23	36	25
12	»	»	»	»	25	29	25	25	28	23	30	24
13	»	»	»	29	25	26	27	24	28	24	28	24
14	»	»	»	30	26	29	27	24	28	24	28	24
15	»	»	»	27	26	26	27	23	28	24	26	24
16	»	»	»	28	26	26	28	23	28	25	26	25
17	»	»	»	28	25	25	27	23	28	25	26	25
18	»	»	»	28	26	25	26	23	28	25	25	25
19	»	»	»	27	30	25	26	24	28	25	25	25
20	»	»	»	27	28	25	26	24	28	25	25	25
21	»	»	»	27	25	24	24	24	27	27	25	24
22	»	»	»	26	25	24	24	24	27	27	24	24
23	»	»	»	26	25	24	24	25	27	26	24	24
24	»	»	»	26	24	24	24	25	26	26	24	24
25	»	»	»	26	26	24	23	25	26	24	24	24
26	»	»	»	26	28	24	23	27	26	24	24	24
27	»	»	»	26	27	27	23	26	26	24	24	25
28	»	»	»	25	26	26	24	26	26	24	24	25
29	»		»	25	29	26	24	26	25	24	24	25
30	»		»	25	26	26	23	24	25	24	24	25
31	»		»		26		23	24		24		25
Medie	»	»	»	»	26	25	25	24	26	24	26	25

Media annua: »

Bacino: BRENTA
Stazione: CISMON a PONTE S. SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	37	38	47	52	56	59	55	53	52	46	46
2	44	40	38	46	54	56	57	54	52	51	46	47
3	44	40	38	46	60	55	57	54	51	51	45	45
4	43	40	38	45	55	55	59	53	51	50	45	45
5	43	38	37	46	54	56	59	60	49	50	44	44
6	42	38	37	46	55	56	58	56	49	50	44	43
7	42	37	37	49	57	57	57	55	65	50	43	43
8	42	37	36	49	57	63	57	55	64	49	44	43
9	41	36	36	49	56	66	56	54	61	49	43	42
10	41	35	35	49	56	66	56	54	59	49	50	42
11	41	36	36	49	57	64	63	53	69	48	64	42
12	40	36	36	49	62	64	59	53	65	48	56	42
13	40	36	36	48	58	61	60	53	66	47	53	42
14	40	36	35	47	57	59	59	52	67	47	53	41
15	40	36	37	47	58	58	58	52	66	46	52	45
16	41	36	37	47	64	58	58	52	66	46	51	43
17	45	36	37	46	59	57	57	51	64	47	50	42
18	42	38	38	45	61	60	56	51	61	47	48	41
19	41	38	36	45	61	60	55	50	60	47	47	41
20	41	38	36	45	60	61	56	51	59	46	47	41
21	40	37	38	45	58	65	55	52	58	50	47	41
22	40	36	38	46	59	64	55	51	58	63	46	40
23	39	36	39	46	57	63	55	50	57	54	45	40
24	39	36	40	46	56	61	54	50	56	52	45	40
25	39	36	42	46	55	60	55	53	56	50	45	40
26	38	37	44	46	55	60	56	59	55	49	44	39
27	38	36	48	47	56	62	56	56	54	48	44	39
28	38	36	50	48	56	61	59	54	54	48	44	39
29	38		61	49	56	60	57	54	54	47	44	39
30	37		61	52	57	60	57	53	53	47	44	39
31	37		48		55		56	53		46		38
Medie	41	37	39	47	57	60	57	53	58	49	47	42

Media annua: 49

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a SARSON DI BASSANO (*m* 111.55 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-66	-73	-72	-69	-75	-27	-4	-42	-68	-45	-68	-67
2	-66	-73	-72	-69	-75	-29	-13	-42	-70	-40	-68	-69
3	-65	-72	-72	-69	-75	-26	-19	-68	-72	-50	-68	-69
4	-66	-70	-71	-27	-75	-28	-17	-68	-72	-54	-68	-71
5	-65	-70	-71	-33	-75	-27	-15	-68	-72	-54	-68	-71
6	-64	-71	-72	-30	-75	-20	-21	-42	-68	-60	-68	-71
7	-70	-72	-72	-30	-75	-23	-27	-42	-65	-65	-68	-72
8	-70	-71	-70	-40	-72	-18	-30	-15	45	-65	-68	-73
9	-72	-72	-70	-45	-70	-21	-35	-31	17	-68	-68	-73
10	-72	-72	-73	-68	-35	-19	-34	-38	19	-68	-56	-72
11	-74	-71	-72	-69	-35	-2	-22	-40	60	-69	67	-73
12	-74	-72	-73	-69	-18	12	-19	-42	32	-69	17	-73
13	-74	-72	-73	-69	-18	5	-17	-52	20	-69	-24	-74
14	-72	-72	-73	-69	-8	-2	-47	-45	24	-69	-30	-74
15	-68	-71	-73	-69	-12	-10	-60	-40	38	-69	-49	-74
16	-68	-72	-73	-69	9	-18	-68	-43	18	-64	-68	-74
17	-70	-72	-73	-69	13	-20	-68	-43	2	-64	-68	-74
18	-72	-72	-73	-70	-1	-24	-68	-54	-20	-66	-68	-74
19	-72	-70	-73	-69	-24	-24	-68	-64	-10	-68	-68	-74
20	-68	-70	-72	-69	-10	-25	-68	-68	-12	-68	-68	-72
21	-74	-70	-71	-72	-18	-20	-53	-68	-10	-64	-68	-74
22	-74	-72	-71	-72	-4	-18	-58	-68	-10	48	-70	-74
23	-74	-72	-72	-73	-12	-3	-64	-68	-22	-31	-45	-71
24	-74	-73	-69	-73	-20	-12	-69	-64	-17	-64	-68	-73
25	-74	-73	-68	-75	-21	-18	-73	-68	-20	-68	-68	-74
26	-75	-73	-35	-75	-24	-23	-73	-68	-27	-70	-68	-74
27	-75	-71	-30	-75	-27	-14	-74	-64	-27	-70	-25	-74
28	-75	-71	-32	-75	-28	-4	-74	-64	-28	-70	-45	-74
29	-75		-35	-75	-45	-5	-70	-64	-35	-68	-68	-72
30	-76		-52	-75	-22	-14	-28	-68	-35	-66	-68	-72
31	-76		-67		-26		-52	-68		-66		-72
Medie	-71	-72	-66	-64	-34	-16	-46	-54	-17	-59	-54	-73

Media annua: — 52

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a BARZIZA (Bassano) (*m* 105.83 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	74	76	69	78	80	97	108	97	84	92	78	75
2	76	76	69	76	86	96	103	93	85	92	76	88
3	78	77	70	67	82	98	98	97	84	92	74	88
4	80	84	68	89	98	94	104	87	77	92	79	81
5	85	82	76	88	95	88	103	94	78	94	76	87
6	78	74	78	90	95	98	102	86	76	93	71	80
7	86	79	78	91	96	101	100	79	78	94	73	80
8	84	76	70	92	99	100	99	98	120	93	72	78
9	82	77	78	89	93	101	97	87	119	88	74	83
10	84	76	78	88	95	103	91	84	115	91	79	87
11	84	78	68	88	97	106	102	82	155	91	163	76
12	82	76	75	92	106	125	107	85	135	91	119	80
13	85	69	70	88	107	115	105	80	121	91	102	80
14	80	66	74	88	101	100	102	88	122	90	96	78
15	76	68	80	87	97	106	100	80	135	87	97	83
16	70	67	78	85	120	103	101	86	124	83	94	90
17	88	66	78	85	110	101	68	81	115	86	90	82
18	85	70	76	81	103	100	96	80	89	79	87	75
19	84	79	67	83	90	98	96	79	106	80	82	76
20	86	76	71	82	107	98	95	77	105	76	78	73
21	82	72	72	87	102	99	94	83	162	74	82	71
22	86	72	79	81	88	100	93	82	101	143	84	70
23	41	70	82	80	99	108	93	80	101	99	88	67
24	79	68	84	82	103	106	77	78	99	94	88	71
25	80	71	88	78	99	101	84	79	86	87	88	70
26	80	69	92	87	100	100	77	83	98	83	88	66
27	77	68	98	86	99	102	82	104	99	80	80	70
28	75	69	99	86	99	109	86	94	90	80	89	68
29	76		99	86	86	107	99	88	96	80	87	69
30	56		94	86	100	104	98	83	97	81	87	70
31	76		84		98		85	85		78		71
Medie	79	73	79	85	98	102	96	86	103	89	88	80

Media annua: 88

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	25	31	59	67	55	83	67	62	70	61	57
2	50	26	35	59	67	68	72	63	60	67	63	67
3	52	31	34	59	63	47	69	68	59	67	58	68
4	42	56	30	59	69	66	76	65	56	70	60	62
5	40	50	27	62	66	61	72	70	64	67	59	66
6	44	46	40	65	66	67	71	67	59	67	55	62
7	42	37	31	68	68	68	71	82	62	65	44	60
8	42	32	31	71	70	68	70	75	83	67	52	60
9	45	35	33	70	68	65	67	68	90	60	49	64
10	51	36	34	67	66	69	64	66	81	68	47	59
11	36	28	30	69	68	68	70	59	107	61	132	59
12	40	35	22	70	70	81	74	64	99	58	92	64
13	36	29	32	68	75	78	73	58	80	58	79	58
14	32	30	54	65	63	82	71	54	78	58	78	54
15	69	29	60	65	75	71	69	63	100	57	74	58
16	35	27	57	63	93	69	70	65	81	62	73	68
17	77	27	56	68	82	79	68	65	73	58	70	64
18	58	29	56	69	66	71	67	63	69	58	67	63
19	50	62	36	65	69	69	75	63	64	60	62	62
20	50	55	35	65	75	67	72	61	80	57	62	60
21	37	44	57	58	68	67	73	71	67	55	66	53
22	52	31	63	56	61	70	72	65	67	112	65	47
23	42	33	63	56	69	76	72	62	69	82	63	49
24	50	39	66	55	68	73	57	59	67	70	64	47
25	42	40	67	59	68	70	65	62	67	70	63	45
26	21	40	73	65	74	67	59	65	66	65	61	42
27	27	34	76	60	68	73	61	80	69	62	58	49
28	22	39	75	61	68	82	66	74	75	62	57	44
29	22		76	62	58	75	71	73	69	63	56	48
30	21		73	62	68	76	54	65	70	60	56	42
31	18		65		65		67	60		68		43
Medie	42	37	49	63	69	70	69	66	73	65	65	56

Media annua: 60

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-3	-40	-24	19	-48	32	39	12	-3	34	4	15
2	-9	-30	-23	13	-36	27	35	10	-5	27	2	49
3	-9	-30	-20	1	-38	27	29	11	-13	24	-1	33
4	-8	-32	-20	9	7	27	29	14	-24	25	-12	25
5	-2	-10	-23	27	12	28	41	20	-38	25	-12	18
6	-3	-20	-19	28	8	21	44	19	-47	29	-18	20
7	-3	-20	-18	31	3	32	38	11	-4	33	-18	15
8	11	-23	-12	27	22	34	36	28	26	21	-24	16
9	10	-24	-15	28	17	34	34	27	73	17	-22	11
10	-6	-26	-3	20	19	23	30	20	55	17	-22	16
11	7	-30	-6	20	20	38	31	15	99	17	118	12
12	8	-32	-15	23	28	49	40	10	89	14	82	9
13	10	-35	-21	26	39	47	33	8	63	15	52	11
14	-1	-35	-20	23	39	46	32	3	60	14	43	9
15	-5	-38	-19	22	34	41	29	4	67	11	39	36
16	-22	-38	-11	22	39	39	24	12	62	18	37	31
17	9	-39	-11	20	49	34	13	5	51	16	31	26
18	16	-34	-10	17	42	29	-1	-6	42	18	28	18
19	10	-24	-22	23	41	25	5	-16	33	9	24	14
20	12	-8	-26	25	34	13	5	-31	40	7	18	10
21	5	-11	-22	15	41	17	2	-38	34	0	16	7
22	3	-24	2	13	39	17	-4	-30	31	64	20	-2
23	-2	-28	1	10	31	22	-2	-41	35	59	26	-9
24	-11	-19	4	3	39	27	-10	-46	37	33	24	-9
25	-6	-20	9	-15	35	23	-38	-50	35	28	81	-16
26	-8	-20	15	-16	36	17	-4	-46	25	23	22	-16
27	-14	-27	19	-22	32	12	1	-21	34	18	21	-16
28	-25	-20	30	-22	30	37	8	17	32	13	73	-20
29	-33		34	-36	30	40	21	10	35	11	23	-22
30	-37		32	-44	25	31	21	-7	33	3	22	-23
31	-35		27		34		13	-11		11		-23
Medie	-5	-26	-6	10	23	30	19	-3	32	21	22	8

Media annua: 11

Bacino: BRENTA
Staz.: MUSON DEI SASSI a P.te PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	135	145	142	135	148	145	140	138	147	145	187
2	138	137	142	145	132	145	148	138	135	142	137	165
3	138	142	142	138	137	140	140	142	145	142	142	158
4	142	140	140	138	142	142	157	140	147	147	142	147
5	137	136	145	140	140	150	148	145	150	145	142	142
6	135	143	143	140	140	145	152	140	148	140	147	138
7	142	140	140	140	138	142	160	140	195	167	135	138
8	140	138	169	138	138	147	158	142	162	154	140	135
9	140	138	155	145	135	140	155	157	160	148	140	140
10	145	135	152	142	137	138	150	140	165	145	143	142
11	138	140	150	140	140	135	222	138	180	145	285	138
12	140	140	147	137	138	142	187	145	168	138	182	140
13	140	140	147	135	138	140	162	142	192	142	160	140
14	140	138	150	142	138	140	162	140	195	140	148	142
15	135	138	142	140	142	137	160	138	180	140	142	217
16	142	135	140	140	135	135	158	140	162	145	137	172
17	145	142	145	138	137	138	150	140	158	142	135	170
18	138	142	142	145	140	142	142	140	155	142	142	165
19	140	140	145	143	140	137	145	137	152	153	140	142
20	140	147	138	140	142	140	147	142	145	150	137	138
21	140	145	140	138	138	157	150	140	147	147	135	135
22	137	145	155	135	152	152	145	140	140	172	142	147
23	142	145	150	140	147	150	140	137	140	168	140	152
24	140	147	142	138	142	150	140	140	138	153	140	150
25	140	142	140	135	142	148	142	140	142	150	137	155
26	138	145	140	137	138	145	147	138	140	148	137	157
27	142	143	140	142	143	167	145	142	140	148	142	152
28	140	145	138	140	145	152	140	135	137	137	140	160
29	140		142	138	167	150	142	138	142	140	138	158
30	135		140	138	156	147	138	140	140	142	140	158
31	135		140		142		145	140		142		162
Medie	140	141	144	140	141	145	153	141	155	147	147	153

Media annua: 146

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE A VICENZA (*m* 27.04 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	59	56	59	49	62	58	47	49	59	70	90
2	57	62	55	60	50	59	54	45	49	62	61	109
3	57	57	56	55	50	60	60	68	48	53	64	77
4	57	58	56	57	52	58	53	49	45	63	64	76
5	58	57	56	58	52	56	54	53	44	61	64	67
6	61	57	58	58	51	50	57	49	44	66	64	70
7	59	54	54	59	51	50	54	48	58	66	60	68
8	63	56	56	60	51	53	55	59	76	62	63	74
9	63	55	59	60	49	56	52	56	58	62	61	66
10	58	56	70	61	51	60	52	56	218	55	67	69
11	62	53	62	60	50	62	55	55	254	56	176	71
12	60	53	60	58	62	70	62	52	81	58	86	66
13	61	53	59	58	52	59	57	53	73	59	76	65
14	61	51	54	55	51	58	54	55	79	59	78	66
15	60	56	56	56	53	58	64	56	96	62	76	124
16	63	53	57	54	55	56	57	50	70	64	73	78
17	70	56	58	55	59	53	52	68	62	62	73	72
18	69	59	58	50	56	52	50	50	62	65	73	73
19	66	57	60	50	61	48	51	50	52	66	74	76
20	68	62	60	51	59	48	47	52	59	63	76	67
21	67	55	62	51	58	48	49	50	58	65	70	67
22	66	56	71	52	70	48	48	50	59	122	73	66
23	66	52	60	52	57	50	48	50	59	76	73	66
24	63	60	59	50	63	50	45	50	58	69	73	66
25	60	59	57	51	60	50	45	49	59	70	72	67
26	61	60	56	51	59	48	52	49	55	68	70	65
27	63	59	59	52	58	56	50	49	58	69	72	66
28	63	55	56	50	58	56	51	49	57	67	66	69
29	62		62	50	62	60	55	49	58	65	68	70
30	64		59	50	67	56	53	50	59	67	69	70
31	60		60		60		49	50		64		69
Medie	63	56	59	55	56	55	55	51	72	65	74	73

Media annua: 61

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	31	34	54	39	34	42	38	39	35	36	35
2	35	31	33	50	42	34	40	43	38	34	36	36
3	35	31	33	50	39	34	39	38	36	34	36	36
4	34	35	32	52	40	33	39	37	34	34	36	37
5	34	35	32	52	36	33	39	36	35	34	36	38
6	34	35	32	54	34	34	39	36	35	33	36	38
7	34	35	32	57	34	35	38	36	36	33	36	37
8	34	34	33	58	32	35	37	36	57	33	35	37
9	33	34	33	55	32	40	36	37	61	33	35	36
10	33	33	33	57	31	39	35	37	58	32	36	36
11	33	33	32	68	31	57	36	36	118	32	100	35
12	33	33	32	56	31	77	42	35	79	32	74	36
13	33	32	31	51	42	65	42	34	68	32	64	35
14	33	32	31	50	39	56	45	33	62	32	58	35
15	33	32	33	48	36	50	42	33	70	32	58	36
16	32	32	33	44	51	46	40	33	62	31	54	39
17	36	32	35	42	49	43	38	33	56	31	50	40
18	44	32	36	39	47	40	37	33	51	32	48	39
19	40	35	36	39	59	38	36	32	47	32	45	39
20	39	37	34	39	61	38	36	32	45	32	43	37
21	37	35	36	38	54	37	35	32	43	35	42	37
22	36	34	37	39	51	43	35	32	41	83	40	36
23	35	34	42	38	56	54	34	32	41	67	39	36
24	33	34	52	39	53	49	32	32	39	56	39	35
25	33	35	58	42	49	44	33	32	38	50	38	34
26	32	35	63	42	45	41	33	36	38	45	37	34
27	32	35	70	41	42	41	36	55	37	42	36	33
28	32	34	71	42	39	47	48	48	36	40	36	33
29	31		79	40	38	45	49	43	36	38	35	33
30	31		70	43	36	43	44	40	36	37	35	33
31	31		61		36		40	40		36		33
Medie	34	34	42	47	42	42	39	37	49	38	44	36

Media annua: 40

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: VAL D'ASSA a PEDESCALA (*m* 320.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	16	15	18	19	13	13	18	11	17	19	20	20
2	16	16	15	19	13	13	18	19	17	19	20	24
3	16	16	15	19	15	13	12	11	17	19	20	23
4	16	19	14	19	17	16	12	10	17	19	20	22
5	16	18	15	19	13	14	12	10	11	19	20	22
6	16	17	15	19	13	15	11	10	11	19	20	21
7	16	16	14	19	13	15	11	10	24	19	20	21
8	16	16	14	19	12	15	11	10	23	19	20	21
9	16	16	15	19	13	18	11	10	22	19	20	21
10	16	16	15	18	12	18	11	13	22	19	22	21
11	16	16	15	18	12	20	12	13	37	19	33	21
12	16	15	15	18	13	21	12	14	24	19	26	20
13	16	15	15	18	13	20	12	14	22	19	24	20
14	16	15	15	18	13	19	12	10	23	19	23	20
15	16	15	15	18	13	19	12	11	25	19	24	23
16	15	15	15	18	17	19	12	16	22	19	23	23
17	18	14	15	18	18	18	11	16	21	20	23	22
18	18	16	15	18	18	18	11	16	20	20	22	21
19	18	19	15	19	14	17	11	16	19	20	22	21
20	17	20	14	19	15	18	11	16	19	20	21	21
21	17	19	16	16	14	18	11	16	19	22	21	21
22	17	19	22	16	16	18	11	16	19	27	21	21
23	17	19	22	15	17	18	11	16	18	23	21	21
24	17	19	21	14	16	18	11	16	18	22	21	21
25	17	20	21	19	16	18	11	17	18	21	21	20
26	17	20	22	19	15	13	11	18	18	21	21	20
27	17	19	22	13	14	15	11	17	18	21	21	20
28	15	18	21	13	14	15	11	17	18	20	20	20
29	15		22	13	14	14	11	17	18	20	20	20
30	15		21	13	13	14	11	17	18	20	20	20
31	15		20		13		11	17		20		20
Medie	16	17	17	17	14	17	12	14	20	20	22	21

Media annua: 17

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22	3	7	22	11	6	7	3	-3	2	8	7
2	21	3	6	20	2	6	6	5	-3	1	7	10
3	10	4	6	24	3	6	6	4	-4	1	7	9
4	9	5	6	17	2	6	5	3	-4	0	6	8
5	9	5	6	16	2	5	5	3	-4	-1	5	8
6	9	4	6	16	2	5	4	1	-4	-1	5	8
7	9	4	6	17	2	5	4	1	25	-1	4	7
8	9	4	5	16	1	5	3	2	8	-2	4	7
9	9	4	4	15	2	6	3	1	8	-2	4	7
10	8	4	5	22	2	6	2	-1	29	-2	8	6
11	8	3	5	22	1	9	34	-1	47	-2	56	6
12	8	3	6	15	3	19	13	-1	32	-2	42	6
13	8	3	6	12	3	14	7	-1	28	-3	41	5
14	8	3	6	11	3	12	23	-1	27	-3	34	4
15	8	3	6	10	4	9	13	-1	38	-3	33	8
16	7	2	6	9	8	8	9	-1	33	-4	31	8
17	14	3	7	8	5	8	9	-2	28	-4	30	7
18	9	4	8	7	5	7	8	-2	30	-3	28	6
19	7	5	7	7	6	6	7	-2	14	-3	26	6
20	7	5	7	6	7	6	6	-2	11	-3	31	6
21	7	4	9	6	7	8	5	-2	9	20	16	6
22	6	4	12	5	9	12	5	-2	8	44	12	5
23	6	4	19	5	11	10	4	-3	7	40	11	5
24	6	6	22	5	10	9	3	-4	5	27	10	4
25	6	8	24	5	9	9	3	-3	4	24	10	4
26	6	8	24	4	8	8	6	-1	4	18	9	3
27	5	8	32	3	8	10	4	-2	4	15	8	3
28	4	8	26	3	8	9	6	-2	3	11	7	3
29	4		28	3	8	8	5	-2	3	9	7	3
30	4		26	3	7	7	4	-3	2	8	6	3
31	3		24		7		3	-3		8		3
Medie	8	4	12	11	5	8	7	-1	13	6	17	6

Media annua: 8

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VÈLO (*m* 254.74 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-28	-41	-33	-20	-31	-32	-35	-35	-37	-35	-32	-32
2	-28	-41	-35	-24	-34	-33	-36	-36	-36	-35	-32	-28
3	-28	-41	-35	-25	-35	-33	-36	-35	-38	-36	-36	-31
4	-28	-39	-35	-24	-37	-34	-35	-35	-32	-39	-35	-30
5	-29	-39	-35	-23	-37	-29	-36	-35	-38	-40	-37	-32
6	-30	-39	-35	-21	-37	-35	-36	-36	-38	-40	-38	-31
7	-30	-39	-36	-17	-38	-35	-37	-36	-24	-41	-38	-32
8	-31	-40	-36	-18	-38	-36	-38	-35	-18	-41	-38	-32
9	-32	-40	-37	-21	-36	-36	-38	-35	-15	-42	-39	-32
10	-32	-40	-36	-21	-35	-36	-37	-36	-11	-42	-35	-34
11	-33	-41	-36	-20	-36	-33	-20	-38	43	-43	32	-34
12	-34	-42	-36	-21	-36	3	-27	-39	10	-43	8	-34
13	-34	-40	-37	-28	-36	-10	-31	-39	-4	-43	-5	-35
14	-34	-41	-35	-28	-36	-20	-26	-39	-10	-43	-10	-36
15	-35	-41	-35	-29	-29	-26	-28	-38	3	-43	-11	-32
16	-32	-42	-35	-31	-24	-28	-31	-38	-8	-43	-15	-31
17	-27	-42	-34	-31	-32	-29	-32	-38	-16	-43	-20	-33
18	-30	-41	-34	-30	-32	-30	-32	-38	-22	-43	-22	-34
19	-32	-40	-35	-31	-22	-28	-33	-38	-24	-43	-23	-34
20	-34	-39	-36	-32	-18	-29	-33	-38	-26	-42	-24	-33
21	-34	-39	-32	-33	-25	-30	-34	-37	-26	-35	-25	-33
22	-34	-40	-27	-33	-26	-31	-35	-37	-27	21	-26	-32
23	-31	-40	-26	-34	-20	-30	-36	-38	-28	-3	-26	-34
24	-31	-36	-20	-30	-26	-34	-36	-39	-28	-16	-27	-34
25	-38	-33	-15	-31	-29	-34	-33	-39	-22	-23	-27	-36
26	-39	-33	-11	-34	-30	-32	-32	-36	-33	-26	-28	-38
27	-39	-34	-6	-36	-31	-32	-33	-34	-33	-29	-30	-38
28	-40	-33	-6	-37	-27	-33	-32	-40	-33	-29	-30	-39
29	-40		2	-38	-26	-34	-33	-36	-33	-30	-31	-40
30	-41		-6	-38	-25	-34	-34	-36	-34	-31	-32	-40
31	-41		-14		-31		-36	-37		-32		-39
Medie	-33	-39	-28	-28	-31	-30	-33	-37	-22	-35	-24	-34

Media annua: — 31

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-44	-46	-47	-45	-63	-43	-41	-38	-57	-30	-25	-18
2	-43	-48	-47	-47	-61	-45	-40	-37	-55	-31	-23	-20
3	-43	-48	-44	-47	-60	-40	-43	-40	-57	-33	-26	-18
4	-45	-47	-43	-48	-57	-42	-41	-40	-59	-31	-25	-19
5	-46	-47	-45	-48	-56	-41	-38	-39	-58	-32	-24	-18
6	-47	-46	-47	-47	-54	-44	-43	-38	-60	-34	-25	-18
7	-46	-46	-48	-48	-55	-43	-39	-20	10	-35	-26	-17
8	-43	-46	-48	-50	-56	-40	-40	-24	30	-33	-21	-16
9	-41	-45	-47	-51	-55	-38	-44	-26	35	-34	3	-17
10	-40	-44	-47	-53	-50	-41	-41	-30	40	-31	10	-17
11	-41	-46	-46	-53	-48	-43	-42	-35	60	-32	7	-19
12	-43	-46	-47	-50	-49	-45	-44	-40	40	-33	2	-18
13	-45	-45	-45	-48	-47	-41	-40	-44	43	-30	-8	-19
14	-43	-44	-47	-50	-41	-42	-40	-43	40	-28	-10	-20
15	-43	-46	-46	-52	-40	-44	-38	-40	37	-10	-11	-21
16	-46	-47	-40	-54	-42	-45	-40	-44	35	-10	-11	-20
17	-47	-46	-39	-53	-43	-43	-44	-45	33	-12	-12	-17
18	-45	-46	-34	-53	-43	-43	-41	-48	30	-14	-11	-18
19	-46	-44	-30	-54	-41	-40	-38	-50	25	-14	-13	-17
20	-48	-41	-28	-56	-40	-38	-35	-50	21	-16	-14	-20
21	-47	-40	-31	-56	-43	-41	-37	-52	18	-18	-14	-21
22	-48	-43	-35	-58	-43	-41	-40	-53	15	-22	-16	-20
23	-46	-45	-37	-58	-40	-44	-43	-54	15	-23	-15	-22
24	-48	-46	-40	-59	-41	-50	-40	-53	8	-25	-16	-20
25	-47	-44	-43	-60	-40	-47	-38	-52	3	-24	-17	-17
26	-48	-44	-44	-62	-40	-48	-41	-56	-5	-25	-16	-18
27	-47	-47	-45	-60	-42	-50	-38	-57	-15	-26	-18	-18
28	-45	-46	-48	-58	-38	-44	-41	-60	-20	-28	-19	-20
29	-40		-47	-62	-30	-45	-40	-60	-26	-26	-18	-22
30	-42		-46	-60	-32	-44	-42	-62	-30	-27	-17	-20
31	-43		-44		-38		-40	-60		-28		-18
Medie	-45	-45	-43	-53	-46	-43	-40	-45	2	-26	-14	-19

Media annua: — 35

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	35	49	8	37	17	20	7	4	40	23	20
2	51	31	51	7	7	21	7	11	46	47	21	138
3	32	40	48	62	-11	-5	42	53	45	48	21	64
4	40	38	47	31	-4	4	25	39	38	25	36	95
5	43	43	44	72	2	56	12	24	46	41	10	18
6	43	52	69	30	-7	32	-11	42	6	46	38	10
7	31	46	49	19	-3	10	-10	46	77	60	25	16
8	40	36	9	34	45	25	11	67	105	43	11	14
9	48	40	20	30	28	19	-6	5	90	51	14	12
10	42	38	48	63	29	31	44	15	227	4	33	10
11	28	41	47	72	39	55	32	14	268	-2	214	9
12	40	25	45	35	54	57	32	41	140	6	138	8
13	36	50	78	5	45	40	30	11	100	20	95	7
14	39	34	50	37	46	7	25	43	83	7	9	3
15	39	30	34	9	48	6	29	39	140	10	4	95
16	40	22	23	7	51	-5	21	36	89	24	2	78
17	57	21	22	44	47	-8	46	10	66	2	1	10
18	45	25	21	11	28	5	44	12	73	14	3	78
19	53	31	63	2	53	36	-5	-22	33	21	10	3
20	14	73	64	43	47	2	-10	15	13	16	4	5
21	6	44	35	4	35	3	-3	47	35	19	5	6
22	6	43	70	-5	76	5	-9	19	20	141	7	2
23	61	45	33	25	48	24	45	-2	12	52	6	4
24	35	59	9	43	24	43	36	16	3	6	17	5
25	14	53	7	49	15	6	-10	13	48	35	4	66
26	53	64	6	38	23	42	-6	-2	42	35	8	75
27	4	50	59	-12	18	44	-2	-8	37	28	6	9
28	7	51	54	-5	16	30	43	43	20	40	11	5
29	12		21	46	63	67	20	24	26	41	7	4
30	48		13	4	49	25	35	6	23	42	14	3
31	36		9		36		47	9		38		4
Medie	35	41	39	27	32	23	19	21	65	32	27	28

Medio annua: 32

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-2	8	20	12	-52	6	2	22	-13	9	9	28
2	-1	14	19	14	8	-25	0	1	-35	-15	24	192
3	15	7	10	-29	-16	18	-30	-8	-38	1	21	80
4	-4	11	15	16	-3	-9	21	9	-50	3	-11	43
5	7	6	13	27	-5	-14	1	15	-32	13	25	69
6	0	-14	7	10	-1	9	41	0	-38	-2	-19	37
7	10	20	18	5	-7	-3	16	-25	-20	20	13	25
8	12	10	17	4	-22	-2	5	20	58	7	5	8
9	7	9	29	4	-10	-22	3	29	56	-10	13	20
10	11	10	28	-5	5	9	-25	7	264	27	13	21
11	4	4	36	4	2	3	13	1	468	13	371	14
12	0	4	22	28	16	-7	17	-19	214	14	162	15
13	-1	-23	-8	10	13	8	11	-5	89	10	67	17
14	-4	17	20	-7	8	16	1	-27	75	16	94	17
15	-1	0	4	-3	-5	0	13	-31	203	14	65	76
16	-17	1	3	2	17	14	1	-3	90	3	57	84
17	54	2	1	-26	5	3	-28	-14	51	7	45	62
18	22	5	1	22	10	0	-2	-11	14	14	38	28
19	4	15	-18	-6	-8	-30	21	-3	36	13	35	38
20	14	14	3	-14	13	0	0	-15	43	16	24	22
21	14	25	22	-13	11	-9	-1	-47	29	17	34	31
22	9	7	101	-11	1	-5	-3	10	23	271	37	23
23	-18	-2	43	-2	15	4	-7	-7	17	59	34	17
24	18	25	24	-31	12	-16	-44	-5	11	45	24	19
25	3	30	28	-12	2	-12	12	-8	-21	33	21	-2
26	-2	23	18	11	3	-44	-12	-14	20	23	22	13
27	4	3	-9	-12	9	19	3	-6	21	27	15	31
28	-2	23	16	-24	0	12	19	-14	13	29	11	12
29	8		13	-40	-3	6	29	-13	7	21	26	14
30	-22		16	-18	25	19	6	-13	11	3	21	12
31	16		11		18		-20	-12		25		21
Medie	5	9	17	-3	2	-2	2	-7	52	23	43	35

Media annua: 15

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a S. MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-272	-271	-265	-267	-314	-271	-267	-282	-297	-304	-270	-250
2	-271	-263	-267	-270	-274	-276	-269	-270	-303	-306	-268	-70
3	-272	-274	-267	-284	-288	-266	-279	-278	-298	-287	-266	-182
4	-273	-262	-268	-271	-289	-267	-269	-264	-328	-302	-284	-226
5	-268	-269	-271	-286	-281	-284	-273	-273	-310	-276	-277	-234
6	-267	-287	-270	-269	-284	-278	-259	-271	-312	-286	-286	-246
7	-264	-261	-266	-275	-286	-287	-268	-299	-328	-267	-270	-255
8	-263	-260	-264	-274	-291	-288	-271	-269	-198	-269	-275	-264
9	-262	-262	-262	-273	-268	-297	-273	-267	-183	-286	-272	-262
10	-260	-264	-246	-297	-270	-286	-307	-269	-147	-268	-269	-263
11	-249	-268	-252	-273	-284	-276	-264	-281	-110	-293	62	-267
12	-268	-267	-258	-267	-265	-272	-258	-292	-42	-291	-58	-258
13	-265	-293	-272	-271	-267	-269	-261	-288	-185	-292	-198	-258
14	-272	-269	-265	-273	-268	-271	-268	-302	-201	-283	-208	-262
15	-271	-268	-266	-281	-276	-274	-270	-301	-68	-282	-221	-226
16	-265	-272	-264	-274	-264	-296	-264	-284	-178	-280	-238	-168
17	-223	-271	-265	-308	-266	-302	-298	-284	-245	-270	-250	-220
18	-252	-273	-270	-272	-268	-286	-278	-285	-264	-278	-253	-249
19	-265	-264	-282	-280	-278	-298	-277	-287	-263	-281	-262	-226
20	-263	-262	-272	-283	-270	-299	-279	-289	-265	-270	-263	-250
21	-266	-257	-261	-279	-273	-284	-288	-321	-270	-284	-254	-252
22	-262	-268	-168	-283	-269	-283	-279	-293	-274	-22	-253	-254
23	-284	-272	-228	-285	-270	-273	-285	-294	-280	-215	-252	-258
24	-270	-256	-258	-318	-271	-278	-306	-296	-281	-236	-261	-259
25	-266	-256	-262	-281	-273	-277	-267	-298	-301	-268	-263	-282
26	-276	-258	-267	-272	-275	-309	-293	-297	-265	-269	-264	-266
27	-274	-259	-286	-287	-269	-268	-286	-294	-299	-268	-270	-254
28	-274	-257	-267	-289	-278	-264	-281	-333	-281	-267	-271	-261
29	-272		-266	-290	-273	-266	-265	-302	-290	-268	-258	-264
30	-296		-267	-292	-265	-268	-267	-297	-298	-284	-259	-262
31	-266		-266		-264		-292	-296		-269		-259
Medie	-267	-267	-262	-280	-275	-280	-276	-288	-238	-268	-241	-242

Media annua: — 265

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: TESINA a PONTE PEDAGNI (Veggiano) (*m* 14.00 s.m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	76	89	65	25	98	130	87	109	72	74	112
2	70	87	88	63	24	95	121	81	98	71	75	314
3	71	84	86	64	25	86	123	85	84	70	74	181
4	69	83	85	62	62	77	142	87	81	69	72	123
5	68	81	83	61	68	108	138	112	52	68	71	87
6	70	82	84	62	61	101	142	94	50	69	69	86
7	77	84	79	63	87	94	137	92	188	105	62	85
8	86	81	88	61	82	91	130	153	279	97	63	84
9	98	80	87	62	79	99	127	127	236	93	65	83
10	84	82	86	63	77	111	123	122	134	81	67	81
11	73	81	85	62	79	124	142	119	300	72	329	77
12	79	79	83	60	132	129	162	114	287	73	260	75
13	75	78	81	59	118	113	127	120	198	71	137	72
14	74	79	80	57	199	107	105	118	214	70	119	73
15	75	77	79	55	103	93	175	116	300	72	107	264
16	76	78	78	53	101	92	123	115	169	71	96	168
17	114	80	77	52	93	90	100	114	128	73	89	121
18	109	82	75	53	90	75	98	111	121	72	85	109
19	98	89	74	51	91	71	96	109	105	70	82	93
20	91	87	71	51	90	74	87	92	103	69	76	89
21	89	88	89	50	89	78	42	86	97	75	71	87
22	85	75	141	49	104	79	36	84	89	187	72	81
23	71	71	96	50	105	81	38	77	88	114	70	74
24	77	89	85	59	101	83	47	71	86	87	69	76
25	75	106	81	55	93	79	51	78	84	85	68	77
26	74	92	76	40	94	76	22	106	81	86	67	75
27	75	96	74	37	95	83	124	114	77	77	65	73
28	73	97	72	21	98	148	129	101	76	74	63	71
29	72		70	29	104	146	143	108	75	72	65	65
30	70		69	28	108	127	114	101	74	74	67	63
31	79		64		105		112	86		75		64
Medie	80	84	82	53	90	97	109	103	135	81	91	103

Media annua: 92

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	115	118	114	-83	119	128	6	125	128	120	114	113
2	120	119	113	-80	8	126	126	122	124	124	115	86
3	83	120	116	-82	115	30	128	121	127	9	112	100
4	118	7	120	-90	116	122	22	120	128	120	20	106
5	122	119	117	-88	117	124	126	119	-30	124	108	30
6	124	121	119	-82	10	8	132	120	115	116	118	109
7	20	20	26	120	118	120	128	124	118	15	40	114
8	122	10	114	40	119	126	20	126	132	116	113	123
9	122	100	117	118	48	125	119	125	62	124	112	56
10	40	101	119	120	120	10	130	127	130	18	117	113
11	120	20	32	20	124	126	30	127	145	120	100	122
12	122	102	119	118	126	128	127	0	120	122	107	8
13	122	103	122	116	60	12	125	126	118	124	122	113
14	20	14	20	119	119	127	120	127	100	30	30	114
15	118	100	117	20	122	128	122	-20	114	114	109	117
16	122	103	121	117	40	126	121	126	76	122	112	70
17	50	103	122	120	122	0	122	128	108	20	116	114
18	120	7	-30	10	124	124	43	114	122	120	26	124
19	122	100	120	117	126	128	54	117	10	122	109	60
20	122	104	122	118	60	12	120	116	-40	110	124	115
21	50	26	20	120	124	128	121	126	-50	24	38	114
22	119	101	117	10	123	127	-34	10	125	120	109	114
23	120	103	118	116	20	128	124	124	120	124	110	50
24	40	104	114	120	122	10	143	128	124	28	114	116
25	120	22	20	7	123	126	30	127	125	116	42	119
26	122	107	117	119	124	130	120	-30	-40	118	113	40
27	122	110	120	118	25	16	124	130	44	122	122	114
28	120	20	-8	118	125	128	125	129	117	30	36	116
29	119		-90	20	127	126	123	-26	112	120	109	112
30	117		85	117	40	126	124	126	8	122	114	4
31	32		85		130		125	124		20		117
Medie	100	78	85	54	97	96	98	102	86	91	94	94

Media annua: 90

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CAN. PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	7	75	95	-4	38	146	-15	30	-10	-2	6
2	44	31	68	92	132	31	50	15	14	0	-29	264
3	109	32	74	97	-10	158	41	4	22	158	-31	181
4	41	142	138	87	10	-5	170	1	10	-17	145	107
5	69	37	40	96	28	27	70	11	138	-9	-32	160
6	40	64	59	101	153	167	67	5	-9	-4	-14	-10
7	107	149	144	10	38	35	19	35	30	155	135	-6
8	59	107	62	110	29	-19	134	140	147	0	-22	29
9	84	49	63	59	160	30	15	4	241	-34	-10	146
10	124	0	77	31	22	160	20	0	141	151	2	-11
11	20	112	175	137	41	31	60	7	220	-6	205	48
12	57	31	75	57	51	65	10	154	247	-2	237	150
13	49	1	81	32	165	162	28	40	169	-8	74	-9
14	142	121	162	64	48	64	6	14	70	159	200	-14
15	34	-37	42	152	54	54	15	130	102	-18	9	34
16	29	-8	31	30	157	53	43	28	172	2	6	218
17	152	9	59	64	49	124	-9	39	174	148	10	81
18	68	141	149	140	54	47	91	27	148	-7	155	108
19	57	12	28	-10	61	13	145	-14	172	-10	7	149
20	49	37	45	0	177	164	30	52	147	-3	12	125
21	117	149	128	41	39	14	24	20	133	163	165	101
22	59	31	162	164	57	19	85	155	-5	38	10	2
23	83	-4	95	-12	167	49	11	24	100	44	-20	152
24	142	30	69	0	59	153	47	44	-11	181	-28	4
25	24	155	147	147	51	18	92	37	52	4	148	-5
26	19	69	55	1	32	34	22	134	169	1	0	138
27	36	61	51	38	165	142	18	29	111	9	11	-21
28	104	149	128	4	19	54	-7	0	-9	151	136	-4
29	21		110	141	44	57	-2	140	-12	0	-4	0
30	28		104	12	168	60	-27	10	165	7	-9	180
31	91		100		49		10	32		143		12
Medie	67	60	91	66	73	67	46	42	96	45	49	74

Media annua: 65

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CAN. PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0	-10	58	73	-28	18	130	5	12	18	34	31
2	25	3	50	65	100	12	20	0	-4	-10	43	225
3	80	40	58	61	-30	122	11	-17	3	125	28	170
4	22	100	110	60	-18	-15	134	-8	-5	-11	93	73
5	48	17	15	67	15	0	45	0	98	8	0	126
6	10	43	29	75	110	125	40	-5	20	-10	21	-10
7	82	110	115	-10	10	15	0	15	-5	110	90	0
8	37	74	44	75	11	-21	110	100	116	5	-10	15
9	60	20	50	38	127	20	15	-8	182	-5	84	115
10	90	-12	65	20	0	123	0	-13	115	115	21	18
11	5	85	135	90	10	17	25	-11	170	110	187	51
12	23	-31	60	38	20	33	-23	93	210	0	210	105
13	26	-21	62	25	130	113	18	11	157	0	54	15
14	100	80	131	43	18	40	-22	-10	38	122	170	38
15	10	20	20	105	22	28	-15	95	85	5	38	60
16	13	24	30	0	120	30	22	0	138	7	30	100
17	113	25	32	34	33	98	-22	21	152	128	40	0
18	40	110	105	90	30	30	55	0	113	17	123	90
19	32	30	13	0	35	10	110	97	137	5	24	130
20	31	19	35	-10	128	130	13	15	118	-10	31	110
21	90	119	93	28	12	0	5	-15	104	128	120	93
22	23	21	128	127	38	3	53	78	0	15	0	37
23	60	38	75	5	132	19	0	-15	71	31	-21	120
24	102	48	51	30	28	123	30	10	21	152	-5	25
25	0	125	134	103	23	-3	55	5	31	-3	110	25
26	5	50	37	-21	12	10	15	98	128	8	27	105
27	13	47	35	23	134	117	10	0	90	12	14	23
28	83	118	105	-28	0	45	-15	-13	0	123	105	32
29	0		83	105	16	35	-15	90	31	5	29	37
30	3		85	-32	137	32	-5	15	125	0	15	120
31	60		70		29		0	15		105		28
Medie	42	46	68	43	45	44	26	21	82	43	57	68

Media annua: 49

Bacino: AGNO-GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	16	20	24	17	20	17	19	13	16	19	18
2	20	16	20	23	13	21	17	28	12	17	17	22
3	16	17	20	21	15	19	23	19	12	16	16	20
4	17	15	20	23	15	17	21	18	14	15	17	21
5	15	17	21	23	13	20	19	18	13	15	18	18
6	19	19	19	23	13	18	18	18	12	14	16	17
7	16	17	20	23	16	17	17	20	18	14	14	17
8	22	16	20	23	16	18	18	17	27	14	14	19
9	22	15	19	23	16	19	17	16	21	16	13	17
10	18	16	20	20	15	18	19	19	24	15	19	16
11	17	16	20	22	14	27	35	16	29	14	35	18
12	16	16	20	22	19	27	28	15	25	14	27	15
13	16	18	18	23	18	23	25	17	24	14	26	15
14	16	15	19	22	15	22	24	17	26	14	23	14
15	15	13	20	21	22	20	25	18	28	14	23	21
16	20	14	21	22	26	20	23	16	25	15	22	18
17	26	13	21	19	21	20	23	15	23	14	21	18
18	23	23	21	22	20	20	21	13	24	14	20	20
19	20	20	18	21	21	21	20	15	20	14	19	18
20	20	20	18	20	20	19	20	16	20	14	20	16
21	18	17	26	19	19	21	19	18	19	36	18	16
22	17	17	25	15	24	19	18	15	19	30	17	16
23	21	17	25	17	19	18	18	16	19	26	16	15
24	16	18	25	18	20	18	20	14	19	20	16	14
25	15	18	25	18	18	18	17	14	18	19	16	17
26	15	19	26	15	17	19	22	14	18	18	16	17
27	15	20	25	15	17	18	20	14	17	18	18	15
28	14	20	26	14	18	18	21	16	17	17	17	13
29	16		26	14	25	20	22	14	17	16	15	13
30	18		26	14	22	18	20	14	16	19	15	13
31	16		25		19		20	14		17		13
Medie	18	17	22	20	18	20	21	17	20	17	19	17

Media annua: 19

Bacino: AGNO-GUA'
Stazione: GUA' a PONTE ARZIGNANO (*m* 83.05 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-35	-40	-30	-30	asc.	-40	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-30
2	-35	-35	-30	-30	asc.	-45	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-30
3	-35	-30	-30	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-30
4	-35	-20	-30	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-35
5	-35	-15	-30	-35	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-35
6	-35	-20	-30	-35	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-35
7	-35	-20	-30	-35	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-35
8	-35	-20	-25	-35	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	asc.	asc.	-35
9	-35	-15	-25	-40	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	asc.	asc.	-40
10	-35	-15	-25	-40	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	asc.	asc.	-40
11	-35	-15	-25	-40	asc.	asc.	0	asc.	-20	asc.	0	-40
12	-35	-20	-25	-40	asc.	0	10	asc.	-10	asc.	-15	-40
13	-35	-20	-25	-40	asc.	-20	-15	asc.	0	asc.	-15	-40
14	-35	-20	-25	-40	asc.	-30	-15	asc.	-15	asc.	-15	-40
15	-35	-20	-25	-40	asc.	-35	-20	asc.	-10	asc.	-15	-10
16	-30	-20	-25	-40	-25	asc.	-20	asc.	-15	asc.	-15	-20
17	-10	-20	-25	-45	-28	asc.	-25	asc.	-20	asc.	-20	-30
18	-15	-25	-25	-45	-28	asc.	-25	asc.	-20	asc.	-20	-35
19	-20	-25	-25	-45	-30	asc.	-30	asc.	-25	asc.	-20	-40
20	-20	-25	-20	asc.	-30	asc.	-35	asc.	-30	asc.	-20	-40
21	-25	-25	0	asc.	-35	asc.	-40	asc.	-35	asc.	-20	-40
22	-25	-25	5	asc.	-40	asc.	asc.	asc.	-35	-10	-20	-40
23	-30	-30	0	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40	-20	-25	-40
24	-30	-30	-5	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40	-25	-25	-40
25	-30	-30	-10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40	-30	-25	-40
26	-35	-30	-15	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40	-35	-25	-40
27	-35	-30	-15	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-45	-40	-25	-40
28	-35	-30	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-45	-45	-30	-40
29	-35		-20	asc.	20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-30	-40
30	-40		-25	asc.	30	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-30	-40
31	-40		-30		35		asc.	asc.		asc.		-40
Medie	-32	-24	-22	»	»	»	»	»	»	»	»	-36

Media annua: »

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	85	85	95	80	70	70	65	70	100	90	110
2	90	90	85	95	85	75	75	65	65	95	90	130
3	80	80	90	90	90	75	70	70	65	95	90	110
4	90	90	80	100	85	70	70	65	70	95	95	95
5	85	85	90	90	80	75	100	65	70	90	100	95
6	80	85	85	95	85	70	80	70	70	95	100	90
7	80	90	85	90	90	70	70	70	125	100	95	90
8	85	90	80	90	85	70	70	75	110	100	95	90
9	80	85	90	90	85	75	70	80	105	100	90	90
10	90	85	85	95	80	70	75	75	105	100	90	90
11	85	90	90	90	75	75	110	75	120	95	120	90
12	80	80	90	85	80	85	100	70	110	95	120	90
13	90	85	90	90	80	80	95	65	105	90	120	90
14	85	85	85	90	85	75	95	60	110	95	115	95
15	80	80	85	85	80	70	90	65	120	95	115	120
16	85	85	90	88	80	70	95	60	110	100	110	120
17	110	85	95	90	75	70	90	65	105	95	102	120
18	100	80	95	85	70	70	85	65	100	95	105	115
19	90	90	90	90	70	70	85	65	100	95	100	115
20	85	85	95	85	65	70	80	65	95	95	95	120
21	85	110	90	95	65	70	80	70	95	90	95	115
22	90	95	140	90	80	75	75	65	90	140	90	115
23	85	100	110	95	80	70	80	65	90	120	90	110
24	85	95	110	90	75	70	80	70	90	110	98	110
25	90	90	105	90	70	75	75	70	95	110	95	110
26	85	95	100	85	70	70	75	65	95	105	90	105
27	85	80	100	80	75	70	70	65	95	100	90	100
28	85	80	100	85	70	75	70	70	100	95	90	95
29	100		95	90	75	75	70	65	100	95	90	90
30	95		95	90	70	70	75	65	100	90	100	90
31	90		95		80		70	70		95		85
Medie	87	88	94	90	78	73	81	68	96	99	99	103

Media annua: 88

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-23	-23	2	-6	-29	-23	-25	-23	-26	-21	-17	-11
2	-24	-26	-3	-11	-30	-25	-32	-27	-26	-19	-15	84
3	-20	-24	-7	-14	-23	-21	-33	-27	-29	-15	-19	23
4	-23	-21	-8	-14	-27	-27	-27	-24	-28	-15	-22	11
5	-23	-18	-9	-20	-25	-29	-23	-25	-24	-17	-19	0
6	-26	-21	-6	-15	-28	-22	-24	-23	-24	-19	-19	-4
7	-22	-15	-8	-18	-30	-22	-25	-27	-18	-17	-17	-7
8	-23	-18	-5	-10	-30	-24	-26	-23	0	-24	-15	-6
9	-19	-21	-1	-18	-25	-27	-29	-25	14	-18	-15	-8
10	-22	-21	13	-20	-29	-24	-26	-27	-3	-19	-15	-10
11	-20	-20	11	-20	-31	-26	-64	-27	102	-20	167	-9
12	-20	-20	9	-18	-30	-18	14	-24	37	-20	47	-10
13	-22	-22	6	-22	-31	-23	-10	-26	9	-19	20	-11
14	-22	-22	5	-21	-32	-22	-17	-28	10	-19	14	-12
15	-21	-21	2	-21	-32	-27	-24	-30	89	-19	6	41
16	-24	-24	-1	-18	-21	-24	-16	-25	27	-18	2	28
17	26	-22	0	-19	-29	-24	-26	-26	9	-16	-1	13
18	1	-22	-5	-24	-25	-25	-24	-27	-1	-19	-2	10
19	-7	-16	-4	-20	-27	-26	-26	-23	-9	-19	-6	4
20	-12	-5	-8	-24	-25	-25	-28	-21	-14	-18	-9	2
21	-9	-15	-4	-22	-27	-23	-29	-28	-16	-17	-8	2
22	-15	-16	67	-19	-28	-22	-29	-20	-16	67	-7	-1
23	-14	-16	24	-19	-30	-27	-30	-27	-14	5	-7	-1
24	-15	5	16	-26	-34	-24	-32	-27	-24	-9	-8	-5
25	-18	4	8	-22	-35	-27	-24	-28	-18	-11	-8	-6
26	-17	-1	3	-19	-25	-30	-20	-21	-16	-14	-13	-8
27	-21	-4	-1	-24	-20	-30	-23	-26	-16	-18	-14	-7
28	-20	0	-5	-26	-33	-25	-22	-28	-19	-16	-11	-8
29	-20		-4	-27	-35	-31	-23	-26	-21	-17	-12	-9
30	-22		-5	-28	-25	-30	-26	-28	-19	-16	-13	-5
31	-19		-4		-19		-28	-26		-14		-6
Medie	-17	-16	2	-20	-28	-25	-25	-26	3	-14	-2	2

Media annua: —14

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-250	-251	-224	-236	-256	-267	-276	-262	-261	-254	-249	-251
2	-249	-249	-232	-237	-250	-266	-275	-264	-267	-249	-245	-140
3	-248	-247	-240	-240	-256	-268	-278	-259	-269	-251	-248	-175
4	-250	-248	-241	-240	-258	-266	-277	-261	-267	-252	-247	-222
5	-253	-249	-242	-238	-255	-271	-278	-248	-266	-253	-249	-232
6	-250	-248	-240	-239	-257	-269	-275	-245	-270	-249	-249	-235
7	-255	-247	-239	-245	-265	-271	-276	-246	-270	-251	-252	-236
8	-255	-249	-238	-245	-270	-271	-274	-240	-220	-251	-251	-240
9	-253	-248	-237	-248	-255	-269	-277	-242	-221	-251	-250	-242
10	-250	-249	-239	-248	-252	-269	-280	-243	-220	-249	-253	-245
11	-251	-250	-225	-247	-250	-265	-278	-245	30	-250	90	-245
12	-251	-248	-220	-247	-249	-263	-210	-246	-120	-249	-130	-243
13	-250	-250	-225	-248	-248	-260	-241	-247	-210	-241	-200	-245
14	-252	-248	-227	-249	-249	-262	-245	-246	-218	-253	-222	-245
15	-252	-249	-232	-250	-249	-263	-244	-246	-15	-251	-218	-241
16	-250	-249	-235	-249	-247	-262	-248	-243	-162	-250	-223	-170
17	-245	-247	-237	-248	-247	-271	-240	-244	-212	-252	-232	-218
18	-230	-248	-238	-247	-245	-268	-245	-245	-221	-250	-232	-222
19	-242	-247	-239	-247	-244	-269	-251	-244	-229	-250	-235	-230
20	-248	-247	-235	-248	-246	-268	-262	-246	-239	-248	-240	-232
21	-246	-246	-240	-250	-250	-265	-264	-247	-242	-258	-241	-233
22	-250	-250	-100	-249	-251	-270	-263	-255	-249	-30	-242	-234
23	-249	-249	-200	-249	-250	-271	-265	-256	-249	-212	-243	-235
24	-248	-235	-215	-261	-255	-272	-260	-257	-250	-250	-247	-238
25	-249	-230	-220	-250	-256	-271	-277	-257	-249	-249	-246	-237
26	-250	-233	-225	-250	-257	-266	-251	-260	-252	-250	-250	-246
27	-248	-240	-235	-248	-259	-270	-248	-262	-251	-249	-249	-238
28	-248	-230	-232	-249	-262	-272	-249	-258	-249	-248	-249	-245
29	-250		-232	-249	-263	-272	-245	-263	-253	-249	-251	-243
30	-250		-235	-257	-265	-275	-245	-264	-255	-250	-252	-240
31	-249		-230		-266		-251	-260		-250		-247
Medie	-249	-246	-227	-247	-254	-268	-260	-252	-221	-242	-227	-231

Media annua: —243

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: FRATTA a VALLI MOCENIGHE (*m* 7.24 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-169	-170	-135	-161	-190	-120	-119	-122	-175	-174	-188	-150
2	-170	-172	-129	-162	-187	-124	-122	-124	-177	-175	-187	-90
3	-170	-172	-124	-166	-186	-125	-125	-128	-179	-178	-187	-45
4	-172	-173	-125	-170	-184	-126	-129	-126	-182	-176	-185	-60
5	-171	-174	-128	-165	-180	-128	-131	-129	-180	-177	-186	-82
6	-173	-175	-133	-163	-177	-127	-130	-125	-183	-181	-188	-105
7	-175	-177	-137	-167	-174	-127	-133	-127	-179	-179	-189	-104
8	-174	-178	-134	-168	-175	-129	-132	-130	-175	-182	-189	-139
9	-176	-179	-131	-169	-170	-130	-130	-131	-140	-184	-190	-160
10	-178	-180	-130	-172	-167	-132	-121	-133	-45	-183	-170	-175
11	-178	-182	-123	-170	-165	-131	-134	-137	-68	-185	-130	-180
12	-177	-184	-120	-171	-160	-133	-120	-135	-57	-185	-65	-190
13	-177	-185	-122	-173	-157	-134	-80	-138	-65	-187	-90	-188
14	-179	-187	-126	-174	-155	-135	-87	-140	-92	-187	-115	-180
15	-180	-183	-127	-177	-152	-135	-95	-145	-60	-186	-132	-76
16	-178	-181	-131	-180	-148	-137	-100	-148	-38	-189	-140	-88
17	-178	-181	-136	-179	-144	-139	-104	-146	-45	-190	-152	-90
18	-181	-180	-138	-178	-143	-138	-109	-149	-43	-192	-165	-86
19	-182	-180	-140	-181	-142	-142	-118	-155	-80	-193	-172	-83
20	-184	-176	-142	-182	-140	-145	-124	-161	-96	-191	-173	-87
21	-183	-169	-142	-184	-141	-149	-132	-165	-112	-192	-173	-106
22	-183	-165	-144	-185	-139	-147	-138	-163	-123	-197	-177	-120
23	-184	-168	-146	-185	-137	-140	-136	-164	-135	-194	-180	-132
24	-185	-160	-147	-187	-135	-135	-130	-168	-142	-194	-186	-141
25	-185	-155	-150	-186	-130	-130	-122	-166	-138	-195	-190	-154
26	-185	-151	-152	-186	-126	-130	-107	-167	-146	-196	-191	-160
27	-186	-149	-152	-189	-124	-122	-96	-170	-155	-196	-188	-169
28	-187	-140	-155	-190	-121	-120	-82	-171	-162	-198	-192	-175
29	-188		-153	-191	-120	-118	-87	-174	-170	-199	-189	-176
30	-189		-157	-192	-119	-117	-106	-173	-174	-197	-186	-178
31	-190		-160		-117		-120	-172		-191		-180
Medie	-180	-172	-138	-177	-152	-132	-116	-148	-124	-188	-168	-131

Media annua: —152

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-325	-321	-228	**-289**	-352	-326	-316	**-232**	-282	-275	-272	*-273*
2	-325	-321	-227	-299	-358	-326	-316	-240	-286	-278	-268	-210
3	-325	-321	-253	-301	*-365*	-326	-317	-254	-286	-284	-270	**-72**
4	-326	-320	-273	-310	*-365*	-326	-323	-268	-286	-284	-273	-103
5	-326	-320	-283	-310	-354	-324	**-330**	-270	-285	-286	-276	-145
6	-326	-318	-283	-310	-347	-318	-294	-268	-291	-287	*-278*	-184
7	*-328*	-305	-277	-310	-349	-318	-253	-268	*-295*	-282	*-278*	-207
8	-324	-301	-268	-310	-344	-318	-260	-268	-268	-273	*-278*	-222
9	-318	-307	-255	-316	-328	-320	-274	-265	-198	-276	*-278*	-229
10	-318	-310	-250	-321	-332	-323	-283	-258	-135	-278	*-278*	-233
11	-320	-310	-206	-327	-335	-316	-290	-257	-154	-279	-270	-240
12	-320	-311	-213	-327	-335	-310	-230	-270	-82	-284	**-61**	-247
13	-318	-318	-237	-312	-330	-300	*-130*	-274	-147	-283	-134	-251
14	-320	-320	-251	-315	-324	-295	-172	-278	-189	-278	-179	-255
15	-320	-320	-269	-316	-324	-296	-190	-278	-170	-281	-196	-258
16	-321	-319	-274	-323	-324	-306	-231	-278	**-80**	-288	-208	-134
17	-321	*-322*	-278	-325	-325	-317	-236	-268	-129	-293	-212	-135
18	**-282**	-304	-278	-327	-322	-320	-242	-268	-178	-293	-227	-146
19	-303	-315	-281	-327	-323	-320	-245	-273	-213	-290	-231	-150
20	-308	-319	*-285*	-330	-325	-326	-258	-276	-217	-291	-250	-167
21	-312	-312	-282	-334	-325	*-332*	-263	-277	-240	-294	-250	-177
22	-315	-310	**-234**	-336	-326	-330	-271	-279	-252	-292	-251	-182
23	-315	-310	-239	-336	-326	-306	-273	-284	-258	**-204**	-258	-192
24	-315	-310	-261	-335	-326	**-290**	-273	-285	-260	-258	-258	-207
25	-318	-280	-272	-333	-324	**-290**	-264	-288	-266	-283	-260	-217
26	-320	-280	-278	-336	-324	-296	-244	-290	-276	-293	-363	-232
27	-320	-268	-281	-340	-324	-297	-190	-290	-274	-294	-265	-234
28	-319	**-252**	-283	-343	-324	-302	-192	*-291*	-274	*-297*	-269	-241
29	-319		-283	-345	-324	-310	-205	-283	-274	-290	-271	-245
30	-318		-283	*-347*	**-320**	-312	-212	-285	-271	-271	-273	-250
31	-321		-283		-325		-219	-287		-276		-240
Medie	-318	-308	-263	-323	-333	-313	-252	-273	-227	-281	-245	-203

Media annua: — 278

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-346	-339	**-242**	-325	-378	-333	-312	**-234**	-311	-284	-263	*-284*
2	*-350*	-334	-244	-328	-376	-334	*-314*	-247	-315	-290	-278	-257
3	-343	-335	-275	**-324**	*-379*	-332	-307	-254	-312	-295	-289	**-148**
4	-348	-321	-297	-327	-369	-333	-306	-275	-304	-294	-291	-154
5	-339	-334	-305	-325	-358	-328	-308	-278	-311	-302	-300	-194
6	-334	-315	-274	-331	-360	-327	-295	-273	-320	-298	*-308*	-227
7	-331	-301	-300	-333	-365	-323	-251	-276	*-325*	-293	-307	-247
8	-303	-308	-303	-336	-359	-321	-260	-278	-314	-297	-301	-259
9	-309	-307	-289	-340	-354	-325	-268	-275	-252	-301	-300	-268
10	-320	-315	-273	-335	-347	-326	-283	-273	-191	-295	-297	-270
11	-322	-336	-250	-337	-351	-323	-285	-273	-200	-296	-271	-269
12	-328	-338	-249	-340	-343	-315	-249	-285	-148	-297	**-133**	-274
13	-335	*-343*	-270	-347	-345	-313	**-156**	-294	-188	-294	-172	-276
14	-336	-336	-285	-343	-340	-308	-177	-293	-220	-293	-212	-280
15	-338	-342	-300	-351	-339	-312	-205	-292	-213	-295	-221	-266
16	-341	-338	-311	-353	-340	-316	-226	-292	**-146**	-297	-230	-195
17	-339	-332	-312	-352	-339	-324	-231	-283	-177	-298	-241	-180
18	**-293**	-320	-301	-355	-335	-327	-240	-282	-213	-301	-254	-194
19	-307	-321	-313	-354	**-326**	-333	-252	-289	-245	-303	-265	-192
20	-319	-324	-312	-356	-328	*-338*	-263	-292	-247	-306	-277	-203
21	-305	-314	-303	-356	-331	-335	-264	-292	-269	-302	-282	-212
22	-313	-300	-279	-353	-327	-334	-277	-301	-277	*-311*	-285	-216
23	-314	-315	-267	-358	-334	-321	-279	-307	-284	**-233**	-292	-229
24	-302	-319	-288	-361	-338	**-300**	-278	-314	-286	-282	-288	-240
25	-331	-307	-305	-362	-337	-307	-272	-315	-293	-299	-279	-249
26	-335	-291	-311	-365	-335	-305	-266	*-318*	-297	-303	-288	-258
27	-343	-292	-318	-366	-337	-307	-241	-315	-297	-302	-297	-260
28	-340	**-271**	*-321*	-371	-335	-319	-220	-316	-291	-298	-294	-265
29	-335		-314	-373	-334	-315	-217	-313	-282	-289	-292	-265
30	-348		-305	*-377*	-332	-313	-219	-308	-279	-295	-291	-260
31	-347		-313		-331		-228	-309		-288		-267
Medie	-329	-320	-291	-348	-345	-322	-256	-289	-260	-295	-270	-237

Media annua: — 297

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN (*m* 2.02 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-145	*-180*	-108	-179	*-212*	-185	*-168*	-133	-139	-118	**-81**	-115
2	-154	-177	**-107**	-183	-200	-172	-165	-133	-136	-131	-106	-124
3	-175	-175	-122	-173	-185	-170	-140	-134	-127	-123	-117	-95
4	-168	-171	-159	-161	-174	-166	-127	-131	-124	-119	-130	-103
5	-173	-170	-156	**-152**	-170	-160	-127	-128	-127	-122	-140	-134
6	-171	-122	-125	-159	-169	-156	-128	-127	-137	-132	-150	-153
7	-169	-141	-143	-161	-165	-156	**-109**	-126	-138	-127	-162	-166
8	-149	-114	-152	-154	-169	**-146**	-140	-114	-140	-149	*-163*	-172
9	**-116**	-116	-140	-154	-173	-151	-142	-138	-143	*-160*	-160	*-177*
10	-129	-138	-114	-155	-175	-159	-138	-140	-116	-143	-153	-170
11	-142	-165	-116	-168	-177	-152	-149	-146	-121	-148	-128	-166
12	-142	-168	-116	-167	-172	-160	-165	-149	-96	-147	**-81**	-144
13	-155	-171	-130	-184	-196	-174	-125	-154	-103	-142	-98	-139
14	-146	-159	-154	-199	-200	-187	-125	-158	-105	-144	-102	-134
15	-162	-168	-171	-192	-198	*-189*	-130	-155	-110	-141	-90	-99
16	-161	-173	-176	-176	-198	-185	-134	-146	**-83**	-139	-86	-85
17	-174	-146	-176	-173	-197	-173	-136	-136	-93	-117	-104	**-84**
18	-150	-134	-167	-196	-177	-168	-134	-132	-107	-116	-116	-98
19	-172	-120	*-180*	-186	**-159**	-162	-127	-130	-115	**-114**	-125	-97
20	-171	-135	-172	-184	-164	-159	-127	»	-129	-123	-142	-98
21	-121	-143	-148	-178	-161	-163	-133	»	-144	-117	-159	-107
22	-132	**-96**	-137	-166	-162	-172	-144	-158	-148	-141	-162	-129
23	-122	-121	-130	-169	-161	-180	-148	»	-154	-130	*-163*	-143
24	-119	-146	-136	-162	-178	-180	-152	»	*-169*	-144	-157	-155
25	-154	-128	-142	-163	-184	-180	-155	»	-165	-140	-138	-160
26	-142	-117	-151	-176	-183	-183	-149	»	-163	-146	-151	-145
27	-156	-130	-152	-188	-196	-181	-148	-166	-153	-147	-154	-135
28	-142	-108	-160	-209	-188	-185	-134	-164	-141	-148	-146	-133
29	-161		-169	-221	-181	-177	-133	-158	-127	-116	-136	-126
30	-167		-141	*-223*	-195	-172	-136	-153	-121	-144	-136	-97
31	*-176*		-161		-179		-132	-144		**-114**		-112
Medie	-152	-144	-146	-171	-181	-170	-139	»	-129	-133	-131	-129

Media annua: »

Bacino: AGNO-GUA'

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-96	*-114*	-35	-110	*-128*	-99	-85	-70	-55	-36	-17	-35
2	-116	-103	**-32**	-120	-120	-96	-76	-60	-51	-41	-30	-43
3	*-128*	-100	-64	-126	-105	-84	-68	-62	-38	-35	-35	-55
4	-125	-75	-100	-90	-92	-81	-67	-46	**-30**	-34	-57	-65
5	-133	-56	-80	-92	-86	-70	-62	-50	-35	-36	-55	-102
6	-100	-55	-70	-87	-84	-64	-58	-42	-31	-44	-76	-112
7	-65	-36	-65	-82	-76	-65	-53	-37	-39	-62	-87	*-128*
8	**-40**	-32	-78	-83	-81	-52	-54	**-35**	-47	-76	-90	-125
9	-45	-42	-65	-80	-80	**-48**	-56	-58	-51	-77	-92	-127
10	-56	-50	-40	-76	-81	-64	-58	-68	-58	-74	-94	-110
11	-45	-57	-45	-76	-85	-61	-65	-72	-65	-84	-40	-122
12	-49	-68	-47	-81	-78	-68	-78	-68	-52	-87	-46	-85
13	-67	-72	-56	-96	-92	-83	-81	-75	-48	-70	-38	-67
14	-63	-75	-78	-105	-110	*-105*	*-87*	-85	-39	-72	-55	-65
15	-80	-88	-95	-112	-105	-103	-81	-70	-44	-68	-23	-22
16	-70	-99	-105	-125	-110	-95	-78	-69	-33	-62	**-11**	**-15**
17	-100	-72	-106	-127	-117	-88	-72	-57	-31	-58	-35	-21
18	-70	-66	-112	-130	-100	-80	-68	-48	-38	-40	-40	-35
19	-90	-62	*-114*	-120	-90	-64	-61	-43	-60	**-30**	-48	-32
20	-98	-60	-95	-118	-89	-62	-56	-50	-57	-37	-53	-35
21	-61	-58	-75	-102	-86	-73	-48	-46	-68	-31	-69	-45
22	-70	-43	-73	-86	-85	-70	**-46**	-53	-70	-55	-90	-75
23	-68	-52	-65	-80	**-75**	-81	-55	-67	-75	-65	-100	-93
24	-49	-43	-66	**-70**	-83	-84	-62	-65	-85	-70	*-110*	-110
25	-50	-46	-64	-80	-91	-82	-70	-68	*-88*	-65	-91	-112
26	-62	-38	-73	-86	-92	-94	-55	-74	-87	-74	-109	-100
27	-61	-35	-76	-106	-90	-91	-77	-85	-86	-87	-83	-78
28	-50	**-26**	-72	-125	-102	-87	-72	*-90*	-51	*-89*	-72	-70
29	-76		-91	-130	-105	-86	-75	-86	-49	-67	-68	-45
30	-100		-73	*-134*	-115	-84	-77	-78	-50	-70	-65	-41
31	-111		-95		-101		-81	-65		-72		-27
Medie	-77	-62	-75	-101	-95	-79	-67	-63	-54	-60	-63	-71

Media annua: — 72

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	157	183	183	165	128	134	165	162	163	149	148	172
2	175	187	167	159	135	151	158	166	158	157	162	168
3	164	148	184	168	125	143	175	148	162	163	154	166
4	172	167	181	156	156	138	178	156	155	159	159	173
5	168	182	165	164	146	127	160	161	168	165	150	180
6	165	159	179	168	138	131	170	166	173	175	148	162
7	178	175	185	153	140	138	165	158	180	180	152	165
8	165	186	159	172	158	199	154	162	176	168	159	155
9	178	149	168	183	137	166	140	156	189	166	148	154
10	182	163	158	169	135	159	156	165	184	175	152	148
11	167	172	180	178	145	146	160	152	168	182	154	159
12	158	158	179	165	176	148	159	167	170	164	161	160
13	180	149	187	159	128	159	162	171	165	169	142	162
14	178	166	183	163	132	148	149	165	150	183	156	158
15	169	181	159	189	125	154	139	168	162	168	140	165
16	167	179	160	157	127	159	129	172	154	176	148	172
17	165	183	173	159	135	156	156	169	148	181	151	168
18	171	177	177	162	145	168	149	176	164	162	146	156
19	159	181	182	174	129	157	158	168	172	183	143	171
20	163	178	179	168	132	164	153	171	156	177	149	163
21	171	155	176	146	186	172	156	165	160	164	147	166
22	167	160	168	148	129	178	145	170	158	168	154	174
23	156	187	177	152	123	166	162	181	163	159	156	165
24	152	169	184	146	135	149	167	175	171	162	148	178
25	169	179	158	163	131	165	165	172	165	180	152	175
26	156	180	167	161	126	168	155	176	158	170	148	177
27	181	177	175	150	128	170	170	182	173	165	149	180
28	173	168	187	147	136	151	182	170	179	157	146	166
29	159		184	138	150	165	189	162	180	169	151	171
30	166		178	132	139	166	167	166	175	175	153	158
31	178		136		128		158	149		169		175
Medie	168	171	174	160	137	156	160	166	167	170	151	166

Media annua: 162

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: COSTA a VERNAGO (*m* 1750.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	10	9	12	12	14	32	30	23	23	16	[13]
2	10	10	9	12	13	13	33	30	23	23	16	[13]
3	10	10	9	12	12	14	33	30	23	24	16	13-
4	10	10	9	12	12	14	32	29	23	23	15	[13]
5	10	10	9	12	12	18	31	29	23	23	15	[13]
6	10	10	9	11	14	21	30	29	24	23	15	[13]
7	10	10	9	11	15	26	29	28	26	23	15	[13]
8	10	10	9	11	14	30	28	28	25	21	16	[13]
9	10	10	9	11	16	23	28	27	24	21	16	[12]
10	10	10	9	11	17	19	28	25	26	22	[16]	[12]
11	10	10	9	11	16	19	29	25	26	22	[16]	[12]
12	10	10	9	10	14	18	30	24	26	22	[16]	[12]
13	10	10	9	10	15	19	31	24	28	21	[16]	[12]
14	10	10	10	10	16	18	30	24	28	21	[15]	[12]
15	10	10	10	10	14	19	30	24	27	20	[15]	[12]
16	10	10	10	10	13	22	31	23	26	20	[15]	[12]
17	10	10	[11]	9	13	24	32	23	26	19	[15]	[12]
18	10	10	[11]	10	13	25	32	23	25	19	[15]	[12]
19	10	10	[11]	10	13	27	33	23	24	19	[14]	[12]
20	10	10	12	10	13	28	33	23	24	18	[14]	12-
21	10	10	12	10	12	29	33	23	24	18	[14]	[12]
22	10	10	12	10	12	28	35	23	24	18	14-	[12]
23	10	10	12-	10	12	28	35	23	24	18	[14]	[12]
24	10	10	12	10	12	29	33	24	23	17	[14]	11-
25	10	10	12	10	13	31	33	24	23	17	[14]	[11]
26	10	10	12	10	13	32	33	25	24	16	[13]	[11]
27	10	9	12	10	13	35	33	24	25	16	13-	[11]
28	10	9	12	11	13	33	33	24	25	16	[13]	[11]
29	10		12	12	14	32	33	24	24	15	[13]	10-
30	10		12	12	13	32	31	23	24	16	[13]	10-
31	10		12		[13]		31	23		16		10-
Medie	10	10	10	11	13	23	32	25	25	20	15	12

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	144	154	163	148	144	161	193	184	170	164	158	158
2	152	157	158	146	158	153	190	184	172	154	157	148
3	151	158	164	146	160	160	204	182	168	162	152	144
4	152	157	162	145	158	162	204	180	170	160	156	139
5	154	158	162	156	162	158	194	164	170	163	165	154
6	153	150	156	157	159	182	189	180	166	160	139	149
7	155	156	165	156	161	184	185	176	190	159	168	153
8	155	155	162	157	174	240	174	170	174	160	168	147
9	146	157	163	157	166	206	174	168	175	153	157	151
10	155	158	160	155	167	200	169	170	170	154	157	148
11	158	157	160	154	167	184	192	168	181	153	153	149
12	158	154	159	155	167	160	188	165	184	158	148	145
13	158	143	153	155	167	174	188	164	183	157	148	152
14	155	151	160	156	168	171	190	163	185	158	154	150
15	156	158	159	155	157	173	184	163	182	156	152	146
16	149	156	157	159	154	176	188	161	183	157	153	152
17	156	152	160	153	150	177	187	161	176	167	156	152
18	157	156	156	156	158	181	190	160	173	162	154	144
19	152	154	155	154	154	193	189	158	178	158	153	153
20	152	156	149	155	150	203	200	164	172	160	144	156
21	151	156	157	140	150	200	197	163	173	160	152	157
22	150	140	154	145	146	206	195	166	172	156	156	158
23	143	156	156	142	147	197	202	166	171	152	155	157
24	149	155	157	132	145	200	190	166	170	158	156	155
25	152	157	156	141	145	200	188	170	172	160	156	149
26	154	160	156	140	149	213	195	178	172	155	153	144
27	154	153	145	140	148	208	201	170	164	161	142	168
28	153	162	157	140	158	200	196	164	167	162	152	156
29	153		154	136	162	202	193	164	163	160	149	155
30	151		155	140	159	195	185	168	161	155	153	156
31	154		158		154		170	168		159		152
Medie	153	155	158	149	157	187	190	167	174	158	153	151

Media annua: 163

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a BAGNI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22	10	7	28	82	92	101	86	59	51	38	16
2	25	12	7	30	85	90	102	83	57	48	37	17
3	30	12	7	34	85	87	105	82	59	47	37	18
4	29	11	6	35	72	89	106	80	57	46	36	19
5	28	10	6	36	65	98	87	75	58	46	36	21
6	26	10	6	37	75	110	80	72	56	47	34	21
7	25	9	5	39	102	115	76	69	59	44	35	22
8	23	9	5	40	86	230	74	70	64	43	35	24
9	22	10	6	39	86	200	78	65	71	42	36	25
10	20	9	6	40	96	131	89	62	78	42	38	24
11	19	9	8	40	107	120	95	63	84	41	40	23
12	18	11	8	38	104	108	91	61	88	41	38	22
13	18	11	9	37	96	100	82	62	87	40	37	22
14	16	14	10	34	99	105	61	59	81	40	36	21
15	15	14	10	32	114	102	79	58	78	39	33	19
16	14	13	9	30	105	100	85	58	74	38	31	18
17	13	13	10	29	90	90	83	57	73	43	30	19
18	13	12	10	28	97	82	81	57	71	50	29	18
19	13	11	9	28	89	80	80	57	69	48	25	17
20	13	11	10	28	82	100	80	56	65	54	22	18
21	12	10	10	31	79	121	90	56	60	59	20	17
22	12	10	11	33	76	128	95	57	58	58	21	16
23	12	9	12	36	72	124	92	58	57	52	22	16
24	12	9	14	40	70	119	93	58	55	40	24	15
25	12	8	18	40	74	118	92	65	54	47	23	14
26	12	8	28	43	81	120	95	70	54	47	23	16
27	11	8	34	43	85	125	88	67	55	45	21	17
28	11	7	38	51	106	132	85	64	56	43	20	18
29	11		35	60	104	127	84	61	53	40	18	16
30	11		32	72	90	115	86	59	50	40	17	15
31	11		30		92		87	58		39		15
Medie	17	10	13	38	89	116	87	65	65	45	30	19

Media annua: 49

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-10	-7	-13	8	44	51	63	40	26	12	-2	-3
2	-10	-7	-13	8	52	50	65	38	26	12	-2	-3
3	-9	-8	-12	9	54	45	68	39	26	11	-2	-3
4	-5	-8	-12	9	41	50	64	36	26	11	-4	-3
5	-5	-8	-12	14	36	63	61	34	26	10	-4	-1
6	-5	-9	-12	20	42	75	48	31	26	10	-4	-1
7	-5	-10	-10	29	64	104	39	31	30	12	-6	-1
8	-6	-10	-12	25	59	146	33	30	46	11	-6	-1
9	-7	-8	-12	26	52	114	36	27	34	11	-6	-3
10	-7	-8	-13	25	57	88	43	26	42	11	-2	-3
11	-7	-10	-13	23	65	76	44	26	60	10	1	-3
12	-7	-10	-15	16	61	66	46	26	46	10	-2	-3
13	-7	-10	-15	15	53	64	49	26	40	10	-2	-4
14	-7	-11	-15	12	56	58	46	26	37	10	-2	-4
15	-7	-11	-12	9	62	57	43	25	36	9	-2	-4
16	-7	-12	-12	8	48	62	42	25	30	8	-3	-6
17	-7	-12	-8	5	52	78	43	26	26	10	-4	-6
18	-8	-12	-9	4	46	83	48	26	24	10	-6	-6
19	-7	-11	-10	4	43	91	50	26	23	[9]	-7	-11
20	-10	-10	-10	5	41	100	55	26	22	8	-8	-11
21	-4	-11	-11	7	38	86	47	28	22	14	-9	-14
22	-6	-12	-10	7	35	86	67	26	22	25	-9	-16
23	-8	-12	-7	11	31	81	62	26	22	30	»	-16
24	-11	-12	-5	17	30	79	49	26	22	16	»	-18
25	-10	-12	0	16	33	80	45	26	21	14	»	-18
26	-7	-13	4	24	39	81	52	37	20	10	»	-20
27	-7	-12	8	27	43	82	48	32	21	8	»	-20
28	-7	-14	3	36	54	71	43	27	18	6	»	-20
29	-7		5	45	55	63	41	26	16	4	»	-18
30	-7		9	55	48	65	36	26	14	2	»	-18
31	-7		9		48		34	26		1		-18
Medie	-7	-10	-8	17	48	76	49	29	28	11	»	-9

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a SALTUSIO (*m* 442.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	12	9	34	71	74	79	63	38	50	25	13
2	19	12	8	32	68	75	87	61	35	47	28	15
3	17	13	8	34	65	72	88	58	32	45	30	15
4	17	13	7	30	61	86	81	57	29	44	27	15
5	16	12	7	32	59	94	77	58	35	45	25	14
6	15	11	6	35	57	99	71	53	41	43	25	14
7	15	11	6	38	59	105	67	50	56	41	26	14
8	15	11	5	43	66	142	68	46	63	39	27	13
9	15	10	5	46	72	173	74	43	73	37	26	13
10	14	10	5	49	78	149	73	41	83	36	33	12
11	14	9	6	46	80	118	68	39	85	34	42	12
12	14	9	6	44	83	94	64	36	79	34	39	12
13	14	8	6	39	78	88	67	34	73	35	34	12
14	14	8	8	36	73	87	74	35	70	34	29	11
15	13	8	8	35	70	85	72	44	67	36	25	11
16	13	8	8	33	67	82	66	45	63	45	22	11
17	12	8	9	30	68	86	63	41	61	50	21	11
18	12	7	9	27	75	98	60	39	57	50	22	10
19	11	7	9	25	84	113	61	36	51	49	21	10
20	11	7	11	23	86	123	69	35	47	47	20	9
21	11	7	11	22	76	109	79	36	45	48	22	9
22	11	8	10	25	71	105	87	40	43	49	20	9
23	10	8	19	26	66	103	78	36	41	50	19	9
24	10	8	25	31	64	100	74	32	38	52	19	8
25	10	8	31	34	61	95	69	46	35	49	13	8
26	10	8	37	35	63	92	66	66	40	45	11	8
27	10	9	40	37	73	88	65	59	38	40	11	8
28	10	9	43	49	82	85	62	54	42	32	13	8
29	9		45	63	81	84	59	48	40	28	14	9
30	9		39	69	76	81	57	43	50	26	13	9
31	9		35		71		61	41		25		9
Medie	13	9	16	37	71	100	70	46	52	41	23	11

Media annua: 41

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALSURA a S. GELTRUDE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	10	11	15	34	48	59	49	39	32	20	16
2	10	11	11	15	38	45	59	48	37	31	20	16
3	10	11	11	15	40	42	67	46	36	29	20	16
4	11	10	11	15	35	48	62	43	37	28	20	16
5	11	10	11	16	33	55	63	44	36	28	19	15
6	11	10	11	16	38	58	62	42	37	27	20	15
7	11	11	11	17	50	58	60	42	44	27	19	15
8	11	11	11	19	44	76	56	41	47	27	19	15
9	10	11	11	20	42	59	55	39	43	25	19	15
10	10	11	11	20	47	59	54	37	47	26	19	15
11	10	11	11	20	51	55	55	33	61	25	20	15
12	10	11	11	19	53	50	54	32	60	24	19	15
13	10	11	11	19	43	48	54	32	57	23	19	15
14	10	11	11	19	45	45	53	33	58	23	20	14
15	10	11	11	18	52	47	51	37	56	23	20	15
16	10	11	11	18	48	54	54	36	51	23	20	15
17	10	11	11	17	41	64	52	34	47	23	18	15
18	10	11	11	17	48	76	52	34	45	23	17	14
19	9	11	11	17	43	76	54	34	42	23	16	14
20	9	11	11	17	39	73	55	35	41	22	17	14
21	10	11	12	17	38	70	52	40	39	27	19	14
22	10	11	12	17	36	83	49	36	39	25	19	14
23	10	11	12	18	34	68	57	34	38	24	18	14
24	10	11	12	19	34	64	53	32	36	23	18	13
25	10	11	12	19	36	64	50	34	35	23	17	13
26	10	11	12	19	40	67	55	46	34	22	17	13
27	10	11	14	20	43	80	57	40	39	22	17	13
28	10	11	15	21	51	66	55	42	37	22	17	13
29	10		16	24	53	62	54	42	35	23	17	13
30	10		15	29	48	60	49	39	34	22	17	13
31	10		14		45		48	42		22		12
Medie	10	11	12	18	43	61	55	39	43	25	19	14

Media annua: 29

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	150	160	166	156	174	195	232	212	187	180	170	167
2	160	160	161	159	190	194	231	207	188	172	174	164
3	153	162	167	154	196	190	236	212	186	176	171	157
4	161	162	167	154	192	193	245	200	178	179	170	154
5	162	162	166	158	186	204	248	200	181	178	166	154
6	160	155	155	165	185	228	226	200	181	176	163	158
7	162	161	163	173	210	256	216	200	198	176	174	164
8	162	158	160	178	211	374	207	192	214	176	171	158
9	151	163	164	175	206	296	202	188	198	168	173	154
10	158	165	166	174	206	292	200	187	202	169	167	156
11	160	160	166	167	210	252	223	182	232	166	186	157
12	163	158	168	172	222	227	225	183	225	170	174	154
13	161	147	152	168	208	221	220	179	225	172	161	158
14	158	159	161	167	206	216	220	178	224	172	167	156
15	161	157	152	164	198	210	216	176	229	168	163	152
16	154	159	156	166	220	208	212	177	218	162	168	157
17	158	158	158	162	200	222	210	174	206	168	169	160
18	163	161	156	164	207	234	213	173	203	184	168	154
19	158	156	154	153	204	241	220	173	204	178	166	162
20	150	152	146	150	198	271	232	176	198	178	157	162
21	153	156	170	143	190	262	224	182	196	182	166	164
22	153	157	168	148	178	272	233	178	196	202	166	164
23	150	158	158	146	181	260	241	178	192	178	164	166
24	155	160	158	148	181	255	217	175	190	177	166	162
25	153	158	163	152	181	260	216	180	184	176	160	154
26	152	160	162	147	184	248	233	203	183	182	158	153
27	158	155	164	146	188	270	239	193	186	176	154	162
28	156	164	169	147	208	256	229	190	184	178	153	162
29	154		182	153	195	242	226	185	181	178	158	161
30	150		164	165	199	238	217	186	182	168	160	158
31	160		167		194		203	190		170		158
Medie	157	158	194	159	197	243	223	187	197	175	166	159

Media annua: 185

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	84	82	95	126	129	131	111	97	103	90	86
2	88	84	80	94	132	127	128	110	96	100	90	85
3	86	86	81	96	128	126	135	109	96	96	90	87
4	86	85	81	97	126	125	135	112	95	95	91	86
5	85	84	80	106	122	126	131	112	111	94	91	86
6	86	84	79	100	128	141	126	110	110	92	92	85
7	86	83	78	102	148	158	120	108	130	94	92	84
8	86	83	79	110	138	209	116	106	126	93	93	84
9	85	82	78	104	135	174	115	103	119	94	92	85
10	86	82	80	103	146	162	112	101	121	93	93	85
11	87	83	80	101	138	148	122	100	120	92	105	85
12	88	82	79	100	135	148	121	100	121	90	100	84
13	87	80	79	100	132	139	123	100	120	90	98	84
14	86	79	79	102	131	136	122	98	116	89	96	83
15	87	79	80	99	146	134	123	98	120	90	94	84
16	88	78	80	98	137	132	122	97	116	90	93	84
17	88	79	79	96	134	138	123	98	114	89	92	83
18	87	80	79	96	145	146	123	97	111	111	89	84
19	»	82	79	97	139	151	124	98	107	94	89	83
20	»	82	79	99	128	160	126	106	102	95	88	83
21	89	81	80	99	126	155	125	99	101	110	87	82
22	87	80	82	108	124	151	137	96	100	104	86	82
23	86	80	84	114	121	145	123	96	100	100	85	81
24	84	80	86	116	120	139	121	97	98	99	86	80
25	86	81	90	118	122	140	120	97	94	90	85	80
26	86	82	98	124	126	148	122	117	92	98	85	81
27	84	83	108	128	126	143	121	114	98	96	86	82
28	85	84	102	120	128	139	118	100	106	95	85	82
29	85		102	130	130	136	114	97	108	93	86	81
30	84		100	128	129	134	110	97	104	91	86	81
31	84		96		130		108	96		90		82
Medie	»	82	84	106	132	141	122	103	108	95	90	83

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	30	30	50	80	110	»	75	70	63	50	37
2	35	30	30	50	80	115	»	80	74	61	53	38
3	35	30	30	49	90	115	»	84	78	60	52	39
4	35	30	30	48	102	130	»	86	82	59	51	39
5	35	25	29	48	102	145	»	81	86	54	55	38
6	33	25	29	54	103	150	»	78	85	51	67	38
7	33	24	29	53	100	180	»	70	88	50	54	37
8	33	24	29	60	90	200	»	68	90	54	52	36
9	33	24	29	[62]	100	200	»	67	95	56	49	33
10	33	23	29	63	100	165	»	70	98	52	48	32
11	33	23	29	62	100	»	»	73	103	48	46	34
12	33	23	29	68	105	»	»	74	99	47	46	34
13	33	23	29	65	115	»	»	70	98	49	43	35
14	33	23	29	63	128	»	»	66	91	50	45	35
15	32	23	29	60	154	»	»	62	87	55	44	36
16	32	23	29	58	140	»	»	60	81	58	45	36
17	32	23	29	50	140	»	»	58	78	56	43	36
18	30	25	29	49	120	»	»	57	75	50	42	37
19	30	25	29	48	120	»	»	55	62	51	40	38
20	30	25	29	46	110	»	»	61	60	48	40	37
21	30	25	29	48	100	»	»	72	60	48	40	36
22	30	28	30	49	100	»	»	80	59	46	39	37
23	30	28	32	50	100	»	»	82	58	45	39	35
24	30	28	32	52	100	»	»	78	62	40	41	35
25	30	30	35	54	100	»	»	75	60	42	38	35
26	30	30	40	55	100	»	»	79	61	44	40	36
27	30	30	49	58	100	»	»	80	63	43	37	37
28	30	30	58	60	108	»	»	85	61	42	38	37
29	30		57	65	108	»	»	78	62	45	38	38
30	30		53	82	110	»	»	70	62	46	39	38
31	30		50		110		»	66		48		40
Medie	32	26	34	56	107	»	»	72	76	50	45	36

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	69	59	53	68	100	110	120	105	85	84	80	64
2	62	62	55	69	105	110	118	104	80	83	79	64
3	62	59	56	68	112	109	115	101	79	82	78	64
4	60	60	56	68	105	108	115	98	79	82	78	64
5	59	61	55	68	97	120	110	97	101	83	77	63
6	60	60	54	68	100	130	110	96	94	82	76	65
7	60	59	52	71	127	140	108	94	97	81	75	64
8	61	60	51	74	120	188	108	92	95	82	76	64
9	60	58	52	74	115	170	109	90	96	80	76	65
10	60	58	53	74	118	160	110	87	98	79	78	64
11	60	57	53	75	122	151	111	95	97	78	83	64
12	61	55	54	76	118	143	111	94	97	78	78	63
13	60	57	54	73	115	135	110	92	98	78	78	63
14	59	60	54	71	112	120	110	92	97	77	76	62
15	60	58	53	70	116	120	109	90	96	75	75	62
16	61	59	52	69	126	122	109	88	96	76	75	62
17	60	58	51	68	123	125	108	87	95	78	74	62
18	57	58	53	67	127	150	107	85	95	80	73	61
19	58	59	53	67	110	149	112	88	94	85	72	62
20	57	60	55	66	98	144	130	92	94	88	71	62
21	58	60	54	65	98	137	125	91	95	85	70	61
22	59	60	56	67	97	135	120	90	91	92	69	60
23	57	59	58	68	98	135	135	88	90	88	69	58
24	55	59	60	68	100	137	120	88	90	87	68	58
25	54	58	63	70	102	138	115	90	89	87	67	57
26	56	57	66	71	105	132	114	89	88	85	67	59
27	58	55	69	75	122	125	110	90	88	84	66	59
28	60	54	72	85	118	119	108	90	86	83	65	59
29	64		70	84	115	126	107	91	85	82	66	60
30	62		70	95	110	120	107	88	84	81	64	61
31	59		68		109		105	87		80		60
Medie	60	58	57	71	111	134	113	92	92	82	73	62

Media annua: 84

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: LAGO DI BRAIES a BRAIES (*m* 1489.17 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	»	»	»	129	394	396	337	223	302	201	154
2	94	»	»	»	141	393	394	332	221	299	199	151
3	92	»	»	»	154	392	393	327	219	296	198	149
4	91	»	»	»	165	391	392	323	217	293	197	147
5	89	»	»	»	176	393	390	319	214	290	195	145
6	88	»	»	»	187	395	389	314	212	287	193	143
7	87	»	»	»	198	398	388	310	213	285	190	141
8	86	»	»	»	207	402	386	305	213	281	188	139
9	85	»	»	»	218	404	384	301	213	277	185	137
10	84	»	»	70	230	405	382	296	212	272	183	135
11	83	»	»	73	247	405	380	291	214	267	180	134
12	82	»	»	77	266	403	383	287	216	263	178	133
13	81	»	»	83	285	401	381	283	220	260	178	132
14	80	»	»	88	300	400	380	279	227	255	177	131
15	79	»	»	93	318	398	379	275	241	251	177	130
16	78	»	»	96	336	395	379	270	253	246	177	129
17	77	»	»	98	352	393	377	267	261	243	176	128
18	76	»	»	101	368	393	376	264	270	241	175	126
19	75	»	»	103	383	393	374	260	279	237	173	125
20	74	»	»	104	390	395	372	256	288	233	172	124
21	73	»	»	104	392	396	370	253	294	229	170	122
22	72	»	»	105	394	397	368	250	299	227	168	121
23	71	»	»	106	394	397	366	246	304	224	166	119
24	70	»	»	107	392	397	363	241	307	221	164	116
25	»	»	»	108	390	397	360	239	309	219	163	114
26	»	»	»	109	388	397	356	237	308	216	161	113
27	»	»	»	111	389	397	353	235	308	213	160	111
28	»	»	»	113	390	398	350	233	308	210	158	110
29	»		»	116	392	398	347	230	307	208	156	109
30	»		»	120	394	396	344	228	305	206	155	109
31	»		»		394		341	225		203		108
Medie	»	»	»	»	302	397	374	275	256	250	177	128

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27	26	25	25	30	46	46	39	36	38	34	31
2	27	26	25	25	32	46	46	39	36	38	34	31
3	27	26	25	25	32	46	45	39	35	38	34	31
4	27	26	25	25	32	46	45	39	35	38	34	31
5	27	26	25	25	32	46	44	39	35	38	34	30
6	27	26	25	25	32	47	44	39	35	37	34	30
7	27	26	25	27	33	47	43	39	35	37	33	30
8	27	26	25	27	33	48	43	39	35	37	33	30
9	27	26	25	27	33	50	42	39	35	37	33	30
10	27	26	25	27	34	50	42	38	35	37	33	30
11	27	26	25	28	34	50	42	38	35	37	33	30
12	27	26	25	28	35	49	42	38	35	37	33	30
13	27	25	25	28	35	49	41	38	36	37	33	30
14	27	25	25	28	36	49	41	38	37	37	33	30
15	27	25	26	28	36	48	40	38	37	37	33	29
16	26	25	25	28	38	48	40	38	37	37	33	29
17	26	25	25	28	38	47	40	38	37	36	33	29
18	26	25	24	28	40	47	40	38	37	36	33	29
19	26	25	24	28	40	46	40	38	37	36	33	29
20	26	25	24	28	40	46	40	38	37	36	33	29
21	26	25	24	28	41	46	40	37	37	36	32	28
22	26	25	24	28	41	46	40	37	38	36	32	28
23	26	25	24	28	41	46	40	37	38	35	32	28
24	26	25	24	29	42	46	40	37	38	35	32	28
25	26	25	24	29	42	46	39	37	38	35	32	28
26	26	25	24	29	44	46	39	37	38	35	32	28
27	26	25	24	29	44	47	39	37	38	35	31	28
28	26	25	24	29	44	47	39	36	38	35	31	28
29	26		24	30	46	47	39	36	38	35	31	28
30	26		24	30	46	47	39	36	38	35	31	28
31	26		24		46		39	36		35		28
Medie	26	25	25	28	38	47	41	38	37	36	33	29

Media annua: 34

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	5	2	5	16	30	30	20	17	16	10	4
2	6	5	2	5	18	28	30	20	17	16	10	4
3	6	2	2	4	21	28	29	21	17	16	10	4
4	6	3	2	5	21	27	29	20	17	16	10	4
5	5	2	2	5	15	26	34	20	17	16	10	4
6	5	2	3	4	18	28	32	20	20	16	9	4
7	5	2	3	5	23	30	30	20	20	17	9	4
8	6	2	3	6	24	38	29	20	19	16	9	4
9	6	1	3	7	20	35	29	21	18	16	9	4
10	5	1	3	7	20	35	28	20	17	15	9	4
11	5	1	2	7	20	36	28	20	17	15	9	3
12	5	1	2	9	25	34	26	24	17	15	9	3
13	5	1	1	8	22	34	26	23	20	15	9	3
14	4	1	1	8	20	32	25	22	25	14	9	3
15	4	2	1	8	20	32	24	21	23	14	9	3
16	4	2	1	7	24	30	24	19	24	14	8	3
17	4	2	1	7	20	29	23	18	23	14	8	3
18	4	2	1	7	22	29	23	18	22	13	8	3
19	4	2	1	8	28	32	22	22	21	13	8	3
20	4	2	1	8	30	32	30	20	20	12	8	3
21	4	2	2	8	30	34	23	19	20	12	8	3
22	4	2	2	8	32	52	22	18	20	12	8	2
23	4	2	2	8	30	35	22	18	19	12	8	2
24	4	2	2	8	28	38	22	18	18	11	7	2
25	4	2	3	7	26	30	22	18	18	11	7	2
26	4	3	5	7	28	36	21	18	18	11	6	2
27	4	3	10	8	28	34	23	17	18	11	6	2
28	4	2	15	8	36	34	22	17	17	11	5	2
29	4		8	10	38	32	22	17	17	11	5	2
30	5		7	16	34	32	20	17	16	11	5	2
31	5		5		32		20	17		11		2
Medie	5	2	3	7	25	32	25	19	19	14	8	3

Media annua: 14

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VALDAORA (*m* 971.96 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	-1	0	8	29	45	52	40	18	24	11	5
2	5	-5	0	8	30	45	55	40	18	24	11	5
3	5	-5	0	11	35	44	55	40	18	21	11	4
4	5	-5	0	11	30	44	56	37	18	21	11	4
5	5	-5	-5	15	27	48	56	37	20	21	10	4
6	3	-4	-5	15	28	52	45	37	20	21	10	3
7	3	-4	0	15	28	54	45	29	20	19	10	3
8	3	-4	0	15	28	54	45	29	20	19	10	3
9	3	-4	0	19	30	61	45	29	25	19	10	3
10	2	-4	0	19	30	72	48	29	25	19	10	3
11	2	-4	0	19	30	64	48	23	27	14	11	3
12	2	-2	0	20	34	65	44	23	27	14	11	2
13	2	-2	5	20	34	65	44	23	27	14	11	2
14	2	-2	5	20	28	49	44	25	27	16	11	2
15	2	-2	8	14	26	50	50	25	29	15	11	2
16	2	-2	8	14	26	50	50	25	29	15	9	2
17	2	-2	8	12	33	50	50	25	29	15	9	2
18	2	-5	7	12	44	64	58	23	33	13	10	2
19	4	-5	7	12	49	64	58	23	33	13	10	2
20	4	-5	7	9	39	60	50	23	33	13	10	2
21	1	-5	11	9	39	60	50	23	33	13	9	2
22	1	-5	11	9	40	58	42	23	33	12	9	2
23	1	-5	11	9	42	58	42	20	36	12	9	1
24	1	-5	15	8	38	58	42	20	36	12	7	1
25	1	-5	15	8	38	53	42	20	36	12	7	1
26	1	-5	10	11	40	53	44	20	36	12	5	1
27	1	-5	10	15	41	53	44	19	28	10	5	0
28	1	-5	10	18	50	53	44	19	24	10	5	0
29	1		10	23	50	52	40	19	24	10	5	0
30	1		8	23	48	52	40	18	21	10	4	0
31	1		8		45		40	18		11		0
Medie	2	-4	5	14	36	55	47	26	27	15	9	2

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	78	78	97	115	132	135	117	100	106	98	94
2	83	78	78	96	117	132	135	117	99	106	98	94
3	82	78	78	96	130	133	145	115	90	105	98	94
4	82	77	78	96	115	133	145	115	100	105	98	94
5	82	77	78	96	112	137	141	115	106	105	97	94
6	82	77	78	106	112	149	140	114	107	105	97	94
7	82	77	79	105	136	153	139	113	107	104	97	94
8	81	76	81	106	128	168	138	112	108	104	97	93
9	81	76	81	106	126	151	128	112	114	103	97	93
10	81	76	81	106	126	158	128	111	110	103	96	93
11	81	76	82	108	125	145	127	111	129	103	96	93
12	81	76	82	108	125	138	127	111	127	102	96	93
13	80	76	82	108	125	137	126	111	125	102	96	93
14	80	76	82	108	147	135	125	110	120	102	95	93
15	80	76	83	108	128	130	125	108	115	102	95	93
16	80	76	84	108	125	128	124	105	113	102	95	93
17	80	76	85	108	138	127	124	108	113	102	95	93
18	79	76	86	108	134	127	124	108	113	102	95	92
19	79	76	87	106	132	145	127	102	113	102	95	92
20	79	77	88	106	127	152	127	98	110	101	94	92
21	79	77	89	106	125	172	127	105	110	101	94	92
22	78	77	90	106	123	166	126	98	108	101	94	92
23	78	78	92	106	123	150	124	97	108	101	94	92
24	78	78	95	106	118	150	118	97	107	100	94	92
25	78	78	107	105	117	150	117	102	107	100	94	92
26	78	78	110	104	117	148	117	107	107	100	94	92
27	78	78	113	104	117	154	117	105	107	100	94	92
28	78	78	110	103	140	150	117	101	107	99	94	92
29	78		105	103	150	145	118	98	107	99	94	92
30	78		105	103	135	138	118	96	107	99	94	92
31	78		105		132		117	95		99		92
Medie	80	77	89	104	126	144	127	107	110	102	96	93

Media annua: 105

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	46	49	55	75	95	110	98	78	68	62	52
2	46	46	49	56	80	95	125	98	78	68	62	52
3	46	46	49	57	84	100	125	100	78	68	60	52
4	46	47	50	57	80	100	120	98	78	68	60	52
5	46	47	50	58	75	105	110	95	78	68	60	52
6	46	47	52	60	80	110	108	90	80	68	60	52
7	46	47	52	59	98	100	100	90	82	68	60	52
8	46	46	50	59	88	170	96	90	84	68	60	52
9	46	46	50	58	75	125	100	90	86	68	60	52
10	47	47	50	58	75	120	110	88	88	66	58	52
11	47	47	49	58	78	120	115	88	84	66	58	52
12	48	48	49	57	80	105	120	85	80	66	58	52
13	48	48	51	57	80	100	110	82	80	66	58	52
14	47	48	52	58	80	90	110	82	78	68	56	50
15	47	46	53	56	80	88	110	82	76	68	56	50
16	47	46	53	54	78	90	110	84	76	66	56	50
17	47	47	54	51	78	100	110	84	76	66	56	50
18	46	47	54	48	80	110	110	84	76	64	54	49
19	46	46	54	48	82	115	118	86	76	64	52	49
20	46	46	54	48	80	130	125	88	78	64	54	49
21	46	47	55	49	80	140	120	88	78	64	54	50
22	46	47	55	50	78	130	125	84	76	64	54	50
23	46	47	54	49	78	130	120	84	74	64	54	50
24	46	48	54	49	78	125	120	84	74	64	54	50
25	46	48	54	48	80	130	110	82	70	64	54	50
26	46	48	55	50	80	135	110	80	70	62	54	50
27	46	48	55	50	90	130	105	82	72	62	54	50
28	46	49	55	53	100	135	100	80	70	60	54	50
29	46		55	57	105	130	105	78	70	62	54	50
30	46		55	67	100	120	100	78	68	62	52	50
31	46		55		95		98	78		62		50
Medie	46	47	52	54	83	116	111	86	77	65	57	51

Media annua: 70

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	80	80	82	100	110	129	122	104	100	98	86
2	»	80	80	82	106	110	129	120	104	102	96	86
3	»	80	82	82	106	108	130	120	104	100	97	86
4	»	80	83	82	105	120	129	119	105	100	97	86
5	»	80	80	80	100	130	126	119	105	100	95	88
6	»	80	84	80	110	130	125	119	125	99	92	88
7	80	80	84	87	120	130	125	119	130	98	92	90
8	80	80	84	85	108	200	125	117	138	98	92	90
9	80	80	82	83	110	150	125	117	140	98	90	90
10	80	80	82	82	110	135	128	117	144	98	90	90
11	80	80	82	82	110	130	130	117	140	98	90	90
12	80	80	82	83	112	130	130	115	128	98	90	90
13	80	80	82	84	111	133	136	115	120	96	90	90
14	»	80	82	82	112	135	140	115	110	96	88	90
15	»	80	84	80	112	135	140	115	108	97	88	90
16	»	80	84	80	112	135	145	110	100	97	88	90
17	»	80	80	80	112	135	145	110	100	96	87	90
18	»	80	80	80	118	140	150	110	100	96	86	90
19	»	80	80	81	114	150	150	110	100	96	86	90
20	»	80	84	81	110	140	159	109	100	96	86	90
21	»	80	84	80	110	132	150	109	100	96	86	90
22	»	80	86	80	110	130	130	109	100	98	86	90
23	»	80	85	81	114	130	123	108	100	98	88	94
24	»	80	85	81	115	125	123	105	100	97	88	95
25	»	80	84	85	112	122	123	105	100	98	90	90
26	»	80	84	85	110	120	123	102	100	98	»	90
27	»	80	84	88	112	120	123	102	100	98	»	90
28	80	80	84	90	110	120	121	102	100	98	»	90
29	80		82	92	110	120	120	102	100	98	»	90
30	80		82	98	110	128	122	104	100	98	»	90
31	80		82		109		122	108		98		90
Medie	»	80	83	83	110	131	131	112	110	98	»	90

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	52	51	75	130	133	175	139	98	93	80	62
2	58	53	51	75	138	135	175	134	99	91	79	62
3	59	53	50	74	148	135	185	130	97	89	78	62
4	59	53	50	74	151	137	192	123	96	89	78	61
5	58	52	50	75	128	149	180	120	130	88	77	61
6	57	52	51	75	125	180	175	115	111	87	77	60
7	56	52	51	76	180	208	166	115	120	87	78	60
8	55	53	51	80	164	268	150	105	120	86	79	60
9	55	52	51	81	135	230	145	104	129	86	79	59
10	54	52	50	81	141	220	144	102	136	85	80	59
11	55	52	50	80	153	188	148	100	140	85	81	60
12	55	51	50	80	151	180	163	100	135	85	81	59
13	56	51	50	78	146	170	156	104	140	84	80	59
14	56	50	51	77	140	164	155	103	135	83	79	58
15	55	50	50	77	150	146	155	103	126	83	77	58
16	56	51	51	76	155	158	150	102	118	83	76	59
17	56	52	50	75	142	161	150	103	118	84	72	59
18	56	53	50	74	142	181	152	100	116	89	70	59
19	56	52	50	73	140	190	158	108	116	85	66	59
20	55	51	51	72	140	210	185	110	114	84	65	59
21	55	51	51	73	135	212	165	108	114	84	64	58
22	54	50	51	76	133	213	158	104	114	84	63	58
23	54	50	52	77	133	210	156	104	112	83	63	58
24	54	50	55	80	134	208	153	106	111	83	62	59
25	53	50	58	81	132	200	148	110	110	83	61	59
26	52	51	68	78	132	185	144	110	107	83	61	59
27	52	51	78	83	133	180	142	108	100	82	62	58
28	52	51	80	85	131	178	138	103	98	82	63	58
29	52		79	115	133	177	140	102	96	82	61	59
30	52		78	128	132	175	136	100	94	81	62	59
31	52		74		132		137	101		80		58
Medie	55	51	56	80	141	183	157	109	115	85	72	59

Media annua: 97

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VIGILIO a LONGEGA (*m* 1025.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	28	28	37	37	37	46	45	39	39	37	35
2	29	28	28	37	38	37	46	44	39	39	37	35
3	29	28	28	37	37	37	47	44	39	39	37	34
4	29	28	28	36	37	37	45	44	39	39	37	34
5	29	28	28	36	36	37	45	44	39	39	36	34
6	29	28	28	36	36	37	44	43	39	39	36	34
7	29	28	28	36	37	37	44	44	39	39	36	34
8	29	28	28	35	37	38	44	43	39	39	36	34
9	29	28	28	35	37	39	44	43	39	39	36	33
10	29	28	28	35	36	39	44	43	39	39	36	33
11	29	28	28	34	36	39	45	42	41	39	36	33
12	29	28	28	34	38	39	45	42	39	39	36	33
13	28	28	29	34	38	39	45	42	40	39	36	33
14	28	28	29	33	36	40	45	42	42	39	36	32
15	28	28	29	33	36	39	45	42	45	39	36	32
16	28	28	29	33	37	39	46	42	45	38	36	32
17	28	28	30	32	37	40	45	42	44	38	36	32
18	28	28	30	32	37	40	45	41	43	38	36	32
19	28	28	30	32	37	40	45	42	42	38	36	32
20	28	28	30	32	36	40	45	41	40	38	36	32
21	28	28	30	31	38	41	45	41	40	38	36	32
22	28	28	31	31	38	41	46	40	40	38	36	32
23	28	28	31	31	37	42	45	40	40	38	36	32
24	28	28	34	31	37	43	45	40	40	38	35	31
25	28	28	34	30	37	43	44	41	39	37	35	31
26	28	28	35	30	36	46	44	40	39	37	35	31
27	28	28	35	30	36	46	44	40	39	37	35	31
28	28	28	35	32	36	45	44	40	39	37	35	31
29	28		36	32	36	45	44	40	39	37	35	31
30	28		36	32	37	46	44	39	39	37	35	31
31	28		37		37		43	39		37		31
Medie	28	28	31	33	37	40	45	42	40	38	36	32

Media annua: 36

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	42	42	64	81	67	85	78	64	66	57	51
2	49	43	42	64	82	66	86	74	63	65	57	51
3	49	43	42	65	89	67	84	71	63	65	56	51
4	49	43	42	66	81	68	86	71	64	66	56	51
5	48	43	42	66	73	85	86	68	68	65	56	51
6	49	42	42	67	82	79	84	68	65	65	57	51
7	48	42	41	68	98	83	80	68	66	64	57	50
8	47	41	41	70	97	94	75	68	67	64	58	50
9	47	41	42	73	85	91	72	67	67	64	59	50
10	47	42	42	72	83	88	71	67	67	63	59	50
11	46	42	41	71	81	84	69	67	68	62	59	49
12	46	42	41	70	77	83	69	67	68	62	60	49
13	45	42	40	69	74	82	68	68	83	62	60	48
14	45	41	40	67	75	81	67	68	100	62	59	48
15	45	41	41	67	77	81	67	67	94	61	59	49
16	45	41	41	65	80	80	66	67	94	61	58	49
17	44	42	41	64	86	81	65	67	93	60	58	50
18	44	44	40	63	87	82	65	66	90	60	57	49
19	44	44	40	63	87	83	64	66	94	59	57	49
20	43	44	40	62	86	87	68	66	89	59	57	49
21	43	43	41	64	87	88	65	65	87	59	56	49
22	43	42	41	63	86	87	64	64	81	59	56	49
23	43	42	42	65	86	86	66	64	79	59	55	49
24	42	42	43	67	86	85	69	65	75	59	55	48
25	42	43	45	70	86	87	70	67	72	59	55	48
26	42	43	48	72	87	88	76	66	69	58	54	48
27	42	43	52	72	87	90	78	66	68	58	54	49
28	41	42	53	74	87	90	78	65	67	58	51	48
29	42		62	76	86	90	77	65	66	58	51	49
30	42		66	77	87	88	77	64	66	57	51	48
31	44		64		87		77	64		57		48
Medie	45	42	45	68	84	83	73	67	75	61	56	49

Media annua: 62

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	94	89	119	167	188	210	169	143	138	119	104
2	90	96	90	117	176	184	209	169	140	136	119	104
3	91	94	88	117	191	178	217	167	140	135	118	103
4	103	95	88	120	164	184	231	163	140	133	117	103
5	100	93	88	120	156	199	221	164	162	133	117	103
6	100	91	90	121	162	221	204	156	152	132	115	102
7	100	92	85	125	216	230	190	157	173	137	115	102
8	99	93	82	135	188	295	181	167	172	132	114	102
9	98	94	87	134	179	247	188	152	156	130	114	101
10	97	93	88	138	183	252	200	148	157	129	115	100
11	97	91	89	135	197	223	202	146	189	128	127	100
12	97	83	88	134	198	206	204	147	173	127	122	101
13	97	89	87	127	182	198	203	149	168	126	119	101
14	97	86	89	126	181	192	199	156	181	125	121	100
15	98	85	89	123	190	186	194	163	187	124	118	102
16	96	85	90	121	188	184	193	155	176	125	113	102
17	98	89	92	118	177	204	190	151	168	122	112	101
18	96	96	92	115	193	222	193	151	164	133	110	100
19	88	91	87	115	196	235	194	147	159	129	110	100
20	83	92	92	113	184	246	224	152	155	126	110	98
21	87	81	92	114	183	253	202	155	153	126	109	101
22	95	91	92	117	178	246	209	149	151	137	108	99
23	94	91	96	119	170	237	203	148	149	133	108	98
24	91	92	100	121	167	228	190	148	146	129	108	98
25	89	92	107	120	167	229	186	149	145	126	107	98
26	88	91	111	121	172	228	183	154	143	124	101	97
27	91	89	125	126	183	241	186	150	149	123	100	98
28	92	90	136	128	203	226	181	146	148	123	100	98
29	92		138	141	208	217	176	144	142	123	101	99
30	91		129	166	193	215	170	143	140	118	102	98
31	93		122		188		166	145		118		98
Medie	94	91	97	124	183	220	196	154	157	128	112	100

Media annua: 138

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	74	»	»	178	197	226	177	145	142	128	108
2	96	75	»	»	185	185	225	177	140	139	126	111
3	95	73	»	»	202	178	232	175	144	137	128	111
4	95	74	»	120	170	185	253	172	141	137	126	108
5	95	75	»	120	162	209	237	172	167	136	133	109
6	95	75	»	118	162	235	219	163	148	134	124	111
7	94	76	»	132	207	253	188	164	156	135	121	111
8	94	75	»	129	210	320	180	166	170	136	125	108
9	95	75	»	138	188	285	183	158	158	133	124	111
10	95	75	»	139	189	279	188	153	163	130	110	104
11	95	72	»	139	218	247	206	149	203	130	138	103
12	98	70	»	137	220	225	197	147	178	129	129	105
13	100	70	»	129	189	215	210	147	166	128	132	110
14	100	70	»	128	187	205	207	150	175	118	123	109
15	96	70	»	128	190	195	197	158	203	138	124	109
16	96	70	»	127	208	188	195	156	177	131	123	111
17	92	72	»	112	187	220	205	152	168	128	121	108
18	88	74	»	118	178	241	202	151	166	137	114	106
19	80	74	»	117	209	255	203	150	162	126	106	105
20	78	74	»	115	189	269	250	149	158	136	113	103
21	75	75	»	115	188	277	213	158	153	126	114	99
22	75	75	»	114	180	268	248	153	152	144	108	105
23	72	75	»	116	170	263	220	149	148	131	124	103
24	72	75	»	120	169	253	190	148	146	140	123	104
25	72	73	»	116	168	258	203	150	145	137	119	103
26	74	72	»	124	178	254	189	153	142	138	117	102
27	73	72	»	124	187	248	198	155	146	127	115	103
28	73	72	»	126	125	239	187	148	149	128	105	107
29	72		»	127	230	232	178	144	144	127	104	102
30	72		»	158	205	227	172	143	118	129	109	108
31	72		»		195		164	144		130		108
Medie	86	73	»	»	188	237	205	156	158	133	120	106

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: TISANA a CASTELROTTO (*m* 950.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	3	3	5	1	2	2	2	1	1	2	2
2	»	4	4	4	1	2	2	3	1	1	2	2
3	»	5	4	4	2	2	3	2	1	2	2	2
4	»	5	4	4	2	2	3	2	1	2	2	2
5	»	4	3	4	2	2	3	2	1	2	2	2
6	»	4	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
7	»	3	3	3	4	2	2	1	4	2	2	2
8	»	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2
9	»	3	3	4	2	3	2	2	3	2	2	2
10	»	3	3	3	2	6	2	1	3	2	2	2
11	»	3	3	3	3	3	2	1	4	2	4	2
12	»	3	4	3	3	2	2	1	2	2	3	1
13	»	3	3	2	2	2	2	1	5	2	3	1
14	»	3	4	2	2	2	3	1	5	2	3	1
15	»	3	4	2	3	2	3	3	7	2	3	1
16	»	3	5	2	3	2	2	2	5	2	3	1
17	»	3	5	2	2	2	2	2	4	2	2	1
18	»	3	4	2	4	2	1	1	3	2	2	1
19	3	3	4	2	4	2	1	1	2	2	2	1
20	3	3	6	2	3	2	2	1	2	2	2	1
21	3	3	6	2	3	2	1	1	2	3	2	1
22	2	3	9	2	3	2	13	1	2	3	2	1
23	3	3	15	2	2	2	3	1	2	2	2	1
24	3	3	17	2	2	2	2	1	2	2	2	1
25	3	3	11	2	2	2	3	3	2	2	2	1
26	2	3	14	2	2	2	3	3	2	2	2	1
27	2	3	17	1	3	2	3	2	2	2	2	1
28	2	3	14	1	2	2	3	2	2	2	2	1
29	2		9	1	3	2	2	1	2	2	2	1
30	2		8	1	2	2	2	1	2	2	2	1
31	2		6		2		2	1		2		1
Medie	»	3	6	3	2	2	3	2	3	2	2	1

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FREDDO a SIUSI (*m* 1050.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	6	»	5	20	13	10	9	9	8	10	[3]
2	»	6	»	5	20	13	10	10	9	8	10	3
3	»	6	»	5	21	12	10	12	9	8	8	[3]
4	»	6	»	5	27	12	10	10	8	8	8	[3]
5	»	6	»	5	21	15	10	10	8	8	8	3
6	»	6	»	5	23	17	9	9	10	7	7	[3]
7	»	6	»	5	24	15	9	9	12	8	7	3
8	»	6	»	6	40	20	9	10	11	7	7	[2]
9	»	6	»	6	12	12	9	11	9	9	7	2
10	»	6	»	6	10	23	9	9	10	9	9	[2]
11	»	6	»	10	13	14	9	9	13	8	15	[3]
12	»	6	»	10	15	11	9	10	11	8	12	3
13	»	6	»	10	19	8	9	12	31	7	11	3
14	»	6	»	9	12	8	9	12	17	7	10	[3]
15	»	6	»	9	12	8	6	14	19	7	9	3
16	»	6	»	7	10	8	6	12	15	6	8	[3]
17	»	6	2	7	13	8	6	10	12	7	8	3
18	»	6	2	7	17	12	6	10	9	8	8	[3]
19	»	6	2	7	8	10	6	10	8	7	8	3
20	6	6	2	8	24	19	6	9	13	7	8	3
21	6	6	2	9	17	22	15	9	12	9	8	[3]
22	6	6	2	9	13	17	20	9	12	11	8	[2]
23	6	6	3	9	11	15	30	9	12	10	8	2
24	6	6	3	8	12	13	25	9	12	9	8	2
25	6	6	4	9	11	12	9	12	11	8	8	[2]
26	6	6	5	9	13	12	9	13	11	8	»	2
27	6	6	12	10	17	14	12	12	12	8	»	[2]
28	6	6	12	12	17	12	11	10	10	9	»	3
29	6		12	15	17	12	11	10	9	8	»	[3]
30	6		6	14	13	11	13	9	9	8	»	[3]
31	6		5		13		12	9		8		3
Medie	»	6	»	8	17	13	11	10	12	8	»	3

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRIA a MASO LAMPL (*m* 760.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	10	11	16	18	26	22	21	16	18	15	13
2	10	11	11	16	19	26	22	22	15	18	15	13
3	10	11	12	15	23	25	20	22	15	17	15	13
4	13	12	12	15	19	24	20	20	14	17	14	13
5	12	11	12	15	18	22	22	19	14	17	14	12
6	12	11	12	15	19	22	21	19	14	17	13	12-
7	12	11	12	16	29	24	21	18	20	16	13	12-
8	12	11	12	17	23	28	20	17	18	15	12	12-
9	12	11	12	16	22	24	19	17	17	15	12	12-
10	12	11	12	16	22	29	19	16	17	15	13	12-
11	12	11	12	15	23	23	19	16	27	16	16	12-
12	12	12	11	16	24	23	18	15	20	17	15	12
13	12	12	11	15	23	22	18	15	27	17	16	12
14	12	12	10	14	22	22	17	16	29	17	15	12
15	12	12	10	14	22	22	17	20	30	17	15	12
16	11	12	11	13	24	21	18	19	25	16	14	12
17	12	12	11	13	23	22	17	18	24	15	14	12
18	12	12	11	13	28	23	17	17	22	15	13	12
19	12	12	11	13	28	24	19	17	20	15	13	12
20	12	12	12	13	26	22	19	17	20	15	13	12-
21	12	12	12	13	24	23	19	17	19	16	13	12-
22	11	12	12	13	22	25	21	16	19	18	13	12
23	11	12	13	13	20	24	21	16	18	17	13	12
24	12	12	14	13	19	23	19	16	18	16	13	12
25	11	12	16	14	19	22	19	16	17	16	13	12
26	11	12	17	14	19	22	19	26	18	16	13	12
27	10	11	20	14	23	28	23	18	21	16	12	12
28	10	11	20	15	30	26	21	17	20	15	12	12
29	10		21	17	30	24	26	16	19	15	13	12
30	10		20	18	28	23	23	16	18	15	13	12
31	10		18		27		20	16		15		12
Medie	11	12	13	15	23	24	20	18	20	16	14	12

Media annua: 16

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (m. 1350.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	6	5	5	7	16	23	18	13	15	12	9
2	7	6	5	5	7	16	23	18	13	15	12	9
3	7	6	5	5	7	17	22	19	13	15	13	8
4	7	6	5	5	7	17	22	19	13	15	13	8
5	7	6	5	6	7	17	22	19	13	15	13	8
6	7	5	5	6	7	17	22	19	13	15	13	8
7	7	5	5	6	8	17	22	19	13	15	13	8
8	7	5	5	6	9	17	21	19	13	14	13	8
9	7	5	5	6	9	18	21	19	13	14	12	7
10	7	5	5	6	9	18	20	19	13	13	12	7
11	7	5	5	6	9	18	20	19	13	13	11	7
12	7	5	5	6	10	19	20	18	13	13	11	7
13	7	5	5	6	11	20	20	17	13	13	11	7
14	7	5	5	6	12	22	20	17	13	13	10	7
15	6	5	5	6	13	23	19	17	14	12	10	7
16	6	5	5	6	13	23	19	17	15	12	10	7
17	6	5	5	6	14	23	19	16	15	12	10	7
18	6	5	5	6	15	22	18	16	15	12	10	7
19	6	5	5	6	15	22	18	16	15	12	10	7
20	6	5	5	6	15	21	18	16	16	12	10	7
21	6	5	5	6	16	20	18	15	16	12	10	7
22	6	5	5	6	16	20	18	15	16	12	10	7
23	6	5	5	6	16	20	18	15	16	12	10	7
24	6	5	5	6	17	20	18	15	16	12	10	7
25	6	5	5	7	17	21	18	15	16	12	10	7
26	6	5	5	7	17	21	18	15	16	12	9	7
27	7	5	5	7	17	22	18	14	16	12	9	7
28	7	5	5	7	17	23	18	14	16	12	9	7
29	7		5	7	17	23	18	13	16	12	9	7
30	7		5	7	16	23	18	13	16	12	9	7
31	6		5		16		18	13		12		7
Medie	7	5	5	6	12	20	20	17	14	13	11	7

Media annua: 11

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	9	11	9	8	10	8	10	9	5
2	»	»	»	9	12	10	8	10	8	10	9	6
3	»	»	»	9	13	11	9	10	9	9	9	6
4	»	»	»	8	13	10	9	11	9	9	9	6
5	»	»	»	8	14	10	10	11	9	9	9	6
6	»	»	»	9	13	12	10	11	9	9	9	6
7	»	»	»	9	13	15	10	10	9	9	9	6
8	»	»	»	10	12	14	9	10	10	9	9	6
9	»	»	»	13	12	14	9	9	13	8	9	6
10	»	»	»	14	10	12	9	9	13	8	8	6
11	»	»	»	14	10	11	10	9	15	8	8	6
12	»	»	»	12	12	11	10	10	15	8	8	6
13	»	»	»	12	14	10	10	10	15	8	8	6
14	»	»	»	9	14	9	10	10	14	8	8	6
15	»	»	»	9	15	9	11	11	14	9	8	6
16	»	»	»	8	14	9	11	11	14	9	8	6
17	»	»	»	8	14	9	11	11	13	9	8	6
18	»	»	»	8	14	9	11	11	13	10	7	6
19	»	»	»	8	14	10	11	10	12	10	7	5
20	»	»	»	8	12	14	10	10	12	10	7	5
21	»	»	»	8	12	15	10	10	12	10	6	5
22	»	»	»	9	10	15	10	10	11	11	6	5
23	»	»	»	9	10	13	10	9	11	11	6	5
24	»	»	»	9	9	13	11	9	11	10	6	5
25	»	»	»	9	9	13	11	9	10	10	6	5
26	»	»	»	10	8	12	10	9	10	10	6	5
27	»	»	»	10	8	12	10	9	10	9	5	5
28	»	»	»	10	9	11	10	9	10	9	5	5
29	»		»	11	9	11	10	9	10	9	5	5
30	»		»	11	9	10	9	8	10	9	5	5
31	»		»		10		10	8		9		5
Medie	»	»	»	10	11	11	10	10	11	9	7	6

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: EGA a PONTE NOVA (*m* 870.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23	23	22	36	43	47	43	47	37	40	34	32
2	22	23	22	35	44	46	42	44	36	40	34	31
3	25	24	22	36	48	45	41	45	35	39	34	31
4	27	24	23	36	44	45	43	43	34	38	34	31
5	26	23	22	35	44	47	43	43	35	37	33	31
6	25	24	22	36	46	44	42	42	35	37	33	30
7	25	23	22	38	65	44	42	41	50	38	33	30
8	25	23	23	44	50	49	41	41	44	37	33	30
9	24	23	22	42	48	45	41	40	41	36	33	30
10	24	23	22	43	47	57	40	39	40	36	34	30
11	24	20	22	41	48	51	40	39	53	36	48	30
12	23	22	21	41	58	49	44	38	48	36	42	29
13	24	22	21	39	50	47	42	38	69	36	39	29
14	23	20	23	38	48	47	41	39	56	35	41	29
15	23	23	24	36	49	46	40	42	60	35	39	30
16	23	23	25	34	52	45	41	40	56	34	37	30
17	27	23	26	34	50	44	46	39	52	33	36	29
18	25	25	26	32	68	44	42	39	49	36	35	29
19	19	27	25	33	61	43	41	38	47	33	35	29
20	24	24	25	32	57	43	41	39	46	33	34	28
21	24	23	24	32	54	44	40	38	44	35	34	28
22	26	25	24	32	53	48	42	38	43	42	34	28
23	23	23	28	33	49	47	45	37	43	38	34	27
24	23	23	30	34	48	46	42	36	42	37	33	28
25	23	23	34	35	48	45	41	36	41	37	33	28
26	22	23	36	35	48	44	44	43	40	36	32	28
27	24	22	44	36	51	46	47	40	48	36	32	28
28	24	22	44	38	51	46	52	39	43	36	32	28
29	23		44	40	53	44	48	39	42	34	32	28
30	24		41	42	49	44	46	38	41	33	32	27
31	24		37		47		44	37		34		27
Medie	24	23	27	37	51	46	43	40	45	36	35	29

Media annua: 36

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: TALVERA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	-5	1	5	26	35	29	21	10	12	10	3
2	5	-5	2	5	29	35	27	19	9	11	9	3
3	9	-3	2	5	35	32	27	19	8	10	9	3
4	7	-3	-1	5	29	33	27	18	8	10	8	3
5	11	-2	-1	6	27	37	28	17	10	9	8	3
6	12	-1	-2	6	27	40	24	17	13	8	8	3
7	9	-1	-2	8	43	41	25	16	16	9	8	2
8	7	-2	-1	10	39	60	22	17	14	8	8	2
9	5	-1	-1	10	36	50	21	16	12	7	7	1
10	9	-1	-2	13	39	56	20	15	15	7	10	1
11	7	-2	-[3]	13	40	50	22	14	22	7	13	1
12	7	-3	-[4]	13	40	45	22	13	20	6	11	1
13	4	-3	-[5]	12	36	41	20	12	22	6	10	1
14	5	-2	-[6]	12	34	37	19	12	22	6	10	1
15	2	-2	-6	11	37	36	18	12	25	5	9	1
16	-3	-1	-6	10	39	35	18	12	24	5	7	1
17	-3	-1	-6	8	37	35	17	11	24	5	6	1
18	-3	-2	-6	8	41	37	16	10	21	16	5	1
19	-3	-1	-8	7	39	44	16	9	21	10	5	1
20	-3	-2	-6	7	36	43	16	10	20	9	5	0
21	-4	-2	-6	7	35	41	16	10	19	12	5	0
22	-3	-3	-6	7	33	44	26	9	18	20	5	0
23	-3	-2	-5	7	30	42	20	8	17	18	5	0
24	-4	-3	-4	8	28	39	22	7	17	16	5	0
25	-3	-3	-1	9	29	36	21	7	16	15	5	0
26	-2	-3	0	9	30	36	21	13	25	15	5	-1
27	-2	-2	4	10	33	36	20	13	16	14	4	-1
28	-2	-2	4	12	37	34	20	12	13	13	3	-1
29	-3		5	16	39	32	19	11	12	11	3	-1
30	-1		6	20	37	30	18	10	10	11	3	-1
31	-2		6		36		18	12		10		-1
Medie	2	-2	-2	9	35	40	21	13	17	10	7	1

Media annua: 13

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALDURNA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	30	30	35	57	65	63	59	46	52	45	37
2	37	28	32	35	60	65	62	59	47	51	45	38
3	35	30	30	35	64	64	62	59	47	50	45	37
4	38	30	32	36	60	64	62	58	47	50	45	37
5	42	32	32	37	59	66	63	57	48	49	44	36
6	40	34	30	39	60	68	62	57	50	49	42	36
7	39	35	30	40	73	69	62	56	53	49	42	36
8	42	32	28	40	69	77	61	57	50	48	42	36
9	40	32	28	42	68	70	60	56	48	47	42	36
10	38	30	30	45	69	80	60	55	49	47	43	36
11	40	30	[29]	45	70	75	61	54	56	47	47	36
12	37	31	[28]	45	70	72	61	53	55	47	44	36
13	35	32	[28]	43	69	70	60	53	55	46	43	36
14	34	30	[27]	43	68	69	59	52	56	46	43	35
15	36	32	26	42	69	68	58	53	61	45	42	35
16	34	30	27	41	69	67	58	53	59	45	41	35
17	33	31	27	40	68	66	57	51	59	45	41	35
18	32	32	27	40	71	66	56	50	59	47	40	35
19	30	30	27	39	69	70	56	49	59	47	39	35
20	30	28	27	39	68	69	56	50	59	45	39	35
21	32	30	27	39	66	67	59	50	59	46	39	35
22	34	28	27	39	64	69	59	49	58	50	39	35
23	33	28	27	39	63	68	59	48	57	48	39	35
24	34	30	28	40	62	68	59	48	57	47	39	34
25	35	32	29	41	63	67	63	47	56	46	39	34
26	35	32	30	42	64	67	61	53	56	45	39	34
27	37	30	35	44	63	67	60	51	55	45	38	34
28	35	30	36	46	68	66	60	50	53	45	37	34
29	36		40	47	69	65	60	49	52	45	37	34
30	35		35	53	68	64	59	48	50	45	37	33
31	34		38		66		59	50		45		33
Medie	36	31	30	41	66	68	60	53	54	47	41	35

Media annua: 47

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALLARSA a MASO GRONTNER (*m* 850.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	8	5	17	19	15	8	10	8	10	10	7
2	6	6	6	16	19	15	8	10	8	10	10	7
3	6	7	6	17	23	15	9	10	7	10	9	7
4	6	6	6	16	22	14	10	9	7	9	9	7
5	6	6	6	17	20	15	9	9	7	9	9	7
6	6	6	6	21	19	13	8	8	7	10	9	7
7	6	6	6	22	31	13	8	8	20	11	9	7
8	6	6	5	28	26	16	7	8	17	9	9	7
9	6	6	5	27	21	17	7	8	14	9	8	7
10	7	6	5	26	19	33	7	7	25	9	23	7
11	7	5	6	24	20	24	8	7	24	9	30	7
12	7	5	6	22	31	20	10	7	19	9	21	7
13	6	5	6	19	22	19	9	6	18	8	18	7
14	6	5	7	18	19	17	9	9	24	8	21	7
15	6	5	7	16	22	15	9	15	36	8	18	7
16	6	5	7	13	24	14	10	10	25	8	14	7
17	10	5	8	13	21	13	9	9	20	9	13	7
18	8	5	9	13	32	12	8	8	18	9	11	7
19	7	5	9	12	36	12	7	8	17	8	11	7
20	7	5	8	11	29	11	7	8	16	8	11	7
21	7	5	8	12	24	11	6	7	15	22	10	7
22	6	5	7	13	23	12	7	7	14	20	10	7
23	6	5	18	14	19	11	8	7	13	17	9	6
24	6	5	21	14	16	10	7	7	12	14	9	6
25	6	6	22	14	15	9	6	8	11	12	8	6
26	6	6	28	14	15	9	8	12	10	11	6	6
27	6	6	32	15	15	9	19	9	23	11	7	6
28	6	6	32	17	14	8	17	8	13	11	7	6
29	6		21	19	18	8	13	9	12	11	7	6
30	6		25	20	17	8	11	8	11	10	7	6
31	5		20		16		10	8		10		6
Medie	6	6	12	17	21	14	9	9	16	11	12	7

Media annua: 12

Tabella I. — **Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*)** *Anno 1955*

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	82	88	100	129	155	184	140	102	116	82	87
2	70	83	89	101	150	155	176	137	99	95	95	84
3	82	83	86	85	164	143	184	134	100	109	95	84
4	80	86	88	99	143	144	200	130	100	110	86	68
5	91	84	87	100	131	157	194	125	100	109	97	84
6	75	62	60	104	135	186	193	124	115	113	80	85
7	89	88	80	114	184	208	158	122	129	111	95	88
8	89	86	82	114	178	316	163	130	139	108	95	81
9	70	88	84	112	160	247	146	122	132	90	92	81
10	86	88	82	114	163	256	148	124	131	103	96	79
11	88	85	82	110	175	216	164	113	183	105	120	68
12	87	81	78	115	182	194	168	112	160	100	110	75
13	88	50	61	106	164	175	171	109	141	98	[105]	81
14	86	76	83	106	160	168	167	111	155	98	100	81
15	86	78	82	105	156	160	160	128	184	103	103	78
16	78	80	83	104	180	155	158	123	160	80	102	85
17	86	86	85	56	157	173	156	102	150	93	99	85
18	88	89	86	98	168	190	159	103	143	110	97	71
19	83	83	70	93	167	222	164	105	132	110	92	86
20	76	70	58	92	165	224	206	100	130	98	78	83
21	74	84	82	90	157	224	172	123	124	105	93	83
22	72	83	80	89	143	226	194	116	124	126	93	84
23	70	84	85	92	137	217	183	108	126	109	99	86
24	78	87	87	86	134	206	156	109	125	114	97	84
25	81	85	96	86	134	210	163	107	119	107	95	71
26	75	88	103	102	136	207	166	119	123	112	94	74
27	80	66	102	98	148	214	173	123	121	110	67	83
28	80	86	122	102	174	204	164	120	124	104	81	84
29	83		124	105	178	184	157	115	120	106	84	85
30	60		117	120	162	184	146	111	111	91	86	86
31	83		119		155		139	102		110		86
Medie	80	80	87	100	157	197	169	118	130	105	94	81

Media annua: 116

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO NERO a FONTANEFREDDE (*m* 950.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	7	6	11	13	15	10	11	10	16	13	10
2	6	10	7	10	16	14	10	11	10	16	13	10
3	7	9	6	10	18	13	10	10	10	17	13	10
4	8	8	6	10	15	13	10	11	10	17	13	10
5	7	7	7	10	14	13	11	11	10	17	12	10
6	7	7	5	10	14	12	11	10	10	17	12	10
7	7	7	6	11	22	12	10	10	16	18	10	10
8	7	7	7	13	18	14	10	12	13	16	12	10
9	7	7	7	13	17	12	9	10	12	16	11	10
10	7	7	6	14	17	18	9	10	11	16	10	10
11	7	6	6	14	17	15	11	9	17	16	14	10
12	7	6	6	15	25	13	12	10	16	16	12	10
13	7	6	6	13	21	13	10	10	18	16	11	10
14	7	6	6	13	19	13	9	11	18	15	12	10
15	7	6	6	12	20	12	10	9	24	15	12	10
16	7	6	6	11	23	12	9	10	23	15	12	10
17	8	6	7	11	21	12	11	10	22	16	11	9
18	8	6	7	10	28	12	10	10	22	15	11	9
19	7	7	6	10	25	11	10	11	22	15	10	9
20	7	6	6	10	23	11	10	10	21	15	10	9
21	7	6	7	9	22	11	10	9	20	19	10	9
22	7	6	7	9	22	12	9	9	20	17	10	9
23	7	7	8	9	20	10	10	10	19	16	10	9
24	7	8	11	10	19	10	9	10	18	16	10	9
25	7	8	16	10	18	9	11	11	18	16	10	9
26	7	6	13	11	17	9	12	12	17	16	10	9
27	7	6	15	11	17	11	17	11	18	16	10	9
28	6	6	14	11	16	11	25	10	17	15	10	9
29	6		18	11	16	10	17	10	17	15	10	9
30	6		13	12	16	10	15	11	16	14	10	9
31	7		11		15		14	11		13		9
Medie	7	7	8	11	19	12	11	10	17	16	11	10

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: TRODENA a TRODENA (Molini) (*m* 870.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	5	5	11	7	6	6	8	6	5	4	5
2	5	6	5	10	7	6	5	7	6	5	5	6
3	5	9	5	10	7	6	7	7	6	5	4	7
4	5	6	5	9	7	6	8	8	5	5	5	6
5	4	5	5	11	7	7	5	7	5	4	4	5
6	5	5	5	10	7	6	5	6	5	4	4	5
7	4	5	5	13	10	6	5	5	10	4	4	5
8	4	5	5	15	8	6	4	5	8	4	4	5
9	4	5	5	14	6	6	4	5	7	4	4	5
10	4	5	5	14	6	13	4	4	6	4	9	4
11	4	5	5	13	6	8	6	5	8	4	13	4
12	4	5	5	11	10	7	5	4	8	4	11	4
13	4	5	6	11	7	6	5	4	10	4	9	4
14	6	5	7	9	6	6	4	6	8	4	11	4
15	5	5	7	9	12	6	4	6	13	4	8	4
16	11	4	7	8	9	5	4	8	10	4	8	4
17	7	5	9	8	6	5	8	6	10	3	8	5
18	5	12	7	8	13	5	5	6	10	4	7	4
19	5	8	7	8	14	5	7	6	9	4	7	4
20	5	7	8	8	10	5	5	6	9	4	6	4
21	5	6	6	8	9	7	4	5	8	10	6	4
22	5	6	11	7	9	11	4	5	8	9	6	4
23	5	5	10	7	9	9	4	5	8	6	6	4
24	5	5	11	7	8	7	4	5	7	6	5	4
25	5	8	12	7	8	5	3	5	7	6	5	4
26	5	6	11	7	8	6	5	8	6	5	5	4
27	5	6	12	7	7	8	8	6	6	5	5	4
28	5	5	14	7	7	7	13	6	6	5	5	4
29	5		14	7	7	6	14	6	6	4	5	4
30	5		10	7	6	7	9	6	5	4	5	3
31	5		13		6		8	6		4		3
Medie	5	6	8	9	8	7	6	6	8	5	6	4

Media annua: 7

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	112	116	116	138	210	254	290	234	192	168	146	136
2	118	104	116	138	242	246	290	236	172	168	144	130
3	118	110	116	138	256	238	310	232	174	162	142	126
4	122	108	118	136	230	238	330	222	176	160	144	126
5	120	112	122	134	216	248	324	216	174	160	142	128
6	120	120	118	132	212	290	290	210	188	152	146	128
7	122	106	106	156	264	330	260	208	200	162	134	126
8	122	114	118	160	300	420	246	206	230	152	138	132
9	114	222	120	162	268	400	234	194	220	158	144	124
10	116	120	116	164	262	390	244	196	220	156	142	128
11	118	126	120	168	288	350	286	194	276	144	178	124
12	116	122	118	162	300	310	272	190	248	148	160	122
13	122	114	112	162	262	284	274	186	240	146	152	126
14	116	100	98	146	258	274	266	194	256	144	150	124
15	116	116	120	140	244	260	248	202	300	144	148	126
16	114	122	114	138	300	254	262	196	262	150	146	128
17	118	110	122	138	256	280	254	198	248	152	146	122
18	116	110	120	136	242	302	268	190	234	156	136	126
19	116	126	120	122	290	324	264	194	224	172	132	118
20	116	110	122	120	262	342	300	194	222	160	136	114
21	106	114	100	114	250	360	290	192	210	148	128	116
22	114	114	120	116	238	362	310	192	210	208	136	110
23	116	120	122	118	226	346	312	190	202	178	136	116
24	112	116	128	140	224	346	272	188	198	170	136	116
25	112	116	138	132	222	338	270	184	202	170	130	116
26	108	112	148	136	222	338	266	190	190	162	130	116
27	110	114	174	130	240	342	290	202	182	154	130	120
28	116	102	180	130	290	330	266	208	198	152	126	116
29	114		178	138	300	300	260	190	186	156	118	112
30	110		164	184	262	306	240	192	174	156	132	116
31	102		144		254		236	198		138		116
Medie	115	114	127	141	255	313	275	200	213	158	140	122

Media annua: 181

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a S. MICHELE all'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	24	28	74	120	145	180	135	96	90	40	30
2	49	31	27	66	150	136	176	135	96	90	40	30
3	47	34	29	59	155	132	183	138	96	88	40	30
4	45	36	32	52	130	130	190	135	95	88	40	30
5	46	38	31	54	122	147	208	125	95	88	45	30
6	45	39	22	55	161	198	195	125	98	86	49	35
7	45	41	16	59	182	237	195	115	98	86	68	35
8	43	44	21	61	188	323	190	115	104	86	70	35
9	41	47	27	63	167	282	180	109	110	84	70	35
10	39	35	25	68	153	260	170	110	115	84	72	35
11	37	35	29	73	180	250	170	110	130	80	82	38
12	39	25	31	77	188	220	173	114	155	77	60	38
13	35	13	36	81	181	180	173	112	155	74	60	38
14	36	17	39	79	178	160	170	112	160	70	60	38
15	33	24	41	77	190	152	175	115	180	62	60	40
16	34	37	40	78	175	146	170	115	148	62	57	40
17	30	42	39	55	170	145	180	115	148	62	55	40
18	26	50	35	50	180	148	180	110	140	62	55	40
19	23	37	33	47	180	150	180	110	130	68	55	40
20	21	29	29	47	175	160	177	107	118	88	60	40
21	21	26	28	47	170	165	170	107	108	114	60	40
22	24	24	41	40	174	165	160	106	108	112	50	45
23	23	27	47	40	170	170	155	106	108	105	50	45
24	22	36	52	38	168	160	150	106	108	93	40	45
25	19	45	63	38	168	164	150	100	105	80	40	45
26	21	51	77	46	165	170	160	100	105	60	40	50
27	20	52	75	50	170	170	160	104	103	50	35	50
28	25	49	78	60	175	175	165	100	102	40	35	50
29	22		81	90	178	180	150	99	95	40	30	50
30	20		83	99	163	180	150	99	90	40	30	50
31	21		84		148		145	96		38		50
Medie	32	35	43	61	167	180	172	112	117	76	52	40

Media annua: 91

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOCE a PONTE ROVINA (*m* 722.60 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	40	41	44	54	82	45	48	49	47	45	35
2	41	42	40	44	55	80	48	47	48	46	45	35
3	43	42	42	44	60	85	48	46	48	45	45	34
4	42	41	40	45	57	85	49	48	47	44	46	32
5	42	42	40	45	60	82	50	48	48	45	48	34
6	41	42	41	46	65	83	50	48	49	44	46	35
7	42	41	42	46	68	84	50	49	48	44	47	35
8	44	40	42	48	70	110	49	50	46	44	45	35
9	43	43	41	48	72	80	50	49	46	43	44	35
10	41	43	41	48	72	80	49	50	48	42	42	35
11	42	42	43	50	80	79	50	49	60	40	40	35
12	41	41	42	50	80	80	49	50	60	40	40	34
13	40	42	42	49	82	80	55	48	59	42	40	35
14	41	42	41	50	82	»	49	49	59	40	38	34
15	40	42	40	50	80	»	50	49	55	39	38	36
16	41	42	42	50	80	»	49	48	52	40	37	36
17	40	43	40	51	80	»	49	49	50	42	36	35
18	41	43	42	51	85	»	49	48	48	40	36	35
19	42	44	43	52	85	»	50	50	48	42	37	34
20	40	43	44	52	82	»	49	50	45	40	37	35
21	39	44	44	52	83	»	49	49	45	42	37	35
22	40	43	44	52	82	»	52	49	46	42	38	35
23	42	44	45	51	86	»	52	49	45	42	38	34
24	42	43	44	51	86	»	52	50	44	40	37	35
25	43	44	45	52	86	»	52	49	45	40	36	35
26	43	44	45	55	86	»	52	49	45	40	36	34
27	40	43	45	56	85	»	58	49	60	38	35	33
28	42	44	45	60	86	»	50	49	52	40	35	33
29	40		44	60	85	»	50	49	45	40	35	32
30	40		46	60	85	»	50	48	45	40	35	32
31	42		46		85		50	48		38		32
Medie	41	42	43	50	77	»	50	49	50	42	40	34

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: RABBI a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	30	30	40	54	46	10	[90]	52	58	50	50
2	48	30	30	40	58	48	10	90	52	58	50	46
3	44	30	30	40	60	46	6	90	50	56	50	46
4	40	30	30	40	60	46	»	85	50	50	50	46
5	40	30	28	40	60	40	»	80	50	50	50	46
6	40	30	28	40	60	40	»	70	52	50	50	44
7	40	30	28	40	60	40	»	70	52	50	50	44
8	40	28	28	44	66	36	»	70	54	50	50	40
9	40	28	28	44	70	36	»	70	56	48	50	40
10	40	28	28	46	70	30	»	68	70	48	50	40
11	38	28	26	50	68	10	»	66	86	48	50	40
12	38	28	26	50	66	0	»	66	90	48	50	40
13	38	26	26	50	66	20	»	60	90	48	50	40
14	38	26	28	50	70	10	»	60	90	48	50	40
15	38	26	28	50	70	18	»	54	90	48	50	40
16	38	26	28	48	68	18	»	50	90	48	50	40
17	38	28	28	46	66	18	»	50	90	50	50	40
18	38	28	28	40	64	20	»	50	80	50	50	40
19	38	28	28	40	64	0	»	50	70	50	50	40
20	38	28	30	40	60	10	»	50	66	50	50	40
21	36	28	30	40	60	14	»	50	60	50	50	42
22	36	28	30	42	60	18	»	50	60	50	50	42
23	32	28	30	42	54	10	»	50	60	50	50	42
24	32	28	30	44	52	18	»	52	58	50	50	42
25	30	28	32	46	50	20	»	52	56	50	50	40
26	30	30	32	46	46	18	»	52	56	50	50	40
27	30	30	32	46	46	18	»	52	58	50	50	40
28	30	30	36	46	46	18	»	52	58	50	50	40
29	30		36	48	44	16	»	52	58	50	50	40
30	30		38	50	44	16	»	52	58	50	50	40
31	30		40		44		»	52		50		40
Medie	37	29	30	44	59	23	»	61	65	50	50	42

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOVELLA a BREZ (*m* 650.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	[57]	98	119	69	67	78	66	65	71	65
2	»	»	[58]	98	120	66	65	75	64	65	71	66
3	»	»	[58]	99	127	62	84	69	59	64	69	66
4	»	»	59	103	110	62	76	68	57	64	68	64
5	»	»	60	105	105	63	69	67	56	64	68	63
6	»	»	60	107	109	60	65	65	55	64	67	63
7	»	»	60	111	129	58	63	65	74	63	66	63
8	»	»	59	116	109	107	61	63	79	62	65	62
9	»	»	59	116	105	82	60	58	73	62	67	61
10	»	»	59	119	103	117	58	56	81	62	82	61
11	»	»	59	117	103	103	67	55	99	62	124	60
12	»	»	59	110	117	96	63	54	88	63	106	60
13	»	»	59	108	105	90	59	53	87	60	97	59
14	»	»	59	106	100	81	57	53	89	59	97	60
15	»	»	61	104	131	75	57	54	117	58	93	62
16	»	»	62	98	129	70	62	56	115	59	84	62
17	»	»	65	97	119	67	57	52	98	62	81	61
18	»	»	64	93	151	112	55	51	89	105	77	61
19	»	»	63	89	135	101	55	51	81	74	76	61
20	»	»	66	86	125	100	61	67	77	70	75	61
21	»	»	68	86	116	95	57	58	76	112	74	61
22	»	»	71	87	111	102	57	53	75	103	74	61
23	»	»	75	90	93	95	57	53	74	99	72	60
24	»	»	81	93	88	78	55	52	72	93	72	59
25	»	»	88	94	82	77	53	61	70	84	70	59
26	»	»	97	98	81	78	107	97	69	80	69	58
27	»	»	108	98	86	78	100	73	72	77	67	57
28	»	»	109	98	80	77	98	75	70	74	66	57
29	»		111	108	85	74	99	67	67	72	64	57
30	»		107	110	74	70	82	80	66	70	64	56
31	»		101		71		75	68		69		55
Medie	»	»	72	101	107	82	68	63	77	75	77	61

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ROMEDIO a S. ZENO (*m* 700.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	36	45	28	32	28	28	28	29	34	35
2	»	»	36	44	28	31	28	28	28	29	34	35
3	»	»	36	44	34	30	28	28	28	29	34	35
4	»	»	36	42	32	31	28	27	28	28	33	35
5	»	»	36	41	30	31	28	27	28	31	34	34
6	»	»	36	41	28	30	27	27	27	30	34	34
7	»	»	36	41	34	30	26	26	35	30	34	33
8	»	»	36	41	34	30	26	26	35	30	33	32
9	»	»	36	41	30	30	26	26	31	30	33	32
10	»	»	36	41	30	32	25	26	34	30	35	32
11	»	»	36	41	29	31	28	26	39	29	46	32
12	»	»	36	41	35	30	27	26	36	32	38	32
13	»	»	37	40	31	30	27	26	34	33	38	32
14	»	»	36	39	31	30	26	26	35	32	41	31
15	»	»	37	38	33	29	26	27	40	32	38	32
16	»	»	37	38	33	29	29	27	36	32	36	32
17	»	»	39	38	33	29	26	27	35	33	36	32
18	»	»	38	38	37	29	27	27	34	32	35	32
19	»	»	37	38	37	29	27	26	33	32	35	31
20	»	»	37	37	37	29	27	27	32	31	35	31
21	»	»	38	37	37	31	26	28	32	41	36	31
22	»	»	43	37	37	31	26	27	32	38	36	31
23	»	»	48	38	36	30	25	26	32	37	36	31
24	»	»	51	31	32	29	25	26	32	36	36	31
25	»	»	52	31	31	28	25	27	32	36	36	31
26	»	»	66	30	31	29	30	31	32	35	36	31
27	»	»	54	29	31	29	28	30	31	35	35	31
28	»	»	53	29	31	30	30	29	29	35	35	31
29	»		50	29	33	29	30	30	29	35	35	31
30	»		48	29	32	29	29	29	29	35	35	31
31	»		47		32		29	39		34		31
Medie	»	»	41	38	32	30	27	27	32	33	36	32

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: LOVERNATICO a LOVER (*m* 545.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-315	-317	-318	-314	-311	-309	-311	-314	-314	-313	-317	-318
2	-315	-316	-318	-316	-310	-308	-311	-314	-311	-313	-317	-319
3	-315	-316	-317	-316	-310	-309	-311	-313	-312	-313	-318	-319
4	-316	-316	-318	-315	-308	-309	-311	-313	-312	-313	-318	-318
5	-315	-317	-318	-313	-311	-308	-310	-311	-311	-314	-318	-319
6	-315	-317	-318	-313	-312	-308	-311	-312	-313	-314	-318	-319
7	-316	-317	-318	-314	-307	-307	-311	-314	-313	-314	-318	-319
8	-314	-317	-318	-311	-306	-302	-311	-313	-307	-314	-318	-319
9	-315	-317	-318	-312	-307	-305	-312	-311	-310	-314	-317	-319
10	-316	-316	-318	-310	-307	-304	-313	-312	-311	-314	-317	-319
11	-315	-317	-318	-312	-306	-305	-313	-313	-305	-314	-311	-319
12	-315	-316	-318	-313	-306	-307	-311	-313	-306	-314	-313	-319
13	-316	-316	-318	-314	-306	-308	-312	-313	-308	-314	-314	-320
14	-316	-317	-318	-314	-308	-308	-312	-313	-309	-314	-312	-319
15	-316	-316	-318	-315	-310	-308	-312	-314	-307	-314	-314	-319
16	-316	-317	-318	-315	-305	-308	-313	-314	-307	-314	-315	-319
17	-316	-317	-318	-315	-308	-308	-313	-313	-310	-315	-315	-319
18	-316	-316	-318	-310	-300	-308	-313	-313	-310	-314	-316	-319
19	-316	-316	-318	-319	-304	-308	-314	-314	-311	-314	-317	-320
20	-316	-317	-318	-311	-307	-308	-314	-313	-311	-314	-317	-319
21	-316	-317	-317	-316	-308	-309	-314	-313	-311	-311	-317	-319
22	-316	-317	-317	-314	-306	-309	-314	-313	-312	-307	-317	-319
23	-316	-317	-317	-315	-308	-309	-315	-314	-312	-312	-318	-319
24	-317	-317	-316	-315	-309	-310	-315	-314	-312	-313	-318	-320
25	-317	-318	-316	-315	-309	-309	-315	-314	-312	-315	-318	-320
26	-317	-318	-315	-314	-308	-310	-314	-314	-312	-315	-318	-320
27	-316	-317	-312	-314	-308	-308	-314	-313	-312	-316	-318	-319
28	-316	-317	-312	-313	-307	-310	-310	-313	-312	-316	-319	-319
29	-316		-312	-310	-307	-310	-312	-314	-312	-316	-319	-320
30	-316		-311	-311	-307	-310	-313	-313	-313	-316	-319	-320
31	-317		-312		-308		-314	-314		-316		-319
Medie	-316	-317	-317	-314	-308	-308	-313	-313	-311	-314	-317	-319

Media annua: — 314

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: SPOREGGIO a SPORMAGGIORE (*m* 530.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	23	21	34	25	30	25	24	24	23	26	24
2	25	24	21	33	25	28	25	23	23	23	26	24
3	25	24	22	33	43	29	25	23	23	22	25	23
4	25	24	22	33	36	29	25	24	20	21	25	23
5	25	23	23	32	33	28	25	24	20	21	24	23
6	26	23	23	32	28	26	25	24	20	21	24	22
7	29	23	23	32	28	27	24	23	38	23	23	22
8	28	22	22	32	27	27	24	22	43	22	22	21
9	28	22	20	31	27	29	24	22	37	21	22	21
10	26	21	20	32	26	40	23	21	30	21	40	21
11	26	21	19	31	26	36	23	20	42	21	60	20
12	25	20	20	30	33	34	27	20	41	20	55	19
13	24	20	20	29	28	33	25	19	35	20	42	19
14	24	20	22	28	29	33	23	23	33	19	48	18
15	24	20	23	28	40	30	23	24	37	19	45	17
16	26	19	23	27	36	30	23	23	32	18	40	18
17	28	19	23	28	35	28	22	22	30	18	33	18
18	27	22	24	27	47	29	22	21	29	18	31	19
19	27	24	23	26	49	29	22	19	28	17	30	18
20	25	24	23	26	46	28	21	19	26	19	31	18
21	25	23	25	26	38	28	21	19	27	70	29	17
22	24	23	28	26	37	27	20	19	26	68	28	17
23	24	22	34	26	36	27	20	20	25	46	27	17
24	24	21	38	26	34	27	20	20	25	38	26	17
25	24	20	44	25	30	26	20	30	27	38	26	16
26	23	21	42	26	30	26	23	28	24	34	26	16
27	22	21	45	26	29	27	23	27	24	30	25	16
28	22	21	60	26	28	27	35	25	23	28	25	16
29	22		48	26	28	26	30	23	23	28	25	15
30	23		39	26	28	25	25	24	22	26	24	15
31	23		36		28		25	27		26		15
Medie	25	22	28	29	33	29	24	23	29	27	31	19

Media annua: 27

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOCE a ZAMBANA (*m* 200.65 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	80	100	140	70	120	125	105	145	95	85	135
2	100	70	125	140	125	80	120	130	140	85	110	130
3	105	70	100	135	70	110	85	130	140	105	120	140
4	90	80	100	115	70	115	120	130	90	130	85	85
5	95	80	95	120	145	70	110	150	145	130	85	115
6	75	125	95	120	135	135	190	150	145	150	90	85
7	75	130	130	130	80	100	210	140	145	130	130	110
8	75	115	95	120	80	135	90	150	140	130	130	85
9	75	90	95	90	120	110	210	150	70	110	130	110
10	100	130	95	90	80	140	100	150	70	135	100	110
11	85	135	95	90	70	130	150	140	70	140	135	85
12	95	130	95	130	80	90	80	150	95	140	90	105
13	100	130	95	140	95	90	90	130	70	130	90	85
14	85	135	95	130	90	95	90	130	70	100	130	85
15	75	140	95	150	80	150	90	85	80	130	70	85
16	100	140	95	150	150	90	85	105	75	110	70	90
17	100	125	95	145	145	130	85	130	70	145	70	70
18	95	75	95	150	70	110	140	150	70	125	70	120
19	85	110	95	130	95	100	145	150	125	160	70	90
20	115	110	95	115	80	105	150	150	70	140	70	90
21	110	135	125	115	100	120	120	150	70	100	115	90
22	100	75	130	90	120	120	140	155	70	105	85	90
23	110	75	135	100	145	115	100	145	70	85	85	85
24	145	95	135	80	120	115	85	145	70	150	120	85
25	130	80	125	80	130	110	150	140	120	145	90	70
26	95	75	115	80	90	115	130	115	130	140	90	70
27	110	80	105	100	120	160	120	120	120	130	90	70
28	105	150	135	105	70	110	140	90	140	145	135	100
29	105		105	75	70	90	135	90	120	140	140	110
30	120		105	70	145	85	80	125	105	125	140	130
31	95		150		85		80	145		145		70
Medie	98	106	108	114	101	111	120	133	98	126	100	96

Media annua: 109

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	3	0	0	4	»	26	28	28	17	18	8	5
2	2	1	0	4	»	27	28	28	17	18	9	6
3	2	1	-1	4	»	27	29	27	17	17	9	5
4	2	1	-1	9	»	26	31	27	17	17	9	5
5	2	0	-1	9	»	28	28	25	17	17	9	5
6	2	0	-1	9	»	28	28	25	16	17	9	5
7	2	0	-1	9	»	27	26	23	20	16	9	5
8	2	1	-1	9	»	42	25	22	20	15	9	5
9	2	1	-1	9	»	40	25	21	20	15	8	4
10	1	1	-1	9	»	40	24	20	20	14	8	4
11	1	0	-1	9	»	38	25	19	29	14	9	4
12	1	0	-1	9	»	35	25	19	26	14	9	4
13	1	1	-1	9	»	32	26	18	25	12	9	4
14	1	0	-1	9	»	28	24	18	27	12	10	4
15	1	0	-1	9	»	27	23	20	29	11	10	4
16	1	0	-1	9	»	27	23	19	28	11	9	4
17	1	-1	-1	9	»	27	22	17	26	11	9	4
18	1	0	-1	6	»	28	22	17	26	11	8	4
19	1	0	-1	6	»	27	22	17	25	11	8	4
20	1	0	-1	6	»	28	23	18	25	11	8	3
21	1	-1	-1	6	»	29	21	18	25	11	8	3
22	0	0	1	6	»	29	22	17	24	14	7	3
23	0	0	2	6	»	29	21	17	22	13	7	3
24	-1	-1	4	6	»	29	20	17	20	12	7	3
25	-1	0	4	8	»	28	19	19	20	12	7	3
26	-1	0	4	8	»	28	22	24	19	11	6	3
27	-1	-1	4	8	»	29	27	20	19	11	6	3
28	-1	0	4	8	»	29	35	19	18	11	6	3
29	-1		4	8	»	28	33	18	18	10	6	3
30	-1		4	8	»	28	31	18	18	10	6	3
31	-1		4		»		29	18		9		3
Medie	1	0	1	8	»	30	25	20	22	13	8	4

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LAGO LAGORAI a LAGORAI (*m* 1868.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	10	28	30	20	20	12	11	»
2	»	»	»	»	10	27	29	18	18	12	11	»
3	»	»	»	»	10	28	30	17	17	12	11	»
4	»	»	»	»	10	34	40	16	16	12	10	»
5	»	»	»	»	10	47	39	27	15	12	9	»
6	»	»	»	»	10	46	30	29	14	11	»	»
7	»	»	»	»	10	47	26	19	26	11	»	»
8	»	»	»	»	10	»	23	19	34	11	»	»
9	»	»	»	»	10	»	21	17	26	11	»	»
10	»	»	»	»	16	»	21	15	22	11	»	»
11	»	»	»	»	16	»	25	14	32	11	»	»
12	»	»	»	»	16	»	28	13	27	12	»	»
13	»	»	»	»	16	»	26	12	28	12	»	»
14	»	»	»	»	16	»	23	12	30	11	»	»
15	»	»	»	»	16	»	21	13	31	11	»	»
16	»	»	»	»	»	»	22	13	27	11	»	»
17	»	»	»	»	»	53	23	12	24	11	»	»
18	»	»	»	»	»	50	21	12	22	13	»	»
19	»	»	»	»	»	49	20	12	20	13	»	»
20	»	»	»	»	»	50	21	17	19	12	»	»
21	»	»	»	»	»	44	19	19	18	17	»	»
22	»	»	»	»	»	50	18	16	18	45	»	»
23	»	»	»	»	»	45	19	15	16	29	»	»
24	»	»	»	»	»	40	17	14	15	22	»	»
25	»	»	»	»	»	38	16	24	14	19	»	»
26	»	»	»	»	»	42	21	49	14	17	»	»
27	»	»	»	»	»	45	21	36	14	15	»	»
28	»	»	»	»	»	36	38	28	15	14	»	»
29	»		»	»	»	32	29	25	13	13	»	»
30	»		»	»	»	32	24	22	13	12	»	»
31	»		»		»		21	21		11		»
Medie	»	»	»	»	»	»	25	19	21	14	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LAGORAI a PONTE LASTA (*m* 1300,00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	»	»	15	50	43	39	32	30	22	19	12
2	12	»	»	15	53	42	37	29	27	22	19	13
3	12	»	»	15	52	43	38	28	26	21	19	12
4	[12]	»	»	15	38	50	49	26	25	20	18	12
5	12	»	»	15	34	65	48	38	24	20	18	12
6	12	»	»	15	39	58	40	38	23	19	17	12
7	11	»	»	17	62	63	35	29	37	19	17	12
8	[11]	»	»	19	52	70	32	29	47	18	17	12
9	[10]	»	»	19	47	85	30	27	38	17	17	12
10	10	»	»	22	48	100	29	25	33	17	18	12
11	10	»	»	21	53	80	32	24	47	18	28	12
12	10	»	»	22	69	60	28	23	41	18	25	12
13	[10]	»	»	21	50	48	38	22	45	18	23	12
14	10	»	»	20	45	47	33	22	47	17	23	12
15	[11]	»	»	19	50	44	31	24	49	16	22	12
16	[12]	»	»	19	57	48	31	23	43	16	21	12
17	12	»	»	17	46	51	36	22	38	16	20	12
18	12	»	»	17	70	54	32	20	35	19	18	12
19	12	»	»	17	59	58	30	20	32	19	18	11
20	11	»	»	17	48	61	31	27	30	18	18	11
21	11	»	»	17	42	57	28	30	28	23	17	11
22	[11]	»	»	18	38	68	27	25	29	59	17	11
23	[11]	»	»	19	34	59	29	24	27	40	17	11
24	11	»	»	20	32	53	26	23	25	33	16	12
25	11	»	»	22	35	49	25	35	24	29	16	12
26	11	»	13	23	40	53	30	76	24	26	15	12
27	11	»	15	26	44	56	35	48	23	24	15	12
28	11	»	17	28	60	46	60	39	28	23	14	12
29	[11]		18	33	59	42	45	38	25	22	14	11
30	[11]		17	43	49	41	39	33	23	20	12	11
31	11		15		45		34	32		19		11
Medie	11	»	»	20	48	55	35	30	32	22	18	12

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a LAVIS (*m* 243.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	39	39	52	70	78	73	71	56	60	54	44
2	39	40	40	50	74	76	71	68	56	60	50	44
3	37	40	40	53	81	77	73	69	60	57	52	43
4	40	41	40	48	68	76	79	67	60	58	51	42
5	40	39	40	55	66	80	79	67	63	55	51	41
6	38	37	39	55	68	83	73	62	65	55	50	45
7	36	36	38	56	82	83	71	60	75	55	44	41
8	40	41	40	59	82	100	68	61	75	55	46	41
9	38	41	41	59	76	84	64	58	73	52	54	43
10	39	41	45	57	78	90	64	58	73	52	45	47
11	40	41	41	59	80	85	62	56	70	50	66	40
12	40	42	41	60	95	81	71	55	70	50	62	40
13	39	38	38	62	83	77	74	55	72	50	51	44
14	39	40	39	60	79	76	69	55	75	50	53	43
15	39	42	41	55	80	73	66	60	80	53	59	41
16	35	43	42	53	87	72	62	59	95	53	57	41
17	39	42	42	50	80	75	61	56	90	55	50	44
18	39	43	40	45	86	77	60	55	85	58	54	42
19	37	43	41	52	94	80	60	53	80	58	47	44
20	37	41	40	53	88	80	61	55	73	55	54	42
21	37	40	40	53	83	72	59	55	70	58	45	45
22	37	43	43	52	81	86	58	55	68	60	46	38
23	34	38	44	51	75	82	59	56	65	85	46	41
24	36	43	46	54	69	79	62	56	65	63	46	49
25	39	42	48	53	68	77	58	55	65	60	45	44
26	39	43	49	45	74	78	64	55	64	60	43	41
27	39	37	61	57	78	82	75	56	64	58	50	43
28	39	36	60	58	85	80	82	60	64	58	42	46
29	39		58	60	89	77	86	60	60	58	53	31
30	36		63	66	82	75	76	58	60	55	43	40
31	35		62		79		71	56		51		60
Medie	38	40	45	55	79	76	68	59	70	56	50	43

Media annua: 57

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	68	63	79	109	161	184	139	113	96	73	74
2	46	67	58	82	142	141	182	143	99	89	74	69
3	58	59	56	78	156	148	185	141	102	88	78	71
4	49	65	57	75	139	148	207	136	86	89	64	47
5	50	60	58	77	136	144	208	133	95	94	64	61
6	50	56	47	77	129	187	184	129	108	93	74	52
7	41	53	48	86	152	206	161	122	120	95	71	56
8	48	59	52	88	170	288	154	126	144	88	76	52
9	43	59	47	93	159	249	143	117	128	78	78	54
10	52	67	47	85	160	252	144	115	123	86	67	60
11	45	69	55	82	174	220	167	118	173	88	98	48
12	60	61	45	102	194	182	166	107	146	89	81	52
13	49	43	48	83	167	185	164	106	136	88	64	51
14	43	44	42	85	160	176	161	109	154	87	89	48
15	45	69	56	88	145	164	148	108	190	78	67	48
16	47	72	57	85	195	159	150	109	160	81	64	52
17	53	63	57	84	163	175	139	105	143	84	60	46
18	53	51	57	76	156	190	159	105	126	83	56	42
19	49	59	52	77	183	195	154	105	132	100	53	47
20	55	52	47	77	175	219	177	103	121	92	53	44
21	52	52	48	72	164	230	169	118	125	82	57	45
22	56	52	60	70	143	235	192	115	123	132	66	42
23	52	47	62	69	145	227	177	107	118	92	61	44
24	65	47	68	60	135	220	153	105	114	99	75	42
25	65	53	70	57	137	208	160	109	117	98	75	36
26	60	56	68	62	139	204	154	110	109	87	72	34
27	66	43	84	72	147	218	176	118	106	89	47	45
28	58	48	96	68	168	212	168	104	117	91	66	47
29	68		97	75	177	180	164	108	109	93	69	45
30	48		92	92	162	189	149	110	100	87	72	58
31	56		89		158		136	99		84		49
Medie	53	57	62	79	156	197	166	115	125	90	69	50

Media annua: 102

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	63	59	67	76	61	72	80	64	62	58	64	59
2	63	60	67	74	69	72	81	64	62	59	66	59
3	63	62	67	70	66	72	84	64	62	59	64	59
4	62	61	67	69	64	72	82	64	62	59	63	59
5	62	60	68	68	62	72	81	64	62	59	62	59
6	62	60	68	67	62	72	80	65	61	59	61	59
7	62	60	68	66	62	72	78	66	87	59	61	59
8	61	59	69	66	62	72	76	69	83	59	60	59
9	61	59	69	65	62	72	75	61	72	59	59	59
10	61	59	69	64	62	72	74	59	75	59	59	59
11	61	59	69	64	71	76	73	58	78	59	87	58
12	61	59	69	64	73	78	72	57	74	59	80	58
13	60	59	69	64	82	75	71	76	71	59	77	58
14	60	59	69	64	77	76	70	57	66	59	83	58
15	60	59	69	63	86	76	69	58	64	59	79	58
16	60	59	69	63	94	77	68	58	68	59	77	58
17	60	59	69	63	91	76	60	59	69	59	75	58
18	60	59	69	62	83	75	59	58	76	59	71	58
19	59	59	69	62	78	74	59	59	75	59	68	57
20	59	59	69	62	77	74	59	74	84	59	64	57
21	59	59	69	62	76	72	59	70	81	77	63	57
22	59	59	69	62	75	71	59	64	77	86	63	57
23	59	59	69	62	73	70	59	63	75	81	62	57
24	59	59	69	61	72	74	59	65	70	77	62	57
25	59	59	69	61	72	85	59	62	66	72	62	57
26	59	60	72	61	72	87	59	68	64	65	61	57
27	59	63	74	61	72	84	59	66	62	64	60	57
28	59	65	77	61	72	83	62	64	61	64	59	57
29	59		86	61	72	81	72	64	60	63	59	57
30	59		83	61	72	80	66	63	59	63	59	57
31	59		79		72		64	61		62		57
Medie	60	60	70	64	72	75	69	63	70	63	66	58

Media annua: 66

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a ROVERETO (*m* 230.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	12	9	38	38	26	18	24	7	7	30	32
2	16	14	18	36	34	28	16	24	7	16	28	32
3	10	16	12	36	30	28	14	20	10	12	28	32
4	12	14	16	32	32	28	10	20	12	7	26	34
5	12	14	18	32	28	30	10	14	10	7	26	34
6	14	14	18	34	26	30	10	14	10	7	30	32
7	14	12	16	34	28	26	9	12	20	7	20	32
8	12	10	16	38	34	28	9	12	30	7	18	32
9	20	10	16	40	26	40	10	12	34	14	16	30
10	20	10	12	40	26	34	18	10	36	12	16	30
11	18	10	12	40	24	34	24	10	40	7	84	32
12	14	10	9	36	24	26	24	10	46	7	64	32
13	14	10	9	30	30	40	30	7	40	7	50	30
14	14	10	9	30	32	40	30	7	40	2	42	30
15	14	9	10	26	42	30	30	7	38	18	42	30
16	20	9	10	26	60	30	28	7	34	14	42	30
17	28	9	10	22	40	28	26	7	30	7	40	32
18	26	9	10	22	40	20	20	7	30	7	38	34
19	24	10	14	22	32	22	18	7	26	7	38	34
20	20	10	14	20	60	22	18	7	24	7	40	32
21	18	12	20	20	40	20	16	10	20	7	36	32
22	14	20	18	20	24	18	16	7	12	80	36	32
23	20	20	20	20	48	14	18	7	12	54	36	30
24	20	20	22	30	42	12	20	7	10	48	34	30
25	18	10	26	30	36	12	22	7	10	40	34	30
26	18	10	30	22	32	16	22	7	7	38	32	30
27	18	20	44	24	30	14	24	14	7	34	34	28
28	16	12	38	22	28	26	14	7	7	30	32	28
29	14		44	20	28	16	14	7	7	30	32	26
30	14		40	20	26	22	26	7	7	32	32	26
31	12		40		26		24	7		28		24
Medie	17	12	19	29	33	25	19	10	21	19	35	30

Media annua: 22

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76.20 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-318	-322	-320	-253	-258	-184	-160	-209	-228	-224	-268	-315
2	-319	-322	-319	-260	-240	-187	-166	-199	-228	-212	-305	-286
3	-319	-321	-320	-153	-205	-194	-170	-192	-237	-213	-277	-317
4	-320	-320	-320	-185	-196	-195	-150	-200	-250	-237	-280	-317
5	-320	-320	-320	-162	-218	-188	-139	-196	-292	-221	-312	-318
6	-321	-320	-320	-169	-226	-178	-159	-198	-237	-251	-268	-318
7	-321	-321	-320	-169	-218	-154	-174	-202	-249	-235	-314	-319
8	-321	-321	-320	-165	-155	-140	-189	-215	-208	-250	-270	-320
9	-320	-320	-320	-161	-185	-64	-194	-198	-210	-243	-260	-320
10	-320	-320	-320	-165	-188	-110	-195	-211	-221	-300	-289	-320
11	-320	-320	-320	-173	-180	-106	-195	-215	-214	-238	-270	-321
12	-321	-320	-321	-224	-162	-131	-183	-225	-172	-248	-236	-321
13	-321	-320	-322	-248	-173	-153	-178	-228	-184	-251	-275	-321
14	-321	-321	-322	-262	-166	-155	-179	-232	-180	-253	-304	-321
15	-321	-321	-322	-280	-186	-169	-186	-236	-164	-254	-264	-317
16	-321	-316	-322	-289	-142	-178	-190	-238	-166	-264	-265	-317
17	-300	-317	-322	-297	-171	-184	-195	-236	-183	-303	-298	-315
18	-316	-319	-322	-332	-187	-166	-197	-228	-184	-263	-311	-316
19	-315	-317	-322	-288	-148	-155	-195	-232	-189	-241	-312	-317
20	-315	-281	-322	-285	-165	-144	-186	-237	-200	-241	-314	-317
21	-318	-318	-321	-286	-182	-126	-177	-232	-205	-250	-313	-318
22	-318	-320	-311	-331	-181	-118	-185	-251	-210	-201	-314	-318
23	-319	-320	-315	-342	-191	-125	-170	-242	-217	-214	-274	-318
24	-320	-320	-314	-343	-194	-132	-176	-241	-221	-268	-270	-318
25	-321	-320	-266	-346	-208	-142	-194	-244	-226	-238	-287	-319
26	-321	-319	-272	-348	-203	-138	-190	-248	-252	-242	-290	-319
27	-314	-320	-253	-348	-198	-149	-182	-219	-229	-251	-316	-320
28	-320	-320	-240	-347	-194	-133	-166	-241	-223	-252	-318	-320
29	-320		-212	-349	-174	-152	-176	-259	-221	-254	-318	-320
30	-321		-210	-311	-173	-163	-187	-256	-227	-242	-318	-320
31	-321		-229		-180		-198	-260		-273		-320
Medie	-319	-318	-302	-262	-189	-150	-180	-226	-214	-246	-290	-271

Media annua: — 247

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-240	-268	-270	-208	-240	-172	-152	-192	-210	-198	-210	-248
2	-246	-268	-272	-220	-228	-174	-150	-180	-212	-200	-240	-248
3	-250	-268	-272	-218	-198	-184	-152	-184	-210	-220	-230	-250
4	-256	-266	-272	-230	-180	-190	-140	-182	-218	-208	-244	-246
5	-256	-264	-274	-228	-200	-184	-126	-182	-220	-204	-244	-250
6	-260	-262	-270	-232	-200	-180	-150	-188	-220	-210	-230	-256
7	-264	-264	-270	-228	-148	-148	-154	-190	-204	-204	-244	-260
8	-264	-264	-268	-228	-168	-134	-166	-190	-180	-208	-244	-260
9	-266	-264	-266	-208	-180	-60	-174	-196	-180	-210	-244	-264
10	-270	-266	-266	-174	-190	-92	-184	-196	-190	-238	-244	-264
11	-274	-266	-266	-178	-178	-70	-182	-196	-174	-218	-214	-266
12	-274	-268	-264	-230	-160	-100	-164	-198	-154	-208	-198	-270
13	-270	-264	-260	-214	-150	-132	-156	-210	-158	-200	-200	-276
14	-268	-268	-264	-220	-166	-140	-156	-210	-154	-198	-220	-280
15	-268	-268	-264	-246	-170	-154	-156	-220	-148	-216	-230	-280
16	-266	-268	-264	-250	-132	-164	-176	-218	-130	-220	-240	-278
17	-268	-268	-264	-248	-150	-174	-186	-214	-154	-230	-244	-278
18	-270	-260	-264	-250	-166	-176	-194	-210	-160	-224	-246	-280
19	-270	-260	-264	-254	-130	-146	-192	-210	-168	-212	-246	-280
20	-270	-260	-264	-256	-138	-122	-180	-212	-178	-212	-240	-280
21	-270	-262	-268	-254	-156	-104	-166	-214	-180	-200	-246	-280
22	-272	-264	-268	-256	-160	-102	-170	-216	-190	-174	-250	-280
23	-274	-260	-264	-256	-166	-102	-164	-214	-196	-180	-250	-282
24	-268	-260	-256	-250	-176	-110	-164	-210	-200	-200	-248	-282
25	-268	-270	-246	-250	-180	-118	-182	-210	-206	-206	-248	-282
26	-268	-270	-244	-256	-184	-138	-184	-208	-222	-206	-248	-282
27	-266	-270	-222	-256	-186	-120	-158	-208	-230	-204	-240	-284
28	-266	-270	-210	-260	-180	-108	-150	-206	-198	-210	-240	-284
29	-268		-192	-260	-174	-138	-154	-250	-200	-214	-248	-280
30	-268		-192	-260	-170	-156	-158	-226	-198	-214	-248	-280
31	-270		-196		-172		-182	-220		-220		-280
Medie	-265	-265	-255	-236	-173	-136	-165	-205	-188	-208	-237	-271

Media annua: —217

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-314	»	»	-245	-315	-205	-170	-200	-270	-245	-235	-270
2	-315	»	»	-252	-280	-205	-172	-210	-275	-242	-240	-260
3	-317	»	»	-259	-247	-205	-180	-215	-283	-245	-240	-260
4	-319	»	»	-266	-210	-210	-170	-220	-290	-250	-245	-265
5	-321	»	»	-266	-245	-212	-180	-220	-300	-245	-250	-275
6	-329	»	»	-268	-257	-215	-138	-225	-270	-245	-250	-265
7	-328	»	»	-280	-257	-180	-163	-225	-230	-230	-250	-265
8	-331	»	»	-283	-179	-157	-189	-220	-230	-240	-252	-267
9	-335	»	»	-285	-200	-41	-200	-210	-190	-240	-255	-269
10	-340	»	»	-286	-210	-110	-210	-215	-195	-245	-250	-269
11	-342	»	»	-285	-205	-90	-190	-220	-200	-260	-230	-271
12	-344	»	»	-287	-177	-120	-170	-235	-160	-260	-220	-273
13	-348	»	»	-289	-156	-151	-172	-250	-180	-260	-225	-275
14	-351	»	»	-290	-180	-168	-162	-255	-180	-250	-230	-275
15	-355	»	»	-292	-195	-183	-179	-260	-140	-260	-240	-265
16	-360	»	»	-294	-100	-195	-185	-240	-130	-260	-245	-270
17	-366	»	»	-297	-162	-200	-195	-245	-160	-260	-250	-260
18	-330	»	»	-299	-162	-200	-195	-250	-190	-270	-250	-260
19	-325	»	»	-302	-152	-210	-195	-255	-205	-250	-255	-262
20	-328	»	»	-305	-174	-157	-200	-255	-210	-245	-255	-262
21	-330	»	»	-309	-190	-130	-190	-260	-210	-242	-256	-265
22	-335	»	»	-311	-195	-130	-170	-270	-220	-230	-260	-265
23	-339	»	-333	-313	-215	-139	-200	-250	-230	-190	-260	-265
24	-341	»	-330	-315	-216	-145	-210	-260	-230	-230	-263	-269
25	-344	»	-325	-318	-215	-155	-200	-260	-235	-220	-263	-270
26	-348	»	-325	-321	-213	-165	-190	-265	-240	-235	-265	-270
27	-352	»	-320	-326	-220	-160	-180	-270	-240	-240	-265	-280
28	-354	»	-238	-330	-220	-132	-180	-272	-245	-240	-267	-290
29	-358		-230	-330	-200	-150	-180	-270	-240	-245	-269	-290
30	-360		-220	-333	-222	-180	-185	-275	-235	-250	-270	-295
31	-364		-225		-225		-175	-280		-230		-297
Medie	-333	»	»	-295	-206	-163	-183	-244	-221	-244	-250	-271

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-165	-170	-167	-117	-175	-87	-49	-92	-114	-110	-132	-145
2	-165	-166	-156	-130	-154	-87	-48	-103	-118	-110	-130	-137
3	-170	-170	-158	-134	-149	-99	-53	-83	-120	-113	-141	-136
4	-170	-168	-153	-123	-110	-91	-45	-82	-130	-123	-132	-144
5	-168	-161	-159	-145	-111	-105	-16	-88	-143	-120	-136	-159
6	-164	-162	-160	-123	-122	-103	-12	-92	-157	-117	-142	-162
7	-164	-160	-163	-135	-135	-63	-40	-95	-140	-117	-134	-155
8	-177	-170	-178	-134	-119	-33	-64	-91	-103	-116	-147	-157
9	-162	-162	-166	-130	-60	69	-81	-95	-64	-120	-130	-158
10	-166	-162	-165	-129	-94	39	-91	-90	-85	-120	-125	-165
11	-169	-156	-164	-126	-92	36	-95	-96	-80	-136	-119	-160
12	-169	-157	-162	-136	-81	21	-66	-107	-44	-117	-102	-164
13	-164	-154	-165	-118	-35	0	-55	-122	-33	-117	-104	-175
14	-164	-167	-167	-122	-69	-11	-50	-124	-63	-120	-125	-168
15	-168	-179	-173	-128	-82	-50	-62	-125	-26	-119	-131	-165
16	-167	-157	-164	-158	-87	-68	-78	-130	-6	-123	-125	-155
17	-167	-150	-161	-160	-31	-80	-85	-123	-35	-130	-130	-158
18	-155	-157	-160	-165	-67	-70	-93	-124	-35	-136	-140	-155
19	-155	-165	-158	-173	-83	-51	-86	-123	-69	-122	-145	-162
20	-162	-156	-161	-167	-35	-41	-86	-129	-77	-120	-147	-168
21	-162	-162	-165	-179	-54	-15	-64	-130	-86	-121	-152	-160
22	-165	-170	-164	-176	-72	4	-70	-120	-93	-116	-155	-163
23	-165	-171	-150	-186	-77	1	-59	-137	-103	-76	-147	-164
24	-167	-171	-150	-195	-84	0	-58	-137	-109	-98	-140	-162
25	-168	-163	-145	-197	-92	14	-83	-135	-114	-125	-140	-165
26	-156	-163	-134	-199	-103	21	-80	-134	-120	-115	-143	-168
27	-164	-160	-134	-199	-111	-29	-74	-131	-125	-119	-143	-178
28	-163	-163	-124	-190	-99	-12	-54	-115	-123	-122	-168	-175
29	-166		-117	-191	-89	-14	-50	-130	-123	-122	-161	-172
30	-161		-105	-192	-63	-43	-57	-144	-121	-124	-150	-171
31	-164		-100		-80		-79	-144		-122		-168
Medie	-165	-163	-153	-155	-91	-32	-64	-115	-93	-118	-137	-161

Media annua: —121

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-170	-194	-194	-126	-204	-99	-62	-105	-151	-125	-146	-161
2	-172	-179	-177	-142	-180	-104	-62	-116	-134	-120	-139	-159
3	-183	-185	-174	-146	-164	-108	-72	-109	-132	-120	-160	-151
4	-183	-181	-177	-140	-138	-123	-72	-101	-144	-144	-151	-160
5	-179	-176	-183	-170	-113	-122	-35	-107	-151	-126	-151	-166
6	-179	-175	-178	-150	-137	-113	-20	-105	-180	-124	-162	-188
7	-177	-176	-185	-148	-148	-96	-50	-100	-157	-127	-152	-171
8	-190	-196	-200	-149	-142	-54	-74	-108	-120	-126	-169	-177
9	-178	-176	-188	-143	-62	28	-97	-112	-89	-131	-153	-176
10	-183	-176	-183	-132	-104	68	-106	-97	-87	-132	-146	-185
11	-196	-177	-182	-140	-109	23	-108	-107	-98	-156	-147	-179
12	-182	-178	-179	-156	-103	28	-94	-117	-80	-136	-130	-178
13	-183	-174	-183	-151	-62	-14	-70	-135	-55	-133	-109	-198
14	-180	-181	-185	-138	-70	-43	-66	-141	-68	-134	-134	-190
15	-181	-207	-205	-149	-90	-56	-75	-144	-40	-137	-150	-180
16	-182	-179	-186	-179	-94	-80	-88	-144	-20	-142	-144	-170
17	-182	-170	-184	-182	-35	-94	-100	-145	-31	-148	-148	-172
18	-179	-169	-179	-188	-69	-99	-104	-142	-59	-163	-155	-171
19	-170	-176	-177	-204	-93	-75	-110	-141	-66	-147	-159	-174
20	-176	-176	-178	-192	-36	-57	-108	-146	-82	-134	-163	-195
21	-180	-173	-187	-198	-61	-38	-101	-148	-90	-133	-165	-175
22	-177	-195	-194	-207	-84	-6	-89	-142	-98	-130	-182	-180
23	-185	-188	-170	-209	-81	6	-100	-148	-108	-91	-167	-179
24	-180	-191	-171	-210	-97	-5	-82	-150	-117	-97	-159	-179
25	-188	-180	-167	-210	-103	-19	-93	-152	-123	-138	-158	-180
26	-171	-179	-157	-220	-122	-33	-110	-154	-130	-123	-161	-186
27	-172	-177	-154	-226	-124	-34	-98	-148	-152	-125	-161	-203
28	-174	-176	-152	-218	-120	-34	-85	-135	-143	-132	-169	-200
29	-179		-144	-216	-112	-14	-64	-141	-137	-130	-189	-186
30	-176		-117	-208	-80	-46	-72	-160	-128	-135	-167	-184
31	-179		-116		-89		-89	-155		-132		-183
Medie	-180	-181	-174	-175	-104	-47	-83	-131	-106	-131	-155	-179

Media annua: —137

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-146	-159	-157	**-86**	*-192*	-37	-8	**-48**	-133	-85	-110	-124
2	-151	-154	-144	-103	-170	-45	-6	-71	-136	-79	-115	-122
3	-154	-157	-131	-110	-113	-21	-20	-63	-133	-103	-120	**-112**
4	*-156*	-152	-138	-128	-106	-25	-12	-60	-121	-105	-129	-125
5	-155	-148	-142	-132	-64	-70	9	-51	-127	-106	-131	-122
6	-153	-145	-146	-125	-98	-63	**42**	-53	*-143*	**-67**	-125	-163
7	-154	-143	-152	-127	-106	*-105*	29	-49	-135	-93	-128	-169
8	-151	-142	-158	-121	-108	3	-4	-71	-140	-95	-141	*-173*
9	-155	-140	-165	-115	-16	3	-28	-72	-60	-101	-125	-147
10	-153	-148	*-166*	-102	-41	**156**	-44	-60	-30	-106	-120	-153
11	*-156*	-146	-158	-115	-62	85	-61	-66	-38	-128	-118	-155
12	-151	-150	-142	-125	-55	116	-50	-78	-35	-125	-102	-149
13	-140	-147	-146	-131	-13	71	13	-110	12	-105	**-81**	-162
14	-128	-146	-151	-99	8	22	-6	-92	-10	-102	-96	-165
15	**-125**	-151	-155	-115	-30	8	-5	-120	5	-95	-118	-146
16	-128	-155	-160	-138	-37	-24	-34	-115	39	-85	-114	-153
17	-133	-160	-153	-145	6	-38	-40	-116	**49**	-122	-120	-138
18	-136	-145	-145	-166	7	-34	-49	-115	-1	*-141*	-122	-141
19	-140	**-130**	-146	-188	-26	-26	-61	-118	-14	-122	-125	-145
20	-141	-133	-145	-175	**16**	-5	-55	-121	-32	-113	-131	-141
21	-144	-134	-158	-178	9	17	-49	-125	-45	-100	-140	-144
22	-145	-145	-161	-176	-21	61	-31	-128	-50	-106	-152	-147
23	-146	-151	-145	-184	-25	73	-43	-131	-59	**-67**	-148	-149
24	-144	-152	-142	-186	-45	69	-22	-134	-80	-75	-125	-148
25	-143	*-163*	-141	-198	-48	49	-30	-130	-83	-80	-128	-149
26	-145	-149	-135	-208	-68	26	*-69*	-131	-98	-85	-124	-151
27	-140	-142	-126	*-213*	-73	24	-52	-128	-105	-93	-127	-152
28	-144	-140	-125	-211	-78	24	-41	-127	-112	-103	-131	-173
29	-146		-110	-197	-71	54	-11	-126	-104	-94	*-162*	-151
30	-148		-85	-198	-26	26	-21	-129	-97	-100	-133	-149
31	-150		**-79**		-25		-18	*-135*		-103		-147
Medie	-145	-147	-142	-150	-54	13	-26	-99	-67	-100	-125	-147

Madia annua: — 99

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* — 1.05 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	159	*146*	194	**187**	155	207	231	214	193	218	**246**	209
2	159	162	195	183	*151*	207	235	207	199	215	224	199
3	*151*	163	190	184	169	206	228	213	211	220	211	192
4	154	172	164	177	173	*197*	228	219	211	214	201	185
5	159	174	167	178	201	203	241	**220**	202	214	195	167
6	165	193	190	177	187	206	**263**	217	186	206	187	*149*
7	182	190	172	179	178	207	258	218	»	214	182	154
8	**196**	185	163	180	176	235	237	219	»	197	181	154
9	192	183	168	183	187	250	221	203	»	198	184	154
10	181	175	188	185	178	**338**	219	206	»	198	194	157
11	181	175	182	181	195	294	*202*	202	»	*188*	209	161
12	182	177	175	174	205	311	*202*	199	217	*188*	204	174
13	167	173	170	164	215	283	223	194	249	199	221	173
14	173	173	159	175	231	247	229	187	244	198	219	179
15	161	149	155	170	209	238	230	191	243	202	226	**212**
16	163	157	161	162	205	221	221	193	263	203	235	210
17	156	178	*149*	149	214	211	212	198	271	213	220	205
18	175	192	156	146	233	207	215	202	251	209	211	193
19	171	188	158	*138*	221	219	214	201	242	213	199	195
20	180	183	163	144	231	233	221	199	224	207	188	195
21	188	190	171	150	**235**	244	218	195	214	215	177	190
22	184	197	168	154	221	273	226	189	211	201	*164*	170
23	183	185	174	151	219	280	213	185	205	205	169	162
24	190	183	178	158	205	280	224	178	197	223	175	160
25	181	184	175	154	201	266	220	180	193	211	189	160
26	177	190	171	155	194	247	208	*177*	189	208	181	160
27	179	176	170	*147*	187	248	210	*177*	190	209	177	160
28	181	**198**	170	150	185	249	215	182	200	206	188	158
29	167		175	151	195	270	229	189	212	**230**	182	165
30	156		**198**	149	213	252	226	181	214	205	198	179
31	154		196		218		224	187		220		204
Medie	172	178	173	165	200	244	224	198	»	208	198	177

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO

Stazione: TARTARO a TORRETTA VENETA (*m* 6.35 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	184	200	**302**	133	*120*	192	197	312	284	**322**	264	*248*
2	186	198	**302**	**134**	123	187	199	**326**	284	315	266	282
3	189	196	285	130	124	183	181	318	*282*	310	262	**332**
4	190	192	266	128	126	*180*	*180*	309	*282*	306	260	328
5	190	192	252	128	128	187	192	298	*282*	300	258	324
6	190	194	244	128	130	192	199	288	284	298	258	317
7	192	198	238	128	136	198	206	269	292	295	257	305
8	205	210	236	128	166	198	210	258	296	292	257	289
9	218	208	234	130	170	204	225	304	310	292	259	274
10	**225**	204	233	130	188	210	232	311	322	290	264	272
11	220	200	270	130	197	216	245	324	332	288	280	270
12	216	198	267	128	200	230	258	318	350	287	298	267
13	209	195	260	128	220	235	299	314	370	285	315	267
14	204	190	245	125	230	**240**	300	307	370	285	**332**	274
15	200	*187*	235	127	**238**	232	302	299	378	275	328	279
16	200	*187*	223	128	233	224	290	294	**386**	265	322	285
17	200	*187*	208	128	227	218	282	286	380	*257*	318	299
18	200	199	204	130	220	211	273	282	374	259	312	308
19	198	190	200	130	217	200	264	279	362	259	308	304
20	195	190	196	128	210	195	256	270	355	265	308	304
21	190	192	192	129	200	192	234	269	348	268	306	300
22	188	190	188	129	200	210	222	267	348	270	302	292
23	186	194	180	129	195	225	218	265	344	268	300	289
24	*183*	204	172	127	194	232	214	261	344	265	295	275
25	187	210	150	124	190	222	200	255	342	263	289	269
26	188	230	135	124	188	215	185	*250*	340	260	281	262
27	188	233	*125*	123	187	208	213	254	340	260	271	259
28	188	**277**	130	*120*	187	200	238	260	337	260	262	256
29	189		140	*120*	192	194	282	265	332	259	250	252
30	195		143	*120*	196	196	298	272	328	261	*244*	252
31	200		142		198		**312**	278		261		256
Medie	197	202	213	127	185	208	239	286	333	279	284	284

Media annua: 236

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO

Stazione: CANAL BIANCO a CANDA (*m* 4.88 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	191	188	285	**178**	117	182	168	257	*238*	**266**	233	*226*
2	192	190	**292**	176	*115*	178	166	252	246	265	237	253
3	191	192	274	174	119	174	165	242	254	263	240	302
4	191	195	252	170	116	172	161	238	259	260	242	**310**
5	190	196	236	166	119	173	165	238	258	255	240	300
6	190	194	224	166	126	174	172	236	256	253	236	287
7	192	194	224	165	138	178	180	236	255	253	233	275
8	192	204	226	163	149	180	185	235	250	254	229	260
9	205	205	248	161	174	180	188	248	259	253	226	253
10	206	202	248	160	188	182	188	264	278	250	226	246
11	**210**	199	271	160	192	182	185	**267**	295	250	238	244
12	204	197	273	163	193	188	192	**267**	303	251	283	239
13	200	192	259	164	202	195	210	262	324	251	**300**	235
14	197	192	243	164	214	202	226	255	326	250	298	234
15	196	192	229	160	218	**205**	236	254	**336**	250	279	235
16	195	*183*	219	156	**220**	202	240	246	335	248	279	252
17	197	187	210	155	**220**	193	234	244	330	245	270	261
18	198	194	204	153	214	183	227	241	320	245	260	277
19	199	194	203	152	207	170	215	238	310	244	253	288
20	197	195	199	153	202	*165*	200	238	293	242	246	288
21	195	197	198	150	197	167	186	234	285	241	243	284
22	194	194	198	146	192	178	178	232	279	241	240	285
23	192	192	194	146	188	186	170	231	273	243	235	279
24	190	191	187	145	186	193	164	228	270	246	233	271
25	189	212	184	141	182	196	157	221	268	240	230	262
26	*188*	227	*168*	138	178	188	*150*	218	268	234	229	253
27	187	246	169	134	178	178	159	*217*	266	232	227	247
28	*188*	**258**	176	129	179	172	177	*218*	264	232	225	242
29	190		182	126	181	169	208	222	264	231	223	236
30	190		180	*121*	182	176	240	231	260	230	*221*	234
31	192		180		183		**255**	235		*229*		234
Medie	194	200	220	156	176	182	192	240	281	247	245	261

Media annua: 216

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (*m* 2.80 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	126	*124*	221	**114**	48	135	103	192	*156*	**169**	142	150
2	126	125	233	110	*46*	133	102	186	161	158	143	158
3	126	126	**235**	107	75	127	100	177	167	157	144	196
4	125	130	200	105	83	122	98	175	170	154	145	**211**
5	125	130	180	103	88	121	95	174	168	152	146	203
6	126	132	168	101	95	123	107	173	167	150	145	192
7	126	133	164	101	95	125	118	172	166	149	144	182
8	127	138	171	100	98	130	122	169	165	150	140	172
9	133	143	182	97	135	134	128	180	171	150	138	164
10	**151**	140	190	94	173	136	130	193	190	149	141	159
11	149	135	210	93	187	138	130	**197**	170	150	146	157
12	144	134	210	91	192	147	135	193	183	150	180	153
13	140	130	205	90	205	149	135	189	192	150	195	150
14	137	125	188	88	220	155	155	180	196	150	**196**	*148*
15	135	126	180	85	235	**159**	168	180	203	149	192	151
16	134	126	163	83	**240**	156	179	176	207	149	183	158
17	133	127	158	80	198	148	180	172	**211**	148	172	166
18	132	128	144	78	180	135	172	170	205	148	164	179
19	133	130	143	75	175	126	160	167	200	148	159	190
20	131	129	139	72	169	115	138	163	190	146	155	191
21	130	130	136	70	160	110	127	159	180	145	152	190
22	129	130	133	68	152	122	117	157	176	147	149	190
23	127	126	129	65	146	131	106	154	175	149	145	186
24	125	131	122	60	143	135	88	148	172	150	144	183
25	124	148	121	58	140	138	82	143	169	149	143	173
26	*123*	168	108	55	135	140	*80*	*139*	164	147	141	164
27	*123*	183	*100*	52	132	133	83	140	163	144	140	160
28	124	**196**	110	50	133	118	104	141	162	*140*	139	156
29	126		111	49	134	110	143	141	161	*140*	136	152
30	128		113	*48*	135	*104*	169	145	160	141	*135*	150
31	126		115		136		**182**	151		*140*		150
Medie	130	137	161	81	145	132	127	168	177	149	153	170

Media annua: 144

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	99	**185**	105	63	95	81	89	85	98	**208**	*105*
2	*88*	96	**185**	**110**	*62*	91	88	87	81	*95*	160	117
3	95	*94*	180	107	93	89	86	85	79	140	135	109
4	103	99	150	103	90	87	81	91	87	115	127	107
5	115	110	142	100	88	85	85	90	94	105	115	108
6	117	112	135	97	94	81	*78*	95	97	99	125	112
7	**120**	117	110	95	**97**	*79*	85	97	101	*95*	135	111
8	112	120	102	105	90	84	81	**145**	99	98	119	107
9	105	122	117	107	89	86	80	122	96	104	129	109
10	101	115	145	103	88	99	88	111	91	115	120	115
11	100	117	120	101	94	89	86	106	94	105	115	117
12	110	120	115	98	88	**105**	85	100	96	99	124	114
13	107	125	112	96	84	94	85	94	98	97	160	124
14	112	120	107	99	82	91	81	91	100	96	161	135
15	115	118	102	103	89	89	80	89	96	124	115	145
16	118	124	95	102	94	87	88	84	94	110	125	**175**
17	110	139	97	94	88	85	86	*83*	90	105	112	131
18	108	120	110	96	90	89	84	94	89	101	107	119
19	112	115	115	98	93	94	81	96	93	99	*99*	125
20	107	137	117	92	89	91	80	99	90	98	130	131
21	106	112	102	91	87	90	**89**	94	88	105	145	114
22	109	137	107	97	88	88	87	91	90	107	115	109
23	102	154	110	99	90	92	85	89	87	100	105	108
24	101	130	107	81	87	95	87	87	86	98	107	107
25	105	127	105	79	84	90	88	86	89	*95*	110	124
26	100	137	100	74	89	88	82	84	87	99	115	121
27	98	175	94	65	92	87	86	87	88	103	113	125
28	95	**180**	97	*55*	91	85	81	91	85	115	117	129
29	97		*90*	56	87	89	80	95	**110**	**210**	111	121
30	95		99	60	88	94	88	98	99	145	107	133
31	91		98		86		86	90		120		127
Medie	105	124	118	92	88	89	84	95	92	109	130	120

Media annua: 104

Bacino: MINCIO
Stazione: MINCIO a GOVERNOLO (*m* 11.50 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	*42*	210	**160**	-70	-56	101	**136**	36	27	44	8
2	36	48	190	153	*-73*	-57	75	94	47	21	46	23
3	34	70	192	146	-65	-62	52	73	48	18	57	68
4	33	204	170	136	-57	-67	32	65	38	5	69	73
5	*30*	**260**	154	125	-48	*-69*	27	57	30	-5	63	65
6	34	210	137	114	-46	-55	57	50	12	-7	46	52
7	38	170	134	103	-47	-32	86	42	-1	-3	37	42
8	50	151	131	97	-48	-7	80	26	*-5*	0	34	32
9	153	126	133	99	-42	8	60	29	24	7	30	23
10	**253**	106	140	97	-40	39	28	32	87	3	26	17
11	234	95	189	96	-49	165	12	24	121	1	78	14
12	230	85	188	92	-38	238	27	8	144	0	**111**	8
13	193	82	188	77	-5	292	89	-14	168	2	95	6
14	158	79	173	80	1	**297**	100	-34	**169**	3	81	4
15	124	73	168	65	-4	258	101	-30	160	3	76	6
16	119	68	163	54	-7	219	95	-10	168	5	70	41
17	131	62	149	41	-1	183	93	-8	161	1	68	79
18	176	77	146	28	-1	135	68	-11	133	0	71	**90**
19	188	167	161	15	-3	102	32	-22	109	-3	59	80
20	163	161	142	0	-3	83	13	-32	82	1	54	50
21	131	145	*129*	-18	19	66	-4	-33	72	3	47	47
22	107	129	218	-32	**28**	78	-13	-31	64	7	33	49
23	93	105	**255**	-38	24	134	*-18*	-31	51	53	28	41
24	71	98	219	-36	23	174	-14	-38	39	212	23	36
25	66	146	189	-42	8	164	0	*-46*	29	**229**	22	29
26	62	171	165	-47	-26	134	12	-34	20	168	18	19
27	60	198	153	-52	-44	106	24	1	19	125	16	14
28	55	194	150	-59	-57	92	64	27	20	100	*11*	7
29	52		145	-60	-62	94	130	26	21	67	*11*	1
30	49		147	*-68*	-63	102	**174**	23	25	57	12	*-1*
31	46		158		-62		166	22		47		0
Medie	103	126	167	44	-28	92	56	10	70	37	48	33

Media annua: 63

Bacino: PO
Stazione: PO a OSTIGLIA (*m* 9.62 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	66	248	**207**	-56	-48	135	**170**	32	41	70	30
2	57	*65*	237	198	*-59*	-47	114	127	54	40	73	37
3	53	79	240	190	-58	-53	83	101	57	36	87	85
4	50	225	224	180	-54	-54	60	89	48	27	99	107
5	*47*	**295**	196	169	-51	*-56*	40	77	40	18	90	96
6	52	268	181	154	-45	-49	72	64	27	*13*	77	80
7	57	218	178	143	-43	-33	110	58	12	17	68	70
8	66	198	174	136	-44	-4	113	40	*4*	21	59	59
9	145	169	*168*	132	-40	25	89	32	19	23	55	49
10	282	143	*168*	131	-39	39	55	41	89	21	52	44
11	**335**	127	223	130	-37	174	29	35	137	19	99	41
12	285	114	240	125	-30	276	34	20	160	17	**143**	37
13	215	110	239	118	-20	338	100	5	195	21	135	33
14	180	106	223	114	-12	**349**	115	-11	**198**	22	113	30
15	161	100	227	96	-8	314	110	-12	188	24	95	28
16	153	95	212	81	-5	273	107	-13	**198**	26	91	48
17	163	88	193	69	-2	232	117	5	196	24	97	107
18	216	88	192	53	-4	179	99	10	166	21	103	**121**
19	228	213	209	41	3	138	63	1	136	18	86	115
20	219	190	189	25	8	113	39	-10	113	20	77	90
21	175	196	170	5	34	93	18	-20	99	21	70	80
22	148	174	220	-6	**51**	99	8	-24	85	21	60	78
23	126	146	**315**	-20	46	161	2	-24	76	55	54	73
24	112	126	280	-26	41	214	8	-34	66	230	48	61
25	100	168	241	-29	32	213	17	-42	56	**281**	44	52
26	91	210	214	-34	1	180	12	-39	46	219	41	46
27	84	230	198	-41	-21	148	29	-17	45	166	38	40
28	79	240	190	-47	-38	122	60	28	44	124	34	32
29	75		184	-51	-45	122	140	38	42	97	30	27
30	72		185	*-54*	-48	133	**212**	38	41	84	*28*	*24*
31	70		201		-48		210	33		74		26
Medie	134	159	212	73	-19	120	77	25	89	59	74	60

Media annua: 88

Bacino: PO

Stazione: PO a PONTELAGOSCURO (*m* 851 . m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-364	-358	-181	**-226**	-486	-474	-306	**-253**	-400	-392	-360	*-400*
2	-368	*-360*	-184	-230	-490	-472	-315	-294	-390	-390	-355	-392
3	-372	-356	-187	-239	-492	-475	-342	-327	-380	-394	-346	-350
4	-374	-287	-194	-247	*-495*	-477	-365	-340	-382	-400	-340	-322
5	*-379*	-165	-220	-260	-490	-478	-384	-352	-390	-408	-335	-328
6	-374	**-148**	-242	-271	-475	*-479*	-380	-365	-402	*-418*	-350	-340
7	-372	-190	-252	-283	-468	-466	-344	-374	-415	-412	-360	-356
8	-370	-224	-255	-292	-466	-447	-326	-382	*-422*	-406	-370	-365
9	-322	-246	*-260*	-298	-465	-423	-335	-392	-417	-401	-376	-375
10	-209	-276	-259	-300	-466	-395	-362	-397	-383	-402	-372	-382
11	-117	-295	-235	-303	-462	-330	-392	-394	-320	-408	-330	-384
12	**-113**	-309	-187	-302	-457	-209	-403	-405	-294	-408	-294	-388
13	-185	-318	-179	-306	-452	-130	-370	-420	-266	-406	**-282**	-394
14	-235	-320	-191	-313	-442	**-91**	-330	*-495*	**-245**	-408	-308	-396
15	-263	-325	-200	-320	-435	-105	-328	-441	-250	-405	-326	-398
16	-274	-329	-207	-337	-430	-150	-330	-445	-255	-402	-340	-385
17	-274	-336	-228	-344	-427	-190	-328	-438	-246	-402	-342	-335
18	-243	-339	-240	-354	-427	-238	-328	-428	-265	-405	-334	-314
19	-210	-353	-229	-370	-424	-284	-355	-428	-291	-408	-335	**-312**
20	-198	-223	-231	-384	-420	-312	-385	-440	-315	-404	-350	-335
21	-234	-230	-251	-409	-404	-336	-405	-450	-332	-404	-358	-347
22	-268	-247	-243	-426	-382	-346	-418	-452	-345	-404	-366	-348
23	-294	-270	**-122**	-439	**-377**	-324	*-426*	-453	-357	-388	-374	-355
24	-309	-293	-126	-450	-384	-260	*-426*	-455	-368	-290	-378	-362
25	-323	-287	-165	-457	-388	-228	-420	-460	-376	**-186**	-380	-374
26	-333	-224	-202	-455	-406	-248	-414	-469	-383	-192	-386	-376
27	-340	-206	-224	-463	-435	-276	-410	-455	-389	-250	-388	-380
28	-347	-191	-234	-470	-452	-306	-385	-425	-390	-297	-392	-385
29	-348		-240	-475	-465	-320	-330	-400	-391	-330	-396	-395
30	-352		-244	*-480*	-472	-312	-260	-398	-392	-347	*-398*	-398
31	-354		-239		-474		**-228**	-400		-358		*-400*
Medie	-294	-275	-215	-350	-445	-319	-359	-407	-348	-374	-354	-367

Media annua: — 334

Bacino: PO

Stazione: PO a POLESELLA (*m* 2.29 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	107	117	310	**258**	-35	*-23*	165	**228**	63	74	112	69
2	104	*115*	310	253	*-38*	-14	159	185	75	74	113	73
3	102	118	303	243	*-38*	-16	132	144	85	72	122	115
4	99	195	293	233	-37	-20	101	129	83	65	131	149
5	*95*	323	265	218	-32	-20	79	116	76	55	139	144
6	*95*	**340**	251	204	-29	-23	75	102	54	*48*	127	130
7	106	296	231	193	-20	-10	121	91	50	52	109	113
8	119	254	229	183	-11	4	146	83	39	56	98	104
9	150	240	223	175	-16	39	136	64	*35*	63	92	92
10	280	205	*222*	175	-16	61	108	64	76	59	92	84
11	**377**	184	244	174	-11	115	73	69	144	55	138	81
12	376	168	302	172	-3	258	50	57	179	55	182	80
13	300	159	307	165	-1	349	85	45	210	55	**186**	76
14	250	157	296	160	10	**397**	140	26	233	56	167	71
15	215	153	288	150	19	384	142	18	229	58	146	72
16	200	148	284	132	26	342	140	15	221	62	134	78
17	203	143	256	116	30	297	141	20	**235**	64	130	134
18	240	138	244	104	31	247	143	36	217	63	136	157
19	276	232	255	85	32	195	116	34	187	59	137	**164**
20	290	262	256	69	34	162	79	23	160	65	124	144
21	249	255	233	50	51	133	55	9	136	66	112	127
22	216	238	240	30	78	124	36	1	121	68	104	125
23	186	214	**372**	11	**88**	152	26	-6	109	84	94	118
24	168	188	363	3	79	220	*24*	-12	98	170	90	110
25	154	195	322	1	77	257	34	-21	87	**306**	86	107
26	143	261	284	-5	58	236	42	*-27*	79	294	82	90
27	134	280	260	-14	25	201	45	-13	72	232	80	84
28	129	301	247	-22	2	168	68	26	72	181	77	78
29	125		240	-27	-14	150	122	58	72	149	73	73
30	122		235	*-31*	-23	157	210	66	74	126	*70*	70
31	120		242		-23		**246**	66		113		*68*
Medie	185	210	271	112	9	151	105	55	119	97	116	102

Media annua: 127

Bacino: PO

Staz.: PO DI GORO a ARIANO POLESINE (*m* — 0.03 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	129	*113*	293	**230**	*60*	76	130	**194**	*72*	140	203	123
2	121	122	297	217	63	89	127	186	84	139	205	127
3	119	131	300	207	62	83	120	175	87	137	200	129
4	116	154	294	201	66	77	113	168	90	130	197	137
5	*115*	197	286	200	72	73	100	160	95	126	190	140
6	122	222	275	200	67	101	85	139	100	119	181	131
7	137	270	261	199	70	96	83	132	106	117	175	120
8	143	235	254	197	69	88	87	126	119	113	164	119
9	161	215	252	182	72	74	79	119	122	110	152	*116*
10	193	207	263	164	74	*66*	*78*	117	129	*107*	143	*116*
11	307	212	275	161	76	69	80	115	136	113	172	119
12	**332**	197	283	159	74	151	84	112	144	119	**206**	121
13	301	195	291	147	72	243	91	108	163	131	200	120
14	288	192	293	144	69	**321**	106	106	170	142	194	117
15	266	190	295	141	69	314	118	102	179	150	183	*116*
16	252	193	297	140	71	302	122	100	183	157	179	143
17	236	197	281	136	70	282	111	96	200	143	164	164
18	265	202	293	129	64	264	109	90	**243**	132	158	**187**
19	253	205	296	114	68	252	103	84	224	129	156	171
20	260	205	295	107	79	249	101	79	200	123	149	165
21	241	207	299	89	83	219	103	76	196	120	143	159
22	236	207	300	76	85	203	105	76	178	139	139	157
23	229	209	302	73	94	198	107	73	156	158	139	156
24	216	211	**323**	69	102	191	109	71	149	173	127	158
25	200	215	300	68	100	176	109	70	147	232	122	164
26	194	247	293	66	100	179	111	69	134	**283**	119	143
27	162	264	272	63	**102**	163	122	67	134	269	117	134
28	151	**280**	269	61	96	156	139	65	141	252	117	131
29	137		253	58	95	147	176	65	142	247	*116*	130
30	124		242	*57*	94	132	200	*63*	143	233	*116*	127
31	117		*233*		93		**208**	*63*		216		126
Medie	198	204	283	135	78	165	113	105	146	158	161	138

Media annua: 157

Bacino: PO

Stazione: PO a CAVANELLA PO (*m* 0.00 s. m.)

Giorni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	172	*145*	260	209	*73*	*87*	193	**201**	170	185	197	192
2	170	165	268	**215**	74	90	195	199	173	186	192	190
3	177	166	256	**215**	83	97	190	197	177	187	184	187
4	174	189	248	203	89	101	175	185	185	172	182	190
5	178	253	237	199	95	102	172	182	186	162	180	189
6	178	**272**	239	188	95	105	162	180	189	147	172	188
7	180	260	218	185	97	107	171	185	176	156	163	171
8	186	235	*194*	194	88	108	182	190	172	156	*161*	167
9	193	225	195	174	81	111	174	178	*162*	155	166	*158*
10	238	210	217	172	81	114	176	164	180	155	180	163
11	283	200	219	170	81	121	154	170	198	148	188	170
12	**289**	195	244	171	85	192	140	168	199	149	200	180
13	261	187	244	163	85	243	145	172	210	151	202	176
14	225	184	242	160	85	285	177	164	**225**	155	202	183
15	209	182	235	164	89	**286**	183	170	222	154	**220**	198
16	207	172	239	152	93	257	193	170	222	161	**220**	207
17	212	167	220	149	96	234	196	172	220	163	217	**217**
18	222	188	235	147	99	224	196	181	220	165	205	215
19	240	240	219	137	105	190	200	168	218	167	202	205
20	248	228	225	130	114	177	190	157	211	163	188	214
21	240	234	220	117	117	155	170	162	195	165	185	215
22	207	227	217	112	**134**	155	170	158	188	148	181	196
23	191	219	274	102	**134**	149	150	139	170	*145*	170	187
24	185	220	**278**	99	115	189	145	141	169	166	170	185
25	184	205	257	95	107	195	*138*	*140*	166	235	190	187
26	170	228	229	85	102	200	170	*140*	165	**242**	180	181
27	164	236	217	82	91	190	162	149	167	217	180	182
28	163	250	202	76	90	178	168	150	180	196	181	185
29	157		200	66	78	175	174	160	183	206	179	186
30	148		205	*64*	75	170	192	163	185	197	172	205
31	*145*		205		*73*		**211**	172		190		207
Medie	200	210	231	147	94	166	175	169	189	172	187	190

Media annua: 178

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	*m* s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm;* i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — RIO DEL LAGO a Villabassa
2 — STELLA a Casale Sacile
3 — TAGLIAMENTO a Invillino
4 — TAGLIAMENTO a Pioverno
5 — PIAVE a Presenaio
6 — PIAVE a Ponte della Lasta
7 — ANSIEI a Auronzo
8 — BOITE a Podestagno
9 — BOITE a Vodo
10 — CORDEVOLE a Caprile
11 — MIS a Ponte Sant'Antonio
12 — PIAVE a Segusino
13 — BRENTA a Levico
14 — CEGGIO a Maso Costi
15 — BRENTA a Barziza (Bassano)
16 — ASTICO a Forni Val d'Astico
17 — POSINA a Stancari
18 — BACCHIGLIONE A Montegaldella
19 — ADIGE a Tel
20 — PLAN a Bagni Plata
21 — PASSIRIO a Moso
22 — VALSURA a Santa Geltrude
23 — ADIGE a Ponte d'Adige
24 — RIDANNA a Vipiteno
25 — ISARCO a Pra di Sopra
26 — RIENZA a Monguelfo
27 — GADERA a Mantana
28 — RIENZA a Vandoies
29 — TISANA a Castelrotto
30 — RIO FREDDO a Siusi
31 — BRIA a Maso Lampl
32 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
33 — EGA a Ponte Nova
34 — TALVERA a Campolasta
35 — VALDURNA a Campolasta
36 — VALLARSA a Maso Gröntner
37 — RIO NERO a Fontanefredde
38 — RIO TRODENA a Trodena (Molini)
39 — LOVERNATICO a Lover
40 — SPOREGGIO a Spormaggiore
41 — AVISIO a Soraga
42 — LAGORAI a Ponte Lasta
43 — ADIGE a Trento
44 — ADIGE a Boara Pisani

1. — RIO DEL LAGO A VILLABASSA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 29.4 *km*²; altitudine max 2398 *m* s. m.; zero idrometrico 754.00 *m* s. m.; distanza dalla confl. col rio Bianco *km* 0.9 circa; inizio osservazioni novembre 1951; inizio misure novembre 1951. Altezza idrometrica max *m* 0.62 (26 ott. 1952), minima *m* 0.18 (19 mar. 1953). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.41 (27 e 28 feb. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**1.70**	1.03	1,25	1.62	1.48	2.33	2.31	**1.58**	0.81	1.02	**2.24**	1.18
2	1.57	1.27	1.37	1.36	1.48	2.46	2.31	**1.58**	0.81	1.13	2.08	1.18
3	1.57	1.03	1.37	1.36	1.60	2.32	2.48	**1.58**	0.81	1.13	1.93	1.08
4	1.30	1.03	1.37	1.76	1.45	2.32	2.64	1.41	0.81	1.13	2.06	1.08
5	1.41	1.03	1.01	1.76	1.45	2.32	**2.79**	1.41	0.81	1.03	2.06	1.08
6	1.28	0.91	1.01	**1.89**	1.45	2.43	2.56	1.41	0.77	1.28	2.06	1.08
7	1.28	1.03	1.01	1.62	1.45	2.43	2.56	1.41	0.90	1.28	1.91	0.97
8	1.15	1.14	1.01	**1.89**	1.57	2.43	2.56	1.49	0.77	1.05	1.91	0.97
9	1,26	1.02	1.50	1.62	*1.30*	*2.29*	2.46	1.49	*0.73*	*0.94*	1.91	0.97
10	1.26	1.14	1.25	1.49	*1.30*	2.55	2.61	1.32	*0.73*	1.31	2.03	0.97
11	1.37	1.14	1.25	1.49	*1.30*	2.69	2.61	1.32	*0.73*	1.20	2.03	0.97
12	1.24	1.02	1.12	**1.89**	1.81	2.81	2.50	1.32	1.03	1.31	1.88	0.97
13	1.12	0.90	1.01	1.76	1.67	**2.95**	2.50	1.32	1.16	1.20	1.88	0.97
14	1.00	1.26	1.50	1.76	1.67	2.79	2.50	1.32	1.16	1.20	2.00	0.86
15	1.00	1.14	1.36	1.76	2.07	2.79	2.13	1.38	**1.56**	1.09	1.85	0.99
16	1.00	1.14	1.36	1.62	2.34	2.79	1.87	1.38	1.29	0.98	1.85	0.99
17	1.35	1.26	1.36	1.36	2.07	2.79	1.87	1.38	1.06	1.22	1.70	0.88
18	1.19	**1.78**	1.24	1.76	2.21	2.92	1.52	1.18	1.06	1.48	1.82	*0.72*
19	1.08	1.51	1.01	1.49	2.34	2.92	1.52	1.18	1.18	1.89	1.66	1.26
20	1.08	1.26	*0.88*	1.76	2.34	2.76	1.52	1.18	1.09	1.89	1.66	**1.39**
21	1.08	1.13	1.24	1.76	2.34	2.76	1.52	1.18	1.09	1.77	1.66	**1.39**
22	*0.89*	1.26	1.12	1.61	**2.46**	2.76	1.52	1.18	1.09	2.16	1.46	1.27
23	0.94	1.13	1.24	1.35	**2.46**	2.76	1.45	1.24	1.09	2.43	1.46	1.27
24	1.16	1.13	1.12	1.35	**2.46**	2.76	1.45	1.11	1.09	2.14	1.46	0.91
25	1.29	1.25	1.12	*1.23*	**2.46**	2.61	1.45	1.11	1.09	2.14	*1.30*	0.91
26	1.15	1.13	1.36	1.61	**2.46**	2.61	1.61	0.96	1.22	2.41	*1.30*	0.91
27	1.15	*0.89*	1.36	1.61	2.33	2.73	1.52	0.84	1.12	2.41	*1.30*	1.03
28	1.15	1.25	1.76	1.48	2.33	2.60	1.52	0.95	1.12	2.41	*1.30*	0.92
29	1.03		**1.89**	1.48	**2.46**	2.60	1.52	*0.81*	1.12	**2.53**	*1.30*	1.03
30	0.91		**1.89**	1.48	**2.46**	2.45	*1.30*	*0.81*	1.02	2.39	*1.30*	1.16
31	1.14		1.76		**2.46**		1.44	*0.81*		2.24		0.92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.95	1.70	1.78	1.89	1.89	2.46	2.95	2.79	1.58	1.56	2.53	2.24	1.39
Q media (m^3/s)	1.54	1.20	1.15	1.29	1.60	1.97	2.62	2.00	1.25	1.01	1.61	1.75	1.04
Q minima (m^3/s)	0.72	0.89	0.89	0.88	1.23	1.30	2.29	1.30	0.81	0.73	0.94	1.30	0.72
Q media ($l/s\ km^2$)	52.4	40.8	39.1	43.9	54.4	67.0	89.1	68.0	42.5	34.3	54.8	59.5	35.4
Deflusso (*mm*)	1652	109	94	117	141	179	231	182	114	89	147	154	95
Affl. meteorico (*mm*)	1358	47	204	190	16	228	148	71	64	109	194	54	33
Coeffic. di deflusso	1.22	2.32	0.46	0.62	8.81	0.79	1.56	2.56	1.78	0.82	0.76	2.85	2.88

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	2.76
91	1.88
182	1.36
274	1.13
355	0.81

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.24	0.730	0.30	1.39	0.36	2.20
0.26	0.900	0.32	1.66	0.38	2.47
0.28	1.13	0.34	1.93	0.40	2.74

2. — STELLA A CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m* 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	33.6	*33.9*	46.0	**39.5**	30.1	34.1	34.0	29.4	24.2	26.1	33.0	34.9
2	33.6	**55.9**	44.7	39.0	*29.8*	34.1	34.0	29.4	23.4	*25.7*	30.3	**58.1**
3	33.3	43.9	42.4	39.0	30.7	34.1	33.3	28.4	*23.2*	*25.7*	29.9	41.8
4	33.3	39.5	40.4	39.0	30.7	34.1	42.0	29.9	*23.2*	*25.7*	29.9	42.5
5	32.8	36.4	39.7	39.0	30.4	34.5	38.0	**45.8**	*23.2*	*25.7*	29.9	35.0
6	33.5	35.2	39.7	38.5	30.4	33.4	38.0	33.8	*23.2*	*25.7*	*29.5*	32.7
7	34.2	35.8	39.7	38.5	30.7	32.2	37.3	32.6	23.4	33.1	*29.5*	32.2
8	35.5	35.8	39.7	38.5	33.4	*31.6*	37.9	40.6	23.9	27.0	*29.5*	32.2
9	34.4	35.8	41.6	38.5	31.0	*31.6*	36.1	34.4	23.9	26.7	30.1	31.3
10	33.4	35.2	45.4	38.5	31.0	*31.6*	34.9	32.0	25.6	26.7	37.0	31.3
11	33.4	35.2	42.3	39.2	31.0	46.1	39.2	30.8	42.1	26.4	**63.4**	31.8
12	32.8	34.5	40.5	38.6	38.4	36.7	**44.2**	29.8	27.1	26.4	49.7	31.4
13	33.6	*33.9*	39.9	37.5	34.8	33.6	36.0	30.8	28.9	26.4	39.7	30.9
14	33.0	*33.9*	39.3	36.9	33.6	37.2	35.4	29.8	39.0	26.4	37.8	31.4
15	*32.6*	*33.9*	39.3	36.9	35.3	35.9	34.8	28.7	**43.3**	26.4	36.7	43.4
16	*32.6*	*33.9*	38.7	36.9	**43.8**	34.0	34.1	28.7	30.4	26.1	36.1	42.3
17	**46.2**	37.1	38.7	36.3	35.7	33.4	32.9	28.2	28.9	26.5	34.9	36.1
18	38.8	43.4	*38.2*	35.7	35.1	32.8	31.8	27.8	27.9	26.5	34.3	33.2
19	35.3	42.1	*38.2*	34.7	39.9	32.8	30.6	27.0	27.5	33.0	34.3	32.7
20	34.1	45.9	*38.2*	34.1	40.4	*31.6*	30.6	26.2	27.5	28.7	33.8	32.3
21	33.6	40.9	44.6	33.6	38.0	35.7	29.6	25.8	27.5	28.7	33.3	31.8
22	33.6	38.3	**63.4**	33.1	37.2	**51.2**	28.6	25.2	27.0	**41.9**	33.3	31.2
23	33.2	35.9	48.5	32.7	35.3	40.6	*28.2*	24.5	27.0	38.7	32.8	31.2
24	33.2	48.4	44.7	32.7	34.8	36.1	*28.2*	24.5	27.0	29.4	32.2	30.6
25	32.8	44.0	43.6	32.3	35.3	35.5	28.5	24.5	27.0	37.5	31.8	30.6
26	32.8	40.9	42.9	31.4	34.8	34.7	32.2	24.5	27.0	37.0	31.4	*30.2*
27	32.8	39.0	41.3	31.4	34.8	37.2	29.5	24.5	27.0	34.6	31.4	30.6
28	33.3	47.8	41.3	31.1	34.8	37.2	29.0	24.5	27.0	31.2	31.0	*30.2*
29	32.8		41.3	30.8	41.3	35.9	29.0	*24.0*	26.6	32.3	30.5	*30.2*
30	33.3		40.7	*30.1*	36.2	34.0	30.5	*24.0*	26.6	31.2	31.0	30.6
31	32.8		40.1		34.9		30.0	*24.0*		31.2		*30.2*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	63.4	46.2	55.9	63.4	39.5	43.8	51.2	44.2	45.8	43.3	41.9	63.4	58.1
Q media (m^3/s)	34.0	34.0	39.2	42.1	35.8	34.6	35.5	33.5	28.8	27.7	29.5	34.3	34.0
Q minima (m^3/s)	23.2	32.6	33.9	38.2	30.1	29.8	31.6	28.2	24.0	23.2	25.7	29.5	30.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926 ÷ 31 e 1935 ÷ 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	79.5	68.5	72.5	65.0	67.5	64.0	64.5	66.0	65.0	69.0	75.5	74.0	79.5
Q media (m^3/s)	34.1	35.1	34.1	33.4	33.8	34.6	35.5	33.8	31.7	32.0	33.1	36.4	36.2
Q minima (m^3/s)	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1926-31 1935-54 m^3/s
10	46.2	53.8
91	37.5	39.6
182	33.5	33.8
274	30.9	27.0
355	24.0	20.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.70	24.8	0.90	32.8	1.10	45.2
0.75	26.1	0.95	35.8	1.15	48.3
0.80	27.9	1.00	38.9	1.20	51.5
0.85	30.1	1.05	42.0	1.30	57.7

3. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 *km*² (parte permeabile 68 %); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1270 *m* s. m.; zero idrometrico 355 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 1921. Altezza idrometrica max *m* 2.84 (5 ott. 1935), minima *m* 0.06 (17 gen. 1937). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 4.7 (vari mar. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s (1)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	24.1	*16.7*	21.7	16.6	*13.2*	**31.0**	19.3	14.4	11.6	11.9	15.3	13.7
2	25.0	24.8	16.8	15.5	15.5	23.3	18.6	15.1	10.6	11.5	14.2	14.9
3	25.3	**27.6**	17.4	15.5	18.7	21.9	20.4	15.1	11.6	11.5	14.2	14.9
4	**26.8**	24.8	19.6	15.5	16.5	21.9	19.0	13.6	10.1	11.9	13.1	16.0
5	25.0	23.6	20.0	18.0	15.3	21.9	**21.7**	15.0	*9.70*	11.5	13.7	14.3
6	25.0	18.3	16.8	18.6	15.3	21.1	20.1	14.3	10.1	11.5	13.1	15.4
7	25.2	18.8	18.4	17.5	19.0	21.1	18.7	13.5	13.6	13.6	13.1	15.4
8	25.4	17.7	17.7	17.5	21.0	22.9	18.7	**16.1**	29.1	12.5	*12.6*	14.9
9	23.8	20.5	14.9	16.8	17.8	22.2	17.7	14.9	26.3	11.5	*12.6*	14.9
10	23.8	21.0	13.6	16.3	16.7	22.9	17.7	13.4	28.3	12.0	14.2	14.9
11	22.3	21.6	13.1	16.3	16.7	22.1	17.7	12.8	**67.4**	*10.7*	**59.6**	14.9
12	23.0	21.0	13.1	16.7	24.5	22.1	17.7	12.3	43.7	11.5	39.9	15.4
13	20.5	18.8	*12.6*	14.8	20.0	20.6	17.7	11.6	37.7	11.1	30.8	15.4
14	22.3	19.4	*12.6*	15.2	17.5	20.0	17.7	11.1	43.7	*10.7*	22.2	15.4
15	22.3	21.0	13.4	14.4	25.2	19.4	17.7	12.2	54.8	*10.7*	22.2	17.1
16	22.3	21.0	13.4	13.4	**54.4**	18.7	16.1	13.2	34.8	11.5	20.2	17.8
17	23.0	21.6	14.3	13.8	31.7	18.7	15.3	10.4	26.1	11.5	19.6	17.1
18	21.0	22.3	13.3	12.8	28.8	*17.9*	15.3	11.0	24.5	14.1	18.4	**21.6**
19	19.4	26.8	13.3	15.0	32.6	18.6	13.9	10.3	19.9	14.8	17.7	19.7
20	18.8	23.0	13.3	17.0	31.5	19.2	13.3	12.0	18.7	13.7	19.6	17.8
21	17.7	22.3	14.2	17.5	29.6	25.3	12.6	10.9	17.6	20.2	16.4	16.6
22	16.7	21.6	13.6	**19.1**	27.8	26.9	13.1	10.2	16.4	**74.6**	16.4	16.1
23	*14.9*	20.5	13.2	16.9	26.2	24.4	13.6	*9.14*	15.8	38.8	15.9	15.0
24	*14.9*	21.0	14.2	12.5	25.3	21.9	*12.4*	*9.14*	15.3	30.8	16.4	15.0
25	18.3	21.6	14.9	12.5	25.3	21.1	13.5	9.74	14.3	26.2	15.9	15.5
26	17.7	21.6	15.7	12.5	24.4	20.4	14.7	11.5	15.0	20.2	15.9	13.9
27	17.7	19.4	17.2	*12.0*	24.4	21.6	14.0	10.6	14.3	17.7	15.3	13.9
28	16.7	20.5	18.3	*12.0*	25.1	20.2	15.9	10.6	12.9	17.7	14.8	*13.3*
29	18.3		**23.0**	*12.0*	30.2	19.4	16.5	10.6	12.4	17.7	13.7	*13.3*
30	*14.9*		19.3	13.2	26.6	18.8	15.2	10.3	11.9	17.0	13.7	14.4
31	16.7		16.6		25.8		13.8	12.0		15.9		15.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	74.6	26.8	27.6	23.0	19.1	54.4	31.0	21.7	16.1	67.4	74.6	59.6	21.6
Q media (m^3/s)	18.4	20.9	21.4	15.8	15.2	24.0	21.6	16.4	12.2	22.6	17.3	18.7	15.6
Q minima (m^3/s)	9.14	14.9	16.7	12.6	12.0	13.2	17.9	12.4	9.14	9.70	10.7	12.6	13.3
Afflus. meteor. (*mm*)	1290	23	166	86	9	181	142	136	111	183	141	77	35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938 ÷ 43 e 1946 ÷ 47

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	212	39.5	17.9	57.0	155	130	98.5	46.9	43.0	129	100	212	119
Q media (m^3/s)	18.3	9.58	8.76	12.4	21.6	31.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9
Q minima (m^3/s)	4.7	5.4	5.3	4.7	5.9	8.7	8.6	9.0	7.0	5.4	6.0	8.3	6.3
q medio ($l/s\ km^2$)	25.8	13.5	12.4	17.5	30.5	44.7	38.9	27.2	22.1	23.3	24.0	33.7	22.4
Deflusso (*mm*)	817	36	30	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflus. meteor. (*mm*)	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Coeffic. di deflusso	0.54	0.57	0.45	0.49	0.81	0.63	0.55	0.39	0.46	0.42	0.58	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1938-43 1946-47 m^3/s
10	26.1	58.1
91	21.0	19.9
182	16.7	13.2
274	13.9	9.20
355	10.4	5.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	8.20	0.75	21.2	1.10	57.8
0.55	10.4	0.80	24.8	1.20	72.4
0.60	12.6	0.85	29.0	1.30	88.2
0.65	15.2	0.90	33.8	1.40	105
0.70	18.0	1.00	44.4	1.50	125

(1) - Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in m^3/s 1.00.
(2) - Il contributo non viene calcolato, a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei, in funzione dal 1948.

4. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 km^2 (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1164 *m* s. m.; zero idrometrico 227.29 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max *m* 4.26 (17 nov. 1940), minima *m* 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m^3/sec 2300 (17 nov. 1940), minima m^3/sec 15.4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	72.8	58.4	55.5	**95.4**	83.0	112	83.0	**57.9**	42.9	51.7	76.2	54.9
2	70.6	79.8	55.5	70.4	91.3	106	81.6	55.6	42.9	51.7	71.4	**56.7**
3	68.4	107	55.5	71.1	100	93.8	83.0	54.5	*41.7*	50.5	71.4	53.8
4	66.2	93.0	55.5	70.4	86.2	89.6	81.6	54.5	*41.7*	*49.3*	69.9	45.5
5	66.2	84.6	55.5	70.4	81.4	86.0	**84.5**	54.5	*41.7*	*49.3*	69.9	44.5
6	66.2	78.2	55.5	70.4	*79.8*	84.0	**84.5**	55.5	*41.7*	*49.3*	68.4	44.5
7	66.2	75.0	54.1	70.4	139	84.0	81.6	55.5	46.5	58.2	67.0	43.6
8	68.4	70.6	49.9	79.5	123	84.0	80.2	56.1	58.7	53.0	64.2	43.6
9	68.4	66.4	44.5	80.8	111	85.5	74.6	54.7	50.1	51.7	61.4	41.2
10	64.2	65.0	45.8	83.8	104	85.5	73.3	54.7	89.5	51.7	170	*40.5*
11	64.2	63.6	43.2	83.8	119	119	72.0	53.1	94.6	51.7	**179**	*40.5*
12	64.2	63.6	41.9	80.8	130	126	69.4	51.3	84.6	50.5	98.0	*40.5*
13	62.8	63.6	*39.3*	79.5	147	112	69.4	51.3	89.5	50.5	92.7	*40.5*
14	64.2	62.3	40.6	79.5	121	91.8	69.4	49.8	98.0	*49.3*	84.7	*40.5*
15	64.2	61.0	40.6	73.8	126	91.8	69.4	49.8	**203**	*49.3*	76.1	43.7
16	62.8	61.0	40.6	67.8	**201**	90.2	68.1	47.5	115	60.8	72.7	50.9
17	**76.6**	62.3	40.6	63.6	157	87.0	65.0	47.5	97.8	114	65.9	50.9
18	**76.6**	**131**	40.6	63.6	140	*82.6*	65.0	47.5	88.5	123	64.3	49.7
19	67.8	97.5	*39.3*	*62.3*	163	*82.6*	63.3	45.7	80.2	153	61.1	48.5
20	65.0	79.9	43.2	65.0	152	84.0	63.3	44.4	73.8	87.7	57.9	46.0
21	62.7	73.4	45.8	65.0	124	84.0	64.3	44.4	63.6	87.7	54.7	49.1
22	62.7	64.9	87.3	65.0	129	95.0	64.8	44.4	62.2	**250**	51.7	49.1
23	62.7	60.1	87.3	65.0	125	**139**	64.8	42.9	62.2	208	50.3	45.3
24	61.0	60.1	89.2	63.6	118	98.9	63.3	44.4	59.5	123	47.5	43.9
25	61.0	60.1	93.2	65.0	114	97.2	60.6	44.4	59.5	105	44.7	43.9
26	61.0	57.0	93.2	65.0	110	90.8	62.5	42.9	60.8	94.6	44.7	43.3
27	61.0	57.0	**95.4**	65.0	99.5	90.8	62.5	42.9	59.5	89.4	43.3	43.3
28	*59.7*	*48.5*	**95.4**	65.0	134	87.6	63.8	41.7	56.9	84.3	43.3	43.3
29	*59.7*		90.0	70.6	143	86.0	65.0	40.6	54.3	92.8	*42.0*	43.3
30	*59.7*		88.3	70.6	115	86.0	63.3	40.6	54.3	84.3	*42.0*	43.3
31	*59.7*		76.8		112		*61.7*	*39.5*		79.4		42.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	250	76.6	131	95.4	95.4	201	139	84.5	57.9	203	250	179	56.7
Q media (m^3/s)	72.8	65.1	71.6	60.6	71.4	122	94.4	70.3	48.7	70.5	84.0	70.2	45.5
Q minima (m^3/s)	39.3	59.7	48.5	39.3	62.3	79.8	82.6	61.7	39.5	41.7	49.3	42.0	40.5
Afflus. meteor. (*mm*)	1387	47	189	94	7	200	150	115	89	119	230	79	68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932 ÷ 44

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
Q media (m^3/s)	92.2	47.0	39.2	65.7	89.7	140	124	89.5	70.4	90.8	120	152	78.9
Q minima (m^3/s)	15.4	16.9	15.4	19.1	21.8	27.8	40.6	38.0	30.0	29.0	28.9	23.7	19.0
Q media ($l/s.\ km^2$)	49.2	25.0	20.9	35.1	47.6	74.5	65.4	47.6	37.5	48.4	63.8	81.4	42.0
Deflusso (*mm*)	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Afflus. meteor. (*mm*)	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Coeffic. di deflusso	0.84	1.10	0.68	0.75	0.94	0.91	0.88	0.77	0.67	0.71	0.80	0.98	0.91

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1932-44 m^3/s
10	152	303
91	87.3	109
182	65.0	67.5
274	50.5	39.0
355	40.6	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Fino al 6-V e dal 27-IX		0.70	67.8	0.50	49.8
0.30	22.4	0.90	100	0.60	64.0
0.40	32.0	1.10	137	0.70	79.4
0.50	42.0	Dal 7-V al 26-IX		0.90	117
0.60	54.0	0.40	38.0	1.10	165

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei, che alterano i valori dei deflussi naturali.

5. — PIAVE A PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m s. m.*; media 1600 *m s. m.*; zero idrometrico 965.91 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0.31 (22 feb. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.08	1.66	1.58	2.30	8.34	7.91	6.29	5.62	3.46	3.60	2.55	2.10
2	1.98	1.91	1.58	2.45	8.59	7.42	7.00	5.37	3.25	3.40	2.55	2.10
3	2.08	1.91	1.51	2.75	9.14	6.67	7.75	5.37	3.04	3.20	2.40	2.10
4	2.08	1.91	1.41	2.75	7.59	7.42	8.00	5.16	3.04	3.20	2.40	2.10
5	2.08	1.77	1.41	2.75	7.14	6.67	7.75	4.96	2.88	3.00	2.30	1.95
6	2.08	1.67	1.41	2.91	7.84	7.23	7.75	4.56	2.88	3.20	2.30	1.95
7	2.08	1.67	1.51	3.31	11.4	7.68	6.06	4.95	5.92	3.80	2.30	1.95
8	1.98	1.67	1.41	4.51	10.3	8.93	5.61	5.85	11.2	3.20	2.30	1.95
9	1.98	1.67	1.41	4.32	8.85	8.18	5.16	4.74	6.61	3.20	2.30	1.95
10	1.89	1.67	1.52	4.72	9.16	8.93	5.16	4.34	8.11	3.20	3.40	1.95
11	1.89	1.58	1.52	4.72	9.71	7.94	6.07	4.13	19.8	3.00	6.15	1.95
12	1.89	1.58	1.41	4.53	11.1	7.24	7.77	4.13	12.3	3.00	4.60	1.95
13	1.89	1.58	1.52	3.93	9.41	6.94	6.77	4.13	13.5	3.20	3.60	1.95
14	1.89	1.58	1.52	3.73	8.62	6.94	6.77	4.13	15.5	3.00	4.20	1.85
15	1.89	1.58	1.52	3.54	11.7	6.45	6.33	4.32	18.7	2.85	3.80	1.85
16	1.89	1.68	1.52	3.14	12.7	6.25	5.88	4.32	11.4	2.85	3.00	1.85
17	1.89	1.58	1,62	2.94	9.17	6.95	5.18	4.11	8.85	2.85	2.85	1.85
18	1.89	1.68	1.52	2.94	8.88	6.95	4.98	3.91	7.60	3.40	2.55	1.75
19	1.89	1.68	1.52	2.80	10.0	6.95	4.79	3.71	6.85	3.20	2.55	1.75
20	1.89	1.68	1,52	2.80	9.43	7.26	5.89	3.50	6.60	3.00	2.40	1.85
21	1,89	1.58	1.52	2.94	8.63	12.4	4.80	3.30	6.15	4.00	2.55	1.75
22	1.89	1.58	1.73	3.16	8.14	10.6	5.40	3.10	5.90	8.60	2.40	1.75
23	1.65	1.58	1.73	3.16	7.39	8.72	5.00	2.94	5.45	5.45	2.40	1.75
24	1.65	1.58	2,08	3.37	7.19	7.72	4.40	2,94	5.00	4.40	2.40	1.75
25	1.65	1.58	2.58	3.57	7.19	6.98	4.40	3.48	4.60	3.80	2.30	1.75
26	1.75	1.58	3.48	3.97	7.40	6.28	5.00	4.06	4.40	3.40	2.10	1.65
27	1.75	1.58	4.29	4.38	8.65	6.98	6.33	3.67	4.60	3.20	2.10	1.65
28	1.75	1.58	4.29	4.78	9.75	6.74	8.28	3.67	4.40	3.00	2.10	1.65
29	1.66		3.89	5.88	10.9	6.04	8.53	3.67	4.00	2.85	2,10	1.65
30	1.66		2.90	7.58	9,21	6.49	6.77	3.46	3.80	2.55	2.10	1.65
31	1.66		2.60		8.41		6.32	3.66		2.70		1.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.8	2.08	1.91	4.29	7.58	12.7	12.4	8.53	5.85	19.8	8.60	6.15	2.10
Q media (m^3/s)	4.31	1.88	1.66	1.97	3.69	9.09	7.53	6.20	4.17	7,33	3.46	2.77	1.85
Q minima (m^3/s)	1.41	1.65	1.58	1.41	2.30	7.14	6.04	4.40	2.94	2.88	2.55	2.10	1.65
Q media ($l/s.\ km^2$)	30.3	13.2	11.7	13.9	26.0	64.0	53.0	43.7	29.4	51.6	24.4	19.5	13.0
Deflusso (*mm*)	956	35	28	37	67	171	137	117	79	134	65	51	35
Afflus. meteor. (*mm*)	1055	14	119	45	10	166	130	143	81	179	84	60	24
Coeffic. di deflusso	0.91	2.50	0.24	0.82	6.70	1.03	1.05	0.82	0.98	0.75	0.77	0.85	1.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937 ÷ 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s)	4.55	1.85	1.60	2.13	4.93	8.33	8.74	6.22	4.76	4.23	4.49	4.53	2.73
Q minima (m^3/s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	2.28	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media ($l/s.\ km^2$)	32.0	13.0	11.3	15.0	34.7	58.7	61.5	43.8	33.5	29.8	31.6	31.9	19.2
Deflusso (*mm*)	1009	35	27	40	90	157	158	117	90	77	84	83	51
Afflus. meteor. (*mm*)	1211	56	52	66	79	117	157	156	120	114	109	115	70
Coeffic. di deflusso	0.83	0.63	0.52	0.61	1.14	1.34	1.01	0.75	0.75	0.68	0.77	0.72	0.73

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1937-54 m^3/s
10	11.4	15.2
91	6.15	5.43
182	3.20	3.07
274	1.95	2.01
355	1.52	1.26

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	1.00	0.55	4.65	0.80	10.8
0.35	1.55	0.60	5.70	0.85	12.3
0.40	2.10	0.65	6.90	0.90	13.8
0.45	2.70	0.70	8.10	0.95	15.5
0.50	3.60	0.75	9.40	1.00	17.2

6. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km^2; altitudine max 3092 *m* s. m.; media 1681 *m* s. m.; zero idrometrico 848 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (12 nov. 1951), minima *m* 0.35 (9 feb. 1953). Portata max m^3/sec 263 (28 set. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947),

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**5.47**	4.57	4.14	8.47	22.6	19.8	16.5	12.9	7.26	9.69	6.93	**5.35**
2	**5.47**	4.71	4.14	*7.99*	24.2	19.1	17.1	12.3	6.82	9.69	7.37	**5.35**
3	**5.47**	4.71	4.42	8.47	24.2	17.8	**19.1**	11.7	6.48	9.19	6.93	4.89
4	**5.47**	**4.87**	4.13	9.45	18.3	17.1	**19.1**	11.7	6.48	8.23	6.59	5.12
5	**5.47**	4.70	4.13	8.95	*17.6*	17.8	18.4	11.2	*6.13*	8.23	6.59	5.12
6	5.23	4.70	4.13	9.95	21.1	18.4	16.5	10.1	*6.13*	7.80	6.59	5.12
7	5.23	4.37	4.26	11.6	29.1	19.1	14.6	10.1	13.4	8.71	6.24	5.12
8	4.98	4.52	*4.10*	15.7	26.2	23.5	14.0	**13.4**	22.7	7.80	5.89	5.12
9	4.98	4.52	*4.10*	15.1	22.0	21.2	12.9	10.6	14.0	7.37	5.89	**5.35**
10	4.98	4.37	*4.10*	15.7	22.0	23.5	12.9	9.58	16.5	7.37	8.23	**5.35**
11	4.98	4.37	*4.10*	15.7	24.2	21.2	14.6	9.08	37.5	7.37	14.1	**5.35**
12	4.98	4.37	*4.10*	14.5	28.3	19.1	17.8	9.58	29.2	7.37	9.69	5.12
13	4.80	4.37	*4.10*	12.7	21.2	18.4	15.2	9.08	29.8	7.37	9.19	4.89
14	4.80	4.22	*4.10*	12.2	19.1	16.5	15.2	9.08	35.0	7.37	10.2	4.89
15	4.80	*4.10*	4.36	11.1	25.1	*15.2*	14.6	10.1	**38.5**	*6.93*	9.19	5.12
16	4.80	4.21	4.36	9.95	29.7	*15.2*	13.4	8.60	29.2	*6.93*	8.23	**5.35**
17	4.94	4.21	4.36	9.45	23.5	16.5	11.7	8.12	22.1	7.80	7.80	5.12
18	4.80	4.48	4.21	9.45	24.3	16.5	10.6	8.12	19.2	10.2	6.93	5.12
19	4.32	4.34	4.21	8.95	25.9	16.5	10.6	7.69	17.9	9.69	6.93	4.73
20	*4.21*	4.20	*4.10*	8.47	23.5	15.8	14.0	8.12	15.9	8.23	6.93	4.89
21	4.32	4.33	4.20	8.95	21.2	**25.9**	11.2	8.60	16.6	11.3	6.59	4.73
22	4.60	4.18	4.20	9.45	19.8	24.3	12.3	8.12	15.3	**20.6**	6.59	4.73
23	4.76	4.18	4.66	9.95	18.4	21.2	11.7	7.69	14.7	14.6	6.24	4.73
24	4.60	4.31	5.76	10.5	17.8	18.4	10.6	7.69	13.5	11.9	6.24	4.73
25	4.45	4.31	7.99	11.1	17.8	16.5	*10.1*	9.58	12.4	10.8	5.89	4.89
26	4.45	4.31	11.1	11.6	18.4	16.5	11.7	10.1	10.8	9.69	*5.12*	4.57
27	4.58	4,16	14.5	13.3	22.0	20.5	15.2	9.08	11.9	9.19	5.35	*4.43*
28	4.45	4.30	**15.1**	13.9	26.8	18.4	**19.1**	8.60	11.9	9.19	5.62	4.57
29	4.57		14.5	16.3	**30.9**	16.5	18.4	7.69	10.8	8.71	5.35	4.73
30	4.57		11.1	**19.7**	23.5	17.1	15.2	*7.26*	10.2	7.80	5.35	4.73
31	4.42		8.95		21.2		14.0	7.69		7.37		4.57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	38.5	5.47	4.87	15.1	19.7	30.9	25.9	19.1	13.4	38.5	20.6	14.1	5.35
Q minima (m^3/s) .	10.9	4.84	4.39	5.99	11.6	22.9	18.8	14.5	9.46	16.9	9.18	7.16	4.96
Q minima (m^3/s) .	4.10	4.21	4.10	4.10	7.99	17.6	15.2	10.1	7.26	6.13	6.93	5.12	4.43
Q media ($l/s.\ km^2$) .	30.5	13.6	12.3	16.8	32.5	64.1	52.7	40.6	26.5	47.3	25.7	20.1	13.9
Deflusso (*mm*) . .	962	36	30	45	84	172	136	108	71	122	69	52	37
Afflus. meteor. (*mm*) .	1016	16	118	44	10	177	119	121	97	164	75	49	26
Coeffic. di deflusso	0.95	2.25	0.25	1.02	8.40	0.97	1.14	0.89	0.73	0,74	0.92	1.06	1.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 ÷ 54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	122	15.5	9.5	30.2	85.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	55.0
Q media (m^3/s) . .	11.4	4.90	4.44	6.21	13.7	22.1	21.2	14.3	11.2	10.1	10.9	11.3	6.68
Q minima (m^3/s) .	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70
Q media ($l/s.\ km^2$) .	31.9	13.7	12.4	17.4	38.4	61.9	59,4	40,1	31.4	28.3	30.5	31.7	18,7
Deflusso (*mm*) . .	1009	36	30	47	99	166	154	107	84	73	81	82	50
Afflus. meteor. (*mm*) .	1217	55	57	68	89	124	148	144	127	110	108	116	71
Coeffic. di deflusso	0.83	0.65	0.53	0.69	1.11	1.34	1.04	0,74	0.66	0.66	0.75	0.71	0.70

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1933-54 m^3/s
10	28.3	38.1
91	15.7	13.8
182	8.95	8.12
274	5.47	5.19
355	4.13	3.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	3.25	0.55	8.20	0.80	24.2
0.35	3.65	0.60	10.4	0.85	28.2
0.40	4.40	0.65	13.2	0.95	36.4
0.45	5.35	0.70	16.3	1.05	44.7
0.50	6.55	0.75	20.0	1.15	53.0

7. — ANSIEI A AURONZO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 205 km^2 (parte permeabile 90%); aree glaciali 1.40 km^2; altitudine max 3216 *m* s. m.; media 1797 *m* s. m.; zero idrometrico 864 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Piave *km* 6 circa; inizio osservazioni anno 1924; inizio misure dicembre 1924. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (28 ott. 1953), minima *m* 0.35 (31 ott. 1951). Portata max m^3/sec », minima *mc/sec* 2.70 (vari mar. e apr. 1944 e feb. e mar. 1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.45	3.85	3.79	5.37	9.18	8.92	8.51	7.90	6.73	7.57	6.36	**5.40**
2	4.45	**4.08**	3.54	5.37	8.72	8.92	8.51	7.90	6.37	7.57	6.02	**5.40**
3	**4.70**	**4.08**	3.54	5.37	9.18	*8.01*	9.43	7.90	6.37	7.33	6.02	**5.40**
4	**4.70**	**4.08**	3.54	5.37	8.72	*8.01*	10.3	7.50	*6.02*	7.33	6.02	**5.40**
5	**4.70**	**4.08**	3.54	5.37	8.27	*8.01*	10.3	7.50	*6.02*	7.33	6.02	**5.40**
6	**4.70**	3.82	3.54	5.71	*7.85*	8.44	9.92	7.11	6.37	7.33	6.02	**5.40**
7	**4.70**	3.82	3.54	6.41	10.4	9.33	9.04	7.50	8.31	7.77	6.02	**5.40**
8	4.41	3.82	3.54	7.94	9.58	11.2	9.04	7.90	9.65	7.53	6.02	**5.40**
9	4.41	3.82	3.54	**8.34**	8.67	9.76	8.61	7.50	8.31	7.28	6.02	**5.40**
10	4.41	3.82	3.54	**8.34**	8.67	10.7	8.61	7.10	9.65	7.28	6.25	**5.40**
11	4.41	3.82	3.54	7.94	9.11	11.1	9.53	7.10	**17.3**	7.28	**7.20**	**5.40**
12	4.41	3.59	3.54	7.53	11.4	10.1	10.9	6.72	14.7	7.28	6.53	**5.40**
13	4.14	3.81	3.54	6.76	9.54	9.72	10.0	6.72	16.7	7.03	6.53	**5.40**
14	4.14	3.81	3.54	6.76	8.87	8.81	9.57	6.72	15.7	6.80	6.53	**5.40**
15	4.14	3.81	3.54	6.05	11.4	8.34	9.57	7.10	16.7	6.80	6.53	**5.40**
16	4.14	3.81	3.54	5.70	12.5	8.34	8.69	7.10	13.2	6.80	6.18	**5.40**
17	4.14	3.81	3.74	5.33	10.0	8.34	8.27	*6.70*	10.8	6.80	5.82	**5.40**
18	4.14	4.05	*3.51*	*5.23*	10.8	8.80	8.27	*6.70*	9.97	7.47	5.82	**5.40**
19	3.87	*3.79*	*3.51*	*5.33*	**12.9**	9.27	8.72	*6.70*	9.97	7.12	5.82	5.05
20	3.87	*3.79*	*3.51*	*5.33*	11.9	9.73	9.18	7.50	9.55	6.80	5.82	5.05
21	3.87	*3.79*	3.72	*5.33*	10.8	**11.8**	8.31	7.11	9.55	8.14	5.82	5.05
22	3.87	*3.79*	3.96	*5.33*	9.90	10.7	8.31	6.73	9.13	7.08	5.82	5.05
23	3.87	*3.79*	3.96	5.67	9.01	10.2	8.76	6.73	8.72	**8.45**	5.82	5.05
24	3.87	*3.79*	4.21	6.02	8.53	9.34	8.31	6.73	8.72	7.75	5.82	5.05
25	*3.85*	*3.79*	4.77	6.02	8.53	9.34	*7.90*	7.90	8.32	7.39	5.82	5.05
26	*3.85*	*3.79*	5.72	6.02	8.53	9.34	8.75	**8.31**	8.32	7.03	*5.40*	5.05
27	*3.85*	*3.79*	7.16	6.02	9.87	10.7	10.5	7.90	8.32	6.70	*5.40*	5.05
28	*3.85*	*3.79*	**7.56**	6.73	10.8	9.82	**11.0**	7.11	8.72	6.70	*5.40*	*4.70*
29	*3.85*		**7.56**	7.89	10.8	9.39	10.1	7.11	7.92	6.70	*5.40*	*4.70*
30	*3.85*		6.78	8.30	9.39	8.95	8.75	7.11	7.57	6.38	*5.40*	*4.70*
31	*3.85*		5.72		8.92		*7.90*	7.11		*6.09*		*4.70*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	17.3	4.70	4.08	7.56	8.34	12.9	11.8	11.0	8.31	17.3	8.45	7.20	5.40
Q media (m^3/s)	6.88	4.18	3.85	4.27	6.30	9.77	9.45	9.15	7.25	9.79	7.19	6.00	5.21
Q minima (m^3/s)	3.51	3.85	3.79	3.51	5.33	7.85	8.01	7.90	6.70	6.02	6.09	5.40	4.70
Q media ($l/s.\ km^2$)	33.6	20.4	18.8	20.8	30.7	47.6	46.1	44.6	40.5	47.7	35.1	29.3	25.4
Deflusso (*mm*)	1060	55	46	56	80	127	120	119	95	124	94	79	68
Afflus. meteor. (*mm*)	991	15	105	49	11	168	116	135	102	149	77	36	28
Coeffic. di deflusso	1.07	3.67	0.44	1.14	7.27	0.76	1.03	0.88	0.93	0.83	1.22	2.11	2.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925 ÷ 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	80.0	9.0	27.0	11.7	70.0	71.5	37.1	22.6	28.2	42.6	61.8	80.0	16.4
Q media (m^3/s)	7.55	4.62	4.21	4.47	7.31	10.3	11.6	10.1	8.49	7.62	7.81	8.29	5.78
Q minima (m^3/s)	2.70	2.90	2.70	2.70	2.70	3.5	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	3.6	3.2
Q media ($l/s.\ km^2$)	36.8	22.5	20.5	21.8	35.7	50.2	56.6	49.3	41.4	37.2	38.1	40.4	28.2
Deflusso (*mm*)	1161	60	49	58	92	134	147	132	111	96	102	105	75
Afflus. meteor. (*mm*)	1204	48	64	71	102	123	138	134	120	105	115	126	58
Coeffic. di deflusso	0.96	1.25	0.77	0.82	0.90	1.09	1.07	0.99	0.93	0.91	0.89	0.83	1.29

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1925-54
	m^3/s	m^3/s
10	11.4	17.2
91	8.51	9.04
182	6.73	6.48
274	5.05	4.58
355	3.54	3.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 10-IX		1.20	11.0	1.00	5.35
0.95	2.75	1.30	16.1	1.05	6.80
1.00	3.65	1.40	21.3	1.10	8.75
1.05	5.05	Dall'11-IX al 31-XII		1.20	13.1
1.10	6.75	0.95	4.15	1.40	23.5

8. — BOITE A PODESTAGNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km^2 (parte permeabile 98 %); aree glaciali 0.57 km^2; altitudine max 3241 *m* s. m.; zero idrometrico 1330 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Piave *km* 35 circa; inizio osservazioni anno 1940; inizio misure agosto 1932. Altezza idrometrica max *m* 1.97 (28 ott. 1953), minima m 0.08 (21 gen. 1947). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.46 (vari gen. feb. e mar. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.83	0.86	0.79	1.18	4.98	5.12	4.85	2.81	2.09	1.90	1.62	1.21
2	0.83	0.86	0.79	1.36	5.39	4.46	5.12	2.70	1.99	1.90	1.54	1.21
3	0.83	0.82	0.79	1.56	5.25	3.85	5.39	2.49	1.90	1.90	1.45	1.21
4	0.83	0.82	0.79	1.67	3.38	4.21	7.07	2.38	1.81	1.81	1.45	1.21
5	0.83	0.82	0.79	1.56	3.26	5.93	7.98	2.18	1.81	1.81	1.45	1.21
6	0.83	0.82	0.79	1.67	4.34	8.13	5.39	2.09	1.72	1.81	1.37	1.13
7	0.83	0.82	0.79	1.99	6.35	9.77	4.21	2.28	2.81	1.72	1.37	1.13
8	0.83	0.82	0.79	2.31	4.98	14.7	3.61	2.49	4.46	1.62	1.37	1.13
9	0.83	0.82	0.79	2.54	4.72	10.7	3.15	2.38	3.38	1.62	1.37	1.13
10	0.83	0.82	0.79	2.76	5.93	10.9	3.15	2.18	3.26	1.62	1.45	1.13
11	0.83	0.82	0.79	2.54	8.13	8.60	3.26	2.09	5.25	1.62	1.62	1.13
12	0.83	0.83	0.79	2.21	7.98	5.93	3.85	1.99	4.98	1.54	1.62	1.13
13	0.83	0.83	0.79	1.90	5.12	4.98	3.85	1.99	6.63	1.54	1.54	1.13
14	0.83	0.83	0.79	1.90	4.59	4.34	3.61	1.99	7.77	1.54	1.62	1.13
15	0.83	0.83	0.79	1.69	6.21	4.09	3.15	2.70	7.36	1.54	1.62	1.13
16	0.83	0.83	0.79	1.58	5.93	4.46	3.03	2.59	5.39	1.45	1.54	1.13
17	0.83	0.83	0.84	1.58	4.46	6.49	2.92	2.28	4.34	1.54	1.45	1.13
18	0.83	0.83	0.84	1.58	6.07	7.36	2.81	2.18	3.72	1.62	1.37	1.13
19	0.79	0.83	0.79	1.58	5.78	8.13	3.03	2.09	3.38	1.62	1.37	1.06
20	0.79	0.89	0.79	1.58	4.59	8.60	3.03	2.49	3.03	1.54	1.37	1.06
21	0.79	0.84	0.79	1.65	3.97	9.26	2.92	2.49	2.81	2.09	1.29	1.06
22	0.79	0.84	0.79	1.72	3.49	8.93	2.92	2.28	2.70	2.81	1.29	1.06
23	0.79	0.84	0.84	1.90	3.15	8.29	3.61	2.18	2.49	2.18	1.29	1.06
24	0.79	0.84	1.08	1.99	2.92	7.36	2.92	2.09	2.28	1.90	1.29	1.06
25	0.79	0.84	1.25	1.99	3.15	6.78	2.70	2.18	2.28	1.81	1.29	1.06
26	0.79	0.84	1.65	2.09	4.21	6.21	3.03	2.81	2.18	1.81	1.21	1.06
27	0.79	0.79	2.07	2.28	6.63	6.78	3.61	3.03	2.18	1.72	1.21	1.06
28	0.79	0.79	1.98	2.59	8.93	6.78	3.97	2.59	2.09	1.72	1.21	1.06
29	0.86		1.71	3.15	8.44	5.93	4.46	2.28	1.99	1.62	1.21	1.06
30	0.86		1.45	3.85	6.07	5.32	3.61	2.18	1.99	1.62	1.21	1.06
31	0.86		1.28		5.32		3.03	2.18		1.62		0.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	14.7	0.86	0.89	2.07	3.85	8.93	14.7	7.98	3.03	7.77	2.81	1.62	1.21
Q media (m^3/s)	2.57	0.82	0.83	0.99	2.00	5.28	7.08	3.85	2.34	3.34	1.75	1.40	1.11
Q minima (m^3/s)	0.79	0.79	0.79	0.79	1.18	2.92	3.85	2.70	1.99	1.72	1.45	1.21	0.98
Q media ($l/s.\ km^2$)	31.3	10.0	10.1	12.1	24.4	64.4	86.3	47.0	28.5	40.7	21.3	17.1	13.5
Deflusso (*mm*)	987	27	24	32	63	172	225	126	76	105	57	44	36
Afflus. meteor. (*mm*)	829	12	97	47	12	164	124	87	75	107	59	28	17
Coeffic. di deflusso	1.19	2.25	0.25	0.68	5.25	1.05	1.82	1.45	1.01	0.98	0.97	1.57	2.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942 ÷ 50 e 1952 ÷ 54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.3	1.17	1.36	2.55	7.7	12.7	20.1	14.5	15.5	18.1	25.3	7.1	2.08
Q media (m^3/s)	2.38	0.89	0.82	0.94	1.87	4.50	5.31	3.71	3.05	2.37	2.41	1.62	1.08
Q minima (m^3/s)	0.46	0.46	0.46	0.46	0.63	1.06	1.82	1.71	1.31	0.92	1.02	0.91	0.73
Q media ($l/s.\ km^2$)	29.0	10.9	9.99	11.5	22.8	54.9	64.8	45.2	37.2	28.9	29.4	19.8	13.2
Deflusso (*mm*)	916	29	24	31	59	146	167	121	99	75	79	51	35
Afflus. meteor. (*mm*)	1097	41	42	54	87	111	143	144	130	103	94	78	70
Coeffic. di deflusso	0.84	0.71	0.57	0.57	0.68	1.32	1.17	0.84	0.76	0.73	0.84	0.65	0.50

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1942-50 1952-54 m^3/s
10	8.13	8.21
91	3.15	2.88
182	1.99	1.65
274	1:06	1.00
355	0.79	0.65

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.60	0.50	4.20	0.90	10.1
0.20	1.08	0.60	5.48	1.00	12.2
0.30	2.04	0.70	6.96	1.10	15.0
0.40	3.08	0.80	8.48	1.20	17.9

9. — BOITE A VODO (Mr).

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 323 km^2 (parte permeabile 90%); aree glaciali 0.57 km^2; altitudine max 3263 m s. m.; media 1831 m s. m.; zero idrometrico 818.27 m s. m.; distanza dalla confluenza col Piave km 10 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure anno 1929. Altezza idrometrica max m 2.51 (28 set. 1942), minima 0.24 (21 mar. 1949). Portata max m^3/sec 149 (28 nov. 1942), minima m^3/sec 2.55 (vari mar. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**4.85**	3.97	3.97	6.76	17.2	18.6	17.9	**11.3**	8.12	8.44	6.76	**5.62**
2	4.60	**4.15**	3.97	7.00	18.6	17.2	17.2	**11.3**	7.83	8.12	6.52	**5.62**
3	**4.85**	**4.15**	3.97	7.00	19.9	17.2	19.3	10.4	7.54	8.12	6.52	5.42
4	**4.85**	3.97	3.97	7.54	15.9	19.9	19.9	9.93	7.27	8.12	6.29	5.42
5	4.60	3.97	3.97	8.12	14.1	20.6	**24.3**	9.50	7.27	7.83	6.29	5.42
6	4.60	3.97	3.97	8.44	15.3	21.3	19.9	9.12	7.27	7.83	6.29	5.42
7	4.60	3.97	3.97	9.12	20.6	24.3	16.6	9.12	9.50	7.83	6.29	5.42
8	4.60	3.97	3.97	10.8	19.9	**36.7**	14.6	10.4	15.9	7.54	6.29	5.42
9	4.60	3.97	3.97	11.3	17.2	29.0	13.5	9.50	12.9	7.27	6.29	5.22
10	4.35	3.97	3.97	11.3	17.9	32.4	12.9	8.76	12.3	7.27	7.00	5.22
11	4.35	3.97	3.97	10.8	22.1	28.2	14.9	8.44	9.26	7.27	**8.76**	5.22
12	4.35	3.97	3.97	9.93	**28.2**	23.5	15.9	8.12	9.26	7.00	7.83	5.02
13	4.35	3.97	3.97	9.12	20.6	20.6	16.6	8.12	24.3	7.00	7.27	5.02
14	4.15	3.82	3.97	8.76	18.6	17.9	15.3	8.12	27.4	6.76	7.54	5.02
15	4.15	3.82	3.97	8.12	21.3	16.6	14.1	9.12	**32.4**	6.52	7.83	5.22
16	4.35	3.82	3.97	7.54	24.3	16.6	13.5	8.76	24.3	6.52	7.27	5.02
17	4.35	3.82	3.97	7.27	18.6	19.9	12.9	8.12	20.6	6.76	6.76	5.02
18	4.15	3.82	3.97	7.00	20.6	22.1	11.8	8.12	17.9	7.27	6.52	4.82
19	3.97	3.82	3.97	7.00	25.0	22.8	11.8	7.83	15.9	7.00	6.52	4.82
20	3.97	3.82	3.97	7.00	20.6	23.5	12.3	8.76	14.6	6.76	6.29	4.82
21	3.97	3.82	4.12	7.27	18.6	24.3	11.3	8.76	13.5	8.12	6.29	4.82
22	3.97	3.82	3.97	7.54	17.2	22.8	11.3	8.12	12.3	**13.5**	6.06	4.82
23	3.97	3.82	4.29	7.83	14.6	21.3	13.5	7.54	11.8	9.93	6.06	4.64
24	4.15	3.97	4.82	8.12	13.5	22.8	11.3	7.27	11.3	8.76	6.06	4.64
25	3.97	3.97	5.84	8.12	13.5	22.1	10.4	7.83	10.8	8.44	5.84	4.64
26	3.97	3.97	7.27	8.12	15.3	22.1	11.8	10.8	9.93	7.83	5.62	4.64
27	3.97	3.97	8.76	9.12	20.6	22.8	14.6	**11.3**	9.93	7.54	5.62	4.64
28	3.97	3.97	**10.4**	9.50	24.3	22.1	16.6	9.12	9.93	7.54	5.62	4.64
29	3.97		9.50	11.8	25.0	20.6	15.9	8.76	9.12	7.27	5.62	4.64
30	3.97		8.10	**14.1**	20.6	19.3	14.1	8.44	8.76	6.76	5.62	4.82
31	3.97		7.00		18.6		11.8	8.44		6.76		4.64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	36.7	4.85	4.15	10.4	14.1	28.2	36.7	24.3	11.3	32.4	13.5	8.76	5.62
Q media (m^3/s)	10.0	4.27	3.93	4.95	8.71	19.3	22.3	14.8	9.01	13.3	7.73	6.52	5.03
Q minima (m^3/s)	3.82	3.97	3.82	3.97	6.76	13.5	16.6	10.4	7.27	7.27	6.52	5.62	4.64
Q media ($l/s.\ km^2$)	31.0	13.2	12.2	15.3	27.0	59.8	69.0	45.8	27.9	41.2	23.9	20.2	15.6
Deflusso (mm)	978	35	30	41	70	160	179	123	75	107	64	52	42
Afflus. meteor. (mm)	928	12	106	53	8	152	109	128	89	147	54	47	23
Coeffic. di deflusso	1.05	2.92	0.28	0.77	8.75	1.05	1.64	0.96	0.84	0.73	1.19	1.11	1.83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 ÷ 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	124	10.6	14.9	17.5	52.0	61.5	57.5	42.9	67.5	74.5	124	64.5	46.4
Q media (m^3/s)	10.6	4.60	4.36	5.15	10.5	19.3	21.7	14.3	11.1	9.90	10.6	9.42	6.10
Q minima (m^3/s)	2.55	3.2	2.65	2.55	2.65	4.1	6.6	6.2	5.4	4.4	4.3	4.2	3.5
Q media ($l/s.\ km^2$)	32.8	14.2	13.5	15.9	32.5	59.8	67.2	44.3	34.4	30.7	32.8	29.2	18.9
Deflusso (mm)	1034	38	33	42	84	160	174	118	92	79	88	75	51
Afflus. meteor. (mm)	1132	47	56	66	91	122	131	134	120	100	100	102	63
Coeffic. di deflusso	0.91	0.81	0.59	0.64	0.92	1.31	1.33	0.88	0.77	0.79	0.88	0.74	0.81

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1930-54 m^3/s
10	24,3	36.4
91	13.5	13.3
182	7.83	7.90
274	4.82	5.01
355	3.97	3.25

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	3.50	0.50	7.00	0.70	16.0
0.35	4.00	0.55	8.40	0.80	23.0
0.40	4.80	0.60	10.4	0.90	30.4
0.45	5.80	0.65	12.9	1.00	37.8

10. — CORDEVOLE A CAPRILE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 221 km^2 (parte permeabile 40%); aree glaciali 1.49 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 1900 *m* s. m.; zero idrometrico 999 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Piave *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1939; inizio misure anno 1939. Altezza idrometrica max *m* 1.80 (28 ott. 1953), minima *m* 0.14 (2 apr. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.05 (2 apr. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.17**	1.75	1.43	4.54	15.4	12.6	**9.48**	**6.90**	4.98	4.98	3.67	**2.66**
2	**2.17**	1.75	1.43	4.54	16.4	11.4	9.16	6.39	4.76	4.76	3.46	2.47
3	**2.17**	1.75	1.43	4.76	15.4	10.6	**9.48**	6.14	4.54	4.76	3.46	2.47
4	**2.17**	**1.98**	1.43	4.98	11.8	10.6	9.16	6.14	4.54	4.54	3.46	2.47
5	**2.17**	1.75	1.43	5.21	11.4	11.8	8.84	5.90	4.32	4.32	3.46	2.47
6	2.03	1.75	1.43	5.67	14.0	13.5	8.24	5.67	4.32	4.32	3.46	2.47
7	2.03	1.75	1.43	6.39	**18.0**	14.5	7.67	5.67	6.64	4.32	3.46	2.47
8	2.03	1.58	1.58	7.67	15.9	**18.6**	7.41	6.39	8.54	3.88	3.46	2.47
9	2.03	1.58	1.58	7.95	14.9	15.9	7.15	5.67	6.90	3.88	3.25	2.28
10	2.03	1.58	1.58	8.24	15.9	18.0	6.90	5.44	7.15	3.88	3.67	2.28
11	2.03	1.58	1.58	7.67	17.4	16.9	7.41	5.21	12.2	3.88	**4.76**	2.28
12	1.90	1.58	1.58	6.90	16.9	15.4	7.95	5.21	11.4	3.67	4.32	2.10
13	1.90	1.58	1.58	6.14	14.5	14.0	7.67	5.21	15.4	3.67	4.10	1.92
14	1.90	1.58	1.58	5.90	13.5	12.6	7.41	5.21	16.9	3.67	4.32	1.92
15	1.90	1.58	1.75	5.67	15.4	11.4	7.15	5.67	**18.0**	3.67	4.10	1.92
16	1.90	1.58	1.75	5.21	15.4	11.4	6.90	4.98	14.0	3.46	3.88	1.92
17	1.90	1.58	1.92	4.98	12.6	11.8	6.64	4.76	11.8	3.67	3.67	1.92
18	1.90	1.58	1.92	4.98	16.9	12.6	6.14	4.76	10.2	3.67	3.67	1.92
19	1.90	1.58	1.92	5.21	**18.0**	12.2	6.14	4.54	9.16	3.67	3.46	1.92
20	1.90	1.58	2.10	5.21	14.9	12.6	6.14	5.67	8.54	3.67	3.46	1.92
21	1.99	1.58	2.10	5.21	13.1	12.6	5.90	4.98	7.95	4.54	3.25	1.92
22	1.90	1.58	2.10	5.90	11.4	13.5	6.14	4.76	7.41	**6.14**	3.04	1.92
23	1.75	1.43	2.10	6.14	10.6	12.6	6.14	4.54	6.90	5.21	3.04	1.92
24	1.75	1.43	2.85	6.39	10.2	11.8	5.44	4.54	6.64	4.76	3.04	1.92
25	1.90	1.43	4.10	6.90	10.6	10.9	5.44	4.98	6.39	4.32	3.04	1.92
26	1.90	1.43	5.67	7.41	12.2	10.6	6.39	6.39	5.90	4.10	2.85	1.92
27	1.75	1.43	7.15	8.24	14.9	11.4	8.24	5.90	5.90	3.88	2.85	1.92
28	1.75	1.43	**7.41**	8.84	**18.0**	10.9	9.16	5.44	5.67	3.88	2.85	1.75
29	1.75		6.64	10.6	16.9	10.2	8.84	5.44	5.21	3.88	2.85	1.75
30	1.75		5.44	**13.1**	14.0	9.83	7.95	5.21	4.98	3.67	2.66	1.75
31	1.75		4.76		12.6		7.41	5.21		3.67		1.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	18.6	2.17	1.98	7.41	13.1	18.0	18.6	9.48	6.90	18.0	6.14	4.76	2.66
Q media (m^3/s)	5.93	1.93	1.60	2.67	6.55	14.5	12.8	7.42	5.45	8.24	4.14	3.47	2.09
Q minima (m^3/s)	1.43	1.75	1.43	1.43	4.54	10.2	9.83	5.44	4.54	4.32	3.46	2.66	1.75
Q media ($l/s.\ km^2$)	26.8	8.73	7.24	12.1	29.6	65.6	57.9	33.6	24.7	37.3	18.7	15.7	9.46
Deflusso (*mm*)	845	23	18	32	77	176	150	90	66	97	50	41	25
Afflus. meteor. (*mm*)	973	16	116	56	9	159	141	126	89	127	57	52	25
Coeffic. di deflusso	0.87	1.44	0.16	0.57	8.56	1.11	1.06	0.71	0.74	0.76	0.88	0.79	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941 ÷ 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	93.4	3.3	3.4	8.9	29.2	43.0	47.8	22.7	23.2	32.2	93.4	70.5	15.3
Q media (m^3/s)	6.12	2.10	1.87	2.90	7.11	13.2	12.5	8.03	6.24	5.37	5.85	5.33	2.88
Q minima (m^3/s)	1.05	1.27	1.15	1.15	1.05	2.95	4.0	3.5	3.0	2.60	2.24	1.85	1.43
Q media ($l/s.\ km^2$)	27.7	9.50	8.46	13.1	32.2	59.7	56.6	36.3	28.2	24.3	26.5	24.1	13.0
Deflusso (*mm*)	874	25	20	35	83	160	147	97	76	63	71	62	35
Afflus. meteor. (*mm*)	1043	48	54	51	84	103	124	134	113	92	80	99	61
Coeffic. di deflusso	0.84	0.52	0.37	0.69	0.99	1.55	1.19	0.72	0.67	0.68	0.89	0.63	0.57

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1941-54 m^3/s
10	16.9	20.4
91	7.95	7.61
182	4.76	4.40
274	2.17	2.51
355	1.43	1.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	1.60	1.15	6.15	1.40	15.4
0.95	2.25	1.20	7.50	1.45	18.1
1.00	3.00	1.25	9.10	1.50	21.3
1.05	3.95	1.30	11.0	1.55	24.9
1.10	5.00	1.35	13.1	1.60	28.6

11. — MIS A PONTE SANT'ANTONIO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 114 km^2 (parte permeabile 86%); altitudine max 2853 *m* s. m.; media 1234 *m* s. m.; zero idrometrico 385.00 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Cordevole *km* 4 circa; inizio osservazioni anno 1946; inizio misure anno 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.50 (27 ott. 1953), minima *m* 0.12 (31 dic. 1955). Portata max m^3/sec 152 (27 ott. 1953), minima m^3/sec 0.79 (25 e 26 ott. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.76	2.10	2.26	**4.06**	*2.76*	3.07	3.99	2.99	3.37	2.65	2.49	3.07
2	2.76	2.98	2.10	3.83	3.07	*2.87*	3.99	2.99	3.17	2.81	2.34	3.50
3	2.98	3.18	2.10	3.60	4.70	*2.87*	4.67	2.64	2.49	2.65	2.34	**3.75**
4	**3.18**	3.18	2.10	3.18	3.72	3.50	5.13	3.37	2.34	2.65	*2.19*	3.50
5	2.98	2.98	2.10	3.18	3.28	3.07	4.22	3.57	*2.19*	2.49	*2.19*	3.29
6	2.76	2.60	1.95	3.39	3.07	3.07	3.57	3.57	2.49	2.49	*2.19*	3.29
7	2.60	2.42	1.95	3.60	3.96	*2.87*	3.37	3.57	9.75	2.64	*2.19*	3.29
8	2.60	**3.60**	1.95	3.60	3.72	4.20	3.57	3.99	13.5	2.49	*2.19*	3.07
9	2.60	3.18	*1.80*	3.60	3.50	4.98	3.99	3.78	7.87	2.34	*2.19*	3.07
10	2.42	2.60	1.95	3.83	3.28	6.66	4.45	3.37	5.90	2.34	3.57	2.84
11	2.42	2.60	1.95	3.60	3.50	5.77	6.17	2.64	**14.3**	2.34	**19.8**	2.62
12	2.42	2.60	2.10	3.60	5.52	8.48	4.67	2.64	9.42	*2.19*	14.8	2.00
13	2.26	2.42	1.95	3.39	3.72	4.22	3.57	2.64	12.4	*2.19*	6.32	2.20
14	2.26	2.42	1.95	3.18	3.28	3.99	4.22	2.49	**14.3**	*2.19*	4.98	2.62
15	2.26	*1.68*	2.26	2.98	**8.83**	3.57	3.37	2.64	11.1	*2.19*	6.32	2.84
16	2.26	*1.68*	2.26	2.76	**8.83**	3.57	3.17	2.64	7.87	2.34	5.50	2.62
17	**3.18**	1.80	2.10	2.76	4.98	3.17	2.99	2.49	6.44	2.49	3.98	2.20
18	2.98	2.42	2.10	2.76	4.20	3.37	2.99	2.49	5.13	3.57	3.29	2.00
19	2.76	2.78	1.95	2.26	8.16	3.57	2.99	*2.34*	3.99	3.17	3.50	2.00
20	2.60	2.60	1.95	2.10	5.77	**8.79**	2.81	2.81	3.99	3.17	3.29	1.80
21	2.60	2.10	2.60	2.10	4.20	7.87	*2.64*	*2.34*	3.57	4.22	3.07	1.80
22	2.42	1.95	2.76	2.10	3.50	6.17	*2.64*	2.49	3.57	**10.1**	3.07	2.00
23	*2.10*	1.95	2.76	*1.95*	3.72	5.80	*2.64*	*2.34*	3.37	5.13	3.07	1.80
24	*2.10*	2.10	2.98	*1.95*	3.28	5.57	*2.64*	2.64	3.37	4.22	3.07	1.61
25	*2.10*	2.10	4.50	2.10	3.07	5.13	*2.64*	**4.45**	3.17	3.99	2.84	1.61
26	*2.10*	2.60	4.50	2.10	3.07	4.45	3.37	2.49	3.17	3.57	2.84	1.61
27	*2.10*	2.26	**5.25**	2.42	3.07	7.57	4.89	3.37	2.99	3.37	2.62	1.61
28	*2.10*	2.26	4.74	2.60	3.28	5.13	**7.87**	3.17	2.99	2.99	2.62	1.61
29	*2.10*		4.50	2.76	4.20	4.22	4.89	2.99	2.81	2.64	2.62	1.61
30	*2.10*		4.06	2.60	3.28	3.99	3.37	3.17	2.64	2.49	2.84	1.61
31	2.26		3.83		3.07		3.17	3.37		2.49		*1.43*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.8	3.18	3.60	5.25	4.06	8.83	8.79	7.89	4.45	14.3	10.1	19.8	3.75
Q media (m^3/s)	3.47	2.49	2.47	2.69	2.93	4.18	4.72	3.83	2.98	5.79	3.12	4.14	2.38
Q minima (m^3/s)	1.43	2.10	1.68	1.80	1.95	2.76	2.87	2.64	2.34	2.19	2.19	2.19	1.43
Q media ($l/s.\ km^2$)	30.4	21.8	21.7	23.6	25.7	36.7	41.4	33.6	26.1	50.8	27.4	36.3	20.9
Deflusso (mm)	959	58	52	63	67	98	107	90	70	131	73	94	56
Afflus. meteor. (mm)	1172	32	124	53	6	155	141	155	141	158	75	81	51
Coeffic. di deflusso	0.82	1.81	0.42	1.19	11.2	0.63	0.76	0.58	0.50	0.83	0.97	1.16	1.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948 ÷ 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	118	18.4	83.0	24.5	29.6	47.3	39.7	24.3	31.7	24.2	99.4	118	96.5
Q media (m^3/s)	4.78	2.68	3.64	3.06	5.61	6.63	6.19	4.20	3.27	3.35	6.46	7.97	4.33
Q minima (m^3/s)	0.79	1.14	1.24	1.14	1.16	1.83	2.05	1.49	1.02	0.92	0.79	1.47	0.87
Q media ($l/s.\ km^2$)	41.9	23.5	31.9	26.8	49.2	58.2	54.3	36.8	28.7	29.4	56.7	69.9	38.0
Deflusso (mm)	1322	63	77	72	127	156	141	98	77	76	152	181	102
Afflus. meteor. (mm)	1536	102	106	52	146	131	153	137	130	114	157	177	101
Coeffic. di deflusso	0.86	0.62	0.73	1.38	0.87	1.19	0.92	0.72	0.59	0.67	0.97	1.02	1.01

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1948-54 m^3/s
10	9.42	17.6
91	3.60	4.94
182	2.99	2.97
274	2.42	2.01
355	1.80	1.13

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
Dal 1-1 al 10-XII		0.40	6.95	0.20	3.05
0.15	1.45	0.60	13.6	0.30	5.50
0.20	2.15	Dall'11 al 31-XII		0.40	8.40
0.55	3.05	0.10	1.10	0.50	11.8
0.30	4.20	0.15	2.00	0.70	19.5

12. — PIAVE A SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km^2 (parte permeabile 76%), aree glaciali 6.22 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 1343 *m* s. m.; zero idrometrico 200 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 95 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max *m* 4,85 (28 ott. 1953), minima *m* 0.05 (27 feb. 1933). Portata max m^3/sec 1390 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 17.9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	43.7	*31.4*	44.8	47.8	48.1	70.6	100	61.8	60.5	48.3	43.1	42.1
2	42.1	43.4	43.4	46.3	49.6	68.7	79.1	60.0	60.5	46.8	41.6	**69.9**
3	40.8	**56.2**	42.1	44.8	60.4	61.1	95.3	63.5	56.7	43.7	41.6	59.8
4	40.8	54.4	40.8	44.8	56.7	59.4	97.8	**82.0**	56.7	43.7	40.2	48.9
5	42.1	47.8	40.8	46.6	51.2	59.4	100	69.5	58.6	42.1	40.2	44.1
6	42.1	43.4	40.8	46.6	*47.9*	*57.7*	**110**	59.8	64.0	42.1	38.8	41.1
7	42.1	40.8	39.5	46.6	51.1	69.2	95.1	57.8	92.6	48.0	*37.5*	41.1
8	42.1	39.5	38.3	46.6	54.7	86.7	74.6	61.5	107	45.0	*37.5*	39.7
9	42.1	38.3	38.3	**49.2**	51.0	77.7	83.0	57.8	82.9	43.4	*37.5*	38.4
10	40.8	37.0	39.5	**49.2**	51.0	77.7	80.8	54.1	82.9	41.9	56.6	39.6
11	39.5	35.8	39.5	47.6	54.5	102	103	*47.5*	132	40.4	**255**	38.3
12	38.3	34.5	39.5	**49.2**	63.7	104	80.7	49.0	132	39.1	137	37.0
13	37.0	33.4	38.3	47.4	61.7	95.8	74.3	59.5	144	39.1	90.6	37.0
14	37.0	33.4	38.3	42.9	54.4	112	87.6	55.8	**168**	*37.8*	74.3	35.7
15	37.0	32.4	36.7	41.5	61.6	89.7	80.5	50.3	156	*37.8*	74.3	44.0
16	38.3	32.4	36.7	40.1	**97.1**	70.0	76.3	52.1	156	*37.8*	72.2	45.5
17	**46.3**	33.4	36.7	*38.8*	73.6	64.2	70.0	48.7	138	*37.8*	64.0	40.9
18	42.1	34.5	36.7	*38.8*	67.5	64.2	62.3	53.8	110	40.4	58.3	38.2
19	37.0	42.1	35.8	*38.8*	75.9	74.3	58.5	59.2	125	44.8	54.5	36.9
20	35.8	47.8	*34.5*	*38.8*	92.3	97.4	*56.7*	61.0	116	41.8	52.7	35.6
21	34.5	42.1	42.1	*38.8*	94.9	95.0	*56.7*	62.8	100	60.4	50.9	35.6
22	34.5	39.5	59.9	*38.8*	94.9	125	65.9	60.9	75.6	**158**	49.1	36.9
23	33.4	38.3	50.8	*38.8*	76.2	113	65.9	59.1	67.3	86.1	47.3	35.6
24	32.4	40.8	50.8	*38.8*	68.0	115	62.1	59.1	63.2	66.3	47.3	35.6
25	32.4	44.8	49.3	*38.8*	62.2	90.5	*56.7*	68.5	67.2	56.8	45.8	34.3
26	32.4	49.3	50.8	*38.8*	60.5	81.2	63.9	74.7	73.3	53.1	42.7	33.0
27	31.4	47.8	54.4	39.9	64.3	119	67.7	66.4	55.7	49.5	41.2	31.8
28	31.4	44.8	54.4	41.1	66.3	**129**	87.1	55.2	59.3	47.6	39.8	31.8
29	31.4		**59.9**	42.4	72.6	102	75.9	53.3	57.5	47.6	38.5	*30.5*
30	*30.4*		**59.9**	46.7	66.3	111	71.6	62.4	*50.2*	46.1	38.5	*30.5*
31	*30.4*		**59.9**		72.6		65.6	68.3		43.1		*30.5*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	255	46.3	56.2	59.9	49.2	97.1	129	110	82.0	168	158	255	69.9
Q media (m^3/s)	58.2	37.5	40.7	44.3	43.2	65.3	88.1	77.6	59.9	92.3	50.2	59.6	39.4
Q minima (m^3/s)	30.4	30.4	31.4	34.5	38.8	47.9	57.7	56.7	47.5	50.2	37.8	37.5	30.5
Afflus. meteor. (*mm*)	1073	22	122	60	5	158	132	132	101	151	82	69	39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928 ÷ 54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1200	577	640	595	724	635	665	419	304	514	1200	1025	884
Q media (m^3/s)	89.3	49.6	47.5	64.0	95.7	152	148	99.8	78.7	71.8	89.6	110	64.2
Q minima (m^3/s)	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.9	34.2	39.6	28.9	26.5	22.2	23.6	20.9
Afflus. meteor. (*mm*)	1326	58	65	82	109	147	140	131	122	116	140	138	78

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1928-54 m^3/s
10	132	295
91	66.3	106
182	49.3	60.0
274	39.9	38.6
355	31.8	22.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.10	24.0	1.50	82.0	1.90	200
1.20	32.5	1.60	107	2.00	238
1.30	45.5	1.70	135	2.10	277
1.40	61.5	1.80	166	2.20	319

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Annali 1941).

13. — BRENTA A LEVICO (M) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437.00 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1.30 (28 ott. 1953), minima *m* 0.14 (25 lug. 1952). Portata max m^3/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.60	*1.35*	1.46	**1.96**	1.18	1.45	**1.51**	0.88	*0.72*	**1.00**	0.79	1.18
2	1.60	*1.35*	1.46	**1.96**	1.18	1.45	1.39	0.88	*0.72*	**1.00**	0.79	1.18
3	1.60	*1.35*	1.46	1.79	1.18	1.45	1.39	0.88	*0.72*	**1.00**	0.69	1.28
4	1.60	*1.35*	*1.30*	1.79	1.18	1.45	1.29	0.79	*0.72*	0.91	0.69	1.28
5	1.60	1.45	*1.30*	1.68	1.18	1.45	1.29	0.79	*0.72*	0.82	0.77	1.39
6	1.52	1.45	*1.30*	1.56	1.17	1.45	1.29	**0.98**	*0.72*	0.82	*0.67*	1.39
7	1.52	1.45	1.47	1.56	1.17	1.45	1.29	**0.98**	0.80	0.82	*0.67*	1.39
8	1.52	1.46	1.47	1.44	1.17	1.45	1.29	0.88	1.18	0.82	*0.67*	1.39
9	1.52	1.46	1.61	1.44	1.17	1.91	1.18	**0.98**	0.89	0.82	*0.67*	1.39
10	1.62	1.46	1.61	1.44	1.17	2.07	1.18	0.88	0.99	0.82	*0.67*	**1.50**
11	1.62	1.47	1.61	1.44	1.16	**2.39**	1.18	0.88	**1.50**	0.82	**1.81**	**1.50**
12	1.62	1.47	1.72	1.44	1.16	**2.39**	1.18	0.79	**1.50**	0.91	1.43	**1.50**
13	1.52	1.47	1.72	1.44	1.16	1.92	1.18	0.79	0.99	0.83	1.43	1.39
14	1.52	1.41	1.72	1.44	1.16	1.66	1.29	0.79	1.18	0.83	1.43	1.39
15	1.52	1.41	1.72	1.44	1.16	1.66	1.08	0.79	1.40	0.83	1.43	1.39
16	1.62	1.41	1.72	1.35	**1.45**	1.47	1.08	0.79	1.30	0.83	1.43	1.39
17	**1.72**	1.41	1.72	1.35	**1.45**	1.47	1.08	0.79	1.30	0.92	1.29	1.28
18	**1.72**	1.41	1.72	1.35	**1.45**	1.47	0.98	0.79	1.19	0.83	1.29	1.28
19	**1.72**	**1.51**	1.72	1.35	**1.45**	1.47	1.28	0.79	1.19	0.83	1.29	1.17
20	1.62	**1.51**	1.72	1.26	**1.45**	1.47	1.28	0.71	1.19	0.83	1.29	1.17
21	1.62	**1.51**	1.72	1.26	**1.45**	1.47	1.28	0.71	1.09	0.91	1.29	1.17
22	1.53	**1.51**	1.72	1.26	1.33	1.47	1.17	*0.63*	1.09	0.91	1.29	1.17
23	1.53	1.46	1.72	1.26	1.19	1.47	1.07	*0.63*	1.09	0.91	1.29	1.17
24	1.43	1.46	1.82	1.26	*1.13*	*1.39*	0.98	**0.98**	1.09	0.81	1.29	1.17
25	*1.35*	1.46	1.90	*1.19*	1.33	*1.39*	0.98	**0.98**	1.09	0.81	1.29	*1.06*
26	*1.35*	1.46	1.90	*1.19*	1.33	1.62	0.98	0.89	1.09	0.81	1.29	*1.06*
27	*1.35*	1.46	1.90	*1.19*	1.33	1.51	0.98	0.89	1.09	0.81	1.29	*1.06*
28	*1.35*	1.46	**1.96**	*1.19*	**1.45**	1.51	0.98	0.89	1.09	0.88	1.29	*1.06*
29	*1.35*		**1.96**	*1.19*	**1.45**	1.51	*0.79*	0.72	1.09	0.88	1.29	*1.06*
30	*1.35*		**1.96**	*1.19*	**1.45**	*1.39*	0.88	0.72	1.00	*0.79*	1.18	*1.06*
31	*1.35*		**1.96**		**1.45**		0.88	0.72		*0.79*		*1.06*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.39	1.72	1.51	1.96	1.96	1.45	2.39	1.51	0.98	1.50	1.00	1.81	1.50
Q media (m^3/s)	1.27	1.53	1.44	1.68	1.42	1.28	1.59	1.15	0.83	1.06	0.86	1.13	1.26
Q minima (m^3/s)	0.63	1.35	1.35	1.30	1.19	1.13	1.39	0.79	0.63	0.72	0.79	0.67	1.06
Q media ($l/s.\ km^2$)	10.5	12.6	11.9	13.9	11.7	10.6	13.1	9.50	6.86	8.76	7.11	9.34	10.4
Deflusso (*mm*)	331	34	29	38	30	28	35	25	18	23	19	24	28
Afflus. meteor. (*mm*)	806	19	80	47	0	106	135	68	61	110	64	85	31
Coeffic. di deflusso	0.41	1.79	0.36	0.81	∞	0.26	0.26	0.37	0.30	0.21	0.30	0.28	0.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 32; 1936 - 43 e 1946 - 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.3	6.1	14.1	10.0	13.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	8.06
Q media (m^3/s)	1.98	1.75	1.75	1.97	2.35	2.63	2.38	1.74	1.34	1.40	1.97	2.43	2.04
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s.\ km^2$)	16.4	14.5	14.5	16.3	19.4	21.7	19.7	14.4	11.1	11.6	16.3	20.1	16.9
Deflusso (*mm*)	517	39	35	44	50	58	51	39	30	30	44	52	45
Afflus. meteor. (*mm*)	1139	52	65	65	94	143	125	115	97	117	105	100	61
Coeffic. di deflusso	0.45	0.75	0.54	0.68	0.53	0.41	0.41	0.34	0.31	0.26	0.42	0.52	0.74

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	periodo m^3/s
10	1.92	5.00
91	1.46	2.38
182	1.29	1.50
274	1.00	1.06
355	0.71	0.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.15	0.86	0.40	4.10	0.80	15.3
0.20	1.28	0.45	5.16	0.90	18.3
0.25	1.94	0.50	6.40	1.00	21.2
0.30	2.48	0.60	9.40	1.10	24.2
0.35	3.26	0.70	12.2	1.20	27.2

(1) La stazione idrometrica e per la misura delle portate è stata spostata, nel 1951, poco a monte della preesistente.

14. — CEGGIO A MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km^2 (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 *m* s. m.; media 1722 *m* s. m.; zero idrometrico 870 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Brenta *km* 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max *m* 2.18 (8 nov. 1951), minima *m* 0.12 (20 nov. 1954). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.11 (vari nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.21	0.13	0.15	0.48	1.26	0.66	0.95	0.88	0.40	0.30	0.23	0.20
2	0.21	0.17	0.15	0.44	1.26	0.66	0.88	0.81	0.40	0.26	0.23	0.24
3	0.21	0.17	0.15	0.44	1.13	0.66	1.08	0.74	0.36	0.26	0.20	0.21
4	0.20	0.17	0.15	0.48	0.91	0.66	1.25	0.67	0.36	0.26	0.20	0.18
5	0.20	0.15	0.15	0.53	0.82	0.74	1.08	0.67	0.32	0.26	0.17	0.18
6	0.20	0.15	0.15	0.58	0.91	0.66	1.02	0.60	0.32	0.29	0.17	0.18
7	0.19	0.14	0.15	0.58	1.14	0.74	0.95	0.53	0.64	0.25	0.17	0.18
8	0.19	0.13	0.16	0.58	1.03	0.92	0.88	0.53	0.64	0.22	0.17	0.18
9	0.19	0.13	0.16	0.58	0.91	0.92	0.81	0.47	0.64	0.22	0.17	0.16
10	0.18	0.13	0.16	0.63	0.82	1.03	1.01	0.47	0.80	0.22	0.30	0.16
11	0.18	0.13	0.16	0.69	0.92	1.39	1.08	0.40	1.12	0.22	0.59	0.16
12	0.18	0.13	0.16	0.63	1.03	1.27	1.01	0.40	1.12	0.22	0.46	0.16
13	0.17	0.13	0.16	0.58	0.92	1.14	1.01	0.40	1.12	0.18	0.46	0.16
14	0.17	0.13	0.19	0.53	0.83	1.03	1.01	0.40	1.24	0.18	0.50	0.16
15	0.15	0.13	0.19	0.49	1.39	0.92	0.95	0.40	1.24	0.18	0.46	0.23
16	0.23	0.13	0.21	0.49	1.39	0.83	0.88	0.40	1.11	0.18	0.46	0.20
17	0.25	0.14	0.21	0.45	1.14	0.83	0.81	0.33	0.89	0.18	0.40	0.17
18	0.20	0.35	0.21	0.45	1.39	0.83	0.74	0.33	0.80	0.18	0.40	0.17
19	0.17	0.20	0.21	0.45	1.77	0.74	0.74	0.33	0.71	0.18	0.35	0.17
20	0.17	0.18	0.21	0.45	1.65	0.83	0.74	0.88	0.63	0.18	0.35	0.17
21	0.15	0.18	0.21	0.45	1.39	0.83	0.60	0.55	0.55	0.14	0.35	0.17
22	0.13	0.18	0.24	0.45	1.27	1.39	0.60	0.46	0.49	0.69	0.35	0.17
23	0.13	0.18	0.27	0.51	0.92	1.77	0.53	0.40	0.44	0.59	0.27	0.17
24	0.13	0.18	0.30	0.51	0.83	1.39	0.46	0.40	0.44	0.50	0.27	0.17
25	0.13	0.16	0.36	0.56	0.74	1.14	0.46	0.40	0.38	0.45	0.23	0.17
26	0.13	0.15	0.48	0.64	0.74	1.14	0.60	0.64	0.38	0.34	0.20	0.15
27	0.13	0.15	0.57	0.64	0.74	1.27	0.81	0.56	0.38	0.34	0.20	0.13
28	0.13	0.14	0.74	0.81	0.92	1.14	0.88	0.56	0.34	0.30	0.20	0.13
29	0.13		0.80	0.90	1.03	1.03	1.01	0.51	0.34	0.27	0.20	0.13
30	0.13		0.68	1.26	0.83	1.03	1.01	0.51	0.30	0.23	0.20	0.13
31	0.13		0.57		0.74		0.95	0.45		0.23		0.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1.77	0.25	0.35	0.80	1.26	1.77	1.77	1.25	0.88	1.24	0.69	0.59	0.24
Q media (m^3/s)	0.50	0.17	0.16	0.28	0.58	1.07	0.99	0.86	0.52	0,63	0.27	0.30	0.17
Q minima (m^3/s)	0.13	0.13	0.13	0.15	0.44	0.74	0.66	0.46	0.33	0.30	0.14	0.17	0.13
Q media ($l/s. km^2$)	25.6	8.72	8.21	14.4	29.7	54.4	50.8	44.1	26.7	32.3	13.8	15.4	8.72
Deflusso (*mm*)	807	23	20	38	77	145	132	118	71	84	37	40	22
Afflus. meteor. (*mm*)	950	40	98	78	0	104	116	107	127	102	55	76	47
Coeffic. di deflusso	0.85	0.58	0.20	0.49	∞	1.39	1.14	1.10	0.56	0.82	0.67	0.53	0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952 - 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.91	2.05	0.26	0.44	5.02	2.94	5.20	2.45	4.98	1.93	6.91	2.73	2.39
Q media (m^3/s)	0.69	0.18	0.15	0.21	0.80	1.16	1.39	0.86	0.71	0.48	1.43	0.59	0.36
Q minima (m^3/s)	0.11	0.13	0.12	0.13	0.26	0.33	0.33	0.23	0.21	0.14	0.12	0.11	0.19
Q media ($l/s. km^2$)	35.5	9.23	7.69	10.8	41.0	59.5	71.3	44.1	36.4	24.6	73.3	30.3	18.5
Deflusso (*mm*)	1124	25	19	29	106	159	185	118	97	64	195	78	49
Afflus. meteor. (*mm*)	994	43	27	40	90	71	143	101	101	86	178	40	74
Coeffic. di deflusso	1.13	0.58	0.70	0.73	1.18	2.24	1.29	1.17	0.96	0.74	1.10	1.95	0.66

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1952-54 m^3/s
10	1.39	3.01
91	0.74	0.78
182	0.40	0.45
274	0.18	0.21
355	0.13	0.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.08	0.30	1.03	0.50	3.40
0.15	0.16	0.35	1.62	0.55	3.99
0.20	0.30	0.40	2.21	0.60	4.58
0.25	0.59	0.45	2.90	0.65	5.17

15. — BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.3 km^2; altitudine max 3185 *m* s. m.; media 1256 *m* s. m.; zero idrometrico 105.83 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.95 (28 ott. 1953), minima *m* 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m^3/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m^3/sec 14.0 (vari gen. e feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	38.0	31.7	31.1	40.1	*44.0*	52.1	**74.1**	52.9	45.3	55.9	37.0	37.2
2	39.1	33.5	33.7	*35.8*	49.0	53.4	66.3	51.6	45.3	50.8	37.0	**51.6**
3	39.1	32.6	32.7	36.9	50.4	49.5	57.8	54.2	42.8	50.8	34.7	50.3
4	40.0	**41.6**	32.7	52.6	58.3	52.0	64.8	49.0	37.3	54.7	32.7	42.7
5	39.1	37.6	32.7	55.1	54.4	48.1	64.8	54.2	*35.2*	52.1	34.7	44.0
6	38.0	32.5	31.8	**60.4**	51.9	55.8	63.3	49.0	*35.2*	53.5	*31.7*	39.4
7	43.3	34.3	33.5	57.6	57.2	61.0	60.5	42.7	40.6	53.5	*31.7*	40.4
8	43.3	34.3	33.5	59.0	57.2	61.0	59.3	58.1	101	52.2	33.5	38.3
9	38.0	33.4	35.6	52.4	53.4	51.8	57.9	49.0	96.9	50.9	32.5	39.4
10	43.3	34.3	35.6	49.7	54.7	*47.8*	51.4	44.0	87.9	49.6	49.6	41.3
11	43.3	34.3	32.4	51.0	57.4	72.3	61.9	41.4	**150**	48.4	**195**	34.9
12	42.3	32.4	30.6	53.5	67.2	**91.2**	64.9	42.7	124	49.7	97.2	37.1
13	42.3	29.8	29.7	50.9	71.9	82.5	63.4	40.5	93.2	48.4	68.7	37.1
14	41.3	29.8	33.2	48.3	64.3	65.0	61.9	41.5	91.4	47.1	59.9	36.0
15	35.7	30.6	37.6	48.3	58.9	66.5	59.3	40.5	109	46.0	61.2	43.9
16	31.9	*29.0*	35.4	48.3	**90.2**	64.9	59.3	45.3	95.0	41.2	57.2	51.5
17	**47.0**	29.7	34.2	45.6	78.4	64.9	52.7	41.5	79.4	42.2	53.2	42.6
18	43.2	35.2	33.1	45.6	67.5	61.8	55.4	40.5	55.7	36.9	49.3	37.1
19	42.2	40.7	*29.4*	51.0	59.1	56.5	58.0	39.5	63.8	39.2	45.5	34.9
20	41.2	36.2	30.3	43.4	70.7	57.8	56.7	38.4	68.4	*34.8*	39.6	32.7
21	39.0	33.1	33.0	39.9	64.7	60.4	55.4	41.5	61.0	46.2	42.9	30.9
22	41.1	32.2	39.5	39.0	52.6	63.2	51.5	40.5	62.3	**137**	50.5	29.1
23	33.6	30.3	40.5	39.0	61.8	72.4	50.2	39.5	59.7	69.2	49.1	31.7
24	36.7	30.3	44.0	37.9	61.8	69.3	*37.1*	*37.3*	59.7	55.2	47.8	29.9
25	38.9	32.1	49.0	39.1	60.4	63.2	41.3	38.4	48.0	50.0	47.8	29.0
26	36.7	31.1	54.2	45.0	61.8	56.5	43.9	49.1	57.1	43.8	49.1	*27.4*
27	32.1	30.2	60.7	45.0	56.3	63.2	46.3	**69.8**	55.8	41.5	39.5	29.0
28	32.1	30.2	**65.0**	47.5	55.0	74.1	52.8	44.1	54.5	40.5	47.8	29.0
29	32.1		61.9	46.3	48.4	66.3	58.0	49.1	58.5	40.5	47.8	29.0
30	*29.2*		57.9	47.6	52.3	67.9	56.7	46.5	61.2	40.5	40.5	29.9
31	31.7		47.5		51.0		49.0	45.3		38.2		29.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	195	47.0	41.6	65.0	60.4	90.2	91.2	74.1	69.8	150	137	195	51.6
Q media (m^3/s) . .	49.2	38.5	32.9	39.1	47.1	59.4	62.4	56.6	45.7	69.2	50.3	51.5	36.7
Q minima (m^3/s) .	27.4	29.2	29.0	29.4	35.8	44.0	47.8	37.1	37.3	35.2	34.8	31.7	27.4
Afflus. meteor. (*mm*) .	995	32	92	61	2	117	128	109	108	129	77	89	51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-41 e 1947-50

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	673	368	254	424	424	531	394	260	280	522	673	629	281
Q media (m^3/s) . .	70.8	35.8	33.7	54.9	98.3	140	103	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6
Q minima (m^3/s) .	14.0	14.0	14.0	15.5	20.3	21.1	32.3	24.0	19.5	19.6	17.6	20.5	18.5
Q media ($l/s. km^2$) .	45.2	22.8	21.5	35.0	62.7	89.3	65.7	39.2	32.5	36.2	44.2	57.6	35.5
Deflusso (*mm*) . .	1425	61	52	94	162	238	170	105	87	94	118	149	95
Afflus. meteor. (*mm*) .	1386	62	64	92	133	180	133	116	114	118	142	151	81
Coeffic. di deflusso	1.03	0.98	0.81	1.02	1.22	1.32	1.28	0.91	0.76	0.80	0.83	0.99	1.17

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1922-41 1947-50 m^3/s
10	91.4	223
91	57.2	87.0
182	46.5	50.5
274	37.3	32.0
355	29.7	19.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	27.6	0.90	51.8	1.40	146
0.65	28.7	1.00	65.8	1.50	176
0.70	31.4	1.10	82.2	1.60	207
0.75	35.4	1.20	101	1.70	240
0.80	40.2	1.30	121	1.80	272

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941.
I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano) in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi: km^2 4.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

16. — ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 *m* s. m.; media 1173 *m* s. m.; zero idrometrico 315 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione *km* 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.49 (16 ott. 1953), minima *m* 0.30 (10 mag. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.35 (27 nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.63	*1.21*	1.45	3.70	1.90	1.45	2.18	1.81	1.90	1.33	1.21	1.03
2	1.53	*1.21*	1.37	3.17	2.00	1.45	2.00	1.90	1.81	1.25	1.21	1.11
3	1.53	1.29	1.37	3.05	1.81	1.45	1.90	1.81	1.61	1.25	1.21	1.11
4	1.53	1.53	1.29	3.29	1.81	*1.37*	1.90	1.71	1.45	1.25	1.21	1.21
5	1.45	1.53	1.29	3.29	1.61	*1.37*	1.90	1.61	1.53	1.25	1.21	1.31
6	1.45	1.53	1.29	3.57	1.53	*1.37*	1.90	1.61	1.53	1.17	1.21	1.31
7	1.45	1.53	1.29	**4.13**	1.45	1.45	1.81	1.61	2.00	1.17	1.21	1.21
8	1.45	1.45	1.37	**4.13**	1.37	1.53	1.71	1.61	4.13	1.17	1.13	1.21
9	1.37	1.45	1.37	3.83	1.29	2.00	1.61	1.71	4.61	1.17	1.13	1.11
10	1.37	1.37	1.37	3.98	*1.21*	2.00	1.53	1.71	4.29	1.09	1.78	1.11
11	1.37	1.37	1.29	**4.13**	*1.21*	6.64	1.61	1.61	**14.8**	1.09	**13.7**	1.03
12	1.37	1.37	1.29	3.83	1.29	**8.81**	2.18	1.53	8.61	1.09	6.90	1.11
13	1.37	1.29	*1.21*	3.17	2.09	5.53	2.18	1.45	5.75	1.09	4.83	1.03
14	1.37	1.29	*1.21*	3.05	1.90	3.98	2.36	1.37	4.58	1.09	3.79	1.03
15	1.37	1.29	1.37	2.81	1.61	3.05	2.18	1.37	5.54	1.09	3.63	1.11
16	1.37	1.29	1.45	2.36	2.81	2.58	2.00	1.37	4.76	*1.01*	3.07	1.40
17	1.81	1.29	1.61	2.09	2.93	2.27	1.81	1.37	3.63	*1.01*	2.67	**1.50**
18	**2.27**	1.29	1.61	1.90	2.69	2.00	1.71	1.37	2.97	1.09	2.31	1.40
19	2.00	1.53	1.61	1.81	3.98	1.81	1.61	*1.29*	2.49	1.09	1.97	1.31
20	1.90	**1.71**	1.45	1.81	**4.61**	1.81	1.61	*1.29*	2.27	1.09	1.77	1.21
21	1.71	1.53	1.61	*1.71*	3.70	1.81	1.53	*1.29*	2.07	3.23	1.68	1.21
22	1.61	1.45	1.71	1.90	3.17	2.27	1.53	*1.29*	1.89	**10.8**	1.50	1.11
23	1.53	1.45	2.18	1.81	3.70	3.43	1.45	*1.29*	1.89	5.34	1.40	1.11
24	1.37	1.53	3.29	2.00	3.43	2.93	*1.21*	*1.29*	1.70	3.58	1.40	1.03
25	1.37	1.53	4.13	2.18	2.93	2.47	1.29	*1.29*	1.61	2.65	1.31	0.95
26	1.29	1.53	5.33	2.09	2.47	2.09	1.37	2.69	1.61	2.07	1.21	0.95
27	1.29	1.53	6.64	2.00	2.18	2.18	1.61	**3.83**	1.51	1.78	1.11	*0.87*
28	1.29	1.45	7.40	2.09	1.90	2.58	2.58	2.81	*1.41*	1.60	1.11	*0.87*
29	*1.21*		**9.44**	1.90	1.81	2.47	**2.93**	2.27	*1.41*	1.41	*1.03*	*0.87*
30	*1.21*		6.40	2.09	1.61	2.27	2.36	2.09	*1.41*	1.31	*1.03*	*0.87*
31	*1.21*		4.78		1.61		2.00	2.00		1.21		*0.87*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	14.8	2.27	1.71	9.44	4.13	4.61	8.81	2.93	3.83	14.8	10.8	13.7	1.50
Q media (m^3/s)	2.10	1.49	1.42	2.60	2.76	2.25	2.61	1.86	1.72	3.23	1.87	2.33	1.11
Q minima (m^3/s)	0.87	1.21	1.21	1.21	1.71	1.21	1.37	1.21	1.29	1.41	1.01	1.03	0.87
Q media ($l/s.\ km^2$)	15.4	11.0	10.4	19.1	20.3	16.5	19.2	13.7	12.6	23.7	13.7	17.1	8.16
Deflusso (mm)	486	29	25	51	53	44	50	37	34	60	37	44	22
Afflus. meteor. (mm)	967	32	97	64	0	120	148	100	75	121	80	77	53
Coeffic. di deflusso	0.50	0.91	0.26	0.79	∞	0.37	0.34	0.37	0.45	0.50	0.46	0.57	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	85.5	12.5	53.5	20.8	41.4	31.8	26.9	24.9	14.3	16.5	71.2	85.5	66.6
Q media (m^3/s)	4.63	1.75	2.95	3.47	8.54	9.08	4.93	3.46	2.27	2.42	6.73	6.55	3.38
Q minima (m^3/s)	0.35	0.60	0.45	0.85	1.67	0.84	0.81	0.46	0.49	0.56	0.38	0.35	0.87
Q media ($l/s.\ km^2$)	34.0	12.9	21.7	25.5	62.8	66.8	36.2	25.4	16.7	17.8	49.5	48.2	24.9
Deflusso (mm)	1073	34	52	68	163	179	94	68	45	46	132	125	67
Afflus. meteor. (mm)	1459	66	114	66	133	112	133	123	118	112	209	160	113
Coeffic. di deflusso	0.74	0.52	0.46	1.03	1.23	1.60	0.71	0.55	0.38	0.41	0.63	0.78	0.59

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1950-54 m^3/s
10	6.40	20.9
91	2.18	5.18
182	1.53	2.10
274	1.29	1.19
355	1.03	0.57

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	1.20	0.50	2.96	0.70	6.32
0.35	1.52	0.55	3.60	0.80	9.00
0.40	1.94	0.60	4.40	0.90	12.6
0.45	2.44	0.65	5.28	1.00	16.4

17. — POSINA A STANCARI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 km^2 (parte permeabile 93%); altitudine max 2236 *m* s. m.; media 1200 *m* s. m.; zero idrometrico 390 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Astico *km* 3.5 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.40 (9 nov. 1951), minima *m* —0.04 (24 ago. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.61 (11 nov. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.96	1.02	1.42	4.17	1.32	1.69	1.81	1.41	0.97	1.32	1.93	1.93
2	1.82	1.02	1.30	3.87	1.32	1.69	1.69	1.58	0.97	1.24	1.81	2.21
3	1.82	1.12	1.30	2.67	1.32	1.69	1.69	1.48	0.91	1.24	1.81	2.07
4	1.68	1.19	1.30	3.30	1.32	1.69	1.58	1.41	0.91	1.17	1.69	1.93
5	1.68	1.19	1.30	3.13	1.32	1.58	1.58	1.41	0.91	1.10	1.58	1.93
6	1.68	1.12	1.30	3.30	1.32	1.58	1.48	1.24	0.91	1.10	1.58	1.93
7	1.68	1.12	1.30	3.30	1.32	1.58	1.48	1.24	2.96	1.10	1.48	1.81
8	1.68	1.12	1.19	3.13	1.32	1.58	1.41	1.32	1.93	1.03	1.48	1.81
9	1.68	1.12	1.12	2.96	1.32	1.69	1.41	1.24	2.07	1.03	1.48	1.81
10	1.54	1.12	1.19	3.13	1.32	1.69	1.48	1.10	5.39	1.03	4.02	1.69
11	1.54	1.02	1.19	3.13	1.32	2.49	5.88	1.10	9.91	1.03	16.0	1.69
12	1.54	1.02	1.30	2.96	1.41	3.30	2.96	1.10	7.08	1.03	10.7	1.69
13	1.54	1.02	1.30	2.49	1.41	2.79	2.96	1.10	5.63	0.97	8.43	1.58
14	1.54	1.02	1.30	2.35	1.41	2.49	4.02	1.10	5.88	0.97	7.41	1.58
15	1.54	0.93	1.30	2.35	1.51	2.07	2.64	1.10	8.43	0.97	7.08	1.81
16	1.68	0.93	1.30	1.93	1.93	1.93	2.21	1.10	7.08	0.91	6.75	1.93
17	2.25	1.02	1.42	1.93	1.58	1.93	2.07	1.03	5.63	0.91	6.03	1.81
18	1.68	1.12	1.54	1.81	1.58	1.81	1.93	1.03	4.17	0.97	5.63	1.69
19	1.42	1.19	1.42	1.81	1.69	1.69	1.81	1.03	2.79	0.97	5.15	1.69
20	1.42	1.19	1.42	1.69	1.81	1.81	1.69	1.03	2.35	0.97	4.17	1.69
21	1.42	1.12	1.82	1.69	1.81	2.21	1.58	1.03	2.07	7.75	3.13	1.69
22	1.30	1.12	2.57	1.58	2.07	2.49	1.58	1.03	1.93	12.4	2.49	1.58
23	1.30	1.12	3.48	1.58	2.35	2.21	1.48	0.97	1.81	4.69	2.35	1.58
24	1.30	1.42	4.43	1.58	2.21	2.07	1.41	0.91	1.58	5.39	2.21	1.48
25	1.30	1.54	4.69	1.58	2.07	2.07	1.41	0.97	1.48	4.69	2.21	1.48
26	1.30	1.54	4.92	1.51	1.93	1.93	1.69	1.03	1.48	3.48	2.07	1.41
27	1.19	1.54	5.63	1.41	1.93	2.07	1.58	1.03	1.48	2.79	1.93	1.41
28	1.12	1.54	5.39	1.41	1.93	2.07	1.69	1.03	1.41	2.35	1.81	1.41
29	1.12		5.39	1.41	1.93	1.93	1.58	1.03	1.41	2.07	1.81	1.41
30	1.02		5.15	1.41	1.81	1.81	1.48	0.97	1.32	1.93	1.69	1.41
31	1.02		4.69		1.81		1.41	0.97		1.93		1.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	16.0	2.25	1.54	5.63	4.17	2.35	3.30	5.88	1.58	9.91	12.4	16.0	2.21
Q media (m^3/s)	2.10	1.51	1.16	2.40	2.39	1.64	1.99	1.96	1.13	3.10	2.28	3.93	1.70
Q minima (m^3/s)	0.91	1.02	0.93	1.12	1.41	1.32	1.58	1.41	0.91	0.91	0.91	1.48	1.41
Q media ($l/s.\ km^2$)	18.1	13.0	10.0	20.7	20.6	14.1	17.2	16.9	9.74	26.7	19.7	33.9	14.7
Deflusso (*mm*)	571	35	24	55	53	38	45	45	27	69	53	88	39
Afflus. meteor. (*mm*)	1152	51	111	85	3	112	114	162	114	120	123	84	73
Coeffic. di deflusso	0.50	0.69	0.22	0.65	17.7	0.34	0.39	0.28	0.24	0.58	0.43	1.05	0.53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	130	17.0	51.0	17.2	23.4	27.9	20.6	15.3	7.06	9.16	73.7	130	56.2
Q media (m^3/s)	4.20	2.28	3.24	3.17	5.50	6.17	4.15	3.03	2.03	1.88	6.81	8.03	4.15
Q minima (m^3/s)	0.61	0.95	0.84	0.75	0.85	1.56	1.04	0.81	0.74	0.80	0.85	0.61	1.28
Q media ($l/s.\ km^2$)	36.2	19.7	27.9	27.3	47.4	53.2	35.8	26.1	17.5	16.2	58.7	69.2	35.8
Deflusso (*mm*)	1142	53	67	73	123	142	93	70	47	42	157	179	96
Afflus. meteor. (*mm*)	1844	98	146	96	190	126	150	142	134	145	267	209	141
Coeffic. di deflusso	0.62	0.54	0.46	0.76	0.65	1.13	0.62	0.49	0.35	0.29	0.59	0.86	0.68

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1950-54 m^3/s
10	7.08	16.5
91	2.07	4.61
182	1.58	2.35
274	1.30	1.39
355	0.97	0.90

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.05	0.70	0.20	3.90	0.60	18.3
0	1.20	0.25	5.00	0.70	23.3
0.05	1.70	0.30	6.30	0.80	29.1
0.10	2.20	0.40	9.60	0.90	35.5
0.15	3.00	0.50	13.7	1.00	42.2

18. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce 80 *km* circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.08 (9 nov. 1951), minima *m* —0.56 (10 lug. 1952). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 5.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	16.9	17.8	21.1	19.3	*11.8*	18.7	17.9	18.7	14.2	17.2	20.4	27.4
2	17.4	19.1	20.7	19.3	16.4	16.2	16.6	17.5	12.1	*15.2*	20.9	**66.7**
3	18.1	19.1	19.5	16.0	15.0	17.4	15.6	20.0	11.8	17.0	20.4	43.7
4	17.6	17.5	19.0	**19.6**	15.9	16.2	19.6	20.9	*11.2*	17.0	18.7	29.7
5	18.0	19.2	19.5	19.1	15.6	16.2	18.5	19.6	12.4	18.3	20.9	28.8
6	17.9	18.3	19.5	18.7	15.9	17.5	**21.2**	17.0	12.9	15.8	*18.1*	25.8
7	18.8	20.9	20.7	18.7	14.4	15.8	18.1	14.6	15.9	19.6	20.2	24.4
8	20.0	19.5	21.6	18.5	15.4	16.4	16.8	20.2	32.2	17.4	18.7	23.1
9	20.3	18.7	22.4	18.3	17.0	15.9	16.8	**23.1**	31.9	16.2	18.5	23.6
10	20.0	18.7	25.6	16.8	16.8	17.4	15.7	19.3	74.0	19.1	20.4	22.6
11	19.7	18.4	27.6	18.1	16.1	18.3	18.1	16.4	**144**	17.5	**103**	21.9
12	19.6	17.7	23.7	18.8	18.7	17.4	20.0	14.5	87.4	18.5	67.4	21.2
13	19.4	*16.1*	20.3	17.4	18.5	17.9	19.3	15.4	42.1	18.7	37.7	21.4
14	19.9	17.9	21.5	17.5	17.0	17.2	18.1	13.7	39.6	18.5	33.7	20.9
15	19.7	17.3	19.6	17.4	17.4	17.0	18.9	13.7	68.7	20.1	30.5	41.2
16	19.2	17.0	19.6	17.1	19.6	15.8	19.1	17.0	42.4	18.3	27.2	43.4
17	**26.6**	16.8	19.2	15.8	16.4	15.1	15.4	15.4	28.3	18.7	25.4	30.2
18	24.4	17.8	19.2	18.2	17.9	15.8	16.4	15.1	22.9	18.7	23.9	25.8
19	22.3	18.8	*17.7*	16.3	16.8	13.7	17.4	15.2	23.4	18.9	24.1	26.9
20	22.0	21.9	18.8	15.5	18.5	15.6	16.1	14.4	23.1	18.7	21.9	23.9
21	21.2	21.2	24.1	15.5	17.5	15.6	15.8	*12.2*	20.9	21.4	23.1	24.4
22	20.4	18.7	**44.6**	15.4	17.9	15.9	16.1	15.2	19.8	**86.2**	22.9	23.6
23	18.8	18.2	27.7	15.5	19.6	16.1	15.6	14.5	18.9	36.1	22.1	22.1
24	20.5	21.0	22.3	15.1	18.5	15.6	*12.2*	14.5	18.9	26.0	22.9	21.9
25	19.3	**23.0**	22.1	15.4	17.7	15.8	15.6	14.5	16.8	22.9	22.1	*19.1*
26	19.3	21.5	20.9	17.6	17.2	*13.0*	15.4	13.1	18.3	22.1	21.4	21.4
27	19.1	20.6	18.2	15.2	17.9	19.1	17.0	14.2	18.3	22.1	20.7	22.1
28	18.8	22.1	21.3	14.4	16.8	19.3	16.8	12.6	17.5	22.1	20.9	20.4
29	17.9		20.1	*13.1*	17.5	18.9	20.2	14.4	17.5	21.4	20.9	19.8
30	*16.7*		19.9	15.4	**21.4**	**19.6**	18.9	14.5	17.4	19.3	21.2	20.7
31	18.9		19.3		20.9		16.6	14.2		21.9		20.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	144	26.6	23.0	44.6	19.6	21.4	19.6	21.2	23.1	144	86.2	103	66.7
Q media (m^3/s)	21.0	19.6	19.1	21.8	17.0	17.2	16.7	17.3	16.0	31.2	22.0	27.0	26.7
Q minima (m^3/s)	11.2	16.7	16.1	17.7	13.1	11.8	13.0	12.2	12.2	11.2	15.2	18.1	19.1
Q media ($l/s.\ km^2$)	15.2	14.2	13.8	15.8	12.3	12.4	12.1	12.5	11.6	22.5	15.9	19.5	19.3
Deflusso (*mm*)	479	38	33	42	32	33	31	33	31	59	43	52	52
Afflus. meteor. (*mm*)	1128	43	90	79	2	126	107	139	95	176	108	90	73
Coeffic. di deflusso	0.42	0.88	0.37	0.53	16.0	0.26	0.29	0.24	0.33	0.34	0.40	0.58	0.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	156	213	240	173	115	167	144	418	442	217
Q media (m^3/s)	28.8	27.6	30.1	29.7	31.4	38.3	30.0	23.2	19.8	20.6	28.1	37.0	29.4
Q minima (m^3/s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5
Q media ($l/s.\ km^2$)	20.8	19.9	21.7	21.5	22.7	27.7	21.7	16.8	14.3	14.9	20.3	26.7	21.2
Deflusso (*mm*)	655	53	53	58	59	74	56	45	38	39	54	69	57
Afflus. meteor. (*mm*)	1455	73	86	99	121	183	140	113	111	124	157	155	93
Coeffic. di deflusso	0.45	0.73	0.62	0.59	0.49	0.40	0.40	0.40	0.34	0.31	0.34	0.45	0.61

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1930-54 m^3/s
10	43.7	83.4
91	21.0	32.1
182	18.8	22.2
274	16.8	16.3
355	13.0	8.81

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.30	13.2	0.20	22.7	0.70	36.9
-0.20	14.7	0.30	25.2	0.80	40.0
-0.10	16.2	0.40	27.9	0.90	43.0
0	18.0	0.50	30.7	1.00	46.0
0.10	20.2	0.60	33.8	1,10	49.0

19. — ADIGE A TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 98.8 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km*. 388 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 sett. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	16.1	21.7	26.7	17.7	17.1	27.0	55.3	43.9	33.9	25.2	25.1	24.2
2	21.3	23.9	25.2	16.4	23.2	*21.2*	58.9	**44.8**	33.9	22.3	24.3	19.3
3	19.5	24.5	26.7	15.7	22.6	24.0	**69.9**	43.0	31.6	25.9	23.7	16.1
4	21.6	24.5	**32.3**	16.4	21.8	24.7	64.9	39.5	30.9	27.5	23.7	*12.4*
5	22.2	23.1	25.9	19.9	24.0	29.2	62.5	33.8	31.6	27.5	**25.8**	19.3
6	21.6	18.3	21.7	22.6	25.4	41.2	51.8	37.9	29.3	26.0	18.9	20.7
7	23.0	22.4	26.7	**24.0**	28.5	45.8	44.8	34.7	43.1	25.3	24.4	21.4
8	22.2	22.4	27.3	23.2	33.0	**91.1**	37.8	33.1	38.7	25.3	24.4	19.4
9	16.6	25.1	27.3	23.2	29.2	74.8	37.0	33.1	35.5	22.4	23.8	19.4
10	22.9	24.4	25.9	21.8	31.5	60.1	*36.2*	33.9	39.6	22.4	23.8	18.2
11	24.9	23.8	25.2	21.2	33.0	45.8	49.8	33.9	48.9	23.3	21.6	18.8
12	**25.6**	22.4	24.0	21.8	**33.8**	35.4	47.8	33.1	44.0	23.9	18.4	17.5
13	**25.6**	*13.3*	20.4	23.2	31.5	35.4	50.8	32.3	46.0	23.9	17.1	21.5
14	22.8	17.5	25.3	23.2	29.2	33.0	49.8	31.6	**49.0**	23.9	19.7	18.8
15	22.8	21.6	26.0	22.6	25.4	33.8	45.8	28.6	46.0	23.3	21.1	17.5
16	20.0	23.8	24.6	23.2	21.8	33.8	44.8	27.1	42.3	24.0	22.5	21.6
17	20.6	22.4	25.3	23.2	19.1	40.4	45.8	*24.8*	38.0	27.0	23.1	20.9
18	23.4	22.4	23.2	21.8	19.8	44.8	51.8	27.1	35.6	27.0	22.6	17.0
19	21.4	19.6	21.2	19.1	21.8	54.1	58.9	27.9	36.5	24.0	22.6	22.2
20	19.3	22.4	17.7	17.1	18.4	69.9	68.8	28.6	36.5	25.5	17.2	25.0
21	19.9	23.1	23.2	12.0	17.7	69.9	63.7	29.3	35.7	27.8	21.2	**26.5**
22	19.2	20.3	22.6	14.5	16.5	69.9	62.5	30.9	34.9	24.9	24.0	25.8
23	*15.0*	23.9	24.0	12.6	16.5	64.9	66.2	33.1	34.1	*20.7*	23.3	25.8
24	17.8	23.9	24.0	*7.73*	*15.8*	69.9	55.3	32.3	33.4	24.9	24.1	24.5
25	19.2	23.9	25.3	12.6	*15.8*	69.9	53.0	36.3	32.6	**27.9**	22.7	21.7
26	21.2	23.9	23.2	12.0	17.7	73.6	55.3	38.7	31.2	24.9	19.9	20.3
27	21.8	21.1	*16.3*	11.4	19.1	81.2	66.2	33.9	30.4	27.2	*15.3*	25.1
28	21.2	**25.9**	21.8	10.8	24.7	66.2	57.7	30.9	31.2	27.2	20.0	25.1
29	19.1		20.4	11.4	25.4	64.9	49.8	30.9	27.4	27.2	22.0	24.5
30	19.1		21.2	13.8	24.0	60.1	43.9	33.1	*26.7*	23.6	23.4	24.5
31	20.4		21.2		24.0		40.4	33.9		26.4		23.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	91.1	25.6	25.9	32.3	24.0	33.8	91.1	69.9	44.8	49.0	27.9	25.8	26.5
Q media (m^3/s) . .	29.3	20.9	22.3	23.9	17.9	23.5	51.9	53.1	33.4	36.3	25.1	22.0	21.2
Q minima (m^3/s) .	7.73	15.0	13.3	16.3	7.73	15.8	21.2	36.2	24.8	26.7	20.7	15.3	12.4
Afflus. meteor. (*mm*) .	527	18	71	21	5	62	77	81	51	74	33	19	15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-43 e 1947-49

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	201	23.5	18.4	21.7	34.9	113	161	181	179	201	122	180	29.0
Q media (m^3/s) . .	34.8	14.4	13.0	13.0	13.5	25.7	69.9	80.0	66.4	46.4	32.1	25.0	17.9
Q minima (m^3/s) .	6.0	10.0	9.5	9.2	6.5	6.0	9.6	26.6	21.2	21.8	12.9	12.5	10.7
Q media ($l/s.\ km^2$) .	20.8	8.60	7.76	7.76	8.06	15.3	41.7	47.8	39.6	27.7	19.2	14.9	10.7
Deflusso (*mm*) . .	655	23	19	21	21	41	108	127	106	72	51	38	28
Afflus. meteor. (*mm*) .	649	26	23	33	43	66	70	90	85	69	55	60	29
Coeffic. di deflusso	1.01	0.88	0.83	0.64	0.49	0.62	1.54	1.41	1.25	1.04	0.93	0.63	0.97

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1927-43 1947-49 m^3/s
10	69.9	100.6
91	33.1	47.8
182	24.4	21.8
274	21.6	13.9
355	13.3	10.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.30	7.80	1.55	23.0	1.80	42.6
1.35	9.70	1.60	26.8	1.90	52.4
1.40	12.4	1.65	30.6	2.00	64.0
1.45	15.8	1.70	34.4	2.10	76.4
1.50	19.3	1.75	38.6	2,20	88.8

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

20. — PLAN A BAGNI PLATA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2235 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 2.66 (10 ago. 1954), minima *m* 0.01 (11 mar. 1954). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.38 (7 - 8 marzo 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.83	0.52	0.43	*1.28*	5.99	5.89	7.97	**4.96**	2.54	2.03	1.43	0.86
2	0.89	0.56	0.43	1.31	5.84	5.59	7.97	4.72	2.47	1.87	1.39	0.88
3	**1.00**	0.56	0.43	1.42	5.27	5.15	8.59	4.61	2.54	1.83	1.39	0.90
4	0.98	0.54	0.40	1.46	3.86	5.42	**8.94**	4.49	2.41	1.78	1.36	0.91
5	0.95	0.51	0.40	1.48	*3.57*	6.92	5.16	3.97	2.41	1.78	1.36	0.95
6	0.91	0.51	0.40	1.52	4.89	9.35	4.32	3.67	2.35	1.83	1.30	0.95
7	0.88	0.48	*0.38*	1.60	7.94	18.1	3.90	3.49	2.56	1.70	1.33	0.97
8	0.84	0.48	*0.38*	1.63	6.43	**35.8**	3.70	3.40	3.04	1.66	1.33	1.00
9	0.82	0.51	0.40	1.61	6.60	29.2	4.11	2.96	3.67	1.61	1.35	**1.02**
10	0.77	0.48	0.40	1.65	7.91	13.9	5.47	2.72	4.27	1.61	1.40	1.00
11	0.75	0.48	0.45	1.65	9.56	11.5	6.83	2.72	5.07	1.58	**1.47**	0.98
12	0.72	0.54	0.45	1.59	8.89	8.88	6.45	2.64	**5.63**	1.58	1.40	0.95
13	0.72	0.54	0.48	1.57	8.09	7.24	4.12	2.72	5.34	1.54	1.37	0.95
14	0.68	**0.64**	0.51	1.49	8.09	8.22	*2.28*	2.50	4.72	1.54	1.32	0.93
15	0.65	**0.64**	0.51	1.46	**11.8**	7.62	4.80	2.43	4.28	1.51	1.26	0.89
16	0.64	0.62	0.48	1.42	8.66	7.21	5.05	2.43	3.98	*1.47*	1.21	0.86
17	0.62	0.62	0.51	1.40	5.85	5.46	4.81	2.37	3.89	1.63	1.19	0.88
18	0.62	0.58	0.51	1,39	6.52	4.41	4.57	2.37	3.60	1.97	1.16	0.86
19	0.62	0.54	0.48	1.39	5.69	*4.19*	5.49	*2.30*	3.33	1.86	1.07	0.84
20	0.62	0.54	0.51	1.39	4.65	7.17	5.06	*2.30*	3.07	2.20	1.01	0.86
21	0.59	0.51	0.51	1.47	4.32	11.6	6.14	*2.30*	2.75	**2.53**	0.97	0.83
22	0.59	0.51	0.54	1.53	4.01	13.3	6.86	2.38	2.53	2.46	0.98	0.81
23	0.59	0.48	0.57	1.60	3.61	12.5	6.32	2.45	2.46	2.07	1.00	0.81
24	0.59	0.48	0.65	1.75	3.69	11.6	6.48	2.56	2.33	1.52	1.04	0.79
25	0.59	0.45	0.94	1.75	3.99	11.2	6.48	3.35	2.27	1.79	1.02	*0.76*
26	0.59	0.45	1.17	1.84	4.72	11.8	6.15	3.83	2.27	1.79	1.02	0.80
27	*0.55*	0.45	1.37	1.84	5.48	13.1	5.65	3.27	2.34	1.72	0.97	0.82
28	*0.55*	*0.43*	**1.49**	2.23	8.99	14.7	5.21	3.01	2.34	1.66	0.95	0.84
29	*0.55*		1.42	2.81	8.55	13.1	5.09	2.77	2.21	1.51	0.91	0.79
30	*0.55*		1.35	**3.81**	6.58	10.8	5.22	2,54	*2.09*	1.51	*0.88*	0.77
31	*0.55*		1.31		6.78		5.52	2.47		1.48		0.77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	35.8	1.00	0.64	1.49	3.81	11.8	35.8	8.94	4.96	5.63	2.53	1.47	1.02
Q media (m^3/s)	3.06	0.70	0.52	0.65	1.68	6.35	11.0	5.64	3.05	3.16	1.76	1.19	0.88
Q minima (m^3/s)	0.38	0.55	0.43	0.38	1.28	3.57	4.19	2.28	2.30	2.09	1.47	0.88	0.76
Q media ($l/s\ km^2$)	37.3	8.54	6.34	7.93	20.5	77.4	134.1	68.8	37.2	38.5	21.5	14.5	10.7
Deflusso (*mm*)	1176	23	15	21	53	207	348	184	100	100	58	38	29
Affl. meteorico (*mm*)	661	19	57	24	15	104	115	77	66	93	20	37	34
Coeffic. di deflusso	1.78	1.21	0.26	0.88	3.53	1.99	3.03	2.39	1.52	1.08	2.90	1.03	0.85

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	11,8
91	4.19
182	1.63
274	0,86
355	0.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.58	0.40	1.52	1.00	7.70
0.15	0.70	0.50	2.00	1.20	11.5
0.20	0.84	0.60	2.56	1.40	15.9
0.25	1.00	0.70	3.36	1.60	20.4
0.30	1.16	0.80	4.40	1.80	24.8

21. — PASSIRIO A MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 *km*² (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2250 *m* s. m.; zero idrometrico 900 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 2.02 (22 ago. 1954), minima *m* —0,20 (26 dic. 1955). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.99 (24 e 25 feb. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.46	**1.47**	1.29	2.50	12.5	13.1	17.4	**9.55**	5.84	2.98	1.67	1.62
2	1.46	**1.47**	1.29	2.50	13.6	12.5	18.2	9.83	5.84	2.98	1.67	1.62
3	1.49	1.43	1.32	2.61	13.3	*11.3*	**18.5**	**9.55**	5.84	2.81	1.67	1.62
4	**1.60**	1.43	1.32	2.61	10.2	12.8	17.7	8.69	5.84	2.81	1.58	1.62
5	**1.60**	1.43	1.32	3.42	8.73	16.8	15.9	7.86	5.84	2.67	1.58	**1.71**
6	**1.60**	1.40	1.32	4.55	10.7	20.5	12.2	7.35	5.84	2.67	1.58	**1.71**
7	**1.60**	1.38	1.38	6.66	16.2	27.9	9.29	7.11	7.09	2.98	1.47	**1.71**
8	1.56	1.38	1.32	5.67	15.6	**39.6**	*7.89*	6.86	10.3	2.81	1.47	**1.71**
9	1.52	1.43	1,32	5.90	13.9	30.8	9.29	6.11	8.40	2.81	1.47	1.62
10	1.52	1.43	1.29	5.67	15.1	23.4	11.0	5.86	11.5	2.81	1.67	1.62
11	1.52	1.38	1.29	5.21	**17.1**	20.0	11.3	5.86	**15.3**	2.67	**1.81**	1.62
12	1.52	1.38	*1.23*	3.80	15.9	17.1	11.9	5.86	11.8	2.67	1.67	1.62
13	1.52	1.38	*1.23*	3.68	13.9	16.5	12.5	5.86	9.81	2.67	1.67	1.58
14	1.52	1.35	*1.23*	3.07	14.2	15.1	11.9	5.86	8.93	2.67	1.67	1.58
15	1.52	1.35	1.32	2.61	14.8	15.1	10.4	*5.63*	8.39	2.52	1.67	1.58
16	1.52	1.32	1.32	2.50	11.9	17.9	10.7	*5.63*	7.08	2.41	1.62	1.47
17	1.52	1.32	1.43	2.19	13.1	23.7	11.6	5.86	6.08	2.67	1.58	1.47
18	1.48	1.32	1.40	*2.09*	11.3	23.4	13.1	5.86	5.37	2.67	1.47	1.47
19	1.50	1.35	1.38	*2.09*	10.4	26.8	13.6	5.86	5.14	2.52	1.41	1.47
20	1.40	1.38	1.38	2.19	9.59	28.8	14.2	6.10	4.92	2.41	1.36	1.47
21	1.60	1.35	1.35	2.39	9.00	24.5	12.5	6.35	4.92	3.33	1.33	1.47
22	1.52	1.32	1.38	2.39	8.19	24.2	17.1	5.85	4.92	5.58	1.33	1.47
23	1.46	1.32	1.50	2.90	*7.15*	23.7	16.2	5.85	4.92	**6.81**	*1.30*	1.47
24	*1.36*	1.32	1.61	4.00	*7.15*	23.7	12.8	5.85	4.92	3.71	*1.30*	1.36
25	1.40	1.32	1.84	3.80	7.90	23.7	11.3	6.09	4.72	3.33	1.33	1.36
26	1.48	1.29	2.09	5.44	9.30	22.8	12.5	8.40	4.47	2.67	1.36	*1.30*
27	1.48	1.32	2.50	6.15	10.7	22.0	12.2	7.60	4.72	2.41	1.41	*1.30*
28	1.48	*1.26*	2.00	8.46	13.3	18.8	10.7	6.09	4.10	2.19	1.47	*1.30*
29	1.47		2.19	11.0	13.9	17.1	9.83	5.84	3.72	2.00	1.52	1.36
30	1.47		**2.61**	**13.9**	12.5	17.4	8.69	5.84	*3.34*	1.86	1.58	1.36
31	1.47		**2.61**		12.2		8.15	5.84		*1.81*		1.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	39.6	1.60	1.47	2.61	13.9	17.1	39.6	18.5	9.55	15.3	6.81	1.81	1.71
Q media (m^3/s)	6.16	1.50	1.37	1.55	4.40	12.0	21.0	12.6	6.67	6.66	2.90	1.52	1.52
Q minima (m^3/s)	1.23	1.36	1.26	1.23	2.09	7.15	11.3	7.89	5.63	3.34	1.81	1.30	1.30
Q media ($l/s\ km^2$)	34.0	8.29	7.57	8.56	24.3	66.3	116.0	69.6	36.9	36.8	16.0	8.40	8.40
Deflusso (*mm*)	1072	22	18	23	63	178	301	186	99	96	43	21	22
Affl. meteorico (*mm*)	719	23	111	24	4	96	106	113	56	80	62	31	13
Coeffic. di deflusso	1.49	0.96	0.16	0.96	15.8	1.85	2.84	1.65	1.77	1.20	0.69	0.68	1.69

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	23,7
91	9.30
182	2.81
274	1.48
355	1.30

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.10	1.28	0.15	3.60	0.60	15.3
-0.05	1.52	0.20	4.60	0.70	18.2
0	1.90	0.30	6.90	0.80	21.0
0.05	2.30	0.40	9.50	1.00	26.8
0.10	2.80	0.50	12.4	1.20	32.6

22. — VALSURA A SANTA GELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km^2 (parte permeabile 100%); aree glaciali 1.0 km^2; altitudine max 3458 *m* s. m.; media 2472 *m* s. m.; zero idrometrico 1400 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.21 (23 mag. 1951), minima *m* 0.09 (19 gen. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.19 (19 - 20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.21	0.21	0.24	0.37	1.78	2.75	4.24	2.88	1.80	1.26	0.54	0.41
2	0.21	0.23	0.24	0.37	2.03	2.45	4.52	2.77	1.63	1.18	0.54	0.41
3	0.21	0.23	0.24	0.37	1.93	2.36	4.98	2.48	1.55	1.05	0.54	0.41
4	0.24	0.21	0.24	0.37	1.59	2.98	4.38	2.48	1.55	0.99	0.54	0.41
5	0.24	0.21	0.24	0.41	1.50	3.66	4.38	2.28	1.55	0.99	0.50	0.38
6	0.24	0.21	0.24	0.46	1.99	3.66	4.24	2.11	1.55	0.93	0.54	0.38
7	0.24	0.23	0.24	0.54	2.76	4.06	3.99	2.11	2,38	0.86	0.50	0.39
8	0.24	0.23	0.24	0.58	2.55	6.81	3.49	2.02	2.59	0.86	0.50	0.39
9	0.21	0.23	0.24	0.63	2.44	3.93	3.37	1.85	2.28	0.80	0.50	0.39
10	0.21	0.23	0.24	0.63	2.73	3.67	3.25	1.69	3.02	0.86	0.54	0.39
11	0.21	0.23	0.24	0.63	3.14	3.32	3.49	1.48	4.20	0.80	0.59	0.39
12	0.21	0.23	0.24	0.58	3.04	2.89	3.37	1.40	3.94	0.76	0.50	0.39
13	0.21	0.23	0.24	0.54	2.42	2.68	3.37	1.40	3.71	0.76	0.50	0.39
14	0.21	0.23	0.24	0.54	2.53	2.58	3.26	1.48	3.71	0.70	0.54	0.35
15	0.21	0.23	0.24	0.50	3.15	2.89	3.06	1.70	3,37	0.70	0.50	0.38
16	0.21	0.23	0.24	0.50	2.53	3.45	3.26	1.70	2.94	0.70	0.46	0.36
17	0.21	0.24	0.24	0.46	2.04	4.49	3.26	1.56	2.52	0.74	0.44	0.38
18	0.21	0.24	0.24	0.46	2.43	6.61	3.26	1.56	2.31	0.74	0.44	0.3[illegible]
19	0.19	0.24	0.24	0.46	1.95	6.61	3.39	1.63	2.03	0.70	0.41	0.35
20	0.19	0.24	0.24	0.46	1.70	6.03	3.51	1.71	1.95	0.70	0.44	0.35
21	0.21	0.24	0.26	0.50	1.62	5.64	3.17	1.95	1.86	0.93	0.46	0.35
22	0.21	0.24	0.26	0.50	1.46	8.00	3.51	1.72	1.78	0.86	0.46	0.35
23	0.21	0.24	0.26	0.54	1.39	5.84	3.88	1.57	1.70	0.74	0.46	.35
24	0.21	0.24	0.26	0.58	1.46	5.29	3.28	1.57	1.55	0.70	0.46	.32
25	0.21	0.24	0.30	0.58	1.62	6.44	3.08	1.80	1.48	0.64	0.44	0.32
26	0.21	0.24	0.33	0.63	2.06	5.65	3.52	2.32	1.48	0.64	0.44	0.32
27	0.21	0.24	0.37	0.63	2.55	7.29	4.03	2.05	1.70	0.64	0.44	0.32
28	0.21	0.24	0.41	0.78	3.29	4.97	3.65	2.14	1.62	0.64	0.44	0.32
29	0.21		0.41	1.08	3.29	4.51	3.29	1.94	1.48	0.59	0.44	0.32
30	0.21		0.37	1.40	2.86	4.37	2.87	1.87	1.40	0.59	0.44	0.32
31	0.21		0.37		2.65		2.77	1.95		0.54		0.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.00	0.24	0.24	0.41	1.40	3.29	8.00	4.98	2.88	4.20	1.26	0.59	0.41
Q media (m^3/s)	1.46	0.21	0.23	0.27	0.57	2.27	4.53	3.58	1.91	2.22	0.79	0.48	0.36
Q minima (m^3/s)	0.19	0.19	0.21	0.24	0.37	1.39	2.36	2.77	1.40	1.40	0.54	0.41	0.30
Q media ($l/s.\ km^2$)	28.0	4.04	4.42	5.19	10.1	43.7	87.1	68.8	36.7	42.7	15.2	9.23	6.92
Deflusso (*mm*)	883	11	11	14	26	117	227	185	98	111	40	24	19
Afflus. meteor. (*mm*)	550	11	63	31	2	73	83	70	73	50	41	43	10
Coeffic. di deflusso	1.61	1.00	0.17	0.45	13.0	1,60	2.73	2.64	1.34	2.22	0.98	0.56	1.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	15.5	0.42	0.33	0.42	20.4	9.6	14.6	10.2	7.89	4.01	15.5	4.50	0.83
Q media (m^3/s)	1.98	0.35	0.28	0.31	0.73	2.45	6.14	4.72	3.13	2.12	1.99	1.13	0.46
Q minima (m^3/s)	0.21	0.26	0.22	0.22	0.22	0.54	1.55	2.22	1.81	1.14	0.54	0.26	0.21
Q media ($l/s.\ km^2$)	38.2	6.73	5.38	5.96	14.0	47.1	118.1	90.8	60.2	40.8	38.3	21.7	8,85
Deflusso (*mm*)	1205	18	13	16	36	125	305	243	161	106	102	56	24
Afflus. meteor. (*mm*)	770	35	42	28	53	47	86	84	97	75	96	79	54
Coeffic. di deflusso	1.56	0.51	0.31	0.57	0.68	2.66	3.55	2.89	1.66	1.41	1.06	0.71	0.44

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1951-54 m^3/s
10	5.64	8.86
91	2.36	2.75
182	0.64	1.08
274	0.33	0.36
355	0.21	0.22

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.21	0.30	1.14	0.50	2.84
0.15	0.37	0.35	1.49	0.55	3.38
0.20	0.58	0.40	1.88	0.60	4.00
0.25	0.84	0.45	2.34	0.70	5.50

23. — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km^2 (parte permeabile 22%); aree glaciali 109.4 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.03 (1 nov. 1926), minima *m* 1.10 5 mag. 1938). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926), minima m^3/sec 7, 8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*26.2*	33.1	36.2	33.0	44.4	56.9	64.5	67.0	51.2	43.8	39.4	**36.2**
2	28.2	33.8	34.6	33.0	53.4	51.5	83.0	**68.6**	49.0	40.1	41.0	32.5
3	28.2	35.2	35.4	29.0	55.7	*50.0*	93.5	67.8	46.7	42.4	38.2	28.0
4	32.9	35.2	35.4	29.6	50.4	53.6	**98.8**	61.7	*44.5*	43.1	36.5	26.5
5	32.3	34.4	34.6	33.5	46.7	62.6	95.0	58.0	45.3	42.5	35.8	27.9
6	31.6	30.5	30.5	38.0	49.3	76.2	80.7	58.0	45.3	41.7	32.8	28.7
7	32.4	30.5	33.3	43.3	66.3	98.0	71.5	54.3	61.0	41.7	38.2	30.1
8	32.4	31.9	33.9	**45.6**	70.1	**169**	63.3	51.2	67.9	39.4	39.5	28.7
9	27.0	**36.1**	33.9	42.6	63.2	135	*60.2*	46.7	59.6	37.2	38.2	27.2
10	30.5	**36.1**	33.9	42.6	64.0	124	61.0	46.0	66.4	36.4	38.8	27.2
11	33.2	34.0	33.3	39.0	70.1	98.8	73.2	46.0	**88.4**	35.7	*48.8*	27.2
12	**34.6**	32.0	31.8	39.0	**75.3**	79.2	79.2	45.2	77.0	35.7	38.2	24.8
13	33.8	*24.0*	28.2	38.1	66.9	75.4	75.4	43.0	77.8	38.7	31.3	29.3
14	31.8	28.0	30.4	35.8	63.9	69.3	73.2	43.0	79.3	38.1	35.8	25.6
15	31.3	31.4	31.1	34.5	74.5	65.5	70.0	43.7	82.3	35.7	35.0	*24.0*
16	28.7	32.7	31.1	34.5	75.1	66.3	68.6	44.5	72.5	*32.0*	35.8	28.5
17	31.3	32.7	31.8	32.2	58.4	76.2	69.3	40.0	66.4	38.1	36.5	28.5
18	32.8	33.5	31.1	32.2	62.8	83.8	70.8	*38.5*	61.8	45.4	35.8	25.5
19	29.4	30.7	29.2	27.0	64.4	92.8	75.4	40.0	60.3	41.7	34.3	29.2
20	28.3	30.7	*27.2*	25.7	56.0	108	85.3	43.0	58.8	40.2	29.7	33.0
21	28.3	29.5	34.6	*20.6*	52.2	106	79.2	46.7	56.6	48.4	32.0	33.6
22	28.3	30.7	36.6	23.6	46.1	112	86.0	43.7	55.8	**58.2**	33.5	33.6
23	26.9	32.0	31.0	22.1	44.5	106	90.5	43.0	52.8	44.7	32.0	32.9
24	28.9	32.0	31.7	21.3	44.5	104	76.2	42.3	51.3	43.2	32.0	30.6
25	29.5	32.6	33.7	25.1	45.9	101	73.8	49.8	49.1	43.2	29.6	26.9
26	29.5	33.4	35.9	22.8	46.7	101	81.5	63.3	49.1	43.9	26.6	24.6
27	31.6	30.0	38.2	23.6	50.4	113	89.8	55.7	49.9	44.7	26.6	29.7
28	29.6	33.4	42.3	24.3	63.9	101	83.8	52.7	49.9	43.2	**25.9**	31.3
29	28.0		**47.7**	27.2	63.1	89.8	77.7	51.2	46.8	41.7	34.8	30.5
30	27.6		37.3	34.7	58.5	86.8	68.6	49.8	45.3	38.1	34.8	29.0
31	30.3		35.8		56.2		65.5	52.0		39.4		27.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	169	34.6	36.1	47.7	45.6	75.3	169	98.8	68.6	88.4	58.2	48.8	36.2
Q media (m^3/s)	47.4	30.2	32.1	33.9	31.8	58.2	90.4	77.6	50.2	58.9	41.2	34.9	29.0
Q minima (m^3/s)	20.6	26.2	24.0	27.2	20.6	44.4	50.0	60.2	38.5	44.5	32.0	25.9	24.0
Afflus. meteor. (*mm*)	575	17	71	23	6	74	82	90	55	74	39	28	16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-49

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	470	48.0	36.5	63.0	120	247	383	350	409	387	470	456	83.0
Q media (m^3/s)	60.5	23.8	21.3	22.4	29.5	63.7	131	124	94.5	72.5	58.0	52.9	32.1
Q minima (m^3/s)	7.8	12.2	13.5	14.3	8.8	7.8	17.7	38.5	28.7	31.7	20.8	22.2	17.9
Q media ($l/s.\ km^2$)	22.9	9.01	8.06	8.48	11.2	24.1	49.6	46.9	35.8	27.4	22.0	20.0	12.1
Deflusso (*mm*)	724	24	19	23	29	65	128	126	96	71	59	52	32
Afflus. meteor. (*mm*)	754	29	27	42	55	83	83	95	90	71	68	80	31
Coeffic. di deflusso	0.96	0.83	0.70	0.55	0.53	0.78	1.54	1.33	1.07	1.00	0.87	0.65	1.03

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1926-43 1946-49 m^3/s
10	101	184
91	58.5	83.0
182	39.4	41.9
274	32.0	24.8
355	24.8	15.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.40	21.4	1.80	46.4	2.30	83.8
1.45	23.2	1.90	53.8	2.40	91.4
1.50	25.4	2.00	61.4	2.50	98.8
1.60	31.2	2.10	68.8	2.60	106.4
1.70	38.6	2.20	76.4	2.70	113.8

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

24. — RIDANNA A VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 205 km^2; (parte permeabile 23%); aree glaciali 15 km^2; altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 2.00 (8 giu. 1955), minima *m* 0.23 (10 febb. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.45	2.00	2.00	3.85	8.00	»	»	7.20	6.30	5.35	3.85	2.50
2	2.45	2.00	2.00	3.85	8.00	»	»	8.00	7.00	5.10	4.20	2.60
3	2.45	2.00	2.00	3.70	8.90	»	»	8.70	7.75	5.00	4.10	2.65
4	2.45	2.00	2.00	3.60	12.3	»	»	9.10	8.30	4.85	4.00	2.65
5	2.45	1.70	1.90	3.60	12.3	»	»	8.15	9.10	4.30	4.45	2.60
6	2.28	1.70	1.90	4.30	12.5	»	»	7.70	8.90	3.95	4.60	2.60
7	2.28	1.65	1.90	4.20	11.8	»	»	6.30	9.35	3.85	4.30	2.50
8	2.28	1.65	1.90	5.00	9.75	»	»	6.00	9.80	4.30	4.10	2.40
9	2.28	1.65	1.90	5.20	11.8	»	»	5.85	10.8	4.55	3.70	2.20
10	2.28	1.59	1.90	5.35	11.8	»	»	6.30	11.5	4.10	3.60	2.10
11	2.28	1.59	1.90	5.20	11.8	»	»	6.80	12.5	3.60	3.40	2.25
12	2.28	1.59	1.90	5.50	13.0	»	»	7.00	11.7	3.45	3.40	2.25
13	2.28	1.59	1.90	5.50	15.3	»	»	6.30	11.5	3.70	3.10	2.30
14	2.28	1.59	1.90	5.35	18.7	»	»	5.70	10.1	3.85	3.25	2.30
15	2.18	1.59	1.90	5.00	25.4	»	»	5.20	9.25	4.45	3.20	2.40
16	2.18	1.59	1.90	4.80	22.2	»	»	5.00	8.15	4.75	3.25	2.40
17	2.18	1.59	1.90	3.85	22.2	»	»	4.80	7.70	4.55	3.10	2.40
18	2.00	1.70	1.90	3.70	16.5	»	»	4.65	7.20	3.85	3.00	2.50
19	2.00	1.70	1.90	3.60	16.5	»	»	4.45	5.20	4.00	2.80	2.60
20	2.00	1.70	1.90	3.40	14.0	»	»	5.10	5.00	3.60	2.80	2.50
21	2.00	1.70	1.90	3.60	11.8	»	»	6.60	5.00	3.60	2.80	2.40
22	2.00	1.78	2.00	3.70	11.8	»	»	8.00	4.85	3.40	2.65	2.50
23	2.00	1.78	2.10	3.85	11.8	»	»	8.30	4.80	3.25	2.65	2.30
24	2.00	1.78	2.10	4.10	11.8	»	»	7.75	5.20	2.80	2.90	2.30
25	2.00	2.00	2.30	4.30	11.8	»	»	7.15	5.00	3.00	2.60	2.30
26	2.00	2.00	2.80	4.45	11.8	»	»	7.85	5.10	3.20	2.80	2.40
27	2.00	2.00	3.70	4.75	11.8	»	»	8.00	5.35	3.10	2.50	2.50
28	2.00	2.00	4.85	5.00	13.6	»	»	8.90	5.10	3.00	2.60	2.50
29	2.00		4.60	5.60	13.6	»	»	7.70	5.20	3.25	2.60	2.60
30	2.00		4.20	7.50	14.0	»	»	6.30	5.20	3.40	2.65	2.60
31	2.00		3,85		14.0		»	5.70		3.60		2.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) .	»	2.45	2.00	4.85	7.50	25.4	»	»	9.10	12.5	5.35	4.60	2.80
Q media (m^3/s) .	»	2.17	1.76	2.35	4.51	13.6	»	»	6.79	7.60	3.90	3.30	2.45
Q minima (m^3/s) .	»	2.00	1.59	1.90	3.40	8.00	»	»	4.45	4.80	2.80	2.50	2.10
Q media ($l/s\ km^2$)	»	10.6	8.59	11.5	22.0	66.3	»	»	33.1	37.1	19.0	16.1	11.9
Deflusso (*mm*) . .	»	29	21	31	57	178	»	»	89	96	51	41	32
Affl. meteorico (*mm*)	757	21	86	26	26	92	85	98	76	109	70	42	26
Coeffic. di deflusso .	»	1.38	0.24	1.19	2.19	1.93	»	»	1.17	0.88	0.73	0.98	1.23

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	2.00	0.80	8.00	1.30	19.2
0.40	2.80	0.90	9.80	1.40	22.3
0.50	3.85	1.00	11.9	1.50	25.8
0.60	5.00	1.10	14.1	1.60	29.9
0.70	6.40	1.20	16.5	1.70	34.5

25. — ISARCO A PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); aree glaciali 23.13 km^2; altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 2.70 (8 sett. 1952), minima *m* 0.48 (30 gen. 1942). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30 - 31 genn. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**9.37**	7.15	5.28	8.25	27.5	33.9	38.1	**28.5**	17.2	17.1	15.0	8.22
2	7.32	**7.73**	5.70	8.50	30.8	33.9	36.9	28.0	14.1	16.4	14.4	8.22
3	7.32	7.17	5.90	8.00	35.2	33.3	34.9	26.1	*13.4*	15.8	13.8	8.22
4	6.99	7.46	5.90	8.00	30.9	*32.6*	34.9	24.3	*13.4*	15.8	13.8	8.22
5	6.80	7.67	5.60	8.00	26.0	40.2	31.4	23.7	**27.4**	16.5	13.3	7.88
6	6.99	7.52	5.30	8.00	27.8	46.6	31.4	23.2	23.0	15.9	12.7	**8.32**
7	6.99	7.37	4.90	9.25	**44.7**	52.9	30.0	21.8	25.0	15.3	12.2	8.07
8	7.17	7.60	4.70	10.6	40.3	**83.0**	30.0	20.6	23.7	15.9	12.7	8.07
9	6.99	7.15	4.80	10.6	37.2	71.6	30.3	19.5	24.4	14.7	12.7	8.26
10	6.99	7.15	4.90	10.6	39.1	65.2	31.1	17.5	25.7	14.0	13.8	8.01
11	6.99	6.90	4.90	11.0	41.6	59.4	31.6	22.7	25.1	13.5	**16.9**	8.01
12	7.16	6.66	5.05	11.4	39.1	54.3	31.6	22.0	25.1	13.5	13.9	7.73
13	6.98	6.76	5.05	10.1	37.2	49.2	31.0	20.9	25.7	13.5	13.9	7.73
14	6.79	7.17	5.05	9.15	35.3	39.6	31.0	20.9	25.1	13.0	12.8	7.44
15	6.98	6.78	4.80	8.75	37.8	39.6	30.4	19.7	24.5	*11.9*	12.3	7.44
16	7.16	6.84	4.60	8.40	44.1	40.7	30.4	18.5	24.5	12.4	12.3	7.44
17	6.98	6.62	*4.40*	8.10	42.2	42.5	29.8	17.8	23.8	13.5	11.8	7.44
18	6.50	6.62	4.65	7.80	**44.7**	58.2	29.3	*16.6*	23.8	14.8	11.3	7.17
19	6.66	6.66	4.65	7.80	34.0	57.6	32.5	18.6	23.2	18.0	10.8	7.35
20	6.55	6.70	5.05	7.50	26.5	56.2	43.2	21.1	23.2	19.9	10.3	7.35
21	6.74	6.70	4.75	*7.20*	26.5	53.0	42.0	20.6	23.8	18.0	10.0	7.11
22	6.90	6.70	5.20	8.10	*25.9*	50.9	38.2	20.0	21.4	**22.4**	9.62	6.92
23	6.64	6.33	5.65	8.60	26.5	48.3	**45.2**	18.8	20.8	19.9	9.62	*6.62*
24	6.50	6.33	6.10	8.60	27.6	48.3	39.6	18.8	20.8	19.2	9.29	*6.62*
25	*6.44*	6.10	6.90	9.55	28.9	47.4	34.6	20.0	20.1	19.2	8.97	6.47
26	6.65	5.88	7.90	10.2	30.8	46.8	34.1	19.4	19.6	18.0	8.97	6.65
27	6.92	5.64	9.05	12.2	41.5	45.5	31.5	20.2	19.6	17.5	8.70	6.65
28	7.27	*5.48*	**10.5**	17.9	39.0	42.2	30.2	20.2	18.3	16.8	8.45	6.65
29	8.03		9.30	17.4	37.1	42.2	29.7	20.9	17.7	16.2	8.70	6.77
30	7.65		9.30	**24.3**	33.9	38.8	29.7	19.0	17.1	15.6	*8.22*	6.92
31	7.15		8.25		33.3		*28.5*	18.3		15.0		6.77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	83.0	9.37	7.73	10.5	24.3	44.7	83.0	45.2	28.5	27.4	22.4	16.9	8.32
Q media (m^3/s)	18.7	7.05	6.82	5.94	10.1	34.6	48.5	33.3	20.9	21.7	16.1	11.7	7.44
Q minima (m^3/s)	4.40	6.44	5.48	4.40	7.20	25.9	32.6	28.5	16.6	13.4	11.9	8.22	6.62
Q media ($l/s.\ km^2$)	28.7	10.8	10.5	9.11	15.5	53.1	74.4	51.1	32.1	33.3	24.7	17.9	11.4
Deflusso (*mm*)	905	29	25	24	40	142	193	137	86	86	66	46	31
Afflus. meteor. (*mm*)	761	20	77	25	30	100	89	91	68	123	75	38	25
Coeffic. di deflusso	1.19	1.45	0.32	0.96	1.33	1.42	2.17	1.51	1.26	0.70	0.88	1.21	1.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942 - 43 e 1947 - 54

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	9.40	8.3	11.7	33.3	131	99.0	62.5	79.7	176	117	52.0	18.5
Q media (m^3/s)	18.5	6.09	5.55	6.57	12.3	28.7	39.9	33.5	28.3	23.2	16.7	12.5	8.10
Q minima (m^3/s)	3.3	3.3	3.8	4.5	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	11.2	6.1	4.8	4.5
Q media ($l/s.\ km^2$)	28.4	9.34	8.51	10.1	18.9	44.0	61.2	51.4	43.4	35.6	25.6	19.2	12.4
Deflusso (*mm*)	896	25	21	27	49	118	159	138	116	92	68	50	33
Afflus. meteor. (*mm*)	875	42	42	36	65	77	107	123	112	101	51	71	48
Coeffic. di deflusso	1.02	0.60	0.50	0.75	0.75	1.53	1.49	1.12	1.04	0.91	1.33	0.70	0.69

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1942-43 1947-54 m^3/s
10	52.9	52.0
91	27.4	26.6
182	14.0	13.1
274	7.44	6.08
355	4.90	4.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	3.30	0.65	8.15	1.00	27.7
0.45	3.75	0.70	10.1	1.10	34.0
0.50	4.45	0.75	12.5	1.20	40.2
0.55	5.55	0.80	15.3	1.40	52.7
0.60	6.75	0.90	21.5	1.60	65.2

26. — RIENZA A MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (sett. 1882), minima *m* 0.01 (9 febb. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2,81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**4.06**	**3.75**	3.31	4.54	6.10	9.97	9.62	7.21	6.29	6.11	**5.16**	**4.27**
2	**4.06**	**3.75**	3.31	4.54	7.55	9.12	9.62	7.46	6.29	6.11	**5.16**	**4.27**
3	**4.06**	3.31	3.31	*4.38*	7.80	9.12	9.28	7.46	6.29	6.11	**5.16**	**4.27**
4	**4.06**	3.48	3.31	4.62	7.80	8.68	11.8	7.21	6.29	6.11	**5.16**	**4.27**
5	3.85	3.31	3.31	4.62	*6.00*	*8.30*	**12.2**	7.21	6.29	6.11	**5.16**	**4.27**
6	3.85	3.31	3.48	4.48	6.77	9.03	11.4	7.21	7.18	6.11	5.03	**4.27**
7	3.85	3.31	3.48	4.69	8.69	9.80	10.6	7.21	7.18	**6.38**	5.03	**4.27**
8	4.02	3.31	3.48	4.90	8.30	**12.2**	10.2	7.21	6.82	6.16	5.03	**4.27**
9	4.02	*3.17*	3.48	5.03	7.00	11.6	10.2	7.46	6.52	6.16	5.03	**4.27**
10	3.84	*3.17*	3.48	5.03	7.00	11.6	9.83	7.20	6.27	5.93	5.03	**4.27**
11	3.84	*3.17*	3.31	5.03	7.20	12.1	9.43	7.20	6.27	5.93	5.08	4.04
12	3.84	*3.17*	3.31	5.33	8.52	11.2	9.09	**8.85**	6.27	5.93	5.08	4.04
13	3.69	*3.17*	*3.24*	5.10	7.44	11.2	9.09	8.10	7.71	5.93	5.08	4.04
14	3.69	*3.17*	*3.24*	5.10	6.85	10.4	8.69	7.75	**8,76**	5.77	5.08	4.04
15	3.69	3.31	*3.24*	5.10	8.05	10.4	8.35	7.45	8.06	5.77	5.08	4.04
16	3.67	3.31	3.33	4.79	8.05	9.54	8.35	6.85	8.41	5.77	4.96	4.04
17	3.67	3.31	3.33	4.79	6.75	9.11	8.01	6.55	8.06	5.77	4.96	4.04
18	3.67	3.31	3.33	4.79	9.07	10.3	8.01	6.55	7.71	5.61	4.96	4.04
19	3.67	3.31	3.33	4.89	9.84	10.3	7.67	7.75	7.40	5.61	4.96	4.04
20	3.65	3.31	3.64	4.89	10.2	10.3	9.87	7.20	7.15	5.43	4.96	4.04
21	3.65	3.31	3.64	4.89	10.6	11.0	8.03	6.84	7.15	5.43	4.96	4.04
22	3.65	3.31	3.64	4.89	10.9	10.2	7.68	6.54	7.15	5.43	4.96	*3.82*
23	3.63	3.31	3.64	4.89	10.1	11.3	7.68	6.54	6.80	5.43	4.96	*3.82*
24	3.63	3.31	3.64	4.89	9.28	10.1	7.68	6.54	6.53	*5.29*	4.83	*3.82*
25	3.63	3.31	4.08	4.50	8.86	9.34	7.68	6.54	6.53	*5.29*	4.83	*3.82*
26	3.63	3.48	4.28	4.50	9.25	11.8	7.48	6.54	6.53	*5.29*	4.64	*3.82*
27	*3.62*	3.48	5.64	4.57	9.25	11.1	8.05	*6.29*	6.53	*5.29*	4.64	*3.82*
28	*3.62*	3.31	**6.27**	4.57	11.6	11.1	7.78	*6.29*	6.30	*5.29*	*4.47*	*3.82*
29	*3.62*		4.96	4.94	**12.8**	10.3	7.48	*6.29*	6.30	*5.29*	*4.47*	*3.82*
30	3.75		4.79	**5.90**	11.6	10.3	*7.21*	*6.29*	*6.11*	*5.29*	*4.47*	*3.82*
31	3.75		4.54		10.8		*7.21*	*6.29*		*5.29*		*3.82*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	12.8	4.06	3.75	6.27	5.90	12.8	12.2	12.2	8.85	8.76	6.38	5.16	4.27
Q media (m^3/s)	6.04	3.77	3.33	3.75	4.84	8.71	10.4	8.88	7.03	6.91	5.72	4.95	4.04
Q minima (m^3/s)	3.17	3.62	3.17	3.24	4.38	6.00	8.30	7.21	6.29	6.11	5.29	4.47	3.82
Q media ($l/s.\ km^2$)	22.1	13.8	12.2	13.7	17.7	31.9	38.1	32.5	25.8	25.3	21.0	18.1	14.8
Deflusso (*mm*)	697	37	29	37	46	85	99	87	69	65	56	47	40
Afflus. meteor. (*mm*)	812	9	89	21	8	170	111	93	93	119	41	39	19
Coeffic. di deflusso	0.86	4.11	0.32	1.76	5.75	0,50	0,89	0.94	0.74	0.55	1.37	1.21	2.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 e 1946-54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	5.6	4.9	6.1	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	16.9	13.7	7.9
Q media (m^3/s)	6.56	4.07	3.61	3.66	4.91	8.59	11.3	9.27	8.21	7.20	6.65	6.26	4.96
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.92	2.92	3.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.3
Q media ($l/s.\ km^2$)	24.0	14.9	13.2	13.4	18.0	31.5	41.4	34.0	30.1	26.4	24.4	22.9	18.2
Deflusso (*mm*)	757	40	32	36	46	84	107	91	80	68	65	59	49
Afflus. meteor. (*mm*)	936	33	42	44	70	93	111	152	121	90	67	73	40
Coeffic. di deflusso	0.81	1.21	0.76	0.82	0.66	0.90	0.96	0.60	0.66	0.76	0.97	0.81	1.23

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1930-43 1946-54 m^3/s
10	11.6	15.4
91	7.48	8.33
182	5.29	5.56
274	4.04	4.00
355	3.31	3.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	3.15	0.20	7.10	0.40	14.7
0.05	3.80	0.25	8.70	0.45	16.8
0.10	4.75	0.30	10.6	0.50	18.8
0.15	5.75	0.35	12.7	0.55	20.7

27. — GADERA A MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m* s. m.; media 1860 *m* s. m.; zero idrometrico 822.60 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 nov. 1928), minima *m* 0.25 (5 febb. 1928). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.90 (vari feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.06	3.70	3.40	8,32	13.5	14.4	14.1	**12.1**	7.82	**8.63**	5.93	**4.35**
2	4.06	**3.87**	3.40	8.32	14.2	14.0	**14.5**	10.7	7.57	8.31	5.93	**4.35**
3	4.06	**3.87**	3.40	8.64	15.9	13,2	13.8	9.68	7.57	8,31	5.66	**4.35**
4	4.06	**3.87**	3.40	8.93	13.4	12.9	**14.5**	9.68	7.89	8.58	5.66	**4.35**
5	4.21	**3.87**	3.40	8.93	11.0	14.3	**14.5**	8.70	8.80	8.28	5.66	**4.35**
6	**4.37**	3.73	3.40	9.16	13.4	12.6	13.8	8,70	8.19	8.28	5.84	**4.35**
7	4.23	3.73	3.28	9.54	**19.3**	13.9	12.5	8.70	8.48	7.98	5.84	4.17
8	4.05	3.61	3.28	10.1	19.0	**17.4**	10.7	8,70	8.86	7.98	6.03	4.17
9	4,05	3,61	3.33	11.2	14.7	16.4	9.73	8.70	8.86	7.98	6.23	4.17
10	4.05	3.66	3.33	10.8	14.0	15.3	9.41	8,45	8.86	7.66	6.23	4,17
11	3.91	3.66	3.23	10.4	13.3	13.8	8.73	8.45	9.20	7.38	6.23	3.99
12	3.91	3.66	3.23	10.0	12.3	13.5	8.73	8.45	9.20	7.38	**6.44**	3.99
13	3.78	3.66	*3.18*	9.69	*10.8*	13.1	8.41	8.45	14.7	7,38	**6.44**	*3.83*
14	3.78	3.53	*3.18*	9.02	11.2	12.8	8.11	8.80	**19.9**	7.38	6.18	*3.83*
15	3.78	3.53	3,35	9.02	11.8	12.8	8.11	8.80	18.2	7.07	6.18	4.00
16	3.78	3.53	3.35	8.37	12.5	*12.5*	7.79	8.53	18.2	7,07	5.92	4.00
17	3,70	3.58	3.35	8.07	14.9	12.8	7.53	8.53	17.9	6.78	5.92	4.20
18	3.70	3.78	3.25	7.75	15.3	13,1	7.53	8.53	16.9	6.78	5.67	4.02
19	3.70	3.78	3.25	7.75	15.3	13.4	7.26	8.23	18.3	6.48	5.67	4.02
20	3.57	3.78	3.25	*7.47*	14.9	14.8	8.17	8.23	16.9	6.48	5.67	4.02
21	3.57	3.64	3.51	8.00	15.3	15,1	7.56	8.23	15.5	6.48	5.42	4.02
22	3.57	3.50	3.51	7.69	14 8	14.8	*7.25*	7.98	13.8	6.48	5.42	4.02
23	3.57	3.50	3.71	8.24	14.8	14.4	8.20	*7.71*	13.1	6.48	5.21	4.02
24	3.50	3.50	3.84	9.15	14.8	14.1	8.86	*7.71*	12.1	6.48	5.21	3.87
25	3,50	3.57	4.12	9.81	14.8	14.8	9.20	8.01	10.7	6.48	5.21	3.87
26	3.50	3.57	4.66	10.5	15.2	15.1	11.3	8.65	9.67	6.18	4.95	3.87
27	3.50	3,57	5,39	10.5	15.2	15.8	12.0	8.32	9.31	6.18	4.95	4.02
28	*3.35*	*3.40*	5.62	11.1	14.7	15.8	12.0	8.07	8,98	6.18	4.55	3.87
29	3.50		7.76	11.8	14.7	15.8	11.6	8.07	8.63	6.18	*4.34*	4.02
30	3.50		**8.79**	**12.1**	15.1	15.1	11.6	7.82	8.63	*5.93*	4.53	3.88
31	3.76		8.32		15.1		11,6	7.82		*5.93*		3.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.9	4.37	3.87	8.79	12.1	19.3	17.4	14.5	12.1	19,9	8.63	6.44	4.35
Q media (m^3/s)	8.09	3.79	3.65	4,05	9.35	14.4	14.3	10.3	8.63	11.8	7.13	5.64	4.07
Q minima (m^3/s)	3.18	3.35	3.40	3.18	7.47	10.8	12.5	7.25	7.71	7.57	5.93	4.34	3.83
Q media ($l/s.\ km^2$)	20.9	9.79	9.43	10.5	24.2	37.2	37.0	26.6	22.3	30,5	18.4	14.6	10.5
Deflusso (*mm*)	659	26	23	28	63	99	96	71	60	78	49	38	28
Afflus. meteor. (*mm*)	730	8	84	21	5	128	88	98	95	121	35	29	18
Coeffic. di deflusso	0,90	3.25	0.27	1.33	12.6	0.77	1.09	0.72	0.63	0.64	0.89	1.31	1.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	70.0	7.1	7.3	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q media (m^3/s)	8.35	4.22	3.81	4.40	8.08	12,3	14,1	12.3	10.0	8.69	8,10	8.62	5.55
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.3	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3.7	3.5	2.70
Q media ($l/s.\ km^2$)	21.6	10.9	9.84	11.4	20.9	31.8	36.4	31.8	25.8	22.5	20.9	22.3	14.3
Deflusso (*mm*)	681	29	24	31	54	85	94	85	69	58	56	58	38
Afflus. meteor. (*mm*)	884	34	38	40	64	83	113	130	112	84	71	75	40
Coeffic. di deflusso	0.77	0.85	0.63	0.78	0.84	1.02	0.83	0.65	0.62	0.69	0.79	0.77	0.95

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1926-43 1946-54 m^3/s
10	16.9	21.1
91	10.8	10.8
182	7.76	6.79
274	4.02	4.44
355	3.33	3.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	3.25	0.60	6.75	0.80	12.6
0.45	3.85	0.65	8.00	0.85	14.3
0.50	4.65	0.70	9.50	0.90	16.3
0.55	5.65	0.75	11.0	1.00	20.3

28. — RIENZA A VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 3.5 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 3.47 (28 sett. 1942), minima *m* 0.75 (24 febb. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	18.3	15.7	15.5	30.9	76.8	91.2	115	66.9	42.9	**42.9**	30.1	**22.1**
2	17.1	16.9	15.5	29.5	84.4	86.0	117	**68.0**	*39.8*	42.2	30.1	**22.1**
3	17.9	16.9	15.5	29.5	90.7	*80.7*	127	64.7	*39.8*	40.8	29.5	21.5
4	**21.1**	16.9	15.5	30.9	66.5	86.9	**138**	61.5	41.3	40.0	28.6	21.5
5	20.3	16.0	15.5	31.5	*60.1*	103	124	60.5	53.0	39.3	28.6	21.5
6	20.1	15.5	15.5	33.0	68.7	128	104	54.1	46.7	39.3	27.2	21.1
7	20.1	15.5	15.3	35.9	**113**	143	91.2	54.8	59.3	42.2	27.2	21.1
8	19.8	15.7	*14.4*	41.6	95.8	**188**	82.8	60.2	64.9	39.3	26.6	21.1
9	19.4	16.0	15.2	42.3	85.6	159	91.2	50.8	53.4	37.9	26.6	20.7
10	19.0	15.8	15.2	43.7	90.7	155	103	47.8	55.5	37.2	28.0	20.1
11	19.0	15.5	15.5	41.6	104	129	106	46.3	81.8	36.4	**35.3**	20.1
12	19.0	*14.3*	15.2	40.2	103	110	108	46.3	70.7	35.6	32.4	20.5
13	19.0	15.6	15.2	36.0	86.5	101	108	47.5	70.7	34.9	31.2	20.5
14	19.0	*14.3*	15.9	34.6	84.4	94.0	101	52.5	78.5	34.2	31.2	20.0
15	19.0	14.9	15.9	32.5	100	87.6	97.1	57.5	**88.3**	33.5	29.8	20.6
16	19.0	14.9	16.3	31.3	94.9	87.0	98.0	52.3	75.0	34.2	26.8	20.6
17	19.3	15.3	16.7	29.3	80.0	110	95.9	49.2	66.8	33.5	25.7	20.2
18	18.6	**17.1**	17.0	27.7	94.9	127	97.9	48.5	61.9	38.5	25.2	19.7
19	16.8	16.1	16.3	27.1	100	139	102	46.3	57.7	37.1	24.6	19.7
20	*15.3*	16.1	17.0	*26.6*	88.4	152	125	53.6	54.6	34.8	24.6	18.9
21	16.3	15.5	17.0	*26.6*	86.3	162	107	54.4	52.7	34.8	24.1	20.0
22	18.2	16.0	17.3	28.9	79.9	155	112	48.1	52.2	41.3	23.6	19.4
23	18.2	16.0	18.7	30.6	72.5	145	104	46.6	50.1	39.1	23.6	19.0
24	17.4	16.0	20.4	32.2	68.1	137	93.1	46.6	49.5	37.0	23.6	19.0
25	16.7	16.0	22.9	32.2	69.1	138	86.6	48.5	48.0	34.8	23.3	19.0
26	16.2	15.7	27.1	32.9	75.6	135	82.3	52.2	47.3	33.5	21.7	*18.6*
27	16.8	15.5	38.0	36.6	88.2	134	85.4	48.3	51.6	32.7	*21.5*	19.0
28	17.0	15.5	**44.4**	38.9	108	132	82.3	44.7	51.6	32.7	*21.5*	19.0
29	16.6		**44.4**	49.0	111	122	75.8	43.8	46.7	32.7	21.8	19.4
30	16.6		38.7	**62.2**	95.5	119	69.3	*42.3*	45.1	*30.1*	21.8	19.0
31	18.8		32.2		92.2		65.9	43.8		*30.1*		19.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	188	21.1	17.1	44.4	62.2	113	188	138	68.0	88.3	42.9	35.3	22.1
Q media (m^3/s) . .	49.6	18.3	15.8	20.5	34.9	87.6	125	99.9	51.9	56.6	36.5	26.5	20.1
Q minima (m^3/s) .	14.3	15.3	14.3	14.4	26.6	60.1	80.7	65.9	42.3	39.8	30.1	21.5	18.6
Afflus. meteor. (*mm*)	798	15	99	23	11	135	110	101	80	120	47	31	26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-52

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	265	21.3	32.4	33.9	86.0	23.8	265	154	131	221	147	94.5	39.0
Q media (m^3/s) . .	44.6	16.0	15.8	18.7	34.1	71.3	94.7	79.3	67.3	49.8	35.6	30.8	21.2
Q minima (m^3/s) .	10.7	10.7	11.1	11.5	13.2	17.7	34.8	31.5	35.1	22.3	18.4	14.4	12.8
Q media ($l/s.\ km^2$) .	23.2	8.32	8.22	9.72	17.7	37.1	49.2	41.2	35.0	25.9	18.5	16.0	11.0
Deflusso (*mm*) . .	731	22	20	26	46	99	128	110	94	67	49	41	29
Afflus. meteor. (*mm*)	856	42	51	36	61	73	98	137	107	86	46	81	38
Coeffic. di deflusso	0.85	0.52	0.39	0.72	0.75	1.36	1.31	0.80	0.88	0.78	1.07	0.51	0.76

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1942-43 1947-52 m^3/s
10	138	124
91	69.3	61.5
182	36.4	33.7
274	20.0	18.3
355	15.3	13.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	1.62	1.20	30.9	1.70	70.2
0.95	18.0	1.30	37.2	1.80	80.4
1.00	20.0	1.40	44.2	1.90	90.6
1.05	22.3	1.50	52.0	2.10	112
1.10	25.0	1.60	60.6	2.30	132

(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura.

29. — TISANA A CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km^2 (parte permeabile 62%); altitudine max 2119 *m* s. m.; media 1126 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni gen. 1955; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.17 (24 mar. 1955), minima *m* 0.01 (27 apr. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (vari 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.03	0.03	0.05	0.09	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03
2	0.03	0.03	0.05	0.07	0.01	0.03	0.03	0.05	0.01	0.01	0.03	0.03
3	0.03	0.05	0.05	0.07	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
4	0.03	0.05	0.07	0.07	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
5	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
6	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
7	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.03	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03
8	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03
9	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03
10	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.12	0.03	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03
11	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.01	0.07	0.03	0.07	0.03
12	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	0.01
13	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.09	0.03	0.05	0.01
14	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.09	0.03	0.05	0.01
15	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.05	0.14	0.03	0.05	0.01
16	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03	0.03	0.09	0.03	0.05	0.01
17	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.01
18	0.03	0.03	0.05	0.03	0.07	0.02	0.01	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01
19	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
20	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
21	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.03	0.01
22	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.02	0.30	0.01	0.03	0.05	0.03	0.01
23	0.03	0.03	0.17	0.03	0.03	0.02	0.05	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
24	0.03	0.03	0.22	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
25	0.03	0.03	0.25	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01
26	0.03	0.03	0.33	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01
27	0.01	0.03	0.41	0.01	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01
28	0.01	0.03	0.33	0.01	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01
29	0.01		0.20	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
30	0.01		0.17	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
31	0.01		0.12		0.03		0.03	0.01		0.03		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) .	0.41	0.03	0.05	0.41	0.09	0.07	0.12	0.30	0.05	0.14	0.05	0.07	0.03
Q media (m^3/s) .	0.04	0.03	0.03	0.10	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02
Q minima (m^3/s) .	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0,02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
Q media ($l/s\ km^2$)	4.82	3.61	3.61	12.0	4.82	4.82	3.61	4.82	2.41	4.82	3.61	3.61	2.41
Deflusso (*mm*) . .	1428	97	87	321	125	129	94	129	65	125	97	94	65
Affl. meteorico (*mm*)	650	10	59	19	5	114	56	110	75	96	50	32	24
Coeffic. di deflusso .	2.19	9.70	1.47	16.9	25.0	1.13	1.68	1.17	0.87	1.30	1.94	2.94	2.71

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	0.14
91	0.03
182	0.03
274	0.03
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.02	0.03	0.10	0.22	0.18	0.44
0.04	0.07	0.12	0.28	0.20	0.49
0.06	0.12	0.14	0.33	0.22	0.55
0.08	0.17	0.16	0.39	0.24	0.60

30. — RIO FREDDO A SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 2653 *m* s. m.; zero idrometrico 1050 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 4 circa; inizio osservazioni dic, 1954; inizio misure novem. 1950. Altezza idrometrica max *m* 0.46 (8 mag. 1955), minima *m* 0.02 (17 febb, 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.04 (feb. mar. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0·05	0.05	0.04	0.22	1.29	1.09	0.73	0.55	0.55	0.23	0.43	0.12
2	0.05	0.05	0.04	0.22	1.29	1.09	0.73	0.92	0.55	0.23	0.43	0.12
3	0.05	0.05	0.04	0.22	1.29	1.00	0.73	0.84	0.55	0.23	0.30	0.12
4	0.05	0.05	0.04	0.22	1.65	1.09	0.73	0.84	0.50	0.23	0.30	0.12
5	0.05	0.05	0.04	0.22	1.51	1,21	0,73	0.77	0.54	0.23	0.30	0.12
6	0.05	0.05	0.04	0.22	1.65	1.36	0.61	0.70	0.54	0.18	0.25	0.12
7	0.05	0.05	0.04	0.22	2.00	1.29	0.61	0.62	0.80	0.24	0.25	0.12
8	0.05	0.05	0.04	0.28	2.34	1.43	0.61	0.77	0.63	0.24	0.25	0.09
9	0.05	0.05	0.04	0.28	1.04	1.13	0.61	0.70	0.54	0.30	0.31	0.09
10	0.05	0.05	0.04	0.28	0.97	1.43	0.55	0.70	0.98	0.30	0.59	0.09
11	0.05	0.05	0.04	0.53	1.14	1.13	0.55	0.70	0.83	0.24	0.75	0.12
12	0.05	0.05	0.04	0.53	1.51	0.91	0.55	0.84	0.59	0.24	0.60	0.12
13	0.05	0.05	0.04	0.46	1.38	0.76	0.55	0.77	1.38	0.19	0.54	0.12
14	0.05	0.05	0.04	0.46	0,94	0.70	0.55	1.06	1.44	0.19	0.46	0.12
15	0.05	0.05	0.04	0.34	0.81	0.70	0.37	1.21	1.20	0.19	0.35	0.12
16	0.05	0.05	0.04	0.34	0.68	0.76	0.37	0.76	0.81	0,14	0.35	0.12
17	0.05	0.05	0.09	0.34	1.06	0.83	0,37	0.62	0.49	0.26	0.35	0.12
18	0.05	0.05	0.09	0.34	1.31	0.97	0.37	0.69	0.33	0.26	0.35	0.12
19	0.05	0.05	0.09	0.40	1.31	0.83	0.37	0.62	0.25	0.21	0.35	0.12
20	0.05	0.05	0.09	0.46	1.62	1.49	0,37	0.62	0.59	0.21	0.35	0.12
21	0.05	0.04	0.09	0.46	1.19	1.70	0.99	0.62	0.52	0.55	0.35	0.12
22	0.05	0.04	0.09	0.46	0.97	1.41	1.36	0.62	0.52	0.49	0.35	0.09
23	0.05	0.04	0.13	0.40	0.92	1.18	2.07	0.62	0.52	0.41	0.35	0.09
24	0.05	0.04	0.13	0.46	0.92	1.03	1,72	0.55	0.52	0.34	0.35	0.09
25	0.05	0.04	0.17	0.46	0.92	1.03	0.55	0.76	0.45	0.29	0.35	0.09
26	0,05	0.04	0,22	0.53	1.40	1.03	0.55	1.21	0.45	0.29	0.35	0.09
27	0.05	0.04	0.35	0.68	1.79	1.10	0.77	0.84	0.90	0.29	0.35	0.09
28	0.05	0.04	0.35	0.90	1.65	0.95	0.70	0.69	0,38	0.35	0.31	0.12
29	0.05		0.35	0.53	1.44	0.95	0.70	0.62	0.31	0.24	0.25	0.12
30	0.05		0.27	0.82	1.15	0.84	0.84	0.55	0.31	0.24	0.25	0.12
31	0.05		0.22		1.09		0.77	0.55		0.24		0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.34	0.05	0.05	0.35	0.90	2.34	1.70	2.07	1.21	1.44	0.55	0.75	0.12
Q media (m^3/s)	0.49	0.05	0.05	0.11	0.41	1.30	1.08	0.71	0.74	0.63	0.27	0.37	0.11
Q minima (m^3/s)	0.04	0.05	00.4	0.04	0.22	0.68	0,70	0.37	0.55	0.25	0.14	0.25	0.09
Q media ($l/s\ km^2$)	23.2	2.38	2.38	5.24	19.5	61.9	51.4	33.8	35.2	30.0	12.9	17.6	5,24
Deflusso (*mm*)	732	6	6	14	50	166	133	90	94	78	35	46	14
Affl. meteorico (*mm*)	650	16	77	14	11	99	42	120	96	104	33	26	12
Coeffic. di deflusso	1.13	0.38	0.78	1.00	4.55	1.68	3.17	0.75	0.98	0.75	1.06	1.77	1.17

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	1,62
91	0.75
182	0,35
274	0.12
355	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.04	0.11	0.12	0.61	0.20	1.20
0.06	0.20	0.14	0.76	0.22	1.35
0.08	0.32	0.16	0.91	0.24	1.50
0.10	0.46	0.18	1.05	0.26	1.65

31. — BRIA A MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 *km*² (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 *m* s. m.; zero idrometrico 760.00 *m* s. m. distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni gen. 1955; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.44 (26 lug. 1955), minima *m* 0.10 (1 genn. 1955). Portata max *m*³/*sec* ». minima m³/*sec* 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*0.36*	*0.43*	*0.54*	0.90	1.22	1.84	1.31	1.40	0.81	**1.04**	**0.81**	**0.68**
2	*0.36*	0.47	*0.54*	0.90	1.22	1.84	1.31	**1.51**	0.81	**1.04**	**0.81**	**0.68**
3	*0.36*	0.47	0.58	0.83	1.31	1.72	1.11	1.40	0.81	0.95	**0.81**	**0.68**
4	**0.49**	0.52	0.58	0.83	1.22	1.60	1.22	1.19	0.81	0.95	0.75	0.62
5	0.44	0.48	0.58	0.83	*1.12*	1.48	1.33	1.10	*0.75*	0.95	0.75	0.62
6	0.44	0.48	0.58	0.83	1.31	1.48	1.22	1.10	*0.75*	0.95	0.69	0.62
7	0.44	0.48	0.59	0.91	1.95	1.58	1.22	1.02	1.22	0.88	0.69	0.62
8	0.45	0.49	0.59	1.07	1.61	1.93	1.13	0.94	1.04	*0.80*	*0.64*	0.62
9	0.45	0.49	0.59	1.07	1.49	1.69	1.05	0.94	0.96	*0.80*	*0.64*	0.62
10	0.45	0.49	0.59	0.92	1.61	1.69	1.05	0.86	1.65	*0.80*	0.69	0.62
11	0.45	0.49	0.59	0.92	1.70	1.56	1.05	0.86	2.00	0.88	**0.81**	0.62
12	0.46	0.53	0.57	0.92	1.70	1.45	1.05	*0.80*	1.43	0.95	**0.81**	0.62
13	0.46	0.53	0.57	0.85	1.59	1.45	0.97	*0.80*	2.00	0.95	**0.81**	0.62
14	0.46	0.53	*0.54*	0.80	1.47	1.33	*0.88*	1.03	2.23	0.95	**0.81**	0.61
15	0.46	0.53	*0.54*	0.80	1.59	1.33	0.98	1.42	**2.33**	0.95	**0.81**	0.61
16	0.43	0.54	0.58	*0.75*	1.69	*1.21*	0.98	1.12	1.77	0.88	0.75	0.61
17	0.47	0.54	0.58	*0.75*	1.57	1.43	0.90	1.03	1.65	*0.80*	0.75	0.61
18	0.47	0.54	0.58	*0.75*	1.90	1.43	0.98	0.96	1.43	*0.80*	0.69	0.61
19	0.47	0.54	0.58	*0.75*	2.13	1.53	1.07	0.96	1.22	*0.80*	0.69	0.61
20	0.48	0.55	0.63	0.76	1.90	1.43	1.07	0.96	1.22	*0.80*	0.69	0.61
21	0.48	0.55	0.63	0.76	1.67	1.64	1.38	0.96	1.13	0.95	0.69	0.61
22	0.44	0.56	0.67	0.76	1.44	1.64	1.38	0.88	1.13	**1.04**	0.69	0.61
23	0.44	0.56	0.74	0.76	1.23	1.51	1.27	0.88	1.04	0.95	0.69	0.61
24	**0.49**	**0.57**	0.81	0.76	1.13	1.40	1.08	1.13	1.04	0.88	0.69	*0.60*
25	0.45	**0.57**	0.96	0.83	1.13	1.28	1.08	1.13	0.96	0.88	0.69	*0.60*
26	0.45	**0.57**	1.04	0.83	1.22	1.85	1.49	1.32	1.13	0.88	0.69	*0.60*
27	0.43	0.54	1.32	0.83	1.76	**1.97**	**1.84**	1.04	1.88	0.88	*0.64*	*0.60*
28	0.43	0.54	1.32	0.96	**2.33**	1.74	1.39	0.96	1.22	0.81	*0.64*	*0.60*
29	0.43		**1.44**	1.03	2.09	1.52	1.73	0.88	1.13	0.81	0.69	*0.60*
30	0.43		1.23	**1.12**	2.09	1.41	1.50	0.88	1.04	0.81	0.69	*0.60*
31	0.43		1.05		1.97		1.18	0.88		0.81		*0.60*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) .	2.33	0.49	0.57	1.44	1.12	2.33	19.7	1.84	1.51	2.33	1.04	0.81	0.68
Q media (m^3/s) .	0.96	0.44	0.52	0.73	0.86	1.59	1.57	1.20	1.04	1.29	0.89	0.72	0.62
Q minima (m^3/s) .	0.36	0.36	0.43	0.54	0.75	1.12	1.21	0.88	0.80	0.75	0.80	0.64	0.60
Q media ($l/s\ km^2$)	20.8	9.57	11.3	15.9	18.7	34.6	34.1	26.1	22.6	28.0	19.3	15.7	13.5
Deflusso (*mm*) . .	656	26	27	42	48	93	88	70	61	72	52	41	36
Affl. meteorico (*mm*)	737	10	70	10	13	132	60	153	82	109	39	44	15
Coeffic. di deflusso .	0.89	2.60	0.39	4.20	3.69	0.70	1.47	0.46	0.74	0.66	1.33	0.93	2.40

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	1,97
91	1.22
182	0.86
274	0.61
355	0.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.53	0.18	1.00	0.26	1.84
0.12	0.60	0.20	1.18	0.28	2.07
0.14	0.71	0.22	1.39	0.30	2.30
0.16	0.84	0.24	1.61	0.32	2.52

32. — RIO DEL LAGO A NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6.3 *km*² (parte permeabile 90%); altitudine max 2846 *m* s. m.; zero idrometrico 1350 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Ega *km* 5 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.23 (15 giu. 1955), minima *m* 0.05 (6 febb. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.06 (vari 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.35	0.62	0.42	0.25	0.31	0.22	0.14
2	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.35	0.62	0.42	0.25	0.31	0.22	0.14
3	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.57	0.45	0.25	0.31	0.25	0.12
4	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.57	0.45	0.25	0.31	0.25	0.12
5	0.10	0.08	0.06	0.08	0.10	0.38	0.57	0.45	0.25	0.31	0.25	0.12
6	0.10	0.06	0.06	0.08	0.10	0.38	0.57	0.45	0.25	0.31	0.25	0.12
7	0.10	0.06	0.06	0.08	0.12	0.38	0.57	0.45	0.25	0.31	0.25	0.12
8	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.38	0.53	0.45	0.25	0.28	0.25	0.12
9	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.42	0.53	0.45	0.25	0.28	0.22	0.10
10	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.42	0.49	0.45	0.25	0.25	0.22	0.10
11	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.42	0.49	0.45	0.25	0.25	0.20	0.10
12	0.10	0.06	0.06	0.08	0.17	0.45	0.49	0.42	0.25	0.25	0.20	0.10
13	0.10	0.06	0.06	0.08	0.20	0.49	0.49	0.38	0.25	0.25	0.20	0.10
14	0.10	0.06	0.06	0.08	0.22	0.57	0.49	0.38	0.25	0.25	0.17	0.10
15	0.08	0.06	0.06	0.08	0.25	0.62	0.45	0.38	0.28	0.22	0.17	0.10
16	0.08	0.06	0.06	0.08	0.25	0.62	0.45	0.38	0.31	0.22	0.17	0.10
17	0.08	0.06	0.06	0.08	0.28	0.62	0.45	0.35	0.31	0.22	0.17	0.10
18	0.08	0.06	0.06	0.08	0.31	0.57	0.42	0.35	0.31	0.22	0.17	0.10
19	0.08	0.06	0.06	0.08	0.31	0.57	0.42	0.35	0.31	0.22	0.17	0.10
20	0.08	0.06	0.06	0.08	0.31	0.53	0.42	0.35	0.34	0.22	0.17	0.10
21	0.08	0.06	0.06	0.08	0.35	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
22	0.08	0.06	0.06	0.08	0.35	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
23	0.08	0.06	0.06	0.08	0.35	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
24	0.08	0.06	0.06	0.08	0.38	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
25	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.53	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
26	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.53	0.42	0.31	0.34	0.22	0.14	0.10
27	0.10	0.06	0.06	0.10	0.38	0.57	0.42	0.28	0.34	0.22	0.14	0.10
28	0.10	0.06	0.06	0.10	0.38	0.62	0.42	0.28	0.35	0.22	0.14	0.10
29	0.10		0.06	0.10	0.38	0.62	0.42	0.25	0.35	0.22	0.14	0.10
30	0.10		0.06	0.10	0.35	0.62	0.42	0.25	0.35	0.22	0.14	0.10
31	0.08		0.06		0.35		0.42	0.25		0.22		0.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	0.62	0.10	0.08	0.06	0.10	0.38	0.62	0.62	0.45	0.35	0.31	0.25	0.14
Q media (m^3/s)	0.23	0.09	0.06	0.06	0.08	0.25	0.49	0.48	0.37	0.29	0.25	0.19	0.11
Q minima (m^3/s)	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.35	0.42	0.25	0.25	0.22	0.14	0.10
Q media ($l/s\ km^2$)	36.1	14.3	9.52	9.52	12.7	39.7	77.8	76.2	58.7	46.0	39.7	30.2	17.5
Deflusso (*mm*)	1138	38	23	25	33	106	202	204	157	119	106	78	47
Affl. meteorico (*mm*)	850	11	82	24	14	137	74	154	86	151	40	55	22
Coeffic. di deflusso	1.34	3.45	0.28	1.04	2.36	0.77	2.73	1.32	1.83	0.79	2.65	1.42	2.14

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	0.57
91	0.35
182	0.20
274	0.08
355	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.06	0.13	0.25	0.21	0.53
0.07	0.10	0.15	0.31	0.23	0.62
0.09	0.14	0.17	0.38	0.25	0.70
0.11	0.20	0.19	0.45	0.27	0.78

33. — EGA A PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 *m* s. m.; zero idrometrico 870.00 *m* s. m,; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max *m* 1,15 (9 nov. 1951), minima *m* 0.17 (19 genn, 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.21 (14 feb, 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.48	0.38	0,30	1.47	2.80	2.76	2.03	**2.53**	1.30	1.76	1.22	**0.93**
2	0.48	0.38	0.30	1.47	2.80	2.46	1.90	2.36	1.22	1.76	1.22	0.87
3	0.55	0.52	0.30	1.54	2.90	2.22	1.90	2.36	*1.14*	1.67	1.22	0.87
4	**0.67**	0.45	0.30	1.54	*2.36*	2.22	2.16	2.06	1.64	1.55	1.22	0.87
5	0.61	0.38	0.30	1.41	2.55	2.66	2.01	2.06	1.24	1.45	1.10	0.87
6	0.55	0.38	0.29	1.95	3.23	2.23	1.89	1.94	1.15	1.45	1.10	0.79
7	0.55	0.38	0.29	2.31	6.16	2.10	1.89	1.81	2.48	1:55	1.10	0.79
8	0.55	0.38	0.29	**3.09**	4.00	2.75	1.76	1.66	2.18	1.45	1.10	0.79
9	0.47	0.38	0.29	2.87	3.21	2.41	*1.62*	1.66	1.81	1.38	1.10	0.79
10	0.47	0.38	0.29	2.66	3.21	**4.25**	*1.62*	1.55	3.08	1.38	1.50	0.79
11	0.40	0.26	*0.22*	2.24	3.98	3.60	1.87	1.55	4.66	1.38	**3.12**	0.79
12	0.40	0.33	*0,22*	2.04	6.44	3.00	2.13	1.41	3.08	1,38	1.98	0.72
13	0.40	0.33	*0.22*	1.68	3.71	2.78	1.87	1.41	5.33	1.38	1.60	0.72
14	0.40	*0.21*	0.34	1.52	3.18	2.60	1.76	1.53	5.98	1.29	1.85	0.72
15	0.40	0.27	0.43	1.15	4.22	2.44	1.76	1.88	**7.91**	1.22	1.60	0.79
16	0.47	0.39	0.51	1.05	4,22	2.29	1.90	1.61	5.35	1.22	1.37	0.79
17	0.65	0.39	0.65	0,94	3.39	2.15	2.30	1.51	4.07	1.22	1.28	0.72
18	0.53	0.59	0.60	0.94	6.38	2.15	1.91	1.51	3.12	1.31	1.18	0.72
19	*0,27*	**0.65**	0.48	*0.84*	**6.71**	*2.03*	1.81	1.35	2.71	1.16	1.18	0.72
20	0.39	0.45	0.58	*0,84*	5.62	*2.03*	1.81	1.35	2.55	1.16	1.10	0.65
21	0.46	0.38	0.51	0.88	4.45	2.30	1.81	1.35	2.25	1.81	1.10	0.65
22	0.53	0.52	0.58	0.88	4.16	3.05	2.20	1.25	2.12	**2.20**	1.09	0.65
23	0.39	0.38	0.98	0.93	3.33	2.65	2.35	1.25	2.12	1.60	1.09	*0.58*
24	0.39	0.45	1.37	1.00	2.82	2.49	1.96	1.17	2.00	1.50	1.01	0.65
25	0.39	0.37	1.73	1.00	2.82	2.18	1.85	1.27	1.88	1.50	1.01	0.65
26	0.38	0.37	2.42	1.08	3.06	2.18	2.37	1.85	1.75	1.41	*0.93*	0.65
27	0.38	0.31	3.23	1.17	3.82	2.48	**5.04**	1.60	4.73	1.41	*0.93*	0.65
28	0.45	0.31	**3.64**	1.44	3.82	2.30	4.39	1.50	2.27	1.30	*0.93*	0.65
29	0.38		3.45	1.77	4.09	2.17	2.90	1.50	2.01	1.22	*0.93*	0.65
30	0.38		2.24	2.34	2.93	*2.03*	2.54	*0.89*	1.90	*1.14*	*0.93*	*0.58*
31	0.38		1.74		2.76		2.23	1.30		1.22		*0.58*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.91	0.67	0.65	3.64	3.09	6.71	4.25	5.04	2.53	7.91	2.20	3.12	0.93
Q media (m^3/s)	1.65	0.46	0.39	0.94	1.53	3.84	2.50	2.18	1.61	2.83	1.43	1.27	0.73
Q minima (m^3/s)	0.21	0.27	0.21	0.22	0.84	2.36	2.03	1.62	0.89	1.14	1.14	0.93	0.58
Q media ($l/s\ km^2$)	14.3	4.00	3.39	8.17	13.3	33.4	21.7	19.0	14.0	24.6	12.4	11.0	6.35
Deflusso (*mm*)	451	11	8	22	34	89	56	51	37	64	33	29	17
Affl. meteorico (*mm*)	786	10	76	22	13	127	68	142	79	141	37	51	20
Coeffic. di deflusso	0.45	1.10	0.10	1.00	2.62	0.70	0.82	0.36	0.47	0.45	0.89	0.57	0.85

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	5.04
91	2.20
182	1.41
274	0.67
355	0.29

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	0.20	0.40	1.60	0.60	6.02
0.25	0.38	0.45	2.32	0.65	7.48
0.30	0.66	0.50	3.26	0.70	8.94
0.35	1.06	0.55	4.58	0.75	10.4

34. — TALVERA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km^2 (parte permeabile 19%); altitudine max 278Ï *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1000.00 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (23 mag. 1950), minima *m* —0.08 (19 mar. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1,11 (19 mar. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.48	*1.17*	1.51	*2.37*	*7.56*	10.1	**8.22**	**5.84**	3.44	3.82	3.58	2.48
2	2.22	*1.17*	1.42	*2.37*	8.42	10.1	7.62	5.28	3.27	3.63	3.42	**2.64**
3	2.76	1.29	1.42	*2.37*	10.2	9.23	7,62	5.28	*3.10*	3.47	3.42	2.48
4	2.46	1.29	1.51	*2.37*	8.42	9.51	7.62	5.03	*3.10*	3.47	3.26	2.48
5	3.10	1.38	1.51	2.52	7.83	10.7	7.92	4.80	3.44	3.30	3.26	2.48
6	**3.32**	1.47	1.42	2.52	7.83	11.5	6.71	4.80	3.97	3.14	3.26	2.48
7	2.74	1.47	1.42	2.78	**12.5**	11.8	7.02	4.59	4.55	3.30	3.26	2.32
8	2.45	1.39	1.52	3.11	11.3	**17.4**	6.11	4.79	4.15	3.14	3.26	2.32
9	2.20	1.48	1.52	3.11	10.5	14.4	5.83	4.59	3.79	2.99	3.11	2.14
10	2.73	1.48	1.42	3,77	11.3	16.2	5.53	4.39	4.34	2.99	3.62	2.14
11	2.44	1.39	1.34	3.77	11.6	14.4	6.11	4.19	6.06	2.99	**4.16**	2.14
12	2.44	1.30	1.26	3.77	11.6	13.0	6.11	4.01	5.48	2.85	3.80	2.14
13	2.06	1.30	1.22	3.55	10.5	11.8	5.53	3.83	6.05	2.85	3.63	2.14
14	2.18	1.40	1,16	3.55	9.85	10.6	5.27	3.83	6.05	2.85	3.63	2.14
15	1.82	1.40	1.16	3.35	10.8	10.3	5.02	3.83	6.97	*2.68*	3.47	2.14
16	1.27	**1.49**	1.16	3.17	11.3	10.0	5.02	3.83	6,66	*2.68*	3.14	2.14
17	1.27	**1.49**	1.16	2.86	10.8	10.0	4.80	3.63	6.66	*2.68*	2.99	2.14
18	1.27	1.40	1.16	2.86	11.9	10.6	*4.60*	3.46	5.77	4.65	2.82	2.14
19	1.27	**1.49**	*1.11*	2,75	11.3	12.7	*4.60*	3.29	5.77	3.53	2.82	2.14
20	1.27	1.40	1.20	2.75	10.5	12.4	*4.60*	3.45	5.47	3.37	2.82	1.99
21	*1.19*	1.40	1.20	2.75	10.2	11.8	*4.60*	3.45	5.22	3.90	2.82	1.99
22	1.27	1.32	1.20	2.75	9.54	12.7	7.34	3.28	4.97	**5.60**	2.82	1.99
23	1.27	1.40	1.28	2.75	8.68	12.1	5.54	3.11	4.75	5.10	2.81	1.99
24	1.20	1.32	1.32	2.88	8.09	11.2	6.12	*2.95*	4.75	4.67	2.81	1.99
25	1.28	1.32	1.59	3.03	8.38	10.3	5.85	*2.95*	4.55	4.48	2.81	1.99
26	1.37	1.32	1.72	3.03	8.67	10.3	5.85	3.98	**6.99**	4.48	2.81	*1.83*
27	1.37	1.41	2.19	3.19	9.53	10,3	5.55	3.98	4.55	4.28	2.64	*1.83*
28	1.37	1.41	2.19	3.60	10.7	9.74	5.55	3.80	3.98	4.11	*2.48*	*1.83*
29	1.28		2.33	4.65	11.2	9.13	5.29	3.61	3.81	3.74	*2.48*	*1.83*
30	1.46		**2.48**	**5.82**	10.7	*8.52*	5.04	3.44	3.45	3.74	*2.48*	*1.83*
31	1.38		**2.48**		10.4		5.04	3.80		3.58		*1.83*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) .	17.4	3.32	1.49	2.48	5.82	12.5	17.4	8.22	5.84	6.99	5.60	4.16	2.64
Q media (m^3/s) .	4.43	1.88	1.38	1.50	3.14	10.1	11.4	5.92	4.04	4.84	3.61	3.12	2.13
Q minima (m^3/s) .	1.11	1.19	1.17	1.11	2.37	7.56	8,52	4.60	2.95	3.10	2.68	2.48	1.83
Q media ($l/s\ km^2$)	31.6	13.4	9.86	10.7	22.4	72.1	81.4	42.3	28.9	34.6	25.8	22.3	15.2
Deflusso (mm) . .	997	36	24	28	58	192	211	113	77	90	69	58	41
Affl. meteorico (mm)	561	10	43	25	11	76	63	127	56	67	39	29	15
Coeffic. di deflusso .	1.78	3.60	0.56	1.12	5.27	2.53	3.35	0.89	1.38	1.34	1.77	2.00	2.73

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	12.1
91	5.54
182	3.32
274	2.14
355	1.20

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
-0.10	0.580	0.15	4.40	0.40	11.6
-0.05	1.10	0.20	5.84	0.45	13.1
0	1.74	0.25	7.29	0.50	14.6
0.05	2.40	0.30	8.74	0.55	16.0
0.10	3.24	0.35	10.2	0.60	17.5

35. — VALDURNA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 96 *km*² (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 *m* s. m.; media 1940 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Talvera *km* 0.5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (24 mag. 1950), minima *m* 0.26 (6 mar. 1952 e 21 feb. 1954). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.55 (19 feb. 1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.11	0.89	0.88	*1.20*	*3.67*	5.30	**4.73**	**3.89**	2.50	**2.87**	2.01	1.21
2	1.33	0.83	1.00	*1.20*	4.16	5.30	4.48	**3.89**	*2.29*	2.74	2.01	**1.28**
3	1.18	0.89	0.88	*1.20*	5.05	5.00	4.48	**3.89**	*2.29*	2.62	2.01	1.21
4	1.42	0.89	1.00	1.28	4.16	5.00	4.48	3.73	*2.29*	2,62	2.01	1.21
5	**1.85**	1.01	1.00	1.36	3.99	5.59	**4.73**	3.57	2.40	2.49	1.89	1.13
6	1.62	1.12	0.88	1.55	4.16	6.19	4.48	3.57	2.63	2.49	1.69	1.13
7	1.52	**1.19**	0.88	1.66	**7.78**	6.51	4.48	3.41	3.01	2.49	1.69	1.13
8	**1.85**	1.01	0.81	1.66	6.55	8.93	4.26	3.57	2.63	2.37	1.69	1.13
9	1.62	1.01	0.81	1.89	6.23	6.80	4.08	3.41	2.40	2,26	1.69	1.13
10	1.42	0.89	0.88	2.33	6.55	**9.83**	4.08	3.26	2.51	2.26	1.78	1.13
11	1.62	0.89	0.84	2.33	6.85	8.32	4.26	3.12	3.46	2.26	**2.18**	1.13
12	1.33	0.95	0.81	2.33	6.85	7.42	4.26	2.98	3.30	2.26	1.88	1.13
13	1.18	1.00	0.81	2.03	6.55	6.80	4.08	2.98	3.30	2.15	1.77	1.13
14	1.11	0.89	0.79	2.03	6.23	6.50	3.90	2.85	3.46	2.15	1.77	1.06
15	1.25	1.00	*0.77*	1.91	6.54	6.18	3.73	2.98	**4.30**	2.04	1.67	1.06
16	1.11	0.89	0.80	1.79	6.54	5.88	3.73	2.98	4.00	2.04	1.58	1.11
17	1.05	0.95	0.80	1.69	6.22	5.58	3.57	2.73	4.00	2.04	1.58	1.05
18	1.00	1.00	0.80	1.69	7.15	5.58	*3.41*	2.61	4.00	2.24	1.48	1.05
19	*0.90*	0.88	0.80	1.60	6,54	6.80	*3.41*	2.49	4.00	2.24	1.39	1.05
20	*0.90*	*0.82*	0.80	1.60	6.22	6.50	*3.41*	2.61	4.00	2.03	1.39	1.05
21	1.01	0.88	0.80	1.60	5.62	5.87	3.90	2.61	4.00	2.13	1.39	1.05
22	1.13	*0.82*	0.80	1.60	5.02	6.49	3.90	2.49	3.78	2.57	1.39	1.05
23	1.07	*0.82*	0.80	1.60	4.77	6.17	3.90	2.38	3.62	2.34	1.39	1.05
24	1.12	0.88	0.83	1.69	4.53	6.17	3.90	2.38	3.62	2.22	1.39	0.97
25	1.19	1.00	0.85	1.77	4.77	5.87	4.70	*2.29*	3.45	2.12	1.39	0.97
26	1.19	1.00	0.89	1.86	5.02	5.87	4.24	3.00	3.45	*2.01*	1.39	0.97
27	1.34	0.88	1.20	2.05	4.77	5.87	4.06	2.74	3.29	*2.01*	1.28	0.97
28	1.19	0.88	1.27	2.25	6.20	5.57	4.06	2.62	3.01	*2.01*	*1.21*	0.97
29	1.26		**1.64**	2.35	6.52	5.27	4.06	2.50	2.88	*2.01*	*1.21*	0.97
30	1.19		1.44	**3.07**	6.20	*4.98*	3.89	2.39	2.62	*2.01*	*1.21*	*0.90*
31	1.12		1.20		5.60		3.89	2.62		*2.01*		*0.90*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*) . . .	9.83	1.85	1.19	1.64	3.07	7.78	9.83	4.73	3.89	4.30	2.87	2.18	1.28
Q media (*m*³/*s*) . .	2.69	1.26	0.93	0.93	1.81	5.71	6.27	4.08	2.99	3.22	2.26	1,61	1.07
Q minima (*m*³/*s*) .	0.77	0.90	0.82	0.77	1.20	3.67	4.98	3.41	2.29	2.29	2.01	1.21	0.90
Q media (*l*/*s*. *km*²) .	28.0	13.1	9.69	9.69	18.9	59.5	65.3	42.5	31.1	33.5	23.6	16.8	11.1
Deflusso (*mm*) . .	883	35	24	26	49	159	169	114	83	87	63	44	30
Afflus. meteor. (*mm*)	640	12	49	28	13	87	72	145	63	77	44	33	17
Coeffic. di deflusso	1.38	2.92	0.49	0.93	3.77	1.83	2.35	0.79	1.32	1.13	1.43	1.33	1.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*) . . .	17.0	1.39	1.19	1.26	5.73	17.0	16.0	8.7	7.0	8.99	11.8	7.71	2.43
Q media (*m*³/*s*) . .	3.08	0.950	0.853	0.946	2.18	6.45	7.37	3.97	3.86	3.11	3.19	2.78	1.35
Q minima (*m*³/*s*) .	0.55	0.57	0.55	0.64	0.92	1.64	1.65	1.68	1.53	1.60	1.15	0.92	0.68
Q media (*l*/*s*. *km*²) .	32.1	9.90	8.88	9.85	22.7	67.2	76.8	41.4	40.2	32.4	33.2	29.0	14.1
Deflusso (*mm*) . .	1013	25	21	26	59	180	199	110	108	84	89	75	37
Afflus. meteor. (*mm*)	855	37	55	30	82	47	117	95	94	91	77	91	39
Coeffic. di deflusso	1.18	0.68	0.38	0.87	0.72	3.83	1.70	1.16	1.15	0.92	1.16	0.82	0.95

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 *m*³/*s*	1950-53 *m*³/*s*
10	6.80	13.4
91	3.89	3.84
182	2.05	1.98
274	1.13	1.17
355	0.83	0.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0.25	0.740	0.45	2.00	0.65	5.49
0.30	0.960	0.50	2.48	0.70	6.84
0.35	1.18	0.55	3.18	0.80	9.84
0.40	1.52	0.60	4.16	0.90	12.8

36. — VALLARSA A MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 km^2 (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza della confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.50 (14 sett. 1955), minima *m* 0.05 (31 genn. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.07 (vari dic. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.09	*0.08*	*0.08*	0.23	0.29	0.18	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	**0.09**
2	0.09	**0.09**	0.09	0.20	0.29	0.18	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	**0.09**
3	0.09	**0.09**	0.09	0.23	0.42	0.18	0.10	0.11	*0.09*	0.11	0.10	**0.09**
4	0.09	**0.09**	0.09	0.20	0.39	0.16	0.11	0.10	*0.09*	*0.10*	0.10	**0.09**
5	0.09	**0.09**	0.09	0.23	0.32	0.18	0.10	0.10	*0.09*	*0.10*	0.10	**0.09**
6	0.09	**0.09**	0.09	0.35	0.29	0.14	0.10	0.10	*0.09*	0.11	0.10	**0.09**
7	0.09	**0.09**	0.09	0.39	0.73	0.14	0.10	0.10	0.32	0.12	0.10	**0.09**
8	0.09	**0.09**	*0.08*	**0.61**	0.53	0.20	*0.09*	0.10	0.23	*0.10*	0.10	**0.09**
9	0.09	**0.09**	*0.08*	0.57	0.35	0.23	*0.09*	0.10	0.16	*0.10*	0.10	**0.09**
10	0.09	**0.09**	*0.08*	0.53	0.29	**0.80**	*0.09*	*0.09*	0.50	*0.10*	0.42	**0.09**
11	0.09	*0.08*	0.09	0.46	0.32	0.46	0.10	*0.09*	0.46	*0.10*	**0.69**	**0.09**
12	0.09	*0.08*	0.09	0.39	0.73	0.32	0.11	*0.09*	0.29	*0.10*	0.35	**0.09**
13	0.09	*0.08*	0.09	0.29	0.39	0.29	0.10	*0.09*	0.25	*0.10*	0.25	**0.09**
14	0.09	*0.08*	0.09	0.25	0.29	0.23	0.10	0.10	0.46	*0.10*	0.35	**0.09**
15	0.09	*0.08*	0.09	0.20	0.39	0.18	0.10	**0.18**	**0.92**	*0.10*	0.25	**0.09**
16	0.09	*0.08*	0.09	0.14	0.46	0.16	0.11	0.11	0.50	*0.10*	0.16	**0.09**
17	**0.11**	*0.08*	0.10	0.14	0.35	0.14	0.10	0.10	0.32	*0.10*	0.14	0.08
18	0.10	*0.08*	0.10	0.14	0.76	0.13	0.10	0.10	0.25	*0.10*	0.12	0.08
19	0.09	*0.08*	0.10	0.13	**0.88**	0.13	*0.09*	0.10	0.23	*0.10*	0.12	0.08
20	0.09	*0.08*	0.10	*0.12*	0.65	0.12	*0.09*	0.10	0.20	*0.10*	0.12	0.08
21	0.09	*0.08*	0.10	0.13	0.46	0.12	*0.09*	*0.09*	0.18	**0.39**	0.11	0.08
22	0.09	*0.08*	0.09	0.14	0.42	0.13	*0.09*	*0.09*	0.16	0.32	0.11	0.08
23	*0.08*	*0.08*	0.25	0.16	0.29	0.12	0.10	*0.09*	0.14	0.23	0.10	0.08
24	*0.08*	*0.08*	0.35	0.16	0.20	0.11	*0.09*	*0.09*	0.13	0.16	0.10	*0.07*
25	*0.08*	**0.09**	0.39	0.16	0.18	*0.10*	*0.09*	0.10	0.12	0.13	0.10	*0.07*
26	*0.08*	**0.09**	0.61	0.16	0.18	*0.10*	0.10	0.13	0.11	0.12	*0.09*	*0.07*
27	*0.08*	**0.09**	**0.76**	0.18	0.18	*0.10*	**0.29**	0.10	0.42	0.12	*0.09*	*0.07*
28	*0.08*	**0.09**	**0.76**	0.23	*0.16*	*0.10*	0.23	0.10	0.14	0.12	*0.09*	*0.07*
29	*0.08*		0.73	0.29	0.25	*0.10*	0.14	0.10	0.13	0.12	*0.09*	*0.07*
30	*0.08*		0.50	0.32	0.23	*0.10*	0.12	0.10	0.12	0.11	*0.09*	*0.07*
31	*0.08*		0.32		0.20		0.11	0.10		0.11		*0.07*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) .	0.92	0.11	0.09	0.76	0.61	0.88	0.80	0.29	0.18	0.92	0.39	0.69	0.09
Q media (m^3/s) .	0.17	0.09	0.08	0.21	0.26	0.38	0.19	0.11	0.10	0.24	0.13	0.16	0.08
Q minima (m^3/s) .	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12	0.16	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07
Q media ($l/s\ km^2$)	10.3	5.45	4.85	12.7	15.8	23.0	11.5	6.67	6.06	14.5	7.88	9.70	4.85
Deflusso (*mm*) . .	325	15	12	34	41	62	30	18	16	38	21	25	13
Affl. meteorico (*mm*)	852	22	102	34	2	113	79	136	98	112	70	64	20
Coeffic. di deflusso .	0.38	0.68	0.12	1.00	20.50	0.55	0.38	0.13	0.16	0.34	0.30	0.39	0.65

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	0.69
91	0.18
182	0.10
274	0.09
355	0.08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.08	0.25	0.50	0.45	1.26
0.10	0.11	0.30	0.69	0.50	1.45
0.15	0.18	0.35	0.88	0.55	1.64
0.20	0.32	0.40	1.07	0.60	1.83

37. — RIO NERO A FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 *km*² (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 *m* s. m.; zero idrometrico 950 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dic. 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.34 (12 mag. 1955), minima *m* 0.05 (6 mar. 1955). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.10 (6 mar. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.18	0.13	0.29	*0.41*	0.39	0.17	0.22	0.22	0.20	*0.20*	**0.20**
2	*0.14*	**0.28**	0.16	0.26	0.50	0.35	0.17	0.22	0.22	0.20	*0.20*	**0.20**
3	0.18	0.24	0.13	0.26	0.50	0.32	0.17	0.19	0.22	**0.23**	*0.20*	**0.20**
4	0.21	0.21	0.13	0.26	0.44	0.32	0.20	0.22	0.22	**0.23**	*0.20*	**0.20**
5	0.18	0.18	0.17	0.29	*0.41*	0.32	0.20	0.22	0.22	**0.23**	*0.20*	**0.20**
6	0.18	0.18	*0.10*	0.32	0.44	0.27	0.20	0.19	0.22	**0.23**	*0.20*	0.19
7	0.18	0.18	0.13	0,35	0.63	0.27	0.16	0.19	0.40	**0.23**	*0.20*	0.19
8	0.18	0.18	0.17	0.41	0.54	0.35	0.16	0.27	0.33	0.20	0.23	0.19
9	0.18	0.18	0.17	0.41	0.51	0.35	*0.12*	0.19	0.29	0.20	*0.20*	0.19
10	0.18	0.18	0.13	**0.44**	0.51	**0.46**	*0.12*	0.19	**0.44**	0.20	0.27	0.19
11	0.18	*0.14*	0.13	0.41	0.58	0.38	0,30	*0.16*	0.48	0.20	**0.38**	0.18
12	0.18	*0.14*	0.13	0.41	**0.77**	0.31	0.23	0.20	0.44	0.20	0.27	0.18
13	0.18	*0.14*	0.13	0.38	0.64	0.31	0.16	0.20	0.47	0.20	0.27	0.18
14	0.18	*0.14*	0.13	0.35	0.59	0.31	*0.12*	0.24	0.58	*0.16*	0.27	0.18
15	0.18	*0.14*	0.13	0.32	0.65	0.26	*0.12*	*0.16*	**0.77**	*0,16*	0.27	0.18
16	**0.28**	*0.14*	0.13	0.28	0.69	0.26	0.16	0.20	0.47	*0.16*	0.27	0.18
17	0.24	*0.14*	0.17	0.28	0.62	0.26	0.24	0.20	0.43	0.20	0.23	0.13
18	0.21	*0.14*	0.17	0.25	0.72	0.26	0.17	0.20	0.43	*0.16*	0.23	0.13
19	0.18	0.18	0.13	0.25	0.75	0.22	0.17	0.24	0.43	*0.16*	*0.20*	0.13
20	0.18	*0,14*	0.13	0.25	0.72	0.22	0.17	0.21	0.39	*0.16*	*0.20*	0.13
21	0.18	*0.14*	0.17	*0.22*	0.69	0.22	0.17	0.17	0.35	*0.16*	*0.20*	0.13
22	0.18	*0.14*	0.19	0.25	0.64	0.22	0.21	0.17	0.35	**0.23**	*0.20*	0.13
23	0.18	0.18	0.26	0.25	0.61	0.18	0.17	0.21	0.32	0.20	*0.20*	0.13
24	0.18	0.21	0.32	0.25	0.53	0.18	0.13	0,21	0.28	0.20	*0.20*	0.13
25	0.18	0.21	0.38	0.28	0.49	*0.14*	0.21	0.25	0.28	0.20	*0.20*	*0.12*
26	0.18	*0.14*	0.38	0.32	0.45	*0.14*	0.21	**0.29**	0.24	0.20	*0.20*	*0.12*
27	0.18	*0.14*	**0.44**	0.32	0.45	0.21	0.32	0.25	0.28	0.20	*0.20*	*0.12*
28	*0.14*	*0.14*	**0.44**	0.32	0.45	0.21	**0.78**	0.22	0.24	*0.16*	*0.20*	*0.12*
29	*0.14*		**0.44**	0.32	*0.41*	0.17	0.44	0.22	0.24	*0.16*	*0.20*	*0.12*
30	*0.14*		0.35	0.35	*0.41*	0.17	0.37	0.26	*0.20*	0.20	*0.20*	*0.12*
31	0.18		0.32		*0.41*		0.37	0.26		**0.20**		*0,12*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	0.78	0.28	0.28	0.44	0.44	0.77	0.46	0.78	0.29	0.77	0.23	0.38	0.20
Q media (*m*³/*s*)	0.25	0.18	0.17	0.21	0.31	0.55	0.27	0.22	0.21	0.35	0.19	0.22	0.16
Q minima (*m*³/*s*)	0.10	0.14	0.14	0.10	0.22	0.41	0.14	0.12	0.16	0.20	0.16	0.20	0.12
Q media (*l*/*s* *km*²)	12.1	8.57	8.10	10.0	14.8	26.2	12.9	10.5	10.0	16.7	9.05	10.5	7.62
Deflusso (*mm*)	381	23	20	27	38	70	34	28	27	43	24	27	20
Affl. meteorico (*mm*)	869	23	104	35	2	115	81	138	100	115	71	65	20
Coeffic. di deflusso	0.44	1.00	0.19	0.77	19.0	0.61	0.42	0.20	0.27	0.37	0.34	0.42	1.00

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 *m*³/*s*
10	0.64
91	0.29
182	0.20
274	0.18
355	0,12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0.06	0.17	0.14	0.38	0.22	0.64
0.08	0.21	0.16	0.44	0.24	0.72
0.10	0.26	0.18	0.50	0.26	0.80
0.12	0.32	0.20	0.57	0.28	0.87

38. — RIO TRODENA A TRODENA (Molini) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9.5 km^2 (parte permeabile 98%); altitudine max 1615 *m* s. m.; zero idrometrico 870 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 3 circa; inizio osservazioni dic. 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.15 (8 apr. 1955), minima *m* 0.03 (30 dic. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (vari 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.05	0.05	0.05	0.23	0.11	0.08	0.08	0.14	0.08	0.05	0.02	00.5
2	0.05	0.08	0.05	0.20	0.11	0.08	0.04	0.11	0.08	0.05	0.05	00.8
3	0.05	0.17	0.05	0.20	0.11	0.08	0.10	0.11	0.08	0.05	0.02	0.11
4	0.05	0.08	0.05	0.17	0.11	0.08	0.13	0.14	0.05	0.05	0.05	0.08
5	0.02	0.05	0.05	0.23	0.11	0.11	0.04	0.11	0.05	0.02	0.02	0.05
6	0.05	0.05	0.05	0.20	0.11	0.08	0.04	0.08	0.05	0.02	0.02	0.05
7	0.02	0.05	0.05	0.29	0.20	0.08	0.04	0.05	0.20	0.02	0.02	0.05
8	0.02	0.05	0.05	0.34	0.14	0.08	0.02	0.05	0.13	0.02	0.02	0.05
9	0.02	0.05	0.05	0.31	0.08	0.08	0.02	0.05	0.10	0.02	0.02	0.05
10	0.02	0.05	0.05	0.31	0.08	0.29	0.02	0.02	0.08	0.02	0.17	0.02
11	0.02	0.05	0.05	0.29	0.08	0.14	0.08	0.05	0.13	0.02	0.29	0.02
12	0.02	0.05	0.05	0.23	0.20	0.11	0.04	0.02	0.13	0.02	0.23	0.02
13	0.02	0.05	0.08	0.23	0.11	0.08	0.04	0.02	0.20	0.02	0.17	0.02
14	0.08	0.05	0.11	0.17	0.08	0.08	0.02	0.08	0.13	0.02	0.23	0.02
15	0.05	0.05	0.11	0.17	0.26	0.08	0.02	0.08	0.29	0.02	0.14	0.02
16	0.23	0.02	0.11	0.14	0.17	0.05	0.02	0.14	0.20	0.02	0.14	0.02
17	0.11	0.05	0.17	0.14	0.08	0.05	0.13	0.08	0.20	0.01	0.14	0.05
18	0.05	0.26	0.11	0.14	0.29	0.05	0.04	0.08	0.20	0.02	0.11	0.02
19	0.05	0.14	0.11	0.14	0.31	0.05	0.10	0.08	0.16	0.02	0.11	0.02
20	0.05	0.11	0.14	0.14	0.20	0.05	0.04	0.08	0.16	0.02	0.08	0.02
21	0.05	0.08	0.08	0.14	0.17	0.11	0.02	0.05	0.13	0.20	0.08	0.02
22	0.05	0.08	0.23	0.11	0.17	0.23	0.02	0.05	0.13	0.17	0.08	0.02
23	0.05	0.05	0.20	0.11	0.17	0.17	0.02	0.05	0.13	0.08	0.08	0.02
24	0.05	0.05	0.23	0.11	0.14	0.11	0.02	0.05	0.10	0.08	0.05	0.02
25	0.05	0.14	0.26	0.11	0.14	0.05	0.01	0.05	0.10	0.08	0.05	0.02
26	0.05	0.08	0.23	0.11	0.14	0.08	0.04	0.14	0.08	0.05	0.05	0.02
27	0.05	0.08	0.26	0.11	0.11	0.14	0.13	0.08	0.08	0.05	0.05	0.02
28	0.05	0.05	0.31	0.11	0.11	0.11	0.29	0.08	0.08	0.05	0.05	0.02
29	0.05		0.31	0.11	0.11	0.08	0.31	0.08	0.08	0.02	0.05	0.02
30	0.05		0.20	0.11	0.08	0.11	0.16	0.08	0.05	0.02	0.05	0.01
31	0.05		0.29		0.08		0.14	0.08		0.02		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	0.34	0.23	0.26	0.31	0.34	0.31	0.29	0.31	0.14	0.29	0.20	0.29	0.11
Q media (m^3/s)	0.09	0.05	0.07	0.13	0.18	0.14	0.10	0.07	0.07	0.12	0.04	0.09	0.03
Q minima (m^3/s)	0.01	0.02	0.02	0.05	0.11	0.08	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.01
Q media ($l/s\ km^2$)	9.47	5.26	7.37	13.7	18.9	14.7	10.5	7.37	7.37	12.6	4.21	9.47	3.16
Deflusso (*mm*)	299	14	19	36	49	39	27	20	20	32	11	24	8
Affl. meteorico (*mm*)	750	20	90	30	2	100	70	119	86	99	61	56	17
Coeffic. di deflusso	0.40	0.70	0.21	1.20	24.5	0.39	0.39	0.17	0.23	0.32	0.18	0.43	0.47

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	0.29
91	0.13
182	0.08
274	0.05
355	0.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.04	0.02	0.10	0.20	0.16	0.37
0.06	0.08	0.12	0.26	0.18	0.43
0.08	0.14	0.14	0.31	0.20	0.49

39. — LOVERNATICO A LOVER (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11.3 km^2 (parte permeabile 43%); altitudine max 2240 *m* s. m.; zero idrometrico 545 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Noce *km* 3 circa; inizio osservazioni ago. 1954; inizio misure feb. 1951. Altezza idrometrica max *m* — 3.00 (18 mag 1955), minima *m* — 3.20 (13 dic.1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.29 (25 - 26 feb. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.49	0.34	*0.31*	0.60	0.83	0.94	0.77	0.52	*0.49*	0.58	0.44	**0.53**
2	0.49	**0.38**	*0.31*	0.50	0.91	1.02	0.77	0.52	0.71	0.58	0.44	0.50
3	0.49	**0.38**	0.36	0.50	0.91	0.94	0.77	0.58	0.64	0.58	*0.42*	0.50
4	0.44	**0.38**	0.33	0.55	1.08	0.94	0.77	0.58	0.64	0.58	*0.42*	0.52
5	0.49	0.33	0.33	0.67	0.82	1.02	**0.85**	**0.73**	0.72	0.51	*0.42*	0.49
6	0.49	0.33	0.33	0.67	*0.74*	1.02	0.76	0.64	0.57	0.51	*0.42*	0.49
7	0.43	0.33	0.34	0.61	1.17	1.11	0.76	0.50	0.57	0.51	*0.42*	0.49
8	**0.53**	0.33	0.34	0.83	1.26	**1.59**	0.76	0.57	1.07	0.51	*0.42*	0.49
9	0.47	0.33	0.34	0.75	1.17	1.29	0.68	0.71	0.81	0.51	0.49	0.49
10	0.42	0.33	0.35	**0.92**	1.17	1.38	0.61	0.63	0.73	0.51	0.49	0.49
11	0.46	0.37	0.35	0.75	1.25	1.28	0.61	0.55	**1.27**	0.51	**0.87**	0.49
12	0.46	0.32	0.35	0.68	1.25	1.08	0.77	0.55	1.17	0.51	0.73	0.45
13	0.41	0.36	0.36	0.62	1.25	0.99	0.69	0.55	0.93	0.51	0.67	0.47
14	0.41	0.31	0.36	0.62	1.06	0.99	0.69	0.55	0.91	0.51	0.82	0.47
15	0.41	0.35	0.36	0.57	0.89	0.99	0.69	*0.47*	1.09	0.51	0.69	0.47
16	0.41	0.31	0.36	0.57	1.35	0.99	0.63	*0.47*	1.09	0.51	0.65	0.47
17	0.40	0.31	0.37	0.57	1.06	0.99	0.63	0.54	0.83	*0.45*	0.65	0.47
18	0.40	0.35	0.37	0.52	**1.79**	0.99	0.63	0.54	0.83	0.52	0.61	0.47
19	0.40	0.35	0.37	*0.42*	1.44	0.99	0.55	*0.47*	0.74	0.52	0.58	0.45
20	0.40	0.32	0.37	0.52	1.15	0.99	0.55	0.54	0.74	0.52	0.58	0.47
21	0.39	0.32	0.42	0.52	1.05	0.90	0.55	0.54	0.74	0.74	0.58	0.47
22	0.39	0.32	0.42	0.62	1.23	0.90	*0.49*	0.54	0.66	**1.10**	0.58	0.47
23	0.39	0.32	0.42	0.57	1.05	0.90	*0.49*	*0.47*	0.66	0.68	0.54	0.47
24	*0.34*	0.32	0.48	0.57	0.96	*0.81*	*0.49*	*0.47*	0.66	0.62	0.54	0.44
25	*0.34*	*0.29*	0.48	0.57	0.96	0.89	0.53	*0.47*	0.66	0.51	0.54	0.44
26	*0.34*	*0.29*	0.53	0.62	1.04	*0.81*	0.53	*0.47*	0.66	0.51	0.54	0.44
27	0.39	0.34	0.73	0.62	1.04	0.99	0.83	0.55	0.66	0.48	0.54	0.47
28	0.39	0.34	0.73	0.68	1.12	0.83	0.66	0.55	0.66	0.48	0.51	0.47
29	0.39		0.73	0.91	1.12	0.83	0.59	0.49	0.66	0.48	0.51	*0.43*
30	0.39		**0.81**	0.83	1.12	0.83	0.55	0.55	0.58	0.48	0.51	*0.43*
31	*0.34*		0.73		1.03		0.52	0.49		0.48		0.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) .	1.79	0.53	0.38	0.81	0.92	1.79	1.59	0.85	0.73	1.27	1.10	0.87	0.53
Q media (m^3/s) .	0.62	0.42	0.33	0.43	0.63	1.11	1.01	0.65	0.54	0.77	0.55	0.55	0.47
Q minima (m^3/s) .	0.29	0.34	0.29	0.31	0.42	0.74	0.81	0.49	0.47	0.49	0.45	0.42	0.43
Q media ($l/s\ km^2$)	54.9	37.2	29.2	38.1	55.8	98.2	89.4	57.5	47.8	68.1	48.7	48.7	41.6
Deflusso (*mm*) . .	1738	100	70	102	145	263	232	154	128	177	130	126	111
Affl. meteorico (*mm*)	850	48	117	72	0	77	63	84	92	98	94	74	31
Coeffic. di deflusso .	2.04	2.08	0.60	1.42	∞	3.42	3.68	1.83	1.39	1.81	1.38	1.70	3.58

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	1,25
91	0.74
182	0.54
274	0.46
355	0.32

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-3.20	0.30	-3.12	0.68	-3.04	1.40
-3.18	0.36	-3.10	0.85	-3.02	1.60
-3.16	0.44	-3.08	1.02	-3.00	1.80
-3.14	0.55	-3.06	1.20	-2.98	2.00

40. — SPOREGGIO A SPORMAGGIORE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 34 km^2 (parte permeabile 65 %); altitudine max 2562 *m* s. m.; media 1456 *m* s. m.; zero idrometrico 530.00 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Noce *km* 5 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure febbraio 1951. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0,13 (10 sett. 1951). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec. 0.21 (23 - 24 nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.50	0.42	0.35	1.08	0.48	0.71	0.45	0.46	0.43	0.36	0.52	0.48
2	0.47	0.46	0.35	0.96	0.48	0.59	0.45	0.42	0.38	0.36	0.52	0.48
3	0.47	0.46	0.39	0.96	1.60	0.65	0.45	0.42	0.38	0.33	0.48	0.45
4	0.47	0.46	0.39	0.96	1.14	0.65	0.46	0.46	0.28	0.30	0.48	0.45
5	0.47	0.42	0.42	0.89	0.94	0.59	0.46	0.46	0.28	0.30	0.44	0.45
6	0.50	0.42	0.42	0.89	0.61	0.48	0.46	0.46	0.28	0.30	0.44	0.43
7	0.60	0.42	0.42	0.89	0.61	0.53	0.43	0.42	1.63	0.37	0.41	0.43
8	0.57	0.39	0.39	0.89	0.56	0.53	0.43	0.39	1.50	0.34	0.38	0.40
9	0.57	0.39	0.32	0.83	0.56	0.71	0.43	0.39	1.17	0.31	0.38	0.40
10	0.51	0.35	0.32	0.89	0.51	1.24	0.40	0.35	0.70	0.31	1.81	0.40
11	0.51	0.35	0.29	0.83	0.51	1.11	0.40	0.32	1.43	0.31	2.66	0.38
12	0.48	0.32	0.32	0.76	0.93	0.97	0.48	0.32	1.16	0.28	2.21	0.35
13	0.48	0.32	0.32	0.70	0.61	0.90	0.48	0.29	1.02	0.28	1.41	0.35
14	0.48	0.32	0.39	0.64	0.66	0.90	0.42	0.42	0.82	0.26	1.87	0.33
15	0.48	0.32	0.42	0.59	1.38	0.70	0.42	0.42	1.15	0.26	1.74	0.31
16	0.51	0.29	0.42	0.59	1.12	0.70	0.42	0.42	0.82	0.24	1.21	0.33
17	0.60	0.29	0.42	0.64	1.05	0.58	0.39	0.39	0.68	0.24	0.95	0.33
18	0.54	0.39	0.46	0.59	1.84	0.64	0.39	0.35	0.62	0.24	0.82	0.35
19	0.54	0.46	0.42	0.54	1.97	0.64	0.39	0.29	0.56	0.22	0.75	0.32
20	0.48	0.46	0.42	0.54	1.78	0.58	0.35	0.29	0.45	0.27	0.82	0.32
21	0.48	0.39	0.49	0.54	1.25	0.58	0.35	0.29	0.50	3.77	0.69	0.30
22	0.45	0.42	0.64	0.53	1.18	0.52	0.32	0.29	0.45	2.65	0.63	0.30
23	0.45	0.39	1.02	0.53	1.12	0.52	0.32	0.31	0.41	1.73	0.58	0.30
24	0.45	0.35	1.29	0.53	0.98	0.52	0.32	0.31	0.41	1.27	0.54	0.30
25	0.45	0.32	1.68	0.49	0.72	0.47	0.32	0.74	0.38	1.20	0.54	0.28
26	0.42	0.35	1.68	0.53	0.72	0.47	0.42	0.62	0.38	0.94	0.54	0.28
27	0.38	0.35	1.75	0.53	0.65	0.53	0.42	0.56	0.38	0.74	0.51	0.28
28	0.38	0.35	2.08	0.53	0.59	0.53	1.09	0.47	0.35	0.62	0.51	0.28
29	0.38		1.94	0.52	0.59	0.48	0.76	0.40	0.35	0.57	0.51	0.26
30	0.42		1.49	0.52	0.59	0.45	0.49	0.43	0.33	0.52	0.48	0.26
31	0.42		1.16		0.59		0.49	0.55		0.52		0.26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	3.77	0.60	0.46	2.08	1.09	1.97	1.24	1.09	0.74	1.63	3.77	2.66	0.48
Q media (m^3/s)	0.60	0.48	0.38	0.74	0.70	0.91	0.65	0.45	0.41	0.66	0.66	0.86	0.35
Q minima (m^3/s)	0.22	0.38	0.29	0.29	0.49	0.48	0.45	0.32	0.29	0.28	0.22	0.38	0.26
Q media ($l/s.\ km^2$)	17.8	14.1	11.2	21.8	20.6	26.8	19.1	13.2	12.1	19.4	19.4	25.3	10.3
Deflusso (*mm*)	561	38	27	58	53	72	50	35	32	50	52	66	28
Afflus. meteor. (*mm*)	909	34	79	44	1	124	88	115	118	103	99	75	29
Coeffic. di deflusso	0.62	1.12	0.34	1.32	53.0	0.58	0.57	0.30	0.27	0.49	0.53	0.88	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952 - 54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.37	0.63	0.79	1.18	4.70	2.87	1.29	2.31	3.38	5.60	7.37	3.11	2.40
Q media (m^3/s)	0.70	0.55	0.49	0.63	0.84	0.75	0.62	0.51	0.67	0.65	1.31	0.75	0.63
Q minima (m^3/s)	0.21	0.47	0.38	0.38	0.48	0.38	0.29	0.29	0.31	0.31	0.23	0.21	0.42
Q media ($l/s.\ km^2$)	20.6	16.2	14.4	18.5	24.7	22.1	18.2	15.0	19.7	19.1	38.5	22.1	18.5
Deflusso (*mm*)	650	43	35	50	64	59	47	40	53	49	103	57	50
Afflus. meteor. (*mm*)	1053	25	29	41	75	86	92	109	161	96	220	32	87
Coeffic. di deflusso	0.62	1.72	1.21	1.14	0.85	0.69	0.51	0.37	0.33	0.51	0.47	1.78	0.57

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1952-54 m^3/s
10	1.84	2.00
91	0.61	0.72
182	0.47	0.56
274	0.38	0.47
355	0.28	0.27

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.12	0.30	0.76	0.50	2.09
0.15	0.19	0.35	1.09	0.55	2.42
0.20	0.32	0.40	1.42	0.60	2.75
0.25	0.51	0.45	1.76	0.65	3.08

41. — AVISIO A SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); altitudine max 3342 *m s. m.*; media 2070 *m s. m.*; zero idrometrico 1205,00 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.58 (7 giu. 1954), minima *m* —0.01 (vari 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.73 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.29**	*1.88*	2.42	*2.90*	»	*9.68*	10.4	**9.94**	5.90	**5.95**	3.15	2.50
2	2.17	2.06	2.28	*2.90*	»	10.0	10.4	**9.94**	5.90	**5.95**	3.40	**2.70**
3	2.17	2.06	2.28	*2.90*	»	10.0	10,6	9.62	5.90	5.65	3.40	2.50
4	2.17	2.06	2.28	3.97	»	*9.68*	11.3	9.62	5.90	5.65	3.40	2.50
5	2.17	1.98	2.28	3.97	»	10.3	10,3	8.95	5.90	5.65	3.40	2.50
6	2.17	1.98	2.28	3.97	»	10.3	10.3	8.95	*5.53*	5.65	3.40	2,50
7	2.17	1.98	2.23	3.97	»	10.0	9.66	8.34	6.73	5.35	3.40	2.50
8	2.17	2.20	2.23	3.99	»	**14.9**	9.33	8.03	6.73	5.10	3.40	2.50
9	2.17	2.20	2.23	3.99	»	14.2	9.33	7.67	6.73	5.10	3.15	2.30
10	2.17	2.20	2.23	3.99	»	14.2	9.02	7.36	6.73	4.85	3.15	2.30
11	2.17	2.10	2.23	3.99	»	13.6	9.30	6.99	**9.51**	4.85	3.40	2.30
12	2.17	2.10	2.21	**4.03**	»	12.6	9.30	6.99	8.55	4.85	3.40	2.30
13	2.17	2.30	2.21	**4.03**	»	11.7	9.59	6.67	8.24	4.25	3.40	2.30
14	2.02	2.20	2.21	**4.03**	»	10.5	8.98	6.67	8.86	4.25	**3.70**	2.30
15	2.02	2.20	2.21	**4.03**	»	10.1	8,66	7.31	9.47	3.95	**3.70**	2.30
16	2.02	2.20	2.21	**4.03**	»	10.1	8.66	6.95	9.16	3.95	3.40	2.30
17	2.02	2.09	*2.18*	3.39	»	10.1	8.33	6.31	8.50	3.95	3.40	2.30
18	2.02	2.29	*2.18*	3.39	»	10.5	8.33	6.31	8.50	3.95	3.15	2.30
19	2.02	2.29	*2.18*	3.39	»	10.1	8.33	6.31	8.17	3.95	3.15	2.30
20	2.02	2.29	*2,18*	3.42	»	10.5	8.62	6.59	8.17	3.95	3.15	*2.10*
21	2,02	2.20	*2.18*	3.42	»	10.8	7.96	6.59	8.17	3.95	3.15	*2.10*
22	1.87	**2.42**	2.46	3.42	»	10.8	8.33	*6.25*	7.85	4.85	2.90	*2.10*
23	1.87	**2.42**	2.60	3.42	»	10.8	7.96	*6.25*	7.25	4.55	2.90	*2.10*
24	*1.73*	2.29	**2.94**	3.93	»	10.8	7.63	*6.25*	6.60	4.25	2.90	*2.10*
25	*1.73*	**2.42**	**2.94**	3.93	»	10.5	7.27	6.83	6.60	4.55	2.90	*2.10*
26	*1.73*	**2.42**	**2.94**	3.93	»	10.5	8.33	8,39	6.25	3.95	*2.70*	*2.10*
27	*1.73*	2.26	**2.94**	3.96	»	10.8	9.78	7.10	6.25	3.95	*2.70*	*2.10*
28	*1,73*	**2.42**	2.92	3.96	»	10.8	**12.3**	6.74	5.95	3.95	*2.70*	*2.10*
29	*1.73*		2.92	3.96	»	10.4	11.6	6.43	5.95	3.70	*2.70*	*2.10*
30	*1,73*		2.92	3.96	»	10.4	11.0	6.43	5.95	3.70	*2.70*	*2.10*
31	*1.73*		2.92		»		10.3	6.43		*3.40*		*2.10*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	2.29	2.42	2.94	4.03	»	14.9	12.3	9.94	9.51	5.95	3.70	2.70
Q media (m^3/s)	»	2.00	2.20	2.43	3.74	»	11.0	9.39	7.39	7.20	4.57	3.18	2.28
Q minima (m^3/s)	»	1.73	1.88	2.18	2.90	»	9.68	8.33	6.25	5.53	3.40	2.70	2.10
Q media ($l/s\ km^2$)	»	9.61	10.6	11.7	18.0	»	52.9	45.1	35.5	34.6	22.0	15.3	11.0
Deflusso (*mm*)	»	26	26	31	47	»	137	121	95	90	59	40	29
Affl. meteorico (*mm*)	884	18	101	49	9	135	125	138	93	110	45	34	27
Coeffic. di deflusso	»	1.44	0.26	0.63	5.22	»	1.10	0.88	1.02	0.82	1.31	1.18	1.07

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.05	1.05	0.15	5.10	0.35	11.3
0	1.65	0.20	6.60	0.40	12.9
0.05	2.50	0.25	8.15	0.45	14,5
0.10	3,70	0.30	9.75	0.50	16.1

42. — LAGORAI A PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km^2 (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 *m* s. m.; zero idrometrico 1300.00 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avisio *km* 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure settembre 1953. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* ». Portata max m^3/sec », minima m^3/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.07	»	»	0.10	1.25	0.83	0.65	0.43	0.39	0.23	0.17	0.07
2	0.07	»	»	0.10	1.38	0.83	0.58	0.36	0.33	0.23	0.17	0.07
3	0.07	»	»	0.10	1.14	0.91	0.69	0.34	0.31	0.21	0.17	0.07
4	0.07	»	»	0.10	0.69	1.16	1.16	0.36	0.29	0.20	0.16	0.06
5	0.07	»	»	0.10	0.64	1.74	0.99	0.53	0.27	0.20	0.16	0.06
6	0.07	»	»	0.12	0.82	1.53	0.65	0.45	0.25	0.18	0.14	0.06
7	0.06	»	»	0.16	1.61	1.70	0.50	0.36	0.45	0.18	0.14	0.06
8	0.06	»	»	0.20	1.25	1.86	0.43	0.36	0.87	0.16	0.14	0.06
9	0.05	»	»	0.21	1.05	2.48	0.39	0.33	0.58	0.14	0.14	0.06
10	0.05	»	»	0.25	1.19	3.10	0.39	0.29	0.53	0.14	0.19	0.06
11	0.05	»	»	0.23	1.49	2.27	0.47	0.27	0.91	0.16	0.34	0.06
12	0.05	»	»	0.23	1.88	1.45	0.72	0.25	0.72	0.16	0.29	0.06
13	0.05	»	»	0.21	1.14	0.99	0.58	0.23	0.79	0.16	0.25	0.06
14	0.05	»	»	0.20	0.94	0.91	0.47	0.23	0.95	0.14	0.25	0.06
15	0.06	»	»	0.18	1.44	0.87	0.41	0.25	1.03	0.12	0.23	0.06
16	0.07	»	»	0.16	1.49	1.12	0.41	0.25	0.76	0.12	0.21	0.06
17	0.07	»	»	0.14	0.94	1.24	0.50	0.23	0.58	0.12	0.19	0.06
18	0.07	»	»	0.14	1.66	1.74	0.43	0.20	0.50	0.18	0.16	0.04
19	0.07	»	»	0.14	1.50	1.53	0.39	0.23	0.41	0.18	0.16	0.04
20	0.06	»	»	0.14	1.03	1.58	0.39	0.36	0.39	0.16	0.16	0.04
21	0.06	»	»	0.14	0.79	1.58	0.36	0.39	0.36	0.76	0.14	0.04
22	0.06	»	»	0.16	0.68	1.78	0.34	0.29	0.36	1.53	0.14	0.04
23	0.06	»	»	0.18	0.62	1.53	0.36	0.27	0.33	0.68	0.14	0.06
24	0.06	»	»	0.20	0.57	1.24	0.31	0.31	0.29	0.45	0.12	0.06
25	0.06	»	»	0.23	0.67	1.12	0.29	0.53	0.27	0.36	0.12	0.06
26	0.06	»	»	0.27	0.77	1.16	0.36	1.37	0.27	0.31	0.10	0.06
27	0.06	»	»	0.33	0.96	1.20	1.86	0.99	0.29	0.27	0.10	0.06
28	0.06	»	»	0.36	1.55	0.95	1.58	0.65	0.34	0.25	0.09	0.06
29	0.06		»	0.53	1.51	0.76	0.87	0.55	0.29	0.23	0.09	0.06
30	0.06		»	0.95	1.08	0.72	0.61	0.45	0.25	0.20	0.06	0.06
31	0.06		»		0.93		0.47	0.43		0.17		0.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	0.07	»	»	0.95	1.88	3.10	1.86	1.37	1.03	1.53	0.34	0.07
Q media (m^3/s)	»	0.06	»	»	0.22	1.12	1.40	0.60	0.40	0.48	0.28	0.16	0.06
Q minima (m^3/s)	»	0.05	»	»	0.10	0.57	0.72	0.29	0.20	0.25	0.12	0.06	0.04
Q media ($l/s\ km^2$)	»	4.48	»	»	16.4	83.6	104	44.8	29.9	35.8	20.9	11.9	4.48
Deflusso (*mm*)	»	12	»	»	43	224	270	120	80	93	56	31	12
Affl. meteorico (*mm*)	757	15	65	18	3	101	92	136	93	110	40	59	25
Coeffic. di deflusso	»	0.80	»	»	14.3	2.22	2.93	0.88	0.86	0.85	1.40	0.53	0.48

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.04	0.35	0.55	0.60	1.45
0.15	0.11	0.40	0.70	0.70	1.87
0.20	0.19	0.45	0.85	0.80	2.28
0.25	0.29	0.50	1.04	0.90	2.70
0.30	0.40	0.55	1.25	1.00	3.10

43. — ADIGE A TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 sett. 1882), minima *m* –0.63 (26 aprile 1896). Portata max m^3/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	96.4	102	107	150	*181*	293	346	249	197	181	127	**129**
2	96.4	103	104	147	237	*253*	340	**260**	188	155	134	118
3	100	103	101	131	278	258	343	254	184	163	140	118
4	100	111	102	131	255	264	407	250	*152*	170	123	93.6
5	103	108	102	147	230	266	**410**	245	170	172	131	101
6	95.9	107	*91.0*	147	220	350	346	242	188	197	120	106
7	*92.6*	103	*91.0*	150	330	410	297	211	205	197	125	107
8	100	106	97.1	155	336	**613**	273	211	241	166	144	102
9	91.1	106	97.1	**161**	287	574	254	213	212	137	140	100
10	96.7	109	101	145	300	550	243	211	203	150	121	107
11	95.7	115	103	138	321	474	284	206	292	166	**167**	95.2
12	104	107	98.8	157	372	375	289	192	275	166	152	93.6
13	98.8	*87.6*	92.2	147	321	351	292	189	256	164	121	100
14	97.7	92.7	92.2	144	298	337	284	183	289	160	137	100
15	97.7	115	101	149	288	300	263	179	**355**	152	135	100
16	92.9	**120**	102	142	**375**	289	263	187	309	*133*	128	103
17	102	111	105	123	306	314	247	192	268	147	121	103
18	104	102	108	131	308	357	268	192	237	152	115	93.1
19	99.7	112	110	134	361	384	268	189	227	166	114	95.2
20	99.7	96.2	93.9	130	326	448	306	183	225	162	96.9	100
21	102	91.5	97.1	127	303	480	302	192	220	164	102	100
22	98.4	92.3	108	120	267	494	330	179	211	**228**	128	100
23	96.2	95.0	111	117	260	471	336	181	204	165	132	102
24	105	99.3	122	103	252	433	277	183	200	165	130	100
25	**116**	99.3	130	*102*	244	413	277	185	189	173	130	91.6
26	106	102	132	112	250	407	283	195	187	165	124	*90.1*
27	106	89.2	140	123	270	427	307	207	200	161	*88.3*	95.8
28	107	95.9	166	123	308	424	314	*176*	211	155	107	101
29	109		**178**	135	329	354	303	178	200	161	124	100
30	94.2		174	157	306	351	270	182	187	149	129	107
31	102		161		293		*231*	182		140		100

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	613	116	120	178	161	375	613	410	260	355	228	167	129
Q media (m^3/s)	188	100	103	113	136	291	390	298	203	223	164	126	102
Q minima (m^3/s)	87.6	92.6	87.6	91.0	102	181	253	231	176	152	133	88.3	90.1
Afflus. meteor. (*mm*)	704	18	80	29	7	103	87	100	73	96	52	38	21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 43

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1480	212	458	242	730	1390	985	885	825	1330	1273	1480	344
Q media (m^3/s)	220	93.5	85.2	95.7	152	325	450	365	289	240	214	211	124
Q minima (m^3/s)	37.3	44.0	41.0	51.0	53.0	56.0	126	164	163	125	84.0	59.0	37.3
Q media ($l/s.\ km^2$)	22.5	9.58	8.73	9.80	15.6	33.3	46.1	37.4	29.6	24.6	21.9	21.6	12.7
Deflusso (*mm*)	712	25	21	26	40	89	119	100	79	64	59	56	34
Afflus. meteor. (*mm*)	873	29	31	48	72	93	95	103	103	91	87	81	40
Coeffic. di deflusso	0.82	0.90	0.68	0.54	0.56	0.96	1.25	0.97	0.77	0.70	0.68	0.69	0.85

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1921-43 m^3/s
10	427	617
91	254	289
182	155	173
274	106	101
355	92.2	61.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	95.0	1.00	167	1.50	285
0.60	104	1.10	188	1.60	311
0.70	116	1.20	210	1.70	337
0.80	132	1.30	234	1.80	362
0.90	149	1.40	260	1.90	388

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi a monte della sezione di misura e della diversione delle portate operata dal Travignolo nel bacino del Brenta.

44. — ADIGE A BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m^3/sec 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**139**	113	114	**193**	*85.7*	236	294	222	154	188	167	149
2	135	128	129	174	110	229	292	204	174	197	167	153
3	124	123	132	165	134	216	278	220	178	192	152	**159**
4	123	125	129	166	176	*198*	283	**230**	162	170	158	152
5	125	131	126	141	201	201	336	223	153	185	157	142
6	128	135	129	157	170	207	**363**	220	*128*	188	150	129
7	128	131	121	159	157	244	222	216	148	188	155	138
8	118	113	109	159	176	308	276	213	189	191	145	134
9	126	130	116	166	271	448	242	212	251	185	158	134
10	122	131	122	177	226	**517**	223	227	261	180	167	129
11	*112*	129	124	169	215	453	*215*	214	244	157	172	132
12	123	131	128	150	231	455	245	199	281	173	199	132
13	124	134	124	159	291	377	283	174	313	187	**217**	121
14	126	123	120	173	282	327	292	164	293	179	181	124
15	124	*100*	*104*	158	249	304	276	162	336	176	162	130
16	123	127	118	126	239	266	253	161	**378**	171	166	138
17	124	**139**	123	114	313	244	234	161	358	161	162	138
18	129	**139**	128	105	285	231	224	166	310	*151*	155	139
19	137	129	129	90.0	257	276	218	166	286	160	151	135
20	130	131	127	99.5	**324**	306	227	159	264	174	147	123
21	126	132	117	95.4	296	345	245	158	248	182	143	134
22	129	113	115	96.1	262	395	255	167	238	183	132	131
23	123	117	135	93.2	253	413	248	161	222	**242**	144	131
24	125	116	138	91.0	234	396	268	153	207	235	152	131
25	122	125	143	91.0	223	365	242	154	199	182	153	130
26	137	126	154	79.3	200	341	220	154	187	192	151	126
27	136	129	160	*62.3*	192	338	238	159	157	188	150	*117*
28	133	129	165	81.1	200	349	257	175	171	180	140	119
29	130		178	83.5	218	369	288	168	178	181	*127*	126
30	133		205	82.3	264	315	278	*150*	184	177	143	128
31	128		**206**		252		250	151		180		131

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	517	139	139	206	193	324	517	363	230	378	242	217	159
Q media (m^3/s)	184	127	126	134	129	225	322	260	183	228	183	157	133
Q minima (m^3/s)	62.3	112	100	104	62.3	85.7	198	215	150	128	151	127	117
Afflus. meteor. (*mm*)	755	23	77	33	6	107	93	107	77	103	57	44	28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-54

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	204	510	354	454	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m^3/s)	258	151	162	156	190	308	496	338	265	226	303	306	190
Q minima (m^3/s)	86.5	126	99.0	86.5	105	97.0	132	142	142	165	138	113	115
Afflus. meteor. (*mm*)	936	45	59	49	65	68	107	104	110	89	107	80	53

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955 m^3/s	1922-49 m^3/s
10	396	667
91	222	306
182	162	200
274	130	130
355	95.4	80.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-2.00	109	-0.75	273	0.50	498
-1.75	128	-0.50	316	0.75	550
-1.50	154	-0.25	360	1.00	615
-1.25	190	0	404	1.25	690
-1.00	230	0.25	450	1.50	768

I valori esposti sia per il 1955 che per il periodo 1951 - 1954 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

43. — ADIGE A TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 sett. 1882), minima *m* —0.63 (26 aprile 1896). Portata max m^3/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	DRAVA								
1	Drava	Versciaco	23 set.	stazione	25	5.18	139	37.3	4.30
2	Rio Lago	Villabassa	11 mag.	id.	30	1.48	29.4	50.2	1.70
3	id.	id.	1 lug.	id.	37	2.17	29.4	73.8	1.96
4	id.	id.	1 ago.	id.	27	1.35	29.4	45.9	1.67
5	id.	id.	30 ago.	id.	27	0.947	29.4	32.2	1.37
6	id.	id.	31 ott.	id.	30	1.63	29.4	55.5	1.84
7	id.	id.	25 nov.	id.	29	1.21	29.4	41.2	1.78
	STELLA								
1	Stella	Casale Sacile	25 gen.	stazione	90	32.8	risorg.	-	29.0
2	id.	id.	9 mar.	id.	104	41.6	id.	-	34.9
3	id.	id.	7 mag.	id.	79	30.4	id.	-	29.2
4	id.	id.	8 lug.	id.	98	37.3	id.	-	32.6
5	id.	id.	7 ott.	id.	88	30.3	id.	-	28.8
6	id.	id.	21 dic.	id.	85	31.8	id.	-	28.9
	TAGLIAMENTO								
1	Tagliamento	Invillino	11 gen.	stazione	69	21.2	709	» (1)	16.1
2	id.	id.	4 mar.	id.	68	19.7	709	» (1)	14.7
3	id.	id.	14 apr.	id.	60	14.2	709	» (1)	11.7
4	id.	id.	21 giu.	id.	81	23.5	709	» (1)	20.7
5	id.	id.	22 lug.	id.	70	13.2	709	» (1)	15.8
6	id.	id.	23 ago.	id.	64	8.74	709	» (1)	11.8
7	id.	id.	6 ott.	id.	63	12.0	709	» (1)	12.7
8	id.	id.	20 dic.	id.	63	12.3	709	» (1)	15.0
9	Pontebbana	Pontebba	6 mag.	id.	46	3.39	72	51.4	4.75
10	Can. deriv. dal Bombaso	id.	6 mag.	—	—	0.321			0.29
11	Pontebbana	id.	16 giu.	stazione	41	3.09	72	46.2	3.05
12	Can. deriv. dal Bombaso	id.	16 giu.	—	—	0.236			0.24
13	Pontebbana	id.	6 ott.	stazione	30	1.78	72	29.6	2.31
14	Can. deriv. dal Bombaso	id.	6 ott.	—	—	0.349			0.32
15	Fella	Dogna	25 mar.	stazione	-22	17.6	336	52.3	13.6
16	id.	id.	6 mag.	id.	-25	15.8	336	47.0	11.5
17	id.	id.	6 ott.	id.	-36	9.51	336	28.3	8.19
18	Resia	Stolvizza	5 apr.	id.	15	1.58	30.3	52.0	1.77
19	id.	id.	11 mag.	id.	17	1.75	30.3	57.7	1.91
20	id.	id.	1 lug.	id.	20	1.95	30.3	64.4	2.52
21	id.	id.	1 ago.	id.	8	1.48	30.3	48.8	1.64
22	id.	id.	30 ago.	id.	0	0.768	30.3	25.3	1.29
23	id.	id.	21 ott.	id.	36	3.21	30.3	106	3.36
24	id.	id.	17 dic.	id.	11	1.98	30.3	65.5	2.09

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
25	Tagliamento	Pioverno	12 gen.	stazione	67	64.2	1880	» (1)	60.4
26	id.	id.	5 mar.	id.	73	55.5	1880	» (1)	44.6
27	id.	id.	22 mar.	id.	86	87.3	1880	» (1)	59.0
28	id.	id.	15 apr.	id.	74	73.8	1880	» (1)	47.9
29	id.	id.	18 mag.	id.	100	140	1880	» (1)	83.0
30	id.	id.	7 giu.	id.	73	84.0	1880	» (1)	55.9
31	id.	id.	16 lug.	id.	62	68.1	1880	» (1)	47.4
32	id.	id.	24 ago.	id.	50	44.4	1880	» (1)	38.9
33	id.	id.	27 set.	id.	66	59.5	1880	» (1)	43.5
34	id.	id.	29 ott.	id.	88	92.8	1880	» (1)	69.5
35	id.	id.	28 nov.	id.	67	43.3	1880	» (1)	43.3
36	Rio Gelato	Casa Aita	11 feb.	id.	44	0.191	—	—	0.62
37	id.	id.	15 mar.	id.	44	0.174	—	—	0.58
38	id.	id.	5 mag.	id.	42	0.159	—	—	0.53
39	id.	id.	10 giu.	id.	45	0.192	—	—	0.51
40	id.	id.	26 ago.	id.	45	0.139	—	—	0.47
41	id.	id.	28 set.	id.	45	0.184	—	—	0.54
42	id.	id.	21 nov.	id.	44	0.200	—	—	0.63
43	Rio Ram	Molino Campo	11 feb.	—	—	0.248	—	—	0.67
44	id.	id.	15 mar.	—	—	0.200	—	—	0.41
45	id.	id.	5 mag.	—	—	0.182	—	—	0.52
46	id.	id.	10 giu.	—	—	0.324	—	—	0.78
47	id.	id.	26 ago.	—	—	0.132	—	—	0.36
48	id.	id.	28 set.	—	—	0.295	—	—	0.97
49	id.	id.	21 nov.	—	—	0.429	—	—	1.08
50	Rio Rai	id.	11 feb.	riferim.	-55	0.019	—	—	0.10
51	id.	id.	15 mar.	id.	-58	0.019	—	—	0.09
52	id.	id.	5 mag.	id.	-60	0.031	—	—	0.14
53	id.	id.	10 giu.	id.	-53	0.035	—	—	0.12
54	id.	id.	26 ago	—	—	0.009	—	—	0.03
55	id.	id.	28 set.	riferim.	-45	0.034	—	—	0.12
56	id.	id.	21 nov.	id.	-45	0.093	—	—	0.23
57	Rio Macile	Paludo	11 feb.	—	—	0.533	—	—	1.00
58	id.	id.	15 mar.	—	—	0.349	—	—	0.72
59	id.	id.	5 mag.	—	—	0.386	—	—	0.86
60	id.	id.	10 giu.	—	—	0.599	—	—	1.37
61	id.	id.	26 ago.	—	—	0.343	—	—	0.84
62	id.	id.	28 set.	—	—	0.640	—	—	1.52
63	id.	id.	21 nov.	—	—	0.805	—	—	1.71
64	Sorg. Properzia	id.	11 feb.	riferim.	-94	0.177	—	—	0.35
65	id.	id.	15 mar.	id.	-95	0.088	—	—	0.17
66	id.	id.	5 mag.	id.	-87	0.146	—	—	0.37
67	id.	id.	10 giu.	id.	-74	0.261	—	—	0.61
68	id.	id.	26 ago.	id.	-65	0.113	—	—	0.71

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
69	Sorg. Properzia	Paludo	28 ott.	riferim.	-49	0.215	—	—	0.87
70	id.	id.	21 nov.	id.	-75	0.308	—	—	0.64
71	Sorg. Pracatel	Pracatel	11 feb.	id.	-84	0.595	—	—	1.97
72	id.	id.	15 mar.	id.	-88	0.521	—	—	1.74
73	id.	id.	5 mag.	id.	-85	0.574	—	—	1.87
74	id.	id.	10 giu.	id.	-76	1.05	—	—	2.02
75	id.	id.	26 ago.	id.	-79	0.536	—	—	2.02
76	id.	id.	28 set.	id.	-75	0.659	—	—	2.10
77	Ledra	Campo n. 2	27 gen.	stazione	39	7.11	—	—	10.9
78	id.	id.	12 feb.	id.	46	8.16	—	—	11.5
79	id.	id.	15 mar.	id.	43	8.17	—	—	11.7
80	id.	id.	5 mag.	id.	42	7.36	—	—	11.4
81	id.	id.	10 giu.	id.	50	8.46	—	—	12.4
82	id.	id.	26 ago.	id.	43	6.77	—	—	11.5
83	id.	id.	29 set.	id.	50	9.24	—	—	12.3
84	Roggia del Cucco	Campo di Osoppo	12 feb.	—	—	2.32	—	—	3.80
85	id.	id.	16 mar.	—	—	2.21	—	—	3.13
86	id.	id.	5 mag.	—	—	2.37	—	—	3.25
87	id.	id.	11 giu.	—	—	2.61	—	—	3.48
88	id.	id.	27 ago.	—	—	2.32	—	—	3.20
89	id.	id.	22 nov.	—	—	2.60	—	—	3.98
90	Ledra	id.	16 mar.	—	—	6.51	—	—	7.05
91	id.	id.	5 mag.	—	—	5.98	—	—	6.93
92	id.	id.	11 giu.	—	—	8.02	—	—	8.44
93	id.	id.	27 ago.	—	—	5.86	—	—	6.58
94	Tagliamentuzzo	Molino Vecchio	12 feb.	—	—	0.470	—	—	2.03
95	id.	id.	16 mar.	—	—	0.431	—	—	1.89
96	id.	id.	5 mag.	—	—	0.416	—	—	2.21
97	id.	id.	11 giu.	—	—	0.893	—	—	1.07
98	id.	id.	22 nov.	—	—	0.834	—	—	1.23
	LIVENZA								
1	Sorg. Negrisiola	Savassa	24 giu.	stazione	15.4	0.123	—	—	0.31
2	id.	id.	24 giu.	id.	12.0	0.089	—	—	0.32
3	id.	id.	24 giu.	id.	9.8	0.066	—	—	0.31
4	id.	id.	24 giu.	id.	7.0	0.044	—	—	0.21
5	id.	id.	8 lug.	id.	15.1	.121	—	—	0.32
6	id.	id.	8 lug.	id.	15.0	0.120	—	—	0.31
7	id.	id.	19 lug.	id.	16.0	0.131	—	—	0.22
8	id.	id.	19 lug.	id.	13.0	0.098	—	—	0.20
9	id.	id.	19 lug.	id.	10.1	0.063	—	—	0.17
10	id.	id.	19 lug.	id.	7.1	0.036	—	—	0.14
11	Scarico acquedotto Vittorio Veneto	id. (alla presa)	24 giu.	—	—	0.101	—	—	0.36
12	id.	id. id.	8 lug.	—	—	0.096	—	—	0.35
13	Sorg. Negrisiola	id. (a valle scarico acquedotto Vittorio V.)	8 lug.	—	—	0.209	—	—	0.38

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	PIAVE								
1	Piave	Presenaio	25 mar.	stazione	42.5	2.28	142	16.1	3.21
2	id.	id.	23 lug.	id.	58	5.40	142	38.0	4.24
3	id.	Ponte della Lasta	25 mar.	id.	49	6.00	357	16.8	5.80
4	id.	id.	23 lug.	id.	61.5	12.0	357	33.6	10.0
5	Ansiei	Auronzo	25 mar.	id.	103	4.36	205	21.3	4.22
6	id.	id.	22 lug.	id.	114	8.31	205	40.5	5.19
7	Boite	Podestagno	22 lug.	id.	37.5	2.76	82	33.7	3.44
8	Felizon	id.	22 lug.	id.	22.5	2.25	32	70.3	2.05
9	Boite	Vodo	25 mar.	id.	44	5.60	323	17.3	8.02
10	id.	id.	22 lug.	id.	62	11.3	323	35.0	9.46
11	Piave (residui)	Ponte nelle Alpi	5 mag.	id.	- 41	1.48	—	—	2.10
12	id.	Belluno (a monte Ardo)	28 gen.	id.	68	3.54	—	—	7.32
13	id.	id. id.	24 mar.	id.	74	4.46	—	—	7.83
14	Ardo (roggia)	id. (Borgo Pra)	28 gen.	id.	25.5	0.348	40	12.9	0.51
15	id. (residui)	id. id.	28 gen.	id	- 10.5	0.168			0.45
16	id. (roggia	id. id.	24 mar.	id.	29	0.407	40	32.5	0.61
17	id. (residui)	id. id.	24 mar.	id.	3	0.891			1.21
18	id. (roggia)	id. id.	5 mag.	id.	23	0.325	40	16.5	0.43
19	id. (residui)	id. id.	5 mag.	id.	- 6	0.334			0.74
20	id. (roggia)	id. id.	21 lug.	id.	28.5	0.372	40	21.5	0.49
21	id. (residui)	id. id.	21 lug.	id.	- 5	0.486			0.92
22	id. (roggia)	id. id.	10 set.	id.	25.5	0.417	40	52.9	0.51
23	id. (residui)	id. id.	10 set.	id.	11	1.70			2.84
24	Piave	id. (a valle Ardo)	5 mag.	id.	66.5	3.40	—	—	3.37
25	id.	id. id.	21 lug.	id.	65	6.82	—	—	13.0
26	id.	id. id.	10 set.	id.	70	8.17	—	—	10.0
27	Cordevole	Caprile	28 gen.	id.	93	1.75	221	7.9	3.22
28	id.	id.	18 apr.	id.	108.5	4.87	221	22.0	4.02
29	id.	id.	22 lug.	id.	113.5	6.00	221	27.1	4.87
30	Mis	Ponte S. Antonio	8 feb.	id.	19	1.95	114	17.1	2.89
31	id.	id.	18 apr.	id.	20.5	2.19	114	19.2	3.09
32	id.	id.	23 lug.	id.	21	2.64	114	23.2	3.82
33	Acquedotto S. Giustina Scarico	S. Vittore - Veses	28 gen.	—	—	0.024	—	—	0.05
34	id. id.	id. id. (1)	8 feb.	—	—	0.017	—	—	—
35	id. id.	id. II vasca	8 feb.	—	—	0.027	—	—	0.03
36	Caorame (residui)	La Guarda (a valle staz. pompaggio)	25 mag.	—	—	0.020	—	—	0.15
37	id. id.	id. id.	21 lug.	—	—	0.018	—	—	0.05
38	id. id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.006	—	—	0.02
39	id. id.	id. id.	20 set.	—	—	0.096	—	—	0.21
40	id. id.	Ponte Serra	25 mag.	—	—	0.656	—	—	0.89
41	id. id.	id.	21 lug.	—	—	0.707	—	—	0.91
42	id. id.	id.	24 ago.	—	—	0.580	—	—	0.80
43	id. id.	id.	20 set.	—	—	1.06	—	—	1.79
44	id. id.	id.	19 ott.	—	—	0.663	—	—	1.33

(1) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) PIAVE								
45	Stien (can. deriv.)	Val S. Martino (presa)	27 gen.	—	—	0.192	—	—	0.83
46	id. (residui)	id. id.	27 gen.	—	—	0.007	—	—	0.02
47	id. (can. deriv.)	id. id.	18 apr,	—	—	0.243	—	—	0.32
48	id. (residui)	id. id.	18 apr,	—	—	0.016	—	—	—
49	id. (can. deriv.)	id. id.	21 lug.	—	—	0.281	—	—	072
50	id. (residui)	id. id.	21 lug.	—	—	asc.	—	—	—
51	id. (roggia)	Molino Pulz	27 gen.	—	—	0.169	—	—	0.27
52	id. (residui)	id.	27 gen.	—	—	0.052	—	—	0.16
53	id. (roggia)	id.	11 mar.	—	—	0.217	—	—	0.31
54	id. (residui)	id.	11 mar.	—	—	0.063	—	—	0.14
55	id. (roggia)	id.	18 apr,	—	—	0.205	—	—	0.29
56	id. (residui)	id.	18 apr,	—	—	0.052	—	—	0.15
57	id. (roggia)	id.	25 mag.	—	—	0.178	—	—	0.26
58	id. (residui)	id.	25 mag.	—	—	0.060	—	—	0.08
59	id. (roggia)	id.	21 lug.	—	—	0.163	—	—	0.23
60	id. (residui)	id.	21 lug.	—	—	0.050	—	—	0.17
61	id. (roggia)	id.	24 ago.	—	—	0.179	—	—	0.28
62	id. (residui)	id.	24 ago.	—	—	0.045	—	—	0.10
63	id. (roggia)	id.	20 set.	—	—	0.279	—	—	0.41
64	id. (residui)	id.	20 set.	—	—	0.133	—	—	0.33
65	Canale irriguo	Feltre (Campose)	23 ago.	—	—	0.743	—	—	0.67
66	Piave	Segusino	18 feb.	stazione	121	33.4	3333	» (1)	60.9
67	id.	id.	18 mar.	id.	124	36.7	3333	» (1)	62.8
68	id.	id.	8 apr.	id.	131	46.6	3333	» (1)	65.9
69	id.	id.	17 mag.	id.	148	75.3	3333	» (1)	71.6
70	id.	id.	28 giu.	id.	163.5	118	3333	» (1)	79.7
71	id.	id.	14 ott.	id.	126	35.9	3333	» (1)	57.6
72	Tegorzino	Schievenin (a monte conflen.)	23 ago.	—	—	0.026	—	—	0.03
73	id.	id. id.	20 set.	—	—	0.073	—	—	0.07
74	id.	id. id.	19 ott.	—	—	0.035	—	—	0.03
75	id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.054	—	—	—
76	Sorg. Tegorzo (deriv. acquedotto)	id. (presa second. aperta)	15 dic.	—	—	0.137	—	—	—
77	id. id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.137	—	—	—
78	Scarico acquedotto	id. (chiusa)	23 ago.	—	—	0.077	—	—	0.13
79	id.	id. id.	20 set.	—	—	0.330	—	—	0.28
80	id.	id. id.	19 ott.	—	—	0.144	—	—	0.11
81	id.	id. (aperta)	15 dic.	—	—	0.241	—	—	—
82	id.	id. (chiusa)	15 dic.	—	—	0.267	—	—	—
83	Valle Boccadon	id. (alla confluenza)	23 ago.	—	—	asc.	—	—	—
84	id.	id. id.	20 set.	—	—	asc.	—	—	—
85	id.	id. id.	19 ott.	—	—	asc.	—	—	—
86	id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.009	—	—	—
87	Tegorzo	id. (alla briglia)	23 ago.	—	—	0.334	—	—	0.32
88	id.	id. id.	20 set.	—	—	0.703	—	—	0.58

(1) Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo l/sec km^2	Sezione liquida m^2
	(segue) PIAVE								
89	Tegorzo	Schievenin (briglia)	19 ott.	—	—	0.359	—	—	0.34
90	id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.488	—	—	—
91	Sorg. Bolidor	Alano di Piave	20 gen.	stazione	»	0.066	—	—	0.12
92	id.	id.	8 feb.	id.	26	0.064	—	—	0.12
93	id.	id.	18 mar.	id.	26.5	0.069	—	—	0.12
94	id.	id.	18 apr.	id.	25.5	0.063	—	—	0.12
95	id.	id.	25 mag.	id.	27	0.067	—	—	0.12
96	id.	id.	23 lug.	id.	26.5	0.066	—	—	0.12
97	id.	id.	23 ago.	id.	26	0.062	—	—	0.12
98	id.	id.	28 set.	id.	28	0.065	—	—	0.12
99	id.	id.	19 ott.	id.	28.5	0.066	—	—	0.13
100	id.	id.	19 nov.	id.	30.8	0.074	—	—	—
101	Roggia del Bosco	Biadene	15 mar.	riferim.	- 82	3.09	—	—	2.90
	SILE								
1	Sile	Treviso (ponte S. Martino)	13 mag.	—	—	21.7	—	—	47.5
2	id.	id. id.	2 set.	riferim.	- 110	26.6	—	—	51.3
3	id.	Silea (monte centrale)	13 mag.	—	—	44.3	—	—	70.6
4	id.	id. id.	2 set.	stazione	578	45.3	—	—	70.4
	BRENTA								
1	Brenta	Levico	10 gen.	stazione	21	1.34	121	11.0	1.83
2	id.	id.	2 feb.	id.	23	1.53	121	12.6	2.20
3	id.	id.	17 mar.	id.	23	1.72	121	14.2	2.30
4	id.	id.	8 apr.	id.	24	1.62	121	13.3	2.12
5	id.	id.	26 mag.	id.	22	1.33	121	10.9	2.25
6	id.	id.	25 giu.	id.	21	1.30	121	10.7	1.91
7	id.	id.	29 lug.	id.	16	0.788	121	6.51	1.60
8	id.	id.	19 ott.	id.	16	0.830	121	6.86	1.44
9	id.	id.	25 nov.	id.	22	1.29	121	10.6	1.92
10	id.	Borgo Valsugana	17 mar.	id.	25	1.83	213	14.0	3.30
11	id. (roggia)	id. id.	17 mar.	id.	55	1.16			2.38
12	id.	id. id.	8 apr.	id.	29	2.50	213	15.6	3.50
13	id. (roggia)	id. id.	8 apr.	id.	41	0.837			1.75
14	id.	id. id.	28 mag.	id.	28	2.62	213	15.9	3.70
15	id. (roggia)	id. id.	28 mag.	id.	34	0.775			1.65
16	id.	id. id.	14 giu.	id.	27	2.30	213	15.2	3.40
17	id. (roggia)	id. id.	14 giu.	id.	46	0.935			2.07
18	id.	id. id.	29 lug.	id.	25	1.66	213	12.2	2.50
19	id. (roggia)	id. id.	29 lug.	id.	43	0.935			2.20
20	id.	id. id.	19 ott.	id.	24	1.56	213	11.1	1.96
21	id. (roggia)	id. id.	19 ott.	id.	36	0.805			2.21

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
22	Brenta	Borgo Valsugana	25 nov.	stazione	26	1.99	213	12.3	3.08
23	id. (roggia)	id. id.	25 nov.	id.	38	0.640			1.84
24	Ceggio	Maso Costi	22 gen.	id.	14.5	0.139	19.5	7.13	0.30
25	id.	id.	26 feb.	id.	14.5	0.157	19.5	8.05	0.22
26	id.	id.	24 mar.	id.	18	0.268	19.5	13.7	0.46
27	id.	id.	20 apr.	id.	23	0.450	19.5	23.0	0.54
28	id.	id.	13 mag.	id.	29	0.918	19.5	47.0	1.83
29	id.	id.	28 giu.	id.	31	1.14	19.5	58.4	0.98
30	id.	id.	29 lug.	id.	30	1.01	19.5	51.8	0.90
31	id.	id.	18 ago.	id.	20	0.330	19.5	16.9	0.36
32	id.	id.	26 set.	id.	23	0.437	19.5	22.4	0.56
33	id.	id.	22 ott.	id.	26	0.586	19.5	30.0	0.63
34	id.	id.	25 nov.	id.	19	0.232	19.5	11.9	0.32
35	id.	id.	16 dic.	id.	17	0.243	19.5	12.4	0.40
36	id. (can. derivato)	id.	22 gen.	—	—	0.142	19.5	7.20	0.13
37	id. (stramazzo)	id.	20 apr.	id.	28	0.452	19.5	23.1	0.32
38	Brenta	Ospedaletto	10 gen.	id.	10	3.44	465	7.40	3.42
39	id.	id.	7 feb.	id.	8	2.78	465	5.97	4.50
40	Roggetta di scolo	Pianello di Primolano (monte drenaggio)	13 mar.	—	—	0.003	—	—	0.01
41	Drenaggio I	id.	13 mar.	—	—	0.015	—	—	—
42	Roggetta di scolo	id. (ponticello)	13 mar.	riferim.	- 78	0.067	—	—	0.15
43	Brenta	Barziza (Bassano)	11 gen.	stazione	86.5	48.9	1567	» (1)	66.1
44	id.	id. id.	15 feb.	id.	67	28.2	1567	» (1)	54.7
45	id.	id. id.	15 mar.	id.	80	39.8	1567	» (1)	61.1
46	id.	id. id.	15 apr.	id.	86	45.6	1567	» (1)	64.4
47	id.	id. id.	21 mag.	id.	86	47.5	1567	» (1)	66.2
48	id.	id. id.	21 giu.	id.	99	63.2	1567	» (1)	73.7
49	id.	id. id.	18 ago.	id.	80.5	40.0	1567	» (1)	62.8
50	id.	id. id.	22 set.	id.	85	45.4	1567	» (1)	63.5
51	id.	id. id.	27 ott.	id.	80.5	41.0	1567	» (1)	68.2
52	id.	id. id.	24 nov.	id.	81.5	41.0	1567	» (1)	64.2
53	Roggia Contarina	Piazzola - Chiavica Rigoni	21 set.	riferim.	12	0.270	—	—	0.41
54	id.	id. id.	21 set.	id.	10	0.225	—	—	0.38
55	id.	id. id.	21 set.	id.	8	0.180	—	—	0.36
56	Tergola	Villa del Conte - La Sega	8 mar.	—	—	1.98	—	—	2.13
57	Rio Orcone	id. id.	8 mar.	—	—	0.538	—	—	0.54
58	Rio Chioro	Case Campagnole	8 mar.	—	—	0.292	—	—	0.90
59	Fosso Martini	id. Martini	8 mar.	—	—	0.070	—	—	0.04
60	Ghebbo Mussato	Abbazia Pisani	8 mar.	—	—	0.418	—	—	0.77
61	Piovego di Villabozza	Villa del Conte	8 mar.	—	—	0.786	—	—	1.98
62	id. id.	Arsego - Molino Agugiaro	8 mar.	riferim.	- 79	1.96	—	—	3.94
63	Canale Brentella	Limena - Ponte Rotto	20 gen.	stazione	11	27.0	—	—	27.6

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	BACCHIGLIONE								
1	Astico	Forni Val d'Astico	17 gen.	stazione	34.5	1.49	136	11.0	4.79
2	id.	id. id.	17 giu.	id.	44	2.36	136	17.4	6.20
3	Posina	Alla Strenta	17 gen.	—	—	2.35	116	21.6	5.24
4	Rio Freddo	Stancari	17 gen.	—	—	0.157			0.39
5	Posina	id.	17 gen.	stazione	14	2.40	116	20.7	5.50
6	id.	id.	17 giu.	id.	8	1.93	116	16.6	3.97
7	Bacchiglione	Montegaldella	21 gen.	id.	14	21.7	1384	15.7	52.7
8	id.	id.	16 feb.	id.	0.5	17.5	1384	12.6	48.6
9	id.	id.	26 apr.	id.	8	21.2	1384	15.3	50.6
10	id.	id.	25 mag.	id.	1.5	18.4	1384	13.3	48.0
11	id.	id.	29 nov.	id.	29	25.0	1384	18.1	56.5
	ADIGE								
1	Roggia Frühling	S. Valentino	16 giu.	—	—	0.075	—	—	0.14
2	id. id.	id.	19 lug.	—	—	0.002	—	—	—
3	id. id.	id.	23 ago.	—	—	0.106	—	—	0.96
4	id. Toschwaal	Casa Bruciata	16 giu.	—	—	0.408	—	—	0.52
5	id. id.	Lago alla Muta	9 lug.	—	—	0.387	—	—	0.47
6	id. id.	id.	23 ago.	—	—	0.339	—	—	0.45
7	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.079	—	—	0.32
8	Adige	Casa Bruciata	29 apr.	—	—	0.572	—	—	1.20
9	id.	id.	16 giu.	—	—	0.853	—	—	1.97
10	id.	Lago alla Muta	19 lug.	—	—	1.25	—	—	2.47
11	id.	id.	23 ago.	—	—	0.976	—	—	1.58
12	id.	id.	25 ott.	—	—	0.036	—	—	0.16
13	Roggia Fasserwaal	Clusio	29 apr.	—	—	0.522	—	—	0.37
14	id. Larginswaal	Burgusio (monte)	16 giu.	—	—	0.426	—	—	0.13
15	id. id.	id. id.	19 lug.	—	—	0.550	—	—	0.16
16	id. id.	id. id.	23 ago.	—	—	0.676	—	—	0.16
17	id. id.	id. id.	1 ott.	—	—	0.133	—	—	0.09
18	id. id.	id. id.	25 ott.	—	—	0.060	—	—	0.06
19	id. Kriegswaal	id.	16 giu.	—	—	0.288	—	—	0.15
20	id. id.	id.	19 lug.	—	—	0.351	—	—	0.18
21	id. id.	id.	23 ago.	—	—	0.173	—	—	0.08
22	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.079	—	—	0.05
23	id. Fasserwaal	id. (valle)	16 giu.	—	—	0.243	—	—	0.30
24	id. id.	id. id.	19 lug.	—	—	0.471	—	—	0.47
25	id id.	id. id.	23 ago.	—	—	0.326	—	—	0.33
26	id. id.	id. id.	1 ott.	—	—	0.062	—	—	0.16
27	id. id.	id. id.	25 ott.	—	—	0.062	—	—	0.14
28	id. Oberwaal	Malles	29 apr.	—	—	0.169	—	—	0.22
29	id. id.	id.	16 giu.	—	—	0.137	—	—	0.19
30	id. id.	id.	19 lug.	—	—	0.147	—	—	0.18

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo l/sec km^2	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
31	Roggia Oberwal	Malles	23 ago.	—	—	0.143	—	—	0.15
32	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.019	—	—	0.02
33	Rio Puni	id.	16 giu.	—	—	0.194	—	—	0.38
34	id.	id.	19 lug.	—	—	0.725	—	—	0.79
35	id.	id.	23 ago.	—	—	0.531	—	—	0.75
36	id.	id.	1 ott.	—	—	0.044	—	—	0.16
37	id.	id.	25 ott.	—	—	0.050	—	—	0.12
38	Roggia Mühlbach	Sluderno	29 apr.	—	—	0.297	—	—	0.51
39	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.378	—	—	0.58
40	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.383	—	—	0.58
41	id. id.	id.	24 ago.	—	—	0.459	—	—	0.52
42	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.166	—	—	0.28
43	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0.021	—	—	0.05
44	Rio Saldura	id.	17 giu.	—	—	0.371	—	—	0.44
45	id.	id.	20 lug.	—	—	0.578	—	—	0.56
46	id.	id.	24 ago.	—	—	0.595	—	—	0.60
47	Roggia Hochwaal	id.	17 giu.	—	—	0.226	—	—	0.12
48	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.136	—	—	0.11
49	id. id.	id.	1 ott.	—	—	asc.			
50	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0.075	—	—	0.07
51	id. Etschwaal	Lasa	28 apr.	—	—	0.334	—	—	0.35
52	id. id.	id.	16 giu.	—	—	asc.	—	—	—
53	id. id.	id.	20. lug.	—	—	0.428	—	—	0.10
54	id. id.	id.	26 ago.	—	—	0.334	—	—	0.45
55	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.227	—	—	0.34
56	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0.271	—	—	0.08
57	id. Gungswaal	Covelano	28 apr.	—	—	0.647	—	—	0.59
58	id. id.	id.	16 giu.	—	—	0.281	—	—	0.49
59	id. di Covelano	id.	20 lug.	—	—	0.812	—	—	0.85
60	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.542	—	—	0.81
61	id id.	id.	26 ott.	—	—	0.573	—	—	0.93
62	id. Suppenwaal	Lasa - Covelano	19 set.	—	—	0.061	—	—	0.11
63	id. id. (scarico)	id. id.	19 set.	—	—	0.014	—	—	0.01
64	Adige	Lasa	23 apr.	riferim.	-98.5	13.0	»	»	11.9
65	Plima	Morter	28 apr.	—	—	0.581	—	—	0.93
66	id.	id. (opere presa)	20 lug.	—	—	8.08	—	—	3.00
67	id.	id.	26 ago.	—	—	1.71	—	—	1.67
68	id.	id. id.	1 ott.	stazione	0.03	1.50	—	—	1.09
69	id.	id. id.	26 ott.	id.	0.40	1.06	—	—	1.81
70	Roggia Mühlach	id. Coltrano	28 apr.	—	—	0.733	—	—	0.68
71	id. id.	id. id.	20 lug.	—	—	1.03	—	—	0.82
72	id. id.	id.	26 ago.	—	—	0.562	—	—	0.59
73	id. id.	id.	26 ott.	—	—	0.066	—	—	0.11
74	id. Rauthwaal	id.	16 giu.	—	—	1.61	—	—	1.79

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo l/sec km^2	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
75	Roggia Raethwaal	Morter (scarico)	16 giu.	—	—	0.624	—	—	0.22
76	id. Morter	id.	28 apr.	—	—	0.407	—	—	0.52
77	id. id.	id.	16 giu.	—	—	1.06	—	—	0.65
78	id. Maragno	id. Ruderi	28 apr.	—	—	0.340	—	—	0.38
79	id. id.	id. id.	17 giu.	—	—	0.572	—	—	0.42
80	id. id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.524	—	—	0.41
81	id. id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.389	—	—	0.38
82	id. id.	id. id.	26 ott.	—	—	0.017	—	—	—
83	id. Montani	id. id.	17 giu.	—	—	0.729	—	—	0.65
84	id. id.	id. id.	17 giu.	—	—	0.572	—	—	0.42
85	id. id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.673	—	—	0.54
86	id. id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.679	—	—	0.28
87	Plima	id. id.	26 ott.	—	—	0.058	—	—	0.18
88	Roggia Gemeindwaal	Castelbello	28 apr.	—	—	0.251	—	—	0.34
89	id. id.	id.	16 giu.	—	—	0.392	—	—	0.34
90	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.405	—	—	0.49
91	id. id.	id.	26 ago.	—	—	0.274	—	—	0.28
92	id. id.	id.	26 ott.	—	—	0.213	—	—	0.48
93	Scarico centrale	id.	22 feb.	stazione	53.5	8.78	—	—	9.86
94	Rio Finale	Vernago	15 lug.	—	—	0.333	7	47.5	0.30
95	id.	id.	27 set.	—	—	0.160	7	22.8	0.19
96	id. Senales	id.	14 apr.	—	—	0.618	50	12.4	0.91
97	id.	id.	15 lug.	—	—	3.89	79	49.2	2.40
98	id.	id.	27 set.	—	—	1.95	79	12.6	1.55
99	id. Costa	id.	15 lug.	stazione	28	0.590	10	59.0	0.29
100	id.	id.	15 lug.	id.	20	0.375	10	37.5	0.20
101	Adige	Naturno	1 mag.	id.	1	14.9	—	—	12.4
102	id. (can. deriv.)	id.	1 mag.	—	—	0.338	—	—	0.32
103	id. (can. irrig.)	id.	1 mag.	—	—	0.125	—	—	0.19
104	id.	Tel	10 feb.	stazione	159	25.1	1675	» (1)	19.0
105	id.	id.	6 apr.	id.	156	23.3	1675	» (1)	18.6
106	id.	id.	1 mag.	id.	144	15.2	1675	» (1)	14.5
107	id.	id.	28 lug.	id.	204	68.8	1675	» (1)	35.6
108	id.	id.	9 set.	id.	174	37.1	1675	» (1)	24.6
109	id.	id.	28 nov.	id.	152	22.0	1675	» (1)	18.4
110	Rio Tel	id.	1 mag.	—	—	1.57	—	—	1.42
111	Roggia Mühlbach	id.	1 mag.	—	—	1.09	—	—	1.13
112	Rio Plan	Bagni Plata	3 feb.	stazione	12	0.565	82	6.89	1.25
113	id.	id.	26 apr.	id.	41	1.79	82	21.8	2.60
114	id.	id.	21 giu.	id.	121	11.6	82	141	7.44
115	id.	id.	7 ott.	id.	44	1.70	82	20.7	2.50
116	Passirio	Moso	7 feb.	id.	-8	1.43	181	7.90	2.93
117	id.	id.	26 apr.	id.	15	3.68	181	20.3	4.50
118	id.	id.	21 giu.	id.	86.5	23.0	181	133	10.3

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
119	Passirio	Moso	7 ott.	stazione	12	2.98	181	16.5	4.25
120	Valsura	S. Geltrude	20 gen.	id.	13.5	0.320	52	6.15	0.51
121	id.	id.	13 mag.	id.	49	2.62	52	50.4	2.43
122	id.	id.	26 ago.	id.	42	2.14	52	41.2	1.88
123	Rio Grotta	Pra Novale	24 gen.	—	—	0.037	4.67	7.92	0.07
124	Adige	Lana Postal	1 mag.	stazione	133	35.9	—	—	34.9
125	Rio Lana	id.	1 mag.	—	—	1.10	—	—	2.25
126	Eschio	Gargazzone	1 mag.	—	—	0.709	—	—	1.35
127	Fosso di scolo	Vilpiano	1 mag.	—	—	0.118	—	—	0.80
128	Nalles	Terlano	1 mag.	—	—	0.882	—	—	1.77
129	Adige	id.	1 mag.	stazione	118	37.8	—	—	49.5
130	id.	Ponte d'Adige	11 gen.	id.	160	31.2	2642	» (1)	74.3
131	id.	id.	16 feb.	id.	156	29.5	2642	» (1)	70.7
132	id.	id.	5 apr.	id.	155	28.5	2642	» (1)	71.3
133	id.	id.	11 mag.	id.	210	70.1	2642	» (1)	101
134	id.	id.	6 giu.	id.	225	80.0	2642	» (1)	120
135	id.	id.	3 set.	id.	180	46.0	2642	» (1)	107
136	id.	id.	17 nov.	id.	161	32.1	2642	» (1)	87.0
137	Ridanna	Vipiteno	27 gen.	id.	30	2.00	206	9.71	2.70
138	id.	id.	23 feb.	id.	28	1.78	206	8.64	2.60
139	id.	id.	13 mar.	id.	30	1.95	206	9.47	2.65
140	id.	id.	20 apr.	id.	46	3.38	206	16.4	4.10
141	id.	id.	10 mag.	id.	108	13.4	206	64.9	7.90
142	id.	id.	10 giu.	id.	165	32.1	206	156	14.2
143	id.	id.	27 lug.	id.	102	12.3	206	59.5	7.82
144	id.	id.	27 set.	id.	67	5.84	206	28.3	5.24
145	id.	id.	29 nov.	id.	40	2.80	206	13.6	3.32
146	Isarco	Prà di Sopra	18 gen.	id.	58	6.66	652	10.2	8.98
147	id.	id.	8 feb.	id.	60	7.60	652	11.7	9.64
148	id.	id.	11 mar.	id.	50	4.41	652	6.76	6.50
149	id.	id.	12 apr.	id.	76	11.4	652	45.4	12.9
150	id.	id.	5 mag.	id.	97	26.0	652	39.8	16.9
151	id.	id.	7 giu.	id.	140	52.9	652	81.1	29.0
152	id.	id.	12 lug.	id.	115	34.1	652	52.3	19.5
153	id.	id.	7 set.	id.	112	34.4	652	52.8	18.5
154	id.	id.	24 ott.	id.	85	18.0	652	27.6	14.8
155	id.	id.	29 nov.	id.	66	8.72	652	13.4	9.22
156	Rienza	Monguelfo	3 feb.	id.	2	3.31	273	12.1	3.40
157	id.	id.	13 mar.	id.	0	3.04	273	11.1	3.25
158	id.	id.	8 apr.	id.	8	5.30	273	19.4	4.72
159	id.	id.	23 mag.	id.	27	8.90	273	32.9	6.10
160	id.	id.	24 giu.	id.	35	11.3	273	41.6	6.80
161	id.	id.	28 lug.	id.	21	7.48	273	27.4	5.36
162	id.	id.	23 set.	id.	19	6.80	273	24.9	5.16

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
163	Rienza	Monguelfo	29 nov.	stazione	5	4.47	273	16.4	3.29
164	Sorg. Planger	Riva di Tures	1 dic.	—	—	0.019	—	—	—
165	Sorg. Hollenze	S. Pietro Aurino	30 nov.	—	—	0.070	—	—	—
166	Gadera	Mantana	3 feb.	stazione	44	4.00	387	10.3	5.00
167	id.	id.	12 mar.	id.	41.5	3.27	387	8.44	4.30
168	id.	id.	8 apr.	id.	71	10.5	387	27.1	7.64
169	id.	id.	23 mag.	id.	84	14.1	387	36.4	9.50
170	id.	id.	24 giu.	id.	84	13.7	387	35.4	9.56
171	id.	id.	27 lug.	id.	74	10.6	387	27.4	8.20
172	id.	id.	23 set.	id.	70	10.1	387	25.9	8.00
173	id.	id.	29 nov.	id.	50	4.14	387	10.7	4.49
174	Fundres (residui)	Vandoies	18 gen.	id.	21	0.830	102	—	1.05
175	id. id.	id.	8 feb.	id.	20	0.615	102	—	0.76
176	id. id.	id.	25 feb.	id.	20	0.737	102	—	0.85
177	id. id.	id.	11 mar.	id.	21	0.575	102	—	0.75
178	id. id.	id.	12 apr.	id.	29	1.44	102	—	1.24
179	id. id.	id.	5 mag.	id.	29	1.62	102	—	1.46
180	id. id.	id.	7 giu.	id.	65	6.50	102	—	4.14
181	id. id.	id.	12 lug.	id.	49	3.60	102	—	2.72
182	id. id.	id.	28 lug.	id.	50	3.78	102	—	2.77
183	id. id.	id.	7 set.	id.	54	4.67	102	—	3.15
184	id. id.	id.	24 set.	id.	45	2.40	102	—	2.28
185	id. id.	id.	24 ott.	id.	37	1.85	102	—	1.71
186	id. id.	id.	29 nov.	id.	25	0.911	102	—	0.80
187	id. id.	id.	20 dic.	id.	24	0.765	102	—	0.98
188	Rienza	id.	18 gen.	id.	94	17.9	1923	» (1)	19.0
189	id.	id.	8 feb.	id.	93	15.7	1923	» (1)	18.0
190	id.	id.	11 mar.	id.	88	15.2	1923	» (1)	16.2
191	id.	id.	12 apr.	id.	130	37.3	1923	» (1)	28.9
192	id.	id.	5 mag.	id.	156	58.4	1923	» (1)	35.6
193	id.	id.	12 lug.	id.	208	110	1923	» (1)	50.0
194	id.	id.	7 set.	id.	173	68.3	1923	» (1)	41.0
195	id.	id.	24 set.	id.	146	49.5	1923	» (1)	32.7
196	id.	id.	24 ott.	id.	125	34.1	1923	» (1)	34.1
197	id.	id.	29 nov.	id.	102	21.5	1923	» (1)	20.3
198	id.	id.	20 dic.	id.	95	17.9	1923	» (1)	19.6
199	Sorg. Ferrara	Plan Val Gardena	24 mar.	—	—	0.039	—	—	—
200	id. (200 m. a valle)	id. id.	24 mar.	—	—	0.051	—	—	—
201	Tisana	Castelrotto	24 feb.	stazione	3	0.022	8.3	2.65	0.03
202	id.	id.	28 mar.	id.	15.5	0.370	8.3	44.5	0.20
203	id.	id.	4 apr.	id.	4	0.064	8.3	7.71	0.53
204	id.	id.	31 mag.	id.	3	0.056	8.3	6.75	0.04
205	id.	id.	25 giu.	id.	2	0.028	8.3	3.37	0.05
206	Rio Freddo	Siusi	23 feb.	id.	6	0.048	21	2.29	0.04

(1) Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
207	Rio Freddo	Siusi	28 mar.	stazione	12	0.290	21.0	17.0	0.49
208	id. (roggia)	id.	28 mar.	id.	7	0.064			0.04
209	id.	id.	4 apr.	id.	4	0.103	21.0	8.43	0.16
210	id. id.	id.	4 apr.	id.	8	0.074			0.05
211	id.	id.	3 mag.	id.	20	1.20	21.0	61.2	0.81
212	id. id.	id.	3 mag.	id.	9	0.085			0.58
213	id.	id.	31 mag.	id.	12.5	0.975	21.0	50.5	0.78
214	id. id.	id.	31 mag.	id.	9	0.086			0.06
215	id.	id.	25 giu.	id.	12	0.880	21.0	45.3	0.72
216	id. id.	id.	25 giu.	id.	8	0.071			0.05
217	id.	id.	12 lug.	id.	9	0.496	21.0	23.6	0.51
218	id.	id.	1 set.	id.	8	0.425	21.0	20.2	0.52
219	id.	id.	24 set.	id.	12	0.438	21.0	20.8	0.53
220	id.	id.	28 ott.	id.	9	0.287	21.0	13.7	0.32
221	id.	id.	30 nov.	id.	6	0.205	21.0	9.76	0.31
222	Sorg Graben	San Giacomo	30 ago.	—	—	0.011	—	—	—
223	Bria	Maso Lampl	3 mag.	stazione	24	1.74	46	37.8	1.19
224	id.	id.	26 giu.	id.	22	1.28	46	27.8	1.12
225	id.	id.	13 lug.	id.	18	0.965	176	21.0	0.89
226	id.	id.	22 ago.	id.	16	0.880	46	19.0	0.76
227	id.	id.	30 nov.	id.	13	0.685	46	14.9	0.62
228	Rio Carezza	Latemar	23 giu.	id.	20.5	0.580	6.3	9.21	0.58
229	Rio Lago Carezza	Nova Levante	14 mag.	id.	12	0.222	6.3	35.2	0.29
230	id. id.	id.	12 lug.	id.	19	0.512	6.2	82.6	0.56
231	Rio Latemar	id. (segheria)	3 mag.	id.	13	0.190	4.2	42.9	0.22
232	id.	id. id.	14 mag.	id.	10	0.133	4.2	30.9	0.20
233	id.	id. id.	19 set.	id.	12	0.220	4.2	52.4	0.38
234	id.	id. id.	25 ott.	id.	7	0.087	4.2	20.7	0.23
235	id.	id. id.	18 nov.	id.	6	0.054	4.2	12.0	0.07
236	Rio Nova	Ponte Nova	31 gen.	riferim.	- 45	0.195	52	3.75	0.92
237	id.	id.	17 feb.	id.	- 42	0.217	52	4.17	0.77
238	id.	id.	29 mar.	id.	- 33	1.07	52	20.3	1.40
239	id.	id.	14 mag.	id.	- 37	1.05	52	20.2	1.58
240	id.	id.	12 lug.	id.	- 35	1.22	52	23.4	1.84
241	id.	id.	28 lug.	id.	- 25	1.83	52	35.3	1.75
242	id.	id.	19 set.	id.	- 30	1.34	52	25.7	1.69
243	id.	id.	25 ott.	id.	- 39	0.723	52	13.9	1.47
244	id.	id.	18 nov.	id.	- 44	0.645	52	12.4	1.40
245	Rio Ega	Piano	18 nov.	—	—	0.437	43	10.1	0.56
246	Rio S. Nicolò	id.	18 nov.	—	—	0.144	11	13.1	0.20
247	Rio Ega	Ponte Nova	31 gen.	stazione	24	0.449	115	3.90	1.40
248	id.	id.	17 feb.	id.	23.5	0.425	115	3.70	1.31
249	id.	id.	14 mar.	id.	23	0.340	115	2.96	1.33
250	id.	id.	29 mar.	id.	44	2.65	115	23.1	3.80

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
251	Rio Ega	Ponte Nova	3 mag.	stazione	48	2.90	115	25.2	3.48
252	id.	id.	14 mag.	id.	49.5	3.20	115	27.8	4.55
253	id.	id.	30 mag.	id.	49	2.93	115	25.5	3.48
254	id.	id.	23 giu.	id.	47	2.65	115	23.1	3.20
255	id.	id.	12 lug.	id.	46	2.43	115	21.1	3.00
256	id.	id.	28 lug.	id.	52	4.08	115	35.5	5.10
257	id.	id.	22 ago.	id.	38	1.35	115	11.7	2.30
258	id.	id.	19 set.	id.	48	2.90	115	25.2	3.30
259	id.	id.	25 ott.	id.	37	1.50	115	13.0	1.68
260	id.	id.	18 nov.	id.	36	1.28	115	11.1	1.60
261	id.	id.	30 nov.	id.	32	0.930	115	8.09	1.49
262	Isarco (I Fossa)	Bolzano	20 mag.	—	—	0.566	—	—	1.30
263	id. (II id.)	id.	20 mag.	—	—	1.03	—	—	2.10
264	id. (I e II id.)	id.	20 mag.	—	—	1.70	—	—	1.85
265	Talvera	Campolasta	20 gen.	stazione	- 3	1.27	140	9.07	2.71
266	id.	id.	15 mar.	id.	- 6	1.16	140	8.29	2.67
267	id.	id.	21 apr.	id.	7	2.75	140	19.6	3.80
268	id.	id.	14 giu.	id.	38	10.9	140	78.2	7.00
269	id.	id.	28 lug.	id.	21	5.85	140	41.8	5.15
270	id.	id.	19 set.	id.	22	6.05	140	43.2	5.51
271	id.	id.	19 nov.	id.	5	2.82	140	20.1	3.75
272	Valdurna	id.	20 gen.	id.	30	0.895	96	9.32	1.63
273	id.	id.	15 mar.	id.	26.5	0.780	96	8.13	1.20
274	id.	id.	21 apr.	id.	39	1.60	96	16.6	2.20
275	id.	id.	14 giu.	id.	69	6.50	96	103	4.96
276	id.	id.	28 lug.	id.	62	4.46	96	46.4	4.50
277	id.	id.	19 set.	id.	59	4.00	96	41.2	3.61
278	id.	id.	19 nov.	id.	39	1.39	96	14.4	1.97
279	Vallarsa	Maso Gröntner	30 mar.	id.	24	0.458	16.5	27.8	0.41
280	Rio Nero	Fontanefredde	3 mag.	id.	18	0.500	21	23.8	0.50
281	id.	id.	20 mag.	id.	23	0.690	21	32.9	0.69
282	id.	id.	13 lug.	id.	10	0.157	21	7.48	0.28
283	id.	id.	1 set.	id.	10	0.224	21	10.7	0.27
284	id.	id.	24 set.	id.	12	0.277	21	13.2	0.36
285	id.	id.	29 ott.	id.	10	0.196	21	9.33	0.23
286	id.		30 nov.	id.	7	0.134	21	6.38	0.19
287	Trodena	Molini Trodena	20 mag.	id.	10	0.198	9.5	20.8	0.22
288	Rio Novella	Brez	31 gen.	id.	60	0.600	105	5.71	0.55
289	id.	id.	15 mar.	id.	60	0.721	105	6.87	0.62
290	id.	id.	21 apr.	id.	86	1.50	105	13.3	1.10
291	id.	id.	13 mag.	id.	102	2.23	105	21.2	1.76
292	id.	id.	14 giu.	id.	81	1.45	105	13.8	1.08
293	id.	id.	26 ago.	id.	96	1.73	105	16.5	1.42
294	Romedio	S. Zeno	31 gen.	id.	36	0.268	83	4.41	0.28
295	id. (roggia)	id.	31 gen.	—	—	0.090			0.16

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
296	Romedio	S. Zeno	27 mar.	stazione	37	0.290	83	4.40	0.28
297	id. (roggia)	id.	27 mar.	—	—	0.075			0.07
298	id.	id.	21 apr.	id.	37	0.260	83	4.11	0.34
299	id. (roggia)	id.	21 apr.	—	—	0.081			0.11
300	id.	id.	13 mag.	id.	31	0.174	83	3.70	0.20
301	id. (roggia)	id.	13 mag.	—	—	0.135			0.17
302	id.	id.	14 giu.	id.	—	0.153	83	3.05	0.20
303	id. (roggia)	id.	14 giu.	—	—	0.100			0.34
304	id.	id.	26 lug.	id.	31	0.206	83	3.87	0.20
305	id. (roggia)	id.	26 lug.	—	—	0.115			0.22
306	Lovernatico	Lover	27 gen.	riferim.	- 316	0.387	11.3	34.2	1.00
307	id.	id.	19 feb.	id.	- 316	0.347	11.3	30.7	1.08
308	id.	id.	26 mar.	id.	- 316	0.476	11.3	42.1	1.13
309	id.	id.	18 apr.	id.	- 319	0.418	11.3	37.0	1.12
310	id.	id.	17 mag.	id.	- 308	1.06	11.3	111	1.60
311	id.	id.	25 giu.	id.	- 309	0.891	11.3	78.8	1.51
312	id.	id.	16 lug.	id.	- 313	0.631	11.3	55.8	1.41
313	id.	id.	19 ago.	id.	- 314	0.472	11.3	41.8	0.87
314	id.	id.	20 set.	id.	- 311	0.743	11.3	65.8	1.19
315	id.	id.	17 ott.	id.	- 315	0.450	11.3	39.8	0.96
316	id.	id.	22 nov.	id.	- 317	0.576	11.3	51.0	1.09
317	id.	id.	13 dic.	id.	- 320	0.447	11.3	39.5	0.90
318	Sporeggio	Spormaggiore	27 gen.	stazione	22	0.383	34	11.3	1.20
319	id.	id.	19 feb.	id.	24	0.458	34	13.5	1.19
320	id.	id.	26 mar.	id.	46.5	1.85	34	54.4	1.71
321	id.	id.	19 apr.	id.	26	0.535	34	15.7	1.37
322	id.	id.	17 mag.	id.	30	0.720	34	21.1	1.52
323	id.	id.	25 giu.	id.	26	0.470	34	13.8	1.31
324	id.	id.	16 lug.	id.	22	0.393	34	11.6	1.18
325	id.	id.	19 ago.	id.	18	0.270	34	7.94	0.95
326	id.	id.	26 set.	id.	26	0.451	34	13.3	1.32
327	id.	id.	17 ott.	id.	18	0.243	34	7.15	0.68
328	id.	id.	22 nov.	id.	26	0.556	34	16.4	1.51
329	id.	id.	13 dic.	id.	20	0.379	34	11.1	1.19
330	Noce	Zambana	27 nov.	id.	16	2.13	—	—	7.24
331	Avisio	Soraga	28 gen.	stazione	- 1	1.50	208	8.32	2.36
332	id. (roggia)	id.	28 gen.	—	—	0.230			0.24
333	id.	id.	24 feb.	id.	- 5	1.163	208	8.64	2.44
334	id. (roggia)	id.	24 feb.	id.	12	0.170			0.20
335	id.	id.	7 apr.	id.	7	3.29	208	16.9	3.65
336	id. (roggia)	id.	7 apr.	id.	20	0.221			0.22
337	id.	id.	20 mag.	id.	27	9.62	208	47.8	6.40
338	id. (roggia)	id.	20 mag.	id.	27	0.334			0.27
339	id.	id.	27 giu.	id.	27	9.80	208	51.9	6.55
340	id. (roggia)	id.	27 giu.	id.	27	0.320			0.27

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
341	Avisio	Soraga	21 set.	stazione	23	7.52	208	36.2	5.48
342	id.	id.	30 nov.	id.	5	2.53	208	12.3	3.15
343	id.	Lago Lagorai	30 mag.	id.	36	0.828	6.5	127	0.59
344	Lagorai	Ponte della Lasta	29 mar.	id.	18	0.180	13.4	13.4	0.26
345	id.	id. id.	30 mag.	id.	49.5	1.06	13.4	79.1	0.75
346	Brusago	Brusago	14 lug.	—	—	0.844	—	—	0.48
347	id.	id.	20 ago.	—	—	0.365	—	—	0.33
348	Regnana	Centrale	14 lug.	—	—	0.089	—	—	0.12
349	Brusago e Regnana	Brusago	20 ago.	—	—	0.468	—	—	0.42
350	Avisio	Stramèntizzo	17 mar.	—	—	5.97	—	—	5.91
351	id.	Lavis	14 lug.	stazione	68	18.9	—	—	25.7
352	id.	id.	20 ago.	id.	55	11.2	—	—	22.4
353	id.	id.	27 ott.	id.	58	11.3	—	—	21.9
354	id. (roggia destra)	id.	14 lug.	id.	98	2.06	—	—	1.53
355	id. id.	id.	25 lug.	id.	52	1.05	—	—	0.42
356	id. id.	id.	30 lug.	id.	106	2.04	—	—	1.47
357	id. id.	id.	3 ago.	id.	92	1.59	—	—	1.40
358	id. id.	id.	30 set.	id.	88	1.41	—	—	1.35
359	id. id.	id.	27 ott.	id.	87	1.45	—	—	1.45
360	id. id.	id. (a valle scarico centr.)	25 lug.	—	—	0.418	—	—	0.42
361	id. id.	id. id.	30 lug.	—	—	1.22	—	—	1.47
362	id. id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.452	—	—	0.47
363	id. id	id. (scarico Avisio)	30 lug.	—	—	0.336	—	—	0.45
364	Roggia Gardolo	id.	25 lug.	—	—	2.56	—	—	1.38
365	Adige	Trento	4 gen.	stazione	55	96.0	9763	» (1)	90.0
366	id.	id.	4 feb.	id.	58	97.5	9763	» (1)	90.5
367	id.	id.	1 mar.	id.	59.5	97.4	9763	» (1)	93.6
368	id.	id.	5 apr.	id.	76	128	9763	» (1)	107
369	id.	id.	16 apr.	id.	93	147	9763	» (1)	112
370	id.	id.	12 mag.	id.	185	377	9763	» (1)	199
371	id.	id.	1 giu.	id.	157	303	9763	» (1)	172
372	id.	id.	8 lug.	id.	152	289	9763	» (1)	168
373	id.	id.	3 ago.	id.	142	266	9763	» (1)	158
374	id.	id.	22 nov.	id.	82	139	9763	» (1)	109
375	id.	Mori	26 lug.	id.	166	305	—	—	221
376	Scarico Galleria Adige-Garda	id.	25 ago.	id.	53	0.068	—	—	0.09
377	id id.	id.	4 ott.	id.	52	0.059	—	—	0.08
378	Sorg. Foianeghe	Mossano	3 giu.	—	—	0.001	—	—	—
379	id. id.	id.	25 lug.	—	—	0.0007	—	—	—
380	id. id	id.	4 ott.	—	—	0.0008	—	—	—
381	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.0007	—	—	—
382	id. S. Antonio	Loppio	25 ago.	—	—	0.043	—	—	—
383	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.020	—	—	—
384	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.034	—	—	—
385	id. Signori	id.	3 giu.	—	—	0.050	—	—	—

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
386	Sorg. Signori	Loppio	25 ago.	—	—	0.036	—	—	—
387	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.030	—	—	—
388	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.037	—	—	—
389	id. Romani	Torbole	3 giu.	—	—	0.009	—	—	—
390	id. id.	id.	25 ago.	—	—	0.012	—	—	—
391	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.014	—	—	—
392	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.028	—	—	—
393	id. S. Lucia	id. S. Lucia	25 ago.	—	—	0.001	—	—	—
394	id. id.	id. id.	4 ott.	—	—	0.002	—	—	—
395	id. id.	id. id.	24 nov.	—	—	0.003	—	—	—
396	Scarico Galleria Adige-Garda	id.	25 ago.	—	—	0.171	—	—	0.25
397	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.162	—	—	0.19
398	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.187	—	—	0.38
399	Progno di Fumane	Molin de Cao	16 gen.	stazione	20.5	0.072	13.5	5.33	0.20
400	id. id.	id.	7 feb.	id.	30	0.126	13.5	9.33	0.27
401	id. id	id.	15 mar.	id.	29	0.121	13.5	8.96	0.25
402	id. id.	id.	22 mag.	id.	60	1.01	13.5	74.8	1.09
403	id. id.	id.	17 giu.	id.	28.5	0.901	13.5	6.74	0.27
404	id. id.	id.	6 set.	id.	25.5	0.043	13.5	3.19	0.16
405	Val Sorda	id.	16 gen.	id.	17.5	0.020	5	4.00	0.10
406	id.	id.	7 feb.	id.	19	0.032	5	6.40	0.14
407	id.	id.	15 mar.	id.	20.5	0.036	5	7.20	0.15
408	id.	id.	22 mag.	id.	32.5	0.141	5	28.2	0.46
409	id.	id.	17 giu.	id.	18	0.020	5	4.00	0.11
410	id.	id.	6 set.	id.	17.5	0.011	5	2.20	0.10
411	Roggia Monga	id.	16 gen.	—	—	0.081	—	—	0.15
412	id. id.	id.	7 feb.	—	—	0.096	—	—	0.16
413	id. id.	id.	15 mar.	—	—	0.098	—	—	0.16
414	id. id	id.	22 mag.	—	—	0.183	—	—	0.22
415	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.101	—	—	0.15
416	id. id.	id.	6 set.	—	—	0.052	—	—	0.12
417	Sorg. Berta	id.	16 gen.	—	—	0.0007	misura	volum.	—
418	id.	id.	7 feb.	—	—	0.0037	id.	id.	—
419	id.	id.	15 mar.	—	—	0.0003	id.	id.	—
420	id.	id.	22 mag.	—	—	0.0035	id.	id.	—
421	id.	id.	17 giu.	—	—	0.0024	id.	id.	—
422	id.	id.	6 set.	—	—	0.0002	id.	id.	—
423	Roggia Monga	Fumane (Lavatoio)	7 feb.	—	—	0.035	—	—	0.04
424	id. id.	id. id.	15 mar.	—	—	0.051	—	—	0.03
425	id. id.	id. id.	22 mag.	—	—	0.071	—	—	0.04
426	id. id.	id. id.	17 giu.	—	—	0.054	—	—	0.03
427	id. id.	id. id.	6 set.	—	—	0.026	—	—	0.03
428	Adige	Boara Pisani	30 mar.	stazione	- 117	212	11954	» (1)	238
429	id.	id.	27 mag.	id.	- 226	62.3	11954	» (1)	124
430	id.	id.	21 lug.	id.	- 101	222	11954	» (1)	272
431	id.	id.	25 ago.	id.	- 152	155	11954	» (1)	208

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato: m	del livello massimo osservato: data	del livello minimo osservato: m	del livello minimo osservato: data	Media dell'anno normale
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.86
Ialmicco	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.75	29-I-36	13.26	20-X-49	17.35
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.22
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.21
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.74
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.72
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.22
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.03
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.54
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.88
Flambro (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.90
Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.79
La Santissima (Bertiolo - Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.51
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.33
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.36
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.88
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-11-51	asc.	vari giorni	34.65
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	10.86	14-VII-45	13.51
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.36
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.39
Villa Sant'Osvaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	53.83
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.30
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.65
Casarsa (1)	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	39.97	11-VII-54	asc.	vari giorni	39.12
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	20-XII-35	17.57
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.09	26-II-47	7.53	23-VIII-50	9.53
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13,66
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.70	26-III-47	10.81	29-VII-50	12.03
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.17
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.43	29-VI-41	asc.	vari giorni	28.18

(1) Fino il 10 febbraio F

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferim. m	Quota sul medio mare: del livello massimo osservato m	Quota sul medio mare: del livello massimo osservato data	Quota sul medio mare: del livello minimo osservato m	Quota sul medio mare: del livello minimo osservato data	Media dell'anno normale
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.82
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	13.59	14-XI-46	16.59
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.15
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.06
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.04	14-XI-41	1.53	8-X-52	4.15
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.57
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	5.97
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	12.94
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.60
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.83
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.33
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.85
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	17.88
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36
Orsago	F	0° 1' W	45° 56'	1949	41.83	39.43	23-III-55	38.25	29-IX-54	38.87
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.84
Baver	F	0° 4' W	45° 54'	1934	41.87	40.86	29-VI-47	38.36	5-X-39	39.68
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.62
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.44
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.05	26-X-53	22.68	5-VI-44	27.69
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.82
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.48
FRA PIAVE E BRENTA										
Cavallino (Cà Pasquali)	Fr	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.03	28-XI-49	−0.18	23-IX-52	0.43
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.47	2-II-51	6.46	29-VII-49	9.16
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.32	17-III-51	0.66	26-X-50	0.91
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	30.02	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.03
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.56	20-IX-37	22.58	2-IV-44	25.89
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.03	29-IX-37	asc.	vari giorni	31.33
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.48

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.55
Preganziol	F	0° 13' W	45° 36'	1943	11.65	10.35	5-V-50	asc.	vari giorni	9.23
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.29
Chirignago (Via Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.01
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	35.05	27.23	27-II-51	asc.	vari giorni	24.74
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	21.78	5-III-36	asc.	vari giorni	20.34
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	28.21
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	12.87	2-V-55	asc.	vari giorni	11.52
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	36.62	26.42	23-II-51	asc.	vari giorni	24.64
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.72
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.33
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.23
Villarazzo	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	38.25	2-X-55	36.95	29-IV-55	»
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	37.36	5-VI-44	39.94
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	39.20	5-X-55	38.07	5-V-55	»
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.15
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.30	5-IV-48	26.04
San Martino di Lupari	F	0° 36' W	45° 39'	1934	40.92	39.62	14-III-36	asc.	vari giorni	38.42
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.65
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.34
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.63
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	25.69
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.32
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.60
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.41
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.19
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.89
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.11
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.19
Casa Noventa Pietro	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.25
Casa Varotto Guglielmo	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.51	17-VI-40	6.13	2-IX-33	8.76

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	Media dell'anno normale
(*segue*)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Faggin Fortunato	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	8.95
Casa Mingardo Angelo	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.66	11.03	14-IX-55	6.66	29-VII-42	9.48
Casa Magro Pasquale	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.13
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24,79
Via Boschi (Camisano)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.79
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36(1)	35.01	8-IV-40	33.66	29-I-42	34.04
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29,95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.15
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.00	23-XI-49	asc.	vari giorni	53,98
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	33.24	20-IX-43	34.12
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.55
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.37	5-II-51	26.23	26-IV-43	26.69
Pozzoleone	Fr	0° 46' W	45° 39'	1926	50.50(2)	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.98
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.13
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	30.97	17-II-41	29.25	23-X-45	30.08
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.11
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	35.91	29-I-37	34.42	2-VIII-45	35.16
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43,01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.37
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64(3)	40.53	20-XI-41	37.38	23-X-47	39.00
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.56
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.86
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.89
Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	1926	57.28	47.32	23-IV-50	42.82	8-IV-44	45.40
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.85
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.00	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.61
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.89
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.70
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.55	23-IV-29	47.93
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.24
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	55.23	20-X-55	49.93	29-II-55	»
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	42.87	29-VIII-34	asc.	vari giorni	41.98

(1) Nuovo quota dal 2-XI.
(3) Nuova quota e Fr dal 14-X.
(3) Nuova quota dal 14-VII.

CAMPOLONGO (F) (16,18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.09	11.85	**12.90**	**12.60**	11.67	12.07	11.85	**11.43**	10.55	10.98	11.68	*11.51*
5	11.80	12.10	12.76	12.44	11.63	11.97	11.80	11.33	10.48	10.83	11.60	12.20
8	11.70	12.07	12.58	12.32	*11.62*	11.88	11.80	11.29	10.39	10.72	11.57	12.05
11	11.63	11.97	12.55	12.23	11.83	*11.82*	11.84	11.27	*10.35*	*10.68*	11.67	11.85
14	*11.58*	11.88	12.43	12.18	11.89	**12.27**	**11.88**	11.25	**11.52**	10.72	12.12	11.70
17	11.75	*11.81*	12.27	12.07	12.36	12.17	11.79	11.15	10.52	10.77	**12.25**	12.10
20	12.49	12.62	12.18	11.99	**12.74**	11.99	11.67	11.05	11.43	11.49	12.00	**12.51**
23	**12.89**	12.76	12.83	11.89	12.69	12.11	11.59	10.93	11.32	11.82	11.79	12.27
26	12.27	**12.94**	*12.04*	11.81	12.41	12.02	11.57	10.81	11.26	**11.89**	11.64	12.02
29	12.06	12.93	12.88	*11.72*	12.21	11.90	*11.52*	*10.69*	11.12	11.74	*11.50*	11.87
Medie	12.03	12.29	12.54	12.12	12.10	12.02	11.73	11.12	10.99	11.16	11.78	12.01

IALMICCO (F) (29,05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**17.67**	17.24	18.64	**18.89**	17.00	**17.64**	**17.31**	16.49	15.55	15.92	16.66	*16.70*
5	17.49	17.52	18.57	18.64	16.83	17.49	17.22	16.38	15.48	15.80	16.61	17.25
8	17.31	17.59	18.44	18.42	*16.75*	17.36	17.15	16.31	15.42	15.68	16.58	17.35
11	17.14	17.42	18.29	18.22	17.00	*17.19*	17.09	**17.21**	15.35	15.60	*16.54*	17.23
14	16.98	17.34	18.27	18.08	17.10	17.60	17.03	17.06	*15.34*	15.53	17.13	17.06
17	*16.89*	*17.26*	18.22	17.92	17.45	17.55	16.96	16.09	15.84	*15.48*	**17.45**	17.36
20	17.52	17.77	*18.14*	17.75	17.96	17.39	16.89	16.00	**16.20**	15.67	17.37	**17.84**
23	17.61	18.24	18.54	17.56	**18.19**	17.54	16.78	15.89	16.17	16.35	17.23	17.75
26	17.54	18.61	19.08	17.38	17.99	17.50	16.69	15.78	16.11	**16.74**	17.01	17.59
29	17.41	**18.74**	**18.26**	*17.18*	17.77	17.38	*16.60*	*15.66*	16.02	16.64	16.85	17.44
Medie	17.36	17.77	18.54	18.00	17.40	17.46	16.97	16.29	15.75	15.94	16.94	17.36

IOANNIS (Fr) (17,59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.46	14.32	14.84	**14.82**	14.23	**14.48**	**14.32**	**13.94**	13.38	13.60	14.04	*14.13*
5	14.39	14.40	14.80	14.80	14.16	14.41	14.30	13.90	13.32	13.55	14.01	14.29
8	14.31	14.45	14.76	14.75	*14.11*	14.36	14.28	13.88	13.27	13.50	*13.98*	14.36
11	14.20	14.40	14.75	14.69	14.21	*14.32*	14.24	13.83	*13.26*	13.42	14.07	14.28
14	*14.14*	14.33	14.70	14.63	14.26	14.44	14.22	13.80	13.30	13.38	14.24	14.22
17	14.18	*14.28*	14.67	14.60	14.37	14.47	14.17	13.76	13.56	*13.35*	**14.39**	14.38
20	14.37	14.51	*14.62*	14.55	14.58	14.38	14.14	13.70	**13.78**	13.47	14.36	**14.57**
23	**14.48**	14.65	14.78	14.48	**14.66**	14.40	14.08	13.61	**13.78**	13.79	14.29	14.54
26	14.43	14.76	14.93	14.39	14.63	14.42	14.04	13.65	13.72	14.08	14.19	14.47
29	14.37	**14.80**	**14.96**	*14.32*	14.54	14.36	*14.00*	*13.49*	13.69	**14.09**	14.10	14.40
Medie	14.33	14.49	14.78	14.60	14.37	14.40	14.18	13.70	13.51	13.62	14.17	14.36

TRIVIGNANO (F) (42,94 *m* s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**20.02**	*19.38*	20.82	**21.53**	19.23	**19.88**	**19.48**	**18.54**	17.47	17.89	18.53	*18.78*
5	19.79	19.43	20.87	21.31	19.02	19.75	19.40	18.43	17.42	17.76	18.55	19.00
8	19.58	19.60	20.88	21.02	*18.82*	19.58	19.33	18.33	17.37	17.63	18.54	19.31
11	19.37	19.57	20.72	20.81	19.00	*19.42*	19.23	18.25	17.30	17.54	*18.51*	19.29
14	19.14	19.50	20.62	20.57	19.08	19.53	29.14	18.14	*17.24*	17.44	18.80	19.18
17	*19.01*	19.40	20.60	20.38	19.28	19.67	19.04	18.06	17.58	17.37	19.15	19.17
20	19.24	19.53	*20.57*	20.17	19.76	19.54	18.98	17.97	17.98	*17.36*	**19.36**	19.62
23	19.62	20.03	20.60	19.96	20.18	19.48	18.88	17.86	**18.08**	17.94	19.28	**19.80**
26	19.63	20.46	21.25	19.73	20.20	19.63	18.72	17.73	18.05	18.44	19.10	19.77
29	19.54	**20.65**	**21.64**	*19.47*	**20.23**	19.52	*18.68*	*17.58*	17.98	**18.54**	18.90	19.65
Medie	19.49	19.75	20.86	20.59	19.48	19.60	19.09	18.09	17.65	17.79	18.87	19.36

GONARS (stradalta) (F) (22,71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**19.12**	19.01	*19.05*	**19.41**	**19.26**	**19.02**	**18.92**	**18.82**	**18.63**	**18.47**	**18.30**	*18.29*
5	19.11	19.00	19.09	19.39	19.24	19.01	18.91	18.80	18.60	18.45	18.29	18.30
8	19.09	*18.98*	19.12	19.38	19.22	19.00	18.89	18.77	18.59	18.44	18.28	18.31
11	19.08	18.99	19.16	19.40	19.18	18.98	18.88	18.76	18.57	18.42	18.27	18.32
14	19.07	18.99	19.19	19.39	19.16	18.97	18.87	18.74	18.56	18.40	18.26	18.33
17	19.06	19.01	19.21	19.36	19.13	18.97	18.86	18.72	18.54	18.38	18.25	18.34
20	19.05	18.99	19.23	19.34	19.11	18.96	18.84	*18.62*	18.53	18.37	*18.23*	18.35
23	19.03	19.00	19.26	19.32	19.08	18.93	18.85	18.68	18.51	18.35	18.24	18.37
26	19.03	19.01	19.30	19.30	19.07	18.93	18.84	18.67	18.50	18.33	18.25	18.38
29	*19.02*	**19.03**	**19.34**	*19.26*	*19.05*	*18.92*	*18.83*	18.65	*18.48*	*18.31*	18.26	**18.40**
Medie	19.07	19.00	19.19	19.35	19.15	18.97	18.87	18.72	18.55	18.39	18.26	18.40

RISANO (F) (58,15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**34.43**	33.92	*34.09*	35.19	**34.37**	**33.51**	**33.06**	**32.48**	**31.84**	**31.58**	*31.15*	*31.64*
5	34.41	**34.09**	34.29	35.22	34.19	33.44	32.99	32.48	31.74	31.54	31.26	*31.64*
8	34.31	33.84	34.44	**35.24**	33.99	33.42	32.93	32.41	31.64	31.49	31.24	31.69
11	34.34	33.84	34.59	35.19	33.89	33.31	32.93	32.39	31.54	31.44	31.19	31.79
14	34.24	*33.79*	34.64	35.14	33.75	33.29	32.89	32.29	31.54	31.34	31.19	31.84
17	34.19	33.81	34.71	35.04	33.64	33.25	32.79	32.26	31.52	31.29	31.27	31.89
20	34.09	33.80	34.74	34.94	33.59	33.19	32.74	32.23	*31 49*	31.19	31.34	31.99
23	34.01	*33.79*	34.74	34.84	*33.56*	33.14	32.68	32.16	31.52	*31.14*	31.47	32.19
26	33.99	33.89	34.84	34.69	33.58	*33.09*	32.61	32.07	31.59	31.19	31.56	32.24
29	*33.94*	33.99	**35.04**	*34.53*	33.59	*33.09*	*32.59*	*31.99*	31.69	31.24	**31.59**	**32.29**
Medie	34.19	33.88	34.61	35.00	33.81	33.27	33.82	32.28	31.61	31.34	31.33	31.92

CUCCANA (F) (36,92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**23.69**	*23.38*	*23.88*	**24.45**	**23.47**	23.12	**23.06**	**22.80**	22.48	**22.49**	*22.10*	*22.52*
5	23.64	23.42	23.97	24.43	23.45	23.12	23.03	22.75	22.47	22.44	22.13	22.55
8	23.59	23.43	24.08	24.37	23.40	23.09	23.02	22.70	22.41	22.40	22.14	22.55
11	23.54	23.46	24.16	24.27	23.35	23.11	23.00	22.61	*22.32*	22.35	22.21	22.60
14	23.49	23.48	24.18	24.19	23.31	23.12	23.00	22.59	22.39	22.31	22.30	22.62
17	23.42	23.50	24.17	24.11	23.27	**23.16**	22.99	22.55	22.50	22.17	22.37	22.60
20	23.41	23.48	24.16	24.07	23.22	23.13	22.98	22.53	**22.56**	22.15	22.40	22.63
23	23.42	23.56	24.17	23.90	23.20	23.10	22.92	22.51	**22.56**	22.12	22.41	22.69
26	23.40	23.60	24.37	23.69	23.17	23.08	*22.88*	*22.49*	22.53	22.09	22.49	22.75
29	*23.39*	**23.71**	**24 47**	*23.65*	*23.15*	*23.07*	22.95	22.50	22.52	*22.06*	**22.53**	**22.78**
Medie	23.50	23.50	24.16	24.11	23.30	23.11	22.98	22.60	22.47	22.26	22.31	22.63

MORTEGLIANO (F) (37,04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**26.80**	*26.69*	*26,99*	*27.41*	28.16	**27.06**	26.88	**27.08**	26.38	**26.58**	*26.16*	26.58
5	**26.80**	26.70	27.01	27.49	**28.18**	27.04	26.86	27.02	26.36	26.53	26.17	*26.56*
8	26.79	26.73	27.03	27.58	28.15	27.02	*26.83*	26.94	*26.34*	26.47	26.21	26.57
11	26.78	26.75	27.06	27.64	28.06	27.01	26.85	26.85	26.40	26.41	26.25	26.59
14	26.77	26.80	27.09	27.80	27.89	27.01	26.87	26.78	26.46	26.35	26.32	26.62
17	26.76	26.83	27.14	27.88	27.76	26.98	26,88	26.70	26.51	26,29	26.40	26.63
20	26.74	26.86	27.19	27.91	27.61	26.95	26.89	26.62	26.53	26.26	26.44	26.64
23	26.73	26.89	27.24	27.96	27.52	26.94	27.01	26.55	26,55	26.23	26.50	26.66
26	26.71	26.92	27.30	27.99	27.32	26.92	27.05	26.49	26.58	26.21	26.56	26.69
29	*26.70*	**26.96**	**27.36**	**28.10**	*27.13*	*26.90*	**27.07**	*26.43*	**26.60**	*26.18*	**26.62**	**26.70**
Medie	26.76	26.81	27.14	27.78	27.78	26.98	26.92	26.75	26.47	26.35	26.36	26.62

CARPENETO (F) (66.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	48.50	*48.40*	*48.56*	49.03	**48.47**	**47.67**	**47.47**	**47.29**	**46.88**	**46.35**	46.03	*46.46*
5	**48.52**	48.43	48.61	49.05	48.35	47.64	47.45	47.24	46.76	46.28	46.01	46.50
8	**48.52**	48.47	48.65	49.04	48.27	47.61	47.44	47.19	46.65	46.24	46.00	46.55
11	48.51	48.45	48.72	**49.06**	48.20	47.59	47.43	47.14	46.54	46.20	*45.98*	46.61
14	48.51	48.44	48.77	49.00	48.11	47.57	47.41	47.10	46.61	46.18	46.05	46.66
17	48.48	48.43	48.83	48.93	48.04	47.55	47.40	47.06	46.63	46.15	46.16	46.69
20	48.45	48.42	48.86	48.85	47.95	47.54	47.38	47.04	46.60	46.11	46.22	46.75
23	48.43	48.44	48.89	48.78	47.88	47,53	47.35	47.01	46.55	46.08	46.28	46.80
26	48.40	48.47	48.94	48.69	47.82	47.51	47.34	46.98	46.48	46.05	46.36	46.84
29	*48.39*	**48.52**	**49.00**	*48.58*	*47.75*	*47.50*	*47.32*	*46.94*	*46.40*	*46.04*	**46.41**	**46.89**
Medie	48.47	48.45	48.78	48.90	48.08	47.57	47.40	47.10	46.61	46.17	46.15	46.67

TALMASSONS (Fr) (27.56 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.07	25.17	*25.25*	**25.36**	**24.88**	24.87	24.82	**24.93**	24.54	**24.67**	24.54	24.86
5	25.07	25.15	25.26	25.33	24.82	24.86	24.83	24.92	24.51	24.65	24.53	24.85
8	25.07	25.13	*25.25*	25.31	*24.80*	24.85	24.84	24.92	*24.49*	24.63	*24.52*	24.82
11	25.07	*25.10*	25.32	25.25	*24.80*	24.87	24.84	24.90	24.58	24.60	24.76	24.80
14	25.06	*25.10*	25.31	25.24	24.84	**24.88**	**24.90**	24.86	24.72	24.59	**24.81**	*24.78*
17	**25.11**	*25.10*	25.31	25.21	24.87	24.86	24.85	24.84	**24.79**	24.57	24.76	**24.89**
20	25.09	25.16	25.30	25.14	24.86	*24.83*	24.82	24.81	24.76	*24.55*	24.73	24.86
23	25.06	25.16	**25.48**	25.08	24.86	24.85	24.78	24.73	24.74	24.57	24.73	24.83
26	*25.02*	**25.21**	25.43	25.02	24.85	24.84	*24.75*	24.67	24.74	24.56	24.72	24.83
29	*25.02*	**25.21**	25.40	*24.95*	24.85	24.85	24.89	*24.61*	24.71	*24.55*	24.72	24.82
Medie	25.06	25.15	25.33	25.19	24.84	24.86	24.83	24.82	24.66	24.59	24.68	24.83

FLAMBRO (Stradalta) (F) (31.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.53	29.69	29.76	**29.81**	**29.71**	29.67	29.67	29.67	**29.64**	29.47	**29.35**	**29.29**
5	*29.50*	29.69	29.77	29.80	29.70	29.66	*29.66*	29.68	29.62	29.47	29.33	29.27
8	29.52	29.68	29.76	29.79	29.69	**29.69**	29.68	29.68	29.60	**29.50**	29.34	29.26
11	29.54	*29.67*	29.76	29.79	**29.71**	29.68	**29.69**	29.68	29.60	29.49	29.34	29.24
14	29.59	29.68	29.75	29.77	**29.71**	29.66	**29.69**	**29.69**	29.59	29.46	**29.35**	29.21
17	29.64	29.70	*29.74*	29.78	29.69	*29.65*	**29.69**	**29.69**	29.57	29.43	29.32	29.20
20	29.68	29.74	29.78	29.77	29.67	29.67	**29.69**	29.68	29.55	29.40	29.33	29.18
23	**29.71**	29.74	29.79	29.77	29.66	29.67	29.68	29.68	29.51	29.39	29.32	29.16
26	29.70	**29.75**	**29.80**	29.76	*29.65*	29.68	29.67	29.66	29.50	29.38	*29.31*	29.15
29	29.69	**29.75**	**29.80**	*29.74*	*29.65*	29.68	29.67	*29.65*	*29.49*	*29.36*	*29.31*	*29.14*
Medie	20.61	29.71	29.77	29.78	29.68	29.67	29.68	29.68	29.57	29.43	29.33	29.21

BASAGLIAPENTA (F) (65.40 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.04	*40.88*	*41.49*	**42.01**	40.14	**40.19**	**40.14**	**39.69**	38.74	**38.84**	*38.44*	*39.44*
5	**41.09**	40.94	41.74	41.94	40.09	**40.19**	**40.14**	**39.69**	38.64	38.79	38.49	*39.44*
8	**41.09**	40.99	41.84	41.84	40.04	**40.19**	40.09	39.64	*38.44*	38.69	38.59	39.54
11	41.04	40.99	41.84	41.74	*39.94*	40.14	40.04	39.56	*38.44*	38.59	38.59	39.54
14	41.04	41.04	41.89	41.64	39.99	40.14	40.04	39.52	38.64	38.59	38.94	39.54
17	41.04	41.09	41.89	41.54	40.04	*40.09*	39.99	39.44	38.64	38.54	39.19	**39.59**
20	40.99	41.11	41.89	41.04	40.04	*40.09*	39.94	39.29	38.79	38.54	39.19	**39.59**
23	40.99	41.24	41.94	40.69	40.14	40.14	39.94	39.14	**38.94**	38.44	39.24	**39.59**
26	40.94	41.34	41.99	40.44	40.14	40.14	39.89	39.01	38.89	*38.39*	39.24	**39.59**
29	*40.89*	**41.44**	**42.09**	*40.14*	**40.19**	**40.19**	*39.82*	*38.84*	38.84	*38,39*	**39.34**	**39.59**
Medie	41.01	41.11	41.86	41.30	40.07	40.15	40.00	39.38	38.70	38.58	38.92	39.54

LA SANTISSIMA (Bertiolo Stradalta) (F) (35.68 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*31.81*	32.13	**32.11**	32.10	**32.08**	32.04	**31.98**	*31.70*	**31.69**	31.52	31.50	**31.51**
5	31.83	*32.12*	**32.11**	32.10	32.07	**32.07**	31.96	*31.70*	31.67	31.52	31.50	31.49
8	31.89	*32,12*	**32.11**	**32.12**	32.04	32.05	31.93	*31.70*	31.67	**31.53**	31.52	31.47
11	31.94	32.13	32.10	32.10	32.04	32.05	31.87	31.71	31.65	31.51	31.52	31.47
14	31.99	32.13	32.10	32,08	*32.03*	32.04	31.85	31.73	31.63	31.50	31.51	31.46
17	32.07	*32.12*	*32.09*	32.07	32.06	32.02	31.84	**31.74**	31.61	31.49	*31.49*	31.45
20	32.11	*32.12*	*32.09*	32.06	32.05	32.02	31.78	31.73	31.58	31.48	31.52	31.45
23	**32.16**	*32.12*	*32.09*	32.05	32.05	32.01	31.77	31.72	31.57	*31.47*	**31.54**	31.43
26	32.12	**32.15**	32.10	32.05	32.04	*32.00*	31.73	31.71	31.56	31.48	31.53	*31.42*
29	32.12	32.13	32.10	*32.04*	32.04	*32.00*	*31.71*	*31.70*	*31.53*	31.49	31.53	*31.42*
Medie	32.00	32.13	32.10	32.08	32.05	32.03	31.84	31.71	31.62	31.50	31.52	31.46

RIVOLTO (F) (39.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.29	35.41	35.47	**35.56**	**35.47**	**35.32**	**35.21**	34.90	**34.86**	**34.73**	*34.71*	34.78
5	35.28	35.41	35.47	35.54	35.41	35.31	35.19	34.91	34.84	34 72	34.72	**34.79**
8	*35,26*	35.40	*35.44*	35.52	35.37	35.30	35.13	34.91	34.83	34.72	34,72	34,78
11	35.30	35.39	35.47	35.49	35.33	35.28	35.07	34.92	34,82	34.70	34.73	34.77
14	35.33	*35.37*	35.46	35.48	*35.30*	35.27	35.06	**34.93**	34.82	34.68	34.74	34.77
17	35.36	35.41	35.47	35.47	35.31	35.25	35,08	**34,93**	34.80	34.67	34.73	34.76
20	35.38	35.42	35,49	*35.46*	35.32	35.24	35.06	34.92	34 79	*34.66*	34.75	34.74
23	35.39	35.44	35.48	35.47	35.32	*35.20*	35,00	34.90	34.78	34.67	34.76	34.73
26	35.41	**35.46**	35.52	35.47	35,34	35.21	34.96	34.89	34.78	34.69	**34.77**	34.72
29	**35.40**	**35.46**	**35.57**	35.48	35.34	35.22	*34.93*	*34.87*	*34.75*	34.70	**34.77**	*34.71*
Medie	35.34	35.42	35.48	35.49	35.35	35.26	35.07	34.91	34,81	34,69	34.74	34.75

CODROIPO (Fr) (40.12 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.79	37.86	*37.98*	**38.12**	**37.97**	37.89	37.89	37.76	**37.46**	37.28	37.26	*37.34*
5	37.79	37.85	37.99	38.11	**37.97**	37.88	**37.92**	**37.88**	37.39	*37.27*	*37.25*	37.36
8	37.79	37.82	37.99	38.11	37.96	37.87	37.91	37.87	37.34	**37.34**	*37.25*	37.35
11	37.79	*37.81*	38.00	38.11	37.91	37.89	37.90	37.84	37.37	37.32	**37.30**	*37.34*
14	*37.78*	*37.81*	38.02	38.10	37.90	37.88	37.88	37.81	37.35	37.30	**37.30**	37.35
17	**37.83**	*37.81*	38.02	38.09	37.89	37.86	37.87	37.77	37.34	*37.27*	**37.30**	**37.37**
20	37.82	37.86	38.02	38.08	37.88	*37.85*	37.88	37.74	37.32	37.30	37.29	**37.37**
23	37,81	37.88	**38.12**	38.05	*37.87*	**37.90**	37.85	37.69	37.31	37.29	37.29	37,36
26	37.82	37.94	**38.12**	38.04	*37.87*	37.89	37.83	37.62	*37.30*	37.28	37.28	37.35
29	37.81	**37.98**	**38 12**	*38.00*	37.89	**37.90**	*37.80*	*35.55*	*37.30*	*37.27*	37.28	*37.34*
Medie	37.80	37.86	38.04	38.08	37.91	37.88	37.87	37.75	37.35	37.29	37.28	37.35

GORIZZO (F) (34.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**32.13**	*32.01*	32,22	**32.14**	32.01	32.09	32.11	31.91	31.66	31.79	31,94	**31.98**
5	32.10	32.02	32.19	32.13	*32.00*	32.08	**32.12**	**31.95**	31.63	31.77	31.91	31.94
8	32.08	32.02	32,19	32.12	32.01	*32.07*	32,09	31.91	*31.58*	31.75	*31.87*	31.89
11	32.10	*32.01*	**32.25**	32.11	*32,00*	32.08	32.07	31.91	31.63	31.73	**23.02**	31,86
14	**32.13**	*32.01*	32.20	32.11	32.02	32.10	32.06	31.89	31.71	31.73	31.97	31.83
17	32.11	32.02	32.16	32.09	32.04	32.09	32,04	31.88	31.82	*31.72*	31.99	31.85
20	32.06	32.08	*32.13*	32.08	32.07	32.08	32.01	31.85	31.83	31.74	32.01	31.84
23	32.02	32.11	32.22	32.06	32.06	**32.22**	31.98	31.81	**31,89**	31.80	31.98	31.83
26	31.99	32.16	32.17	32.04	32.05	32.16	31.96	31.77	31.86	31.86	31.95	31.82
29	*31.97*	**32.23**	32,16	*32.02*	**32.10**	32.12	*31.93*	*31.72*	31,83	**31.91**	31.93	*31.81*
Medie	32.07	32.07	32.19	32.09	32.04	32.11	32.04	31.86	31.74	31.78	31.96	31.87

San VIDOTTO (F) (36.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.27	35.20	35.36	35.49	35.79	35.49	35.36	35.17	34.67	34.77	34.82	35.06
5	35.27	35.21	35.39	35.49	35.77	35.44	35.37	35.11	34.62	34.79	34.86	35.09
8	35.25	35.23	35.37	35.51	35.72	35.49	35.35	35.06	34.59	34.79	34.89	35.09
11	35.22	35.25	35.38	35.54	35.74	35.44	35.34	35.00	34.59	34.81	34.91	35.07
14	35.22	35.25	35.39	35.59	35.79	35.39	35.32	34.95	34.59	34.84	34.94	35.06
17	35.21	35.29	35.39	35.69	35.74	35.37	35.26	34.91	34.64	34.89	34.97	35.06
20	35.22	35.31	35.40	35.62	35.60	35.39	35.14	34.86	34.71	34.91	34.99	35.04
23	35.21	35.33	35.43	35.64	35.59	35.39	35.12	34.82	34.77	34.96	35.02	35.02
26	35.20	35.39	35.45	35.71	35.54	35.37	35.11	34.78	34.82	35.05	35.04	34.99
29	35.19	35.39	35.47	35.73	35.49	35.36	35.11	34.72	34.88	35.08	35.06	34.97
Medie	35.23	35.28	35.40	35.60	35.68	35.41	35.25	34.94	34.69	34.89	34.95	35.04

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17.58 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.08	14.29	14.68	14.38	14.20	14.05	14.15	14.06	13.97	13.94	14.08	14.08
5	14.06	14.42	14.71	14.33	14.21	14.08	14.09	14.04	13.89	13.93	14.06	14.14
8	14.03	14.54	14.65	14.29	14.18	14.10	14.11	14.05	13.96	13.98	14.08	14.23
11	14.05	14.49	14.60	14.24	14.14	14.09	14.12	14.04	13.93	13.94	14.09	14.25
14	14.06	14.44	14.58	14.22	14.11	14.06	14.09	14.02	13.95	13.96	14.07	14.30
17	14.09	14.40	14.56	14.23	14.09	14.02	14.07	14.00	13.97	13.99	14.05	14.31
20	14.14	14.49	14.62	14.21	14.08	14.00	14.08	13.98	14.00	13.98	14.03	14.38
23	14.16	14.57	14.60	14.24	14.09	14.04	14.00	13.96	13.98	13.99	14.05	14.35
26	14.19	14.63	14.49	14.22	14.08	14.07	14.00	13.95	13.89	14.03	14.10	14.29
29	14.17	14.70	14.42	14.23	14.06	14.09	14.07	13.98	13.98	14.05	14.04	14.25
Medie	14.10	14.50	14.59	14.26	14.12	14.06	14.08	14.01	13.95	13.98	14.06	14.26

POZZO DIPINTO (F) (57.01 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	51.08	49.45	50.47	50.13	49.05	49.87	49.49	47.53	45.94	46.83	48.39	47.97
5	50.87	49.53	50.44	50.02	49.00	49.82	49.33	47.47	45.74	46.70	48.33	47.87
8	50.59	49.67	50.37	49.89	48.94	49.73	49.19	47.39	45.58	46.64	48.28	47.76
11	50.32	49.83	50.29	49.73	48.90	49.64	49.01	47.33	45.47	46.53	48.09	47.64
14	50.00	49.96	50.18	49.59	48.86	49.58	48.83	47.26	45.96	46.45	48.41	47.58
17	49.66	50.07	50.06	49.44	48.84	49.56	48.59	47.20	47.01	46.32	48.83	47.53
20	49.58	50.18	49.93	49.33	48.94	49.57	48.35	46.94	47.23	46.23	48.87	47.59
23	49.52	50.29	49.88	49.27	49.13	49.55	48.10	46.51	47.37	47.27	48.73	47.75
26	49.47	50.43	50.01	49.20	49.49	49.55	47.88	46.33	47.21	48.13	48.53	47.76
29	49.44	50.45	50.25	49.11	49.76	49.53	47.61	46.10	47.00	48.34	48.13	47.77
Medie	50.05	49.99	50.19	49.57	49.09	49.64	48.64	47.01	46.45	46.94	48.46	47.72

VALVASONE-DELIZIA (F) (47.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.48	43.22	43.68	43.69	43.88	44.36	44.31	42.58	41.95	43.24	42.43	42.86
5	43.44	43.26	43.66	43.65	43.92	44.31	44.32	42.54	41.93	43.07	42.42	42.84
8	43.41	43.32	43.64	43.64	43.91	44.28	44.34	42.47	41.88	42.92	42.41	42.83
11	43.37	43.38	43.60	43.58	43.92	44.25	44.36	42.42	41.93	42.66	42.43	42.79
14	43.34	43.44	43.73	43.54	43.93	44.32	44.39	42.34	42.29	42.58	42.44	42.67
17	43.32	43.47	43.76	43.62	43.88	44.33	43.73	42.28	42.53	42.54	42.48	42.57
20	43.30	43.52	43.73	43.69	43.83	44.32	43.36	42.21	42.82	42.52	42.61	42.53
23	43.28	43.56	43.77	43.76	43.80	44.33	43.15	42.13	42.98	42.48	42.67	42.50
26	43.24	43.62	43.73	43.82	43.83	44.31	43.04	42.07	43.25	42.43	42.76	42.45
29	43.20	43.66	43.71	43.86	43.87	44.32	42.67	42.01	43.36	42.42	42.84	42.42
Medie	43.34	43.44	43.70	43.68	43.88	44.31	43.77	42.30	42.49	42.69	42.55	42.66

VILLA SANT' OSVALDO (F) (63.98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	56.58	54.88	55.70	54.98	52.88	54.38	53.88	51.13	asc.	asc.	50.08	52.18
5	56.53	54.73	55.73	54.78	52.83	54.28	53.77	50.90	asc.	asc.	50.28	52.98
8	56.28	54.98	55.48	54.58	52.78	54.13	53.63	50.35	asc.	asc.	50.68	52.68
11	55.98	55.18	55.22	54.38	52.93	54.28	53.48	50.05	asc.	asc.	50.98	52.58
14	55.68	55.43	55.08	54.18	53.18	54.38	53.28	asc.	asc.	asc.	51.38	52.38
17	55.47	55.38	54.83	53.96	53.38	54.48	53.08	asc.	asc.	asc.	51.88	52.18
20	55.49	55.33	54.65	53.75	53.57	54.33	52.58	asc.	asc.	asc.	52.48	52.28
23	55.48	55.28	54.68	53.63	53.78	54.21	52.15	asc.	asc.	asc.	52.98	52.23
26	55.28	55.48	54.78	53.18	53.98	54.18	51.68	asc.	asc.	asc.	53.28	52.18
29	54.98	55.68	54.88	52.68	54.18	53.92	51.25	asc.	asc.	asc.	53.68	52.14
Medie	55.77	55.23	55.10	54.01	53.35	54.26	52.88	»	»	»	51.77	52.38

VALVASONE (F) (61.93 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.68	51.36	51.84	51.47	50.32	51.02	50.83	49.07	asc.	asc.	49.23	49.88
5	52.57	51.32	51.78	51.38	50.21	50.93	50.71	48.85	asc.	asc.	49.08	49.81
8	52.36	51.30	51.74	51.26	50.09	50.88	50.59	48.78	asc.	asc.	48.93	49.70
11	52.01	51.33	51.71	51.14	49.98	50.84	50.33	asc.	asc.	asc.	48.83	49.56
14	51.89	51.36	51.67	51.08	50.01	50.76	50.21	asc.	asc.	asc.	49.18	49.41
17	51.78	51.42	51.65	50.96	50.10	50.73	50.03	asc.	asc.	asc.	49.50	49.29
20	51.59	51.49	51.62	50.88	50.36	50.75	49.78	asc.	asc.	asc.	49.85	49.29
23	51.49	51.63	51.58	50.73	50.58	50.78	49.50	asc.	asc.	asc.	50.13	49.30
26	51.42	51.76	51.54	50.57	50.75	50.79	49.27	asc.	asc.	48.85	49.98	49.31
29	51.38	51.89	51.52	50.38	50.83	50.81	49.08	asc.	asc.	49.08	49.93	49.32
Medie	51.92	51.49	51.68	50.98	50.33	50.83	50.03	»	»	»	49.56	49.49

SAVORGNANO (F) (24.10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	»	22.56	22.56	22.52	22.51	22.54	22.54	22.55	22.52	22.50	22.53	22.56
5	»	22.54	22.55	22.52	22.51	22.54	22.56	22.56	22.53	22.50	22.52	22.53
8	»	22.52	22.60	22.52	22.51	22.54	22.55	22.57	22.59	22.51	22.52	22.51
11	»	22.52	22.61	22.53	22.54	22.59	22.56	22.56	22.60	22.50	22.56	22.50
14	»	22.51	22.52	22.53	22.54	22.59	22.56	22.56	22.55	22.50	22.57	22.49
17	»	22.50	22.51	22.52	22.54	22.58	22.55	22.55	22.52	22.51	22.53	22.53
20	»	22.60	22.52	22.52	22.54	22.65	22.54	22.55	22.52	22.54	22.52	22.52
23	»	22.58	22.60	22.51	22.54	22.58	22.53	22.52	22.51	22.54	22.52	22,50
26	»	22.55	22.63	22.51	22.54	22.55	22.55	22.52	22.50	22.53	22.51	22.49
29	»	22.55	22 53	22.51	22.54	22.55	22.55	22.52	22.50	22.55	22.50	22.49
Medie	»	22.54	22.56	22.52	22.53	22.57	22.55	22.55	22.53	22.52	22.53	22.51

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33.24 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.77	30.91	30.84	30.77	30.74	30.79	30.79	30.72	30.60	30.65	30.71	30.70
5	30.79	30.86	30.82	30.76	30.76	30.77	30.80	30.74	30.62	30.67	30.69	30.71
8	30.80	30.82	30.80	30.74	30.78	30.77	30.82	30.75	30.62	30.65	30.72	30.73
11	30.82	30.80	30.85	30.72	30.80	30.81	30.79	30.73	30.64	30.64	30.75	30.75
14	30.84	30.82	30.84	30.70	30.82	30.84	30.77	30.71	30.65	30.62	30.79	30.77
17	30.86	30.84	30.82	30.72	30.81	30.89	30,75	30.68	30.67	30.62	30.77	30.79
20	30.84	30.82	30.86	30.74	30.79	30.95	30.74	30.66	30.69	30.61	30.75	30.77
23	30.81	30.86	30.94	30.75	30.81	30.99	30.74	30.64	30,67	30.64	30.73	30.74
26	30.76	30.88	30.84	30.76	30.80	30.89	30.72	30.62	30.65	30.67	30.71	30.71
29	30.74	30.90	30.87	30.70	30.82	30.84	30.71	30.59	30.63	30.69	30.69	30.68
Medie	30.80	30.85	30.84	30.74	30.79	30.85	30.76	30.68	30.65	30.65	30.73	30.73

CASARSA (Fr) (41.07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.54	39.37	39.56	39.47	39.38	39.45	39.44	39.15	38.72	38.89	39.11	39.35
5	39.51	39.41	39.54	39.45	39.38	39.46	39.47	39.10	38.65	38.86	39.08	39.20
8	39.53	39.39	39.54	39.46	39.39	39.44	39.44	39.07	38.58	38.85	39.02	39.15
11	39.50	39.42	39.57	39.47	39.36	39.53	39.42	39.03	38.69	38.81	39.27	39.12
14	39.46	39.42	39.52	39.45	39.37	39.47	39.38	38.99	38.62	38.77	39.17	39.10
17	39.50	39.44	39.50	39.44	39.40	39.43	39.35	38.95	38.74	38.76	39.19	39.12
20	39.47	39.50	39.47	39.43	39.41	39.43	39.32	38.99	38.82	38.91	39.22	39.11
23	39.42	39.49	39.54	39.42	39.44	39.49	39.27	38.90	38.90	39.03	39.23	39.10
26	39.44	39.53	39.49	39.41	39.45	39.46	39.26	38.79	38.94	39.07	39.20	39.10
29	39.40	39.60	39.48	39.44	39.46	39.49	39.19	38.72	38.92	39.08	39.19	39.09
Medie	39.48	39.46	39.52	39.44	39.40	39.46	39.35	38.97	38.76	38.90	39.17	39.14

SBROIAVACCA (F) (19.71 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.53	18.01	17.83	17.56	17.49	17.43	17.39	17.41	17.33	17.34	17.41	17.48
5	17.54	17.91	17.72	17.55	17.48	17.44	17.43	17.38	17.32	17.33	17.39	17.47
8	17.67	17.76	17.80	17.53	17.58	17.39	17.38	17.42	17.32	17.36	17.39	17.45
11	17.64	17.65	18.00	17.52	17.50	17.43	17.38	17.36	17.45	17.36	17.64	17.51
14	17.60	17.63	17.81	17.51	17.61	17.42	17.38	17.35	17.61	17.35	17.51	17.69
17	17.98	17.96	17.74	17.51	17.71	17.43	17.38	17.34	17.51	17.36	17.44	17.61
20	17.72	18.01	17.65	17.50	17.61	17.41	17.38	17.34	17.47	17.36	17.40	17.44
23	17.60	17.75	17.90	17.51	17.51	17.44	17.37	17.33	17.46	17.52	17.39	17.42
26	17.55	17.91	17.73	17.50	17.45	17.43	17.41	17.32	17.46	17.42	17.39	17.40
29	17.57	18.02	17.66	17.49	17.48	17.41	17.40	17.33	17.45	17.41	17.38	17.37
Medie	17.64	17.86	17.78	17.52	17.54	17.42	17.39	17.36	17.44	17.38	17.42	17.48

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.25	10.48	10.81	10.36	8.78	9.92	9.48	8.91	9.00	9.13	10.43	10.83
5	10.13	10.84	10.63	10.20	9.13	9.68	10.08	9.53	8.93	9.13	10.28	10.74
8	10.18	10.77	10.73	10.19	8.99	9.37	10.09	9.58	8.98	9.28	10.38	10.60
11	10.51	10.66	10.88	10.18	8.89	9.43	9.68	10.18	8.74	9.23	10.63	10.48
14	10.50	10.53	10.68	10.08	9.89	10.22	9.69	10.03	9.34	9.08	10.88	10.39
17	10.70	10.43	10.53	9.74	10.07	10.07	9.25	9.67	10.34	9.23	10.58	10.83
20	10.61	10.83	10.41	9.58	10.36	9.69	8.90	9.43	10.10	9.29	10.43	10.69
23	10.48	10.68	10.75	9.61	10.27	9.59	9.08	8.98	9.83	9.78	10.39	10.59
26	10.40	10.84	10.67	9.43	9.83	9.53	9.12	9.17	9.53	10.28	10.23	10.50
29	10.38	10.80	10.48	9.13	9.93	9.33	8.75	9.08	9.37	10.23	10.13	10.43
Medie	10.41	10.69	10.66	9.85	9.61	9.68	9.41	9.46	9.42	9.47	10.44	10.61

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.51	14.21	15.01	14.11	14.11	14.01	13.59	13.51	13.16	13.61	13.81	14.11
5	13.71	14.31	15.11	14.05	13.91	13.86	13.91	13.61	13.28	13.81	13.66	14.06
8	13.91	14.51	15.21	14.01	14.01	13.91	13.74	13.46	13.31	13.66	13.81	14.21
11	14.01	14.36	15.01	14.01	13.86	13.81	13.81	13.41	13.31	13.59	14.41	14.31
14	14.01	14.41	15.00	13.91	14.01	13.79	13.89	13.51	13.41	13.61	14.51	14.41
17	13.91	14.36	14.91	13.86	14.16	13.76	13.81	13.46	13.81	13.53	14.31	14.66
20	13.81	14.41	14.86	13.91	14.01	13.86	13.66	13.41	13.81	13.71	14.21	14.31
23	13.91	14.51	14.91	13.81	13.96	13.81	13.46	13.39	13.76	13.70	14.16	14.26
26	14.01	14.71	14.81	13.81	14.01	13.71	13.51	13.38	13.66	13.61	14.21	14.21
29	14.11	14.81	14.81	13.71	13.96	13.66	13.59	13.31	13.61	13.81	14.21	14.16
Medie	13.89	14.46	14.96	13.92	14.00	13.82	13.70	13.44	13.51	13.66	14.13	14.27

AZZANO DECIMO (F) (14.61 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.31	12.64	12.93	12.53	12.01	12.07	11.86	11.72	11.65	11.76	12.10	13.36
5	12.30	12.87	12.72	12.46	11.97	12.00	12.33	11.96	11.59	11.74	12.12	12.80
8	12.30	12.66	12.76	12.40	12.02	11.94	12.26	12.00	11.56	11.76	12.13	12.62
11	12.32	12.55	12.79	12.37	12.19	11.93	12.16	12.12	11.63	11.77	12.66	12.52
14	12.31	12.49	12.81	12.31	12.28	11.90	12.04	12.06	11.66	11.75	12.88	12.46
17	12.77	12.46	12.63	12.23	12.24	11.85	11.93	11.99	11.84	11.75	12.65	12.99
20	12.61	12.81	12.54	12.18	12.27	11.80	11.83	11.88	11.83	11.80	12.51	12.73
23	12.43	12.78	13.16	12.13	12.22	12.01	11.76	11.79	11.82	12.10	12.43	12.55
26	12.41	12.75	12.79	12.09	12.16	11.95	11.77	11.75	11.79	12.09	12.33	12.47
29	12.36	13.10	12.61	12.06	12.14	11.97	11.75	11.69	11.78	12.11	12.29	12.44
Medie	12.41	12.71	12.77	12.28	12.15	11.94	11.97	11.90	11.71	11.86	12.42	12.69

PRAVISDOMINI (F) (11.33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.32	9.67	9.79	9.49	9.12	9.47	9.33	9.29	9.02	9.12	9.57	9.94
5	9.37	9.82	9.75	9.42	9.12	9.37	9.72	9.46	8.97	9.07	9.45	9.77
8	9.50	9.72	9.82	9.35	9.39	9.34	9.53	9.66	9.37	9.32	9.38	9.67
11	9.62	9.60	9.89	9.37	9.57	9.47	9.47	9.57	9.50	9.27	10.27	9.58
14	9.50	9.49	9.79	9.32	9.67	9.52	9.40	9.49	9.66	9.20	9.85	9.47
17	9.63	9.53	9.68	9.27	9.58	9.37	9.36	9.37	9.73	9.12	9.70	9.82
20	9.72	9.82	9.92	9.24	9.65	9.30	9.24	9.27	9.51	9.47	9.57	9.73
23	9.59	9.79	9.78	9.22	9.62	9.39	9.16	9.18	9.37	9.77	9.47	9.62
26	9.50	9.74	9.72	9.19	9.55	9.27	9.27	9.09	9.36	9.53	9.39	9.52
29	9.41	9.78	9.63	9.15	9.59	9.47	9.41	9.07	9.17	9.44	9.34	9.66
Medie	9.52	9.70	9.78	9.30	9.49	9.40	9.39	9.34	9.36	9.33	9.60	9.66

TORRE (F) (30.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.44	28.47	28.30	28.29	28.20	28.04	28.02	28.01	27.98	27.86	27.79	28.10
5	28.45	28.45	28.31	28.28	28.19	28.04	28.02	28.01	27.97	27.85	27.87	28.10
8	28.46	28.43	28.33	28.27	28.17	28.04	28.02	28.01	27.96	27.84	27.91	28.10
11	28.46	28.40	28.34	28.26	28.15	28.03	28.02	28.01	27.95	27.83	27.94	28.10
14	28.46	28.38	28.33	28.25	28.13	28.03	28.02	28.01	27.94	27.82	27.96	28.11
17	28.47	28.36	28.33	28.24	28.12	28.03	28.02	28.00	27.93	27.81	27.98	28.11
20	28.47	28.34	28.33	28.23	28.10	28.03	28.02	28.00	27.91	27.80	28.01	28.11
23	28.48	28.31	28.32	28.22	28.08	28.02	28.01	28.00	27.90	27.79	28.04	28.11
26	28.49	28.30	28.31	28.20	28.07	28.02	28.01	27.99	27.89	27.78	28.07	28.11
29	28.50	28.29	28.30	28.18	28.05	28.02	28.01	27.99	27.88	27.75	28.09	28.11
Medie	28.47	28.37	28.32	28.24	28.13	28.03	28.02	28.00	27.93	27.81	27.97	28.11

COMINA (F) (54.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.82	36.91	36.60	36.52	36.25	35.75	35.72	35.60	35.51	35.37	35.23	35.79
5	36.84	36.87	36.61	36.50	36.23	35.75	35.72	35.60	35.50	35.35	35.28	35.80
8	36.87	36.82	36.63	36.49	36.17	35.74	35.72	35.60	35.49	35.32	35.32	35.81
11	36.89	36.80	36.64	36.47	36.13	35.73	35.71	35.59	35.48	35.31	35.37	35.81
14	36.90	36.77	36.63	36.44	36.07	35.72	35.71	35.58	35.47	35.30	35.41	35.82
17	36.92	36.73	36.61	36.40	35.98	35.71	35.69	35.57	35.46	35.28	35.47	35.82
20	36.93	36.70	36.60	36.37	35.90	35.71	35.68	35.56	35.45	35.24	35.52	35.83
23	36.95	36.66	36.58	36.33	35.82	35.70	35.67	35.54	35.43	35.23	35.56	35.83
26	36.96	36.63	36.57	36.31	35.78	35.70	35.66	35.53	35.40	35.21	35.63	35.83
29	36.97	36.58	36.55	36.28	35.73	35.70	35.65	35.53	35.39	35.19	35.71	35.83
Medie	36.90	36.75	36.60	36.41	36.01	35.72	35.69	35.57	35.46	35.28	35.45	35.82

CORVA
(F) (19.65 *m* s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.60	17.95	18.20	18.05	16.85	17.70	16.95	15.75	16.15	16.75	17.05	17.75
5	17.58	18.05	18.25	17.85	16.80	17.45	16.89	16.15	16.10	16.55	17.05	18.10
8	17.55	18.15	18.29	17.65	16.95	17.25	16.85	16.55	16.10	16.65	17.25	18.05
11	17.65	18.05	18.25	17.45	17.10	16.90	16.65	16.75	16.15	16.75	17.85	18.00
14	17.75	17.95	18.15	17.45	17.35	17.05	16.55	16.95	16.25	16.80	18.05	18.15
17	17.85	18.15	18.05	17.45	17.50	17.20	16.50	17.06	16.45	16.85	17.95	18.30
20	17.85	18.20	17.90	17.35	17.70	17.20	16.35	16.85	16.75	16.95	17.85	18.05
23	17.90	18.20	18.15	17.20	17.70	17,10	16.15	16.55	16.75	17.25	17.85	18.00
26	17.97	18.25	18.10	17.05	17.70	17.05	15.95	16.30	16.85	17.40	17.65	17.90
29	17.97	18.25	17.90	16.95	17.70	17.02	16.10	16.25	16.95	17.25	17.55	17.85
Medie	17.77	18.12	18.12	17.44	17.33	17.19	16.49	16.51	16.45	16.92	17.61	18.01

PASIANO
(F) (14.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.00	11.66	12.18	11.07	8.47	8.54	7.79	8.09	8.42	8.09	10.14	10.82
5	9.82	12.19	12.02	10.54	8.39	8.67	8.22	8.03	8.11	8.11	10.06	10.97
8	9.84	11.51	12.06	10.01	8.36	8.21	8.11	8.64	8.14	8.50	10.17	11.21
11	10.02	11.69	12.27	9.66	8.33	8.20	8.02	9.12	8.31	8.38	10.92	10.87
14	10.20	11.09	12.14	9.57	8.82	8.54	7.87	9.28	8.92	8.21	11.44	10.38
17	10.69	10.87	11.90	9.65	8.76	8.41	7.62	9.20	9.19	7.97	11.45	10.67
20	11.81	12.06	11.67	9.02	8.61	7.97	7.77	8.98	8.92	8.18	11.47	10.92
23	11.58	12.04	12.29	8.74	8.88	7.89	7.71	8.56	8.86	8.97	10.90	11.37
26	11,27	12.21	12.11	8.51	8.54	7.83	7.64	8.51	8.45	9.82	10.68	11.45
29	10.91	12.27	11.67	8.66	8.47	7.94	7.78	8.33	8.47	10.02	10.19	11.36
Medie	10.61	11.76	12.03	9.53	8.56	8.20	7,85	8.67	8.58	8.62	10.74	11.00

PRATA DI PORDENONE
(F) (15.08) *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.88	12.88	12.83	13.03	12.63	12.75	12.71	12.63	12.33	12.43	12.60	12.83
5	12.93	12.88	12.81	12.99	12.58	12.78	12.63	12.58	12.30	12.43	12.60	12.84
8	12.93	12.86	12.88	12,98	12.58	12.78	12.58	12.48	12.28	12.58	12.64	12.85
11	12.92	12.83	12.88	12.96	12.80	12.83	12.53	12.48	12.38	12.48	12.98	12.88
14	12.91	12.81	12.86	12.96	12.80	12.81	12.48	12.47	12.33	12.48	12.93	12.88
17	12.93	12.81	12.89	12.91	12.85	12.80	12.48	12.46	12.58	12.50	12.93	12.88
20	12.88	12.80	13.08	12.83	12.83	12.78	12.48	12.44	12.63	12.53	12.83	12.88
23	12.90	12.81	13.03	12.68	12.83	12.76	12.43	12.43	12.62	12.54	12.78	12.90
26	12.85	12.83	13.00	12.58	12.81	12.73	13.00	12.38	12.58	12.58	12.75	12.86
29	12.83	12.81	13.03	12.53	12.78	12.71	12.98	12.33	12.48	12.63	12.73	12.88
Medie	12.90	12.83	12.93	12.84	12.75	12.77	12.63	12.47	12.45	12.52	12.78	12.87

MOTTA DI LIVENZA
(F) (7.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.90	4.78	4.91	5.08	4.38	4.58	4.98	4.81	4.22	4.69	4.71	5.02
5	4.83	4.81	5.03	4.97	4.60	4.48	5.13	5.18	3.90	4.42	4.86	5.27
8	4.88	4.88	5.08	4.90	4.58	4.46	5.08	5.53	4.12	4.55	4.93	5.32
11	4.90	4.90	5.23	4.86	4.43	4,68	5.05	5.14	4,65	4.28	5.08	5.21
14	4.93	4.90	5.18	4.78	4.48	4.71	5.00	4.94	5.01	4.23	5.11	5.32
17	4.87	4.86	5.08	4.78	4.40	4.80	4.95	4.89	4.95	4.35	5.15	5.17
20	4.80	5.00	4.98	4.83	4.18	4.88	4.92	4.82	4.82	4.46	5.06	5.15
23	4.80	5.03	5.01	4.80	4.38	4.93	4.81	4.76	4.70	4.50	5.01	5.10
26	4.78	4.99	5.03	4.78	4.28	4.98	4.73	4.53	4.59	4.57	4.94	5.09
29	4.82	4.96	5.08	4.70	4.08	5.00	4.82	4.35	4.51	4,55	4.85	5.01
Medie	4.85	4.91	5.06	4.85	4.38	4.75	4.95	4.89	4.55	4.46	4.97	5.17

VIGONOVO
(F) (46.66) *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.81	40.91	40.76	40.66	40.31	40.06	39.94	39.91	39.81	39.78	39.57	40.03
5	40.96	40.86	40.75	40.65	40.37	40.04	39.95	39.94	39.79	39.79	39.57	40.06
8	41.01	40.81	40.74	40.64	40.36	40.03	39.96	39.94	39,78	39.80	39.63	40.08
11	41.06	40.83	40.73	40.56	40.36	40.02	39.96	39.93	39.77	39.77	39.71	40.11
14	41.21	40.87	40.70	40.51	40.34	40.01	39.96	39.92	39.79	39.76	39.77	40.12
17	41.35	40.85	40.66	40.46	40.32	40,00	39.96	39.90	39.81	39.75	39.86	40.13
20	41.61	40.82	40.61	40.41	40.29	39.99	39.94	39.88	39.80	39.71	39.92	40.14
23	41.36	40.81	40.56	40.37	40.23	39.97	39.92	39.86	39,78	39.66	39.97	40.15
26	41.21	40.79	40.61	40.32	40.16	39.95	39.90	39.86	39,77	39.61	39.99	40.16
29	41.06	40.77	40.67	40.27	40.09	39.93	39.88	39.82	39.76	39.56	40.01	40.17
Medie	41.15	40.83	40.68	40.48	40.28	40.00	39.94	39.90	39.79	39.71	39.80	40.11

PORTOBUFFOLE'
(F) (10.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.45	5.84	7.19	6.11	5.25	5.62	5.47	5.55	5.50	5.70	6.06	7.03
5	6.22	6.91	7.28	5.85	5.23	5.64	5.50	5.89	5.57	5.64	6.13	7.08
8	6,17	6.83	6.74	5.63	5.15	5.63	5.55	6.92	5.56	5.79	6.22	6.96
11	6.18	6.95	6.61	5.50	5.12	5.53	5.61	6.79	5.59	5.69	7.90	6.79
14	6.16	6.98	6.50	5.47	5.10	5.42	5.67	6.19	5.61	5.61	7.83	6.78
17	6.21	7.04	6,48	5.55	5.55	5.40	5,55	5.89	5.60	5.74	7.26	6.90
20	6.28	7.09	6,43	5.46	5.60	5.40	5.46	5.73	5,58	5.83	6.65	6.63
23	6.34	7.11	6.34	5.37	5.63	5.38	5.28	5.45	5.63	5.91	6.53	6.27
26	6.19	7.11	6.25	5.28	5.71	5.41	5.14	5.49	5.65	6.28	6.47	6.05
29	5.86	7.15	6.16	5.25	5.66	5.44	5.25	5.45	5.68	6.33	7.43	5.90
Medie	6.21	6.90	6.60	5.55	5.40	5.49	5.45	5.93	5.60	5.85	6.85	6.63

BRUGNERA
(F) (18.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.32	13.47	13.96	13.61	12.89	13.23	12.88	12.62	12.55	13.14	13.32	13.55
5	13.21	13.82	13.86	13.48	12.93	13.23	12.85	12.58	12.51	13.09	13.39	13.46
8	13.16	13.85	13.84	13.42	12.84	13.19	12.82	12.69	12.59	13.05	13.64	13.38
11	13,25	13.72	13.83	13.23	12.96	13.06	12.74	12.65	12.74	12.99	13.78	13.31
14	13.33	13.77	13.83	13.16	13.10	13.01	12.93	12.68	12.87	13.03	13.83	13,25
17	13.36	13,82	13.80	13.13	13.23	12.93	12.74	12.65	12.95	13.05	13.86	13.42
20	13.41	13.83	13.78	13.05	13.32	12.84	12.68	12.63	13.03	12.98	13.83	13.48
23	13.44	13.88	13.74	13.00	13.21	12.91	12.74	12.65	13.09	12.93	13.65	13,36
26	13.48	13.95	13.70	12.98	13.33	12.95	12.73	12.60	13.18	13.06	13.56	13.30
29	13.49	14.09	13.63	12.92	13.26	13.00	12.56	12.58	13.19	13.21	13.51	13.18
Medie	13.34	13.82	13.80	13.20	13.11	13.03	12.77	12.63	12.87	13.05	13.64	13.37

FRATTA DI ODERZO
(F) (10.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	7.45	8.75	8.65	8.60	8.01	8.23	7.73	7.93	8.05	8.05	8.63	8,25
5	7.75	8.70	8.60	8.45	7.75	8.30	7.70	8.00	8.25	8.03	8.70	8.20
8	7.95	8.65	8.55	8.40	7.25	8.27	7.77	7.87	8.35	7.98	8.75	8.28
11	8.60	8.70	8.35	8.35	7,10	8.24	7.74	7.94	8.40	7.95	8.65	8.37
14	8.50	8.80	8.25	8.33	7.05	8.14	7.68	7.90	8.50	8.05	8.55	8.55
17	8.75	8.90	8.35	8.30	7.35	7.80	7,70	7.95	8.55	8,10	8.50	8.65
20	8.35	8.80	8.90	8.25	8.00	7.67	7.82	7.90	8.35	8.15	8.45	8.70
23	8.55	8.70	8.85	8.15	8.50	7.65	7.95	7.83	8,25	8.17	8.50	8.75
26	8.40	8.95	8.80	8.05	8.55	7.72	8.02	7.80	8.20	8.20	8.47	8.70
29	8.35	8.94	8,55	7.90	8.35	7.75	8.08	7.95	8.15	8.65	8.37	8.75
Medie	8.26	8.79	8.58	8.27	7.79	7.98	7.82	7.91	8.30	8.13	8.56	8.52

ODERZO (F) (12.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.74	10.09	10.14	**9.97**	*9.77*	9.95	9.95	9.98	9.84	9,83	9.89	**10.44**
5	*9.70*	10.07	10.06	9.93	9.79	9.93	10.01	10.03	*9.79*	*9.81*	9.87	10.24
8	9.77	10.04	10.24	9.89	9.88	9.97	10.03	**10.19**	9.87	9.87	*9.84*	10.15
11	9.71	10.02	10.19	9.91	9.84	**9.98**	**10.07**	**10.19**	9.97	9.91	**10.64**	10.06
14	9.85	9.97	10.12	9.87	**10.20**	9.97	10,00	10.13	10.04	9.87	10.40	10.02
17	9.94	*9.94*	10.04	9.84	10.10	9.91	9.92	10.01	**10.24**	9.88	10.20	16.16
20	9.92	9.99	*10.01*	9.86	9.99	*9.84*	9.86	9.93	10.09	9.86	10.10	10.10
23	9.89	10.09	**10.30**	9.84	9.91	9,88	*9.83*	9.89	9.99	**9.97**	9.99	10.05
26	9.87	10.14	10.10	9.81	9.97	9.90	9.86	9.87	9.91	9.94	9.97	10.00
29	**9.96**	**10.19**	10.06	*9.79*	9.99	9.89	10.00	*9.84*	9.88	9.91	9.92	*9.97*
Medie	9.83	10.05	10.13	9.87	9.94	9.92	9.95	10.01	9.96	9.88	10.08	10.12

RUSTIGNE' (F) (10.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.72	*8.89*	9.28	**8.98**	8.55	8.62	8.38	**8.44**	8.35	8.19	8.76	**9.23**
5	*8.65*	9.27	9.25	8.90	*8.44*	**8.67**	**8.60**	8.39	8.31	*8.15*	8.65	9.19
8	8.78	9.23	9.13	8.87	8.56	8.55	**8.60**	8.22	*8.20*	8.44	*8.52*	9.04
11	8.95	9.16	9.12	8.84	8.59	8.59	8.58	8.17	8.37	8.39	**9.10**	8.97
14	**9.00**	9.05	9.12	8,80	8.56	8.48	8.50	8.22	8.55	8.31	9.09	*8.93*
17	8.92	9.01	9.09	8.79	8.61	8.36	8.35	8.30	**8.63**	8.32	9.05	8.99
20	8.80	9.00	*9.06*	8.75	8.69	*8.34*	8.31	8.20	8.55	8.38	8,92	9.14
23	8.75	9.02	**9.46**	8.71	**8.72**	8.37	*8.28*	*8.15*	8,39	8.49	8.80	9.05
26	8.76	**9.33**	9.36	8.68	8.68	8.35	8.30	8.16	8.35	8.66	8.73	8.99
29	8.79	9.30	9.18	*8.63*	8.57	8.40	8.33	*8.15*	8.28	**8.74**	8.70	8.96
Medie	8.81	9.13	9.20	8.79	8.60	8.47	8.42	8.24	8.40	8.41	8.83	9.05

PONTE DI PIAVE (F) (11.49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	7.84	*7.90*	8.47	**8.35**	7.77	**7.70**	*7.57*	7.59	7.41	**7.55**	7.39	8.60
5	7.77	8.04	8.44	8.29	7.74	7.69	**8.14**	7.72	*7.29*	7.54	7.39	8.56
8	7.79	8.06	8.33	8,15	7.73	7.67	8.10	7.99	7.41	7.50	*7.34*	8.40
11	7.74	8.07	8.61	8.10	7.70	7.64	7.95	**8.05**	7.59	7.40	7.80	8.19
14	7.75	8.15	8.53	8.09	**7.89**	7.65	7.89	7.85	7.63	7.30	**8.59**	*8.09*
17	7.89	7.99	8.40	7.99	7.84	7.61	7.73	7.84	7.60	7.30	8.25	**8.66**
20	7.92	8.09	*8.32*	7.97	7.74	7.60	7.67	7.69	7.74	*7.25*	8,11	8.58
23	**8.01**	8.14	**8.90**	7.84	7.77	7.60	7.59	7.67	**7.75**	7.39	8.04	8.44
26	7.93	8.31	8.69	7.85	7.74	*7.57*	7.57	7.56	7.69	7.43	7.89	8.30
29	7.89	**8.49**	8.64	*7.75*	*7.69*	7.66	7.58	*7.49*	7.58	7.40	7.88	8.27
Medie	7.85	8.12	8.53	8.04	7.76	7.64	7.78	7.74	7.57	7.41	7.87	8.41

FONTANELLE (F) (19.46 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*18.84*	19.20	19.15	19.04	*18.94*	**19.05**	*18.98*	*19.13*	19.17	19.16	19.18	**19.46**
5	18.91	19.10	19.07	**19.05**	18.96	19.01	19.07	19.36	*19.13*	19.13	19.15	19.23
8	18.95	19.09	19.21	18.99	19.14	19.02	19.07	**19.46**	**19.41**	**19.21**	*19.13*	19.23
11	18.92	19.01	**19.22**	18.97	19.05	19.02	19.08	19.33	1933,	19.17	**19.33**	19.23
14	18.94	18.99	19.19	18.95	**19.23**	**19.06**	19.08	19.23	**19.41**	*19.12*	19.23	*19.20*
17	**19.21**	*18.95*	19.09	18.97	19.16	19.00	19.05	19.25	19.29	*19,12*	19.24	19.27
20	19.07	**19.25**	*19.06*	18.98	19.15	*18.99*	19.05	19.22	19.26	19.15	19.21	19.23
23	19.03	19.11	19.21	18.98	19.13	19.01	19.02	19.17	19.22	**19.21**	19.18	19.23
26	18.96	19.23	19.11	18.86	19.07	*18.99*	19.16	19.16	19.15	19.19	19.16	19.22
29	18.98	19.18	19.08	*18.84*	19.11	19.01	**19.27**	19.21	19.13	19.16	*19.13*	19.22
Medie	18.98	19.11	19.14	18.96	19.09	19.01	19.08	19.25	19.25	19.16	19.19	19.25

NEGRISIA (Fr) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.41	10.59	10.70	**10.49**	10.28	10.33	10.26	10.32	10.16	10.34	10.39	**11.06**
5	*10.40*	10.60	10.60	10.45	10.27	10.31	**10.68**	10.39	*10.14*	10.32	10.39	10.81
8	10.41	10,58	10.58	10.40	*10.25*	10.31	10.60	**10.62**	10,30	10.35	*10.38*	10.69
11	10.45	10.53	10.79	10.38	*10.25*	10.29	10.52	10.53	10.43	10.34	**11.15**	10.60
14	10.45	10.48	10.66	10,36	10.31	10.28	10.47	10.45	10.45	10.31	10.95	*10.54*
17	10.45	*10.46*	10.57	10.34	10.31	10,26	10.38	10.39	**10.65**	*10.29*	10.74	10.87
20	**10.55**	10.64	*10.50*	10.32	10.30	*10.23*	10.32	10.34	10.56	*10.29*	10.63	10.75
23	**10.55**	10.58	**10.84**	10.31	10.32	**10.36**	[0.26	10.29	10,49	**10.40**	10.57	10.63
26	10.49	10.65	10.65	*10.30*	10.32	10.33	*10.23*	10.25	10,43	**10.40**	10.51	10.58
29	10.45	**10.75**	10.58	*10.30*	**10.34**	10.26	10.41	*10.20*	10.39	10.39	10.47	*10.54*
Medie	10.46	10.59	10.65	10.36	10.29	10.30	10.41	10.38	10.40	10.34	10.62	10.71

ORSAGO (F) (41.83 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*38.59*	38.83	39.18	**39.14**	*38.59*	38.76	*38.88*	39.02	39.03	**38.84**	38.55	38.64
5	38.74	38,81	*39.15*	38.97	38.61	38.76	38.91	39.04	39.00	38.82	*38.47*	**38.69**
8	38.76	38.77	39.32	38.95	38.65	38.75	38.90	**39.09**	38.87	38.77	38.74	38.67
11	38.77	38.74	39.35	38.93	38.76	38.83	39.00	*38.88*	38.96	38.69	**39.00**	38.61
14	**38.78**	*38,73*	39.31	38.91	38.74	38.76	38.95	38.90	**39.36**	38.73	38.86	*38.55*
17	38·76	*38.73*	39.30	38.84	38.79	38.72	38.89	38.89	39.25	38.67	38.77	38.58
20	38,73	38.77	39,27	38.64	**38.82**	*38.65*	*38.88*	38.94	39.13	38.63	38.71	38.61
23	38,72	38.83	**39.43**	38.62	38.80	38.73	38.90	38.94	39.00	38.60	38.66	38.59
26	38.71	38.89	39.36	38,60	38.78	38.76	38.98	38.92	38.92	38.58	38,61	38,58
29	38.69	**38.92**	39.27	*38.56*	38,76	**38.95**	**39.05**	*38.88*	*38.86*	*38.56*	38.55	*38.55*
Medie	38.73	38.80	39.29	38.82	38.76	38.77	38.93	38.95	39.04	38.70	38.69	38.61

ORMELLE (F) (18.62 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*16.01*	16.10	16.18	**16.04**	15.98	**16.03**	16.00	16.02	15.98	16.00	*16.04*	**16.46**
5	*16.01*	16.13	16.15	16.01	*15.96*	16.01	16.01	16.06	*15.91*	*15.99*	16.05	16.25
8	16.03	16.11	16.12	16.01	16.01	16.00	*15.99*	**16.22**	15.95	16.11	*16.04*	16.13
11	*16.01*	16.07	**16.24**	16.00	15.97	16.00	**16.10**	16.14	16.08	16.06	**16.74**	16.10
14	*16.01*	*16.05*	16.18	16.01	15.97	15.99	16.06	16.09	**16.12**	16.05	16.31	16.09
17	**16.13**	16.06	16.11	16.00	16.00	15.99	16.03	16.05	16.09	16.04	16.19	16.11
20	16.12	**16.28**	*16.04*	16.00	15.99	15.99	16.01	16.01	16.05	16.04	16.12	16.10
23	16.06	16.21	16.23	15.99	16.01	15.98	*15.99*	16.00	16.03	**16.14**	16.08	16,10
26	16.03	16.15	16.12	15.98	15.99	*15.96*	16.00	*15.97*	16.02	16.09	*16.04*	*16.06*
29	16.02	16.20	16.07	*15.97*	**16.11**	16.00	16.02	15.99	16.04	16.07	16.06	*16.06*
Medie	16.04	16.14	16,14	16.00	16.00	15.99	16.02	16.05	16.03	16.06	16.17	16.15

RONCADELLE (Fr) (18.59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**16.72**	*16.71*	*16.71*	**16.72**	16.71	*16.71*	*16,72*	**16.72**	*16.72*	**16.74**	16.74	16,74
5	**16.72**	*16.71*	*16.71*	16.71	16.71	*16.71*	*16.72*	**16.72**	*16.72*	*16,73*	*16.73*	16.74
8	**16.72**	**16.72**	16.72	**16.72**	*16.69*	16.72	*16.72*	*16.71*	*16.72*	*16.73*	*16.73*	16.74
11	**16.72**	**16.72**	16.72	**16.72**	16.71	16.72	*16.72*	*16.71*	*16.72*	*16.73*	*16,73*	16.74
14	*16.71*	**16.72**	16.72	**16.72**	**16.72**	**16.73**	*16.72*	*16.71*	*16.72*	**16.74**	*16.73*	16.74
17	*16.71*	*16.71*	16,72	16.71	16.71	16.72	**16.73**	*16.71*	16.73	**16.74**	*16.73*	16.74
20	*16.71*	*16.71*	16.72	16.71	16.71	16.72	**16.73**	**16.72**	**16.74**	**16.74**	*16.73*	16.74
23	*16.71*	*16.71*	16.72	*16.70*	16.71	**16.73**	**16.73**	**16.72**	**16,74**	**16.74**	**16.75**	16.74
26	*16.71*	*16.71*	16.72	16.71	16.71	16.72	**16.73**	**16.72**	**16.74**	*16.73*	16.74	16.74
29	*16,71*	*16.71*	**16.73**	*16.70*	16.70	16.72	*16.72*	**16.72**	**16,74**	*16.73*	16.74	16,74
Medie	16.71	16.71	16.72	16.71	16.71	16.72	16.72	16.72	16.73	16.74	16,74	16.74

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese *Anno 1955*

BAVER (F) (41.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.77	**39.88**	39.83	**39.77**	*39.66*	39.93	40.01	39.93	39.95	39.98	39.81	39.82
5	39.79	39.84	39.80	**39.77**	39.72	39.92	**40.05**	39.98	*39.94*	39.91	39.84	39.85
8	39.78	39.79	39.82	39.76	39.85	*39.89*	40.00	**40.22**	40.06	39.92	39.85	39.98
11	39.79	39.77	39.84	39.75	39.78	40.13	40.02	40.01	**40.07**	39.95	39.82	40.03
14	39.80	39.73	39.78	39.76	39.81	39.96	39.95	39.97	40.02	**39.98**	39.86	39.86
17	**39.90**	*39.71*	39.76	39.72	39.93	39.93	39.94	39.94	40.02	39.81	39.79	39.98
20	39.82	39.82	*39.75*	39.76	**39.96**	39.92	*39.90*	39.94	40.04	**39.98**	39.82	**40.25**
23	39.78	39.83	**39.91**	39.71	39.93	39,95	39.92	29.92	40.00	39.85	**39.89**	39.86
26	39.77	39.86	39.82	39.70	39.91	40.00	39.92	*39.91*	39.96	39.82	39.86	39.85
29	*39.76*	39.85	39.81	*39.67*	39.91	**40.22**	39.97	39.97	39.95	*39.77*	*39.76*	*39.81*
Medie	39.80	39.81	39.81	39.74	39.85	39.98	39.97	39.98	40.00	39.90	39.83	39.93

SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria) (F) (29.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*25.66*	25.72	**25.70**	25.59	25.58	*25.67*	*26.37*	26.86	**26.32**	*26.27*	26.15	26.58
5	25.70	25.78	25.60	*25.54*	25.60	25.73	26.43	27.04	26.22	26.30	26.11	26.60
8	25.78	**25.81**	25.56	25.55	**25.67**	25.85	26.47	**27.14**	26.13	**26.39**	*26.07*	**26.61**
11	25.80	25.74	25.55	25.56	**25.67**	25.91	26.66	26.99	26.10	**26.39**	26.41	26.50
14	25.82	25.68	25.55	25.57	**25.67**	25.96	26.75	26.84	26.06	**26.39**	26.42	26.58
17	**25.85**	25.62	25.55	25.58	25.65	26.03	26.77	26.86	26.03	26.37	26.41	**26.61**
20	25.84	25.62	*25.53*	25.60	25.63	26.10	26.80	26.72	*26.02*	26.33	26.44	26.57
23	25.80	*25.60*	25.69	25.61	25.63	26.16	26.84	26.64	26.05	26.29	**26.48**	26.48
26	25.78	25.61	25.65	25.61	25.63	26.22	26.84	26.54	26.09	26.25	26.47	26.43
29	25.75	25.62	25.60	**25.62**	25.64	**26.28**	**26.88**	*26.45*	26.20	*26.21*	26.44	*26.38*
Medie	25.78	25.68	25.60	25.58	25.64	25.99	26,68	26.81	26.12	26.32	26.34	26.53

SAN FIOR (Ca Paoletti) (Fr) (48.81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**45.29**	**45.38**	45.36	**45.37**	*45.12*	45.40	*45.56*	45.74	45.71	**45.59**	45.19	**45.42**
5	45.27	45.28	45.35	45.34	45.20	45.37	45.61	45.85	45.66	45.50	45.13	45.38
8	45.23	45.25	45.34	45,33	**45.43**	*45.35*	45.62	**45.88**	45.72	45.47	*45.12*	45.38
11	45:19	45.23	45.38	45.30	45.38	45.36	45.63	45.80	45.63	45.43	**45.64**	45.33
14	45.10	*45.18*	45.37	45.30	**45.43**	45.39	45.63	45.70	**45.80**	45.35	45.48	45.31
17	45.10	45,22	45.32	45.27	45.42	45.37	45.61	45.71	45.73	45.35	45.45	45.37
20	*45.07*	45.32	*45.31*	45.25	45.40	45.43	45.60	45.66	45.66	45.34	45.44	45.33
23	45.11	45.30	**45.45**	45.24	45.41	45.44	45.63	*45.64*	45,62	45.37	45.36	45.30
26	45.18	45.32	45.43	45.21	45.39	45.47	45.68	*45.64*	45.60	45.30	45.34	45.29
29	*45.07*	45.34	45.41	*45.12*	45.41	**45.53**	**45.78**	45.76	*45.58*	*45.25*	45.28	*45.27*
Medie	45.16	45.28	45.37	45.27	45.36	45.41	45.63	45.74	45.68	45.39	45.34	45.34

CIMADOLMO (Fr) (30.38 *m* s. m.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**27.95**	**27.52**	27.33	*27.40*	27.48	*27.67*	*28.24*	**28.19**	27.62	**28.16**	27.90	**28.20**
5	27.93	27.46	27.32	27.44	27.48	27.74	28.29	28.15	27.44	**28.16**	27.85	28.12
8	27.86	27.42	*27.31*	27.45	27.40	27.84	28.30	28.18	27.36	28.14	*27.80*	28.14
11	27.81	27.41	*27.31*	27.48	27.29	27.87	28.35	28,14	27.24	28,10	28.18	28.10
14	27.74	27.38	27.32	27.48	27.18	27.91	**28.36**	28.09	*27.21*	28.05	**28.46**	28.09
17	27.69	27.38	27.33	27.48	*27.09*	27.98	28.33	28.05	27.57	28.00	28.39	28.08
20	27.64	27.36	27.34	27.48	*27.09*	28.03	28.30	28.00	27.97	27.93	28.30	28.05
23	27.58	27.35	**27.40**	27.49	27.20	28.08	28.30	27.93	28.10	27.90	28.30	28.01
26	27.52	27.34	**27.40**	**27.50**	27.38	28.10	28.28	27.88	28.10	*27.89*	28.24	27.97
29	*27.48*	*27.34*	**27.40**	27.49	**27.53**	**28.18**	28.27	*27.74*	**28.16**	27.90	28.17	*27.94*
Medie	27.72	27.40	27.35	27.47	27.31	27.94	28.30	28.04	27.68	28.02	28.16	28.07

TEZZE DI PIAVE (F) (39.25 *m* s, m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*29.99*	**30.69**	*29.64*	*30.49*	31.14	*31.49*	*32.39*	**33.14**	31.54	32.09	31.39	31.94
5	30.09	30.64	29.79	30.64	30.99	31.54	32.59	32.99	31.39	32.15	*31.34*	31.99
8	30.24	30,54	30.14	30.64	30.79	31.69	32.74	32.64	31,19	**32.19**	*31.34*	32.04
11	**31.19**	30.34	30.13	30.69	*30.64*	31.74	32.89	32.49	*31.08*	32.14	31.39	**32.09**
14	31.14	30.29	30.13	30,69	30.84	31.89	32.94	32.44	31.19	32.04	31.49	32.04
17	31.04	30.29	30.09	30.79	30.89	31,94	33.09	32.19	31.29	31.92	31.54	31.99
20	31.02	30.14	30.09	30.89	31.04	31.99	33.09	32.14	31.49	31.71	31.67	31.94
23	30.99	29.99	30.29	30.89	31.19	32.09	33.14	32.07	32,04	31.63	31.76	31.74
26	30.89	29.84	30.39	**31.44**	31.29	32.09	**33.19**	31.99	31,94	31.54	**31.89**	31.59
29	30.74	*29.79*	**30.49**	31.34	**31.39**	**32.24**	**33.19**	*31.81*	**32.06**	*31.43*	31.87	*31.34*
Medie	30.73	30.25	30.12	30.85	31.02	31.87	32.92	32.39	31.52	31.88	31.57	31.87

MARENO DI PIAVE (F) (36.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.23	**32.29**	31.73	*31.95*	32.43	*32.85*	*33.95*	**34.18**	33.10	33.32	*32.75*	32.25
5	32.31	32,21	31.72	32.00	32.40	32.96	34.06	34.13	32.97	33.35	32.81	33.28
8	32.38	32.14	31.71	32.05	32.38	33.05	34,11	34.11	32.90	33.38	32.88	**33.46**
11	32.44	32.02	31.70	32.12	32.35	33.18	34.19	34.13	*32.82*	**33.40**	32.94	33.42
14	**32.50**	31,93	*31.68*	32.19	32.38	33.27	34.22	33.98	32.91	33.27	33.00	33.36
17	32.47	31.88	31.72	32.27	32.36	33.33	34.25	33.73	32.97	33.15	33.00	33.34
20	32,43	31.83	31,76	32.36	*32.34*	33.43	34.28	33.66	33.01	33.03	33.01	33.20
23	32,36	31.81	31.81	32.41	32.42	33,53	**34.30**	33.53	33.13	32.94	33.12	33.12
26	32.28	31.77	31,81	**32,45**	32.55	33,67	**34.30**	33.40	33.27	32.85	33,14	33,03
29	*32.22*	*31.75*	**31.84**	32.43	**32.63**	**33.84**	34.25	*33.26*	**33.38**	*32.78*	**33.24**	*32.95*
Medie	32.36	31.96	31.75	32.22	32.42	33.31	34.19	33.81	33.05	33.15	32.99	33.24

CAVALLINO (Cà Pasquali) (Fr) (1.73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*0.47*	0.65	0.75	**0.65**	0.49	**0.41**	0.26	0.13	0.09	0.33	*0.46*	0.86
5	*0.47*	0.68	0.70	0.62	0.46	0.39	**0.38**	0.15	*0.06*	*0.32*	0.48	**0.88**
8	0.51	0.73	0.75	0.60	0.46	0.38	0.35	0.15	0.12	0.43	0.48	0.78
11	0.60	0.70	0.80	0.59	*0.40*	0.35	0.32	**0.23**	0.43	0.42	0.69	0.73
14	0.60	0.66	0.76	0.57	**0.50**	0.38	0.24	0.21	0.48	**0.49**	**0.78**	*0.68*
17	**0.61**	0.63	0.72	0.55	0.49	0.35	0.21	0.18	**0.51**	0.38	0.72	0.85
20	0.59	0.63	*0.68*	0.57	0.47	0.33	0.18	0.12	0.47	0.37	0.67	0.85
23	0.57	*0.61*	**0.81**	0.55	0.49	0.36	*0.15*	0.10	0.42	0.38	0.63	0.80
26	0.55	0.73	0.75	0.52	0.48	0.30	0.17	0.09	0.40	0.39	0.60	0.75
29	0.57	**0.76**	0.71	*0.51*	0.46	*0.28*	0.16	*0.07*	0.37	0.39	0.58	0.72
Medie	0.55	0.68	0.74	0.57	0.47	0.35	0.24	0.14	0.33	0.39	0.61	0.79

SAN BIAGIO DI CALLALTA (F) (11.48 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.58	9.93	**9.98**	**9.49**	*9.35*	9.37	9.33	9.30	9.30	9.46	*9.58*	9,66
5	9.56	9.91	9.94	9.48	9.38	9.38	9.32	9.28	*9.28*	9,45	9.60	*9.65*
8	9.53	9.90	9.90	9.46	9.37	9.38	9.31	9.20	9.31	9.44	9.62	9.76
11	9.54	9.91	9.89	9.44	**9.39**	**9.40**	9.30	9.08	**9.83**	9.43	**10.31**	9.77
14	*9.50*	9.92	9.88	9.41	*9.35*	9.35	9.30	9.00	9.79	9.42	10.13	9.75
17	**9.80**	9.90	9.84	9.44	9.38	9.36	*9.28*	8.92	9.78	9.42	10.09	**10.18**
20	9.78	9.89	9.87	9.48	9.37	9.35	*9.28*	*8.84*	9.58	*9.40*	10.08	10.13
23	9.75	*9.88*	9.83	9.43	9.36	9.34	*9.28*	**9.48**	9,48	9.42	10.00	10.09
26	9.69	9.94	9.83	9.39	9.37	9.33	**9.35**	9.41	9.47	9.48	9.95	9.83
29	9.66	**9.96**	*9.73*	*9.36*	9.38	*9.32*	9.33	9.38	9,47	**9.58**	9.66	9,78
Medie	9.64	9.91	9.87	9.44	9.37	9.36	9.31	9.19	9.53	9.45	9.90	9.86

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese **Anno 1955**

VENEZIA (Lido) (Fr) (6.37 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.83	0.82	0.97	1.06	0.88	0.82	0.88	0.92	0.90	1.00	0.91	1.05
5	0.82	0.86	1.00	1.00	0.86	0.82	0.89	0.92	0.90	0.98	0.93	1.11
8	0.82	0.88	1.01	0.99	0.89	0.85	0.90	0.94	0.90	0.96	0.94	1.12
11	0.83	0.91	1.03	0.97	0.87	0.85	0.91	0.96	0.98	0.95	0.95	1.10
14	0.84	0.92	1.05	0.96	0.85	0.87	0.92	0.98	1.05	0.94	1.10	1.07
17	0.84	0.93	1.07	0.94	0.84	0.89	0.83	0.98	1.08	0.93	1.11	1.10
20	0.84	0.93	1.06	0.92	0.84	0.90	0.92	0.96	1.09	0.92	1.12	1.11
23	0.84	0.94	1.07	0.90	0.84	0.90	0.92	0.94	1.08	0.91	1.10	1.12
26	0.84	0.95	1.08	0.89	0.85	0.90	0.91	0.93	1.06	0.91	1.07	1.12
29	0.83	0.97	1.08	0.88	0.83	0.89	0.92	0.91	1.02	0.90	1.06	1.11
Medie	0.83	0.91	1.04	0.95	0.85	0.87	0.91	0.94	1.01	0.94	1.03	1.10

PERO (Fr) (18.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.76	15.80	15.87	15.78	15.71	15.73	15.72	15.77	15.71	15.75	15.77	15.84
5	15.76	15.84	15.83	15.76	15.70	15.74	15.79	15.79	15.71	15.75	15.77	15.95
8	15.77	15.81	15.80	15.75	15.71	15.73	15.85	15.89	15.75	15.75	15.77	15.86
11	15.78	15.79	15.86	15.75	15.71	15.73	15.82	15.84	15.80	15.75	16.15	15.81
14	15.78	15.77	15.87	15.74	15.71	15.74	15.80	15.79	15.81	15.76	16.07	15.79
17	15.79	15.77	15.82	15.74	15.72	15.73	15.77	15.77	15.84	15.76	15.93	15.90
20	15.80	15.80	15.79	15.73	15.72	15.73	15.75	15.75	15.80	15.76	15.85	15.88
23	15.79	15.81	15.90	15.72	15.74	15.72	15.73	15.74	15.77	15.81	15.82	15.83
26	15.78	15.83	15.85	15.72	15.72	15.71	15.74	15.73	15.76	15.80	15.80	15.80
29	15.76	15.87	15.82	15.71	15.73	15.72	15.80	15.73	15.75	15.79	15.79	15.78
Medie	15.78	15.81	15.84	15.74	15.72	15.73	15.78	15.78	15.77	15.77	15.87	15.84

MASERADA (F) (30.02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.76	27.01	26.96	27.01	26.86	27.31	27.86	27.61	26.86	27.61	27.38	27.71
5	27.21	26.96	26.96	27.06	26.81	27.36	27.91	27.56	26.81	27.61	27.36	27.66
8	27.21	26.96	26.91	27.06	26.71	27.46	27.96	27.51	26.76	27.61	27.33	27.56
11	27.19	26.96	26.91	27.11	26.46	27.51	27.91	27.61	26.71	27.61	27.81	27.51
14	27.16	26.96	26.96	27.11	26.41	27.56	27.91	27.56	26.66	27.61	27.66	27.46
17	27.11	26.91	26.96	27.11	26.46	27.61	27.89	27.46	27.06	27.46	27.61	27.54
20	27.08	26.96	26.91	27.11	26.56	27.66	27.86	27.36	27.31	27.46	27.59	27.46
23	27.06	26.96	26.96	27.06	26.66	27.66	27.86	27.31	27.48	27.46	27.56	27.41
26	27.01	26.96	27.01	27.06	26.69	27.61	27.81	27.26	27.56	27.44	27.53	27.31
29	26.96	26.96	27.01	27.01	27.21	27.76	27.76	27.19	27.61	27.41	27.51	27.26
Medie	27.17	26.96	26.95	27.07	26.68	27.55	27.87	27.44	27.08	27.53	27.53	27.49

SALTORE (Fr) (30.23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.49	25.33	25.25	25.33	25.60	25.65	26.32	26.40	25.83	26.11	25.83	26.00
5	25.52	25.32	25.26	25.34	25.45	25.73	26.36	26.34	25.76	26.14	25.80	26.08
8	25.54	25.32	25.27	25.37	25.37	25.79	26.44	26.27	25.70	26.16	25.76	26.04
11	25.56	25.31	25.26	25.40	25.35	25.88	26.46	26.24	25.60	26.13	25.94	26.01
14	25.55	25.29	25.25	25.43	25.36	26.00	26.48	26.15	25.52	26.08	26.10	25.97
17	25.52	25.28	25.25	25.44	25.36	26.04	26.48	26.10	25.56	26.01	26.04	25.97
20	25.50	25.26	25.25	25.45	25.36	26.09	26.49	26.05	25.68	25.96	26.00	25.96
23	25.47	25.25	25.28	25.45	25.37	26.15	26.50	26.03	25.81	25.93	26.00	25.89
26	25.43	25.24	25.30	25.43	25.42	26.20	26.54	26.05	25.95	25.90	26.00	25.81
29	25.38	25.25	25.31	25.48	25.51	26.25	26.51	25.85	26.06	25.87	25.97	25.78
Medie	25.50	25.28	25.27	25.41	25.41	25.98	26.46	26.15	25.75	26.03	25.85	25.94

LOVADINA (F) (46.27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.77	29.47	28.87	29.87	29.97	31.67	32.97	32.97	30.37	32.37	30.77	31.17
5	30.57	29.37	28.97	30.07	29.97	31.87	33.07	32.17	30.17	32.27	30.57	31.37
8	30.37	29.27	28.87	30.07	29.77	31.87	33.17	31.87	29.97	31.97	30.37	31.57
11	30.27	29.27	28.87	30.17	29.77	31.97	33.27	31.67	30.27	31.67	30.67	31.37
14	30.17	29.17	28.97	30.27	30.07	32.17	33.27	31.37	30.57	31.37	30.97	31.17
17	30.07	29.07	29.07	30.27	30.37	32.27	33.27	31.17	31.47	31.07	31.27	31.07
20	29.87	28.97	29.17	30.17	30.67	32.37	33.17	31.07	31.97	30.67	31.47	30.87
23	29.77	28.87	29.07	30.17	30.97	32.47	32.97	30.87	32.27	30.77	31.67	30.67
26	29.67	28.77	29.27	30.07	31.17	32.67	33.77	30.77	32.37	30.87	31.47	30.57
29	29.57	28.77	29.47	30.07	31.37	32.87	33.27	30.57	32.47	30.97	31.27	30.47
Medie	30.11	29.10	29.06	30.12	30.41	32.22	33.22	31.45	31.19	31.40	31.05	31.03

LANCENIGO (F) (25.00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.86	21.81	21.73	21.78	21.82	22.04	22.31	22.35	22.06	22.21	21.96	22.10
5	21.88	21.80	21.72	21.79	21.81	22.09	22.31	22.34	22.05	22.22	21.99	22.07
8	21.89	21.80	21.72	21.80	21.82	22.11	22.34	22.34	22.04	22.14	22.04	22.06
11	21.88	21.76	21.74	21.84	21.84	22.14	22.36	22.35	22.01	22.06	22.14	22.06
14	21.86	21.77	21.72	21.86	21.86	22.15	22.35	22.32	22.00	22.07	22.11	22.04
17	21.84	21.76	21.74	21.84	21.90	22.14	22.36	22.33	22.16	22.06	22.09	22.05
20	21.83	21.75	21.75	21.85	21.94	22.10	22.37	22.29	22.19	22.06	22.07	22.02
23	21.85	21.78	21.76	21.86	21.94	22.19	22.38	22.24	22.04	22.05	22.06	22.00
26	21.84	21.74	21.76	21.80	21.95	22.22	22.39	22.18	22.14	22.02	22.10	21.97
29	21.83	21.73	21.77	21.81	21.93	22.23	22.40	22.18	22.16	21.99	22.11	21.96
Medie	21.86	21.77	21.74	21.82	21.88	22.14	22.36	22.29	22.08	22.09	22.07	22.03

SPRESIANO (F) (54.83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.72	31.09	asc.	31.80	31.72	34.17	35.32	35.07	31.92	35.12	33.39	33.57
5	32.67	31.02	asc.	31.72	31.62	34.27	35.27	34.70	31.82	34.72	33.42	33.62
8	32.47	30.92	asc.	31.67	31.77	34.52	35.07	34.07	31.52	34.17	32.82	33.67
11	32.50	30.32	asc.	31.67	31.92	34.41	35.22	33.58	31.82	33.87	32.87	33.67
14	32.12	29.67	asc.	31.62	32.17	34.17	35.52	32.62	32.17	33.47	33.07	33.82
17	31.82	asc.	29.07	31.47	32.37	33.92	35.97	31.47	33.47	32.97	33.40	33.82
20	31.60	asc.	30.72	31.57	32.67	33.72	35.77	31.12	34.52	32.82	33.97	33.87
23	31.47	asc.	31.22	31.62	33.87	34.17	35.52	30.87	34.67	32.62	34.07	33.77
26	31.37	asc.	31.40	31.82	34.32	34.37	35.37	30.80	34.97	32.87	33.92	33.37
29	31.15	asc.	31.67	32.12	34.62	34.67	35.57	31.17	35.22	33.02	33.72	33.12
Medie	31.99	»	»	31.71	32.70	34.33	35.46	32.55	33.21	33.64	33.46	33.63

PREGANZIOL (F) (11.65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.62	9.75	10.01	9.85	9.52	9.45	9.33	9.20	9.15	9.68	9.66	10.15
5	9.61	9.71	9.99	9.82	9.50	9.42	9.43	9.31	9.15	9.67	9.65	10.20
8	9.60	9.75	10.05	9.80	9.47	9.44	9.56	9.33	9.25	9.29	9.66	10.05
11	9.76	9.82	10.02	9.78	9.46	9.44	9.58	9.35	9.35	9.56	10.00	10.04
14	9.71	9.84	9.99	9.76	9.44	9.42	9.47	9.32	9.46	9.57	10.06	10.05
17	9.73	9.85	10.00	9.70	9.46	9.38	9.43	9.29	9.50	9.73	10.05	10.15
20	9.74	9.87	10.04	9.65	9.25	9.33	9.40	9.27	9.70	9.71	10.06	10.14
23	9.76	9.90	10.11	9.57	9.35	9.26	9.35	9.25	9.67	9.64	10.02	10.13
26	9.71	9.91	10.15	9.55	9.40	9.34	9.34	9.15	9.66	9.63	10.00	10.11
29	9.72	9.91	10.05	9.54	9.44	9.35	9.32	9.13	9.62	9.57	9.95	10.08
Medie	9.69	9.83	10.04	9.70	9.43	9.38	9.42	9.27	9.45	9.60	9.91	10.11

MOGLIANO VENETO (F) (8.47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.97	5.47	5.57	5.92	5.32	5.27	5.27	5.32	5.17	5.47	5.57	6.50
5	4.97	5.57	5.57	5.57	5.30	5.27	5.32	5.29	5.37	5.51	5.54	6.16
8	5.07	5.67	5.97	5.47	5.29	5.22	5.47	5.32	5.32	5.81	5.53	5.97
11	5.27	5.67	6.07	5.52	5.42	5.32	5.48	5.32	5.67	5.70	5.71	5.85
14	5.37	5.65	6.07	5.47	5.37	5.37	5.57	5.29	6.52	5.50	6.47	6.06
17	5.37	5.62	6.05	5.43	5.29	5.29	5.36	5.47	6.02	5.42	5.97	6.12
20	5.36	5.57	6.05	5.42	5.27	5.17	5.35	5.27	5.82	5.87	5.77	6.10
23	5.36	5.57	6.01	5.67	5.29	5.17	5.32	5.22	5.64	6.17	5.73	6.07
26	5.34	5.55	5.97	5.47	5.22	5.47	5.25	5.25	5.50	5.62	5.73	5.94
29	5.34	5.56	5.95	5.27	5.20	5.26	5.32	4.87	5.55	5.52	5.57	5.83
Medie	5.24	5.59	5.92	5.52	5.30	5.28	5.37	5.26	5.66	5.66	5.76	6.06

CHIRIGNAGO (Via Catene) (F) (12.57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.94	9.95	10.17	9.97	9.92	10.07	9.76	10.02	9.97	10.37	9.94	9.95
5	9.90	10.05	10.18	10.02	9.87	10.14	9.80	9.88	9.89	10.24	9.99	9.93
8	10.12	10.03	10.12	10.00	9.94	9.82	9.95	9.98	10.00	10.15	10.14	10.02
11	10.22	10.01	10.05	10.13	9.87	9.97	9.99	10.12	10.05	10.05	10.77	9.94
14	10.24	9.93	10.37	10.12	9.85	9.82	10.02	9.92	10.08	10.03	10.61	10.01
17	10.06	10.01	10.33	10.10	9.85	9.81	9.79	9.74	10.26	10.42	10.48	9.98
20	10.24	10.14	10.22	10.05	9.89	9.79	9.75	9.94	10.07	10.32	10.22	9.94
23	10.15	10.05	10.25	10.01	9.95	9.77	9.81	10.03	10.00	10.12	10.23	9.97
26	10.01	10.10	10.32	10.05	9.99	9.79	9.85	10.01	10.02	9.95	10.02	9.95
29	9.97	10.13	10.04	9.97	10.02	9.88	9.79	9.92	10.07	9.90	10.24	9.99
Medie	10.08	10.04	10.20	10.04	9.91	9.89	9.85	9.96	10.04	10.16	10.26	9.97

PADERNO (F) (35.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.98	24.03	23.59	24.08	24.27	24.34	24.93	25.27	24.86	25.21	24.71	24.67
5	24.09	23.98	23.60	24.10	24.32	24.35	25.01	25.23	24.89	25.18	24.70	24.69
8	24.15	23.95	23.63	24.13	24.37	24.37	25.14	25.19	24.93	25.12	24.68	24.72
11	24.21	23.91	23.67	24.16	24.41	24.41	25.23	25.14	24.98	25.07	24.66	24.74
14	24.32	23.88	23.71	24.19	24.46	24.45	25.26	25.10	25.03	25.01	24.63	24.75
17	24.28	23.83	23.76	24.20	24.49	24.50	25.28	25.06	25.08	24.94	24.62	24.77
20	24.23	23.78	23.82	24.23	24.46	24.56	25.31	25.00	25.12	24.88	24.64	24.72
23	24.18	23.72	23.90	24.26	24.42	24.61	25.33	24.96	25.17	24.82	24.62	24.70
26	24.13	23.67	23.96	24.24	24.38	24.72	25.32	24.92	25.21	24.77	24.64	24.63
29	24.07	23.62	24.03	24.21	24.36	24.84	25.31	24.88	25.23	24.73	24.66	24.57
Medie	24.16	23.84	23.77	24.18	24.39	24.51	25.21	25.07	25.05	24.97	24.66	24.70

CASTAGNOLE (F) (29.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.00	19.77	19.58	19.70	20.27	20.02	19.87	20.27	20.43	20.24	20.01	19.86
5	19.97	19.75	19.57	19.73	20.32	20.00	19.92	20.24	20.41	20.22	19.98	19.85
8	19.94	19.77	19.56	19.77	20.30	19.98	19.94	20.27	20.39	20.19	19.98	19.82
11	19.92	19.75	19.57	19.82	20.26	19.96	19.97	20.29	20.37	20.17	19.97	19.81
14	19.87	19.72	19.59	19.87	20.24	19.94	19.99	20.32	20.34	20.15	19.95	19.80
17	19.84	19.69	19.61	20.06	20.21	19.92	20.02	20.34	20.32	20.12	19.94	19.82
20	19.81	19.57	19.63	20.09	20.18	19.91	20.04	20.38	20.29	20.10	19.92	19.84
23	19.78	19.64	19.63	20.13	20.12	19.89	20.09	20.40	20.28	20.08	19.91	19.86
26	19.74	19.62	19.64	20.16	20.08	19.87	20.11	20.42	20.27	20.05	19.88	19.88
29	19.72	19.59	19.66	20.09	20.02	19.86	20.17	20.45	20.25	20.03	19.87	19.89
Medie	19.86	19.69	19.60	19.94	20.20	19.93	20.01	20.34	20.33	20.13	19.94	19.84

MUSANO (Cà Rossa) (F) (49.77 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.31	26.15	26.10	26.05	26.09	26.30	26.72	26.82	27.17	27.02	26.37	26.22
5	26.29	26.13	26.18	26.02	26.12	26.32	26.70	26.99	27.12	26.99	26.30	26.30
8	26.27	26.13	26.22	26.08	26.09	26.29	26.72	27.22	27.07	26.97	26.26	26.29
11	26.24	26.12	26.26	26.12	26.11	26.32	26.74	27.47	27.02	26.90	26.28	26.27
14	26.20	26.10	26.20	26.18	26.15	26.37	26.69	27.29	26.98	26.83	26.20	26.25
17	26.19	26.22	26.17	26.18	26.25	26.41	26.67	27.20	27.03	26.78	26.15	26.15
20	26.18	26.20	26.12	26.14	26.28	26.49	26.70	27.15	27.06	26.70	26.10	26.11
23	26.17	26.15	26.08	26.16	26.26	26.55	26.74	27.02	27.12	26.59	26.06	26.19
26	26.12	26.06	26.02	26.14	26.29	26.60	26.75	27.10	27.08	26.52	26.12	26.25
29	26.12	26.00	26.02	26.09	26.33	26.68	26.77	27.16	27.06	26.45	26.20	26.18
Medie	26.21	26.13	26.14	26.12	26.20	26.43	26.72	27.14	27.07	26.77	26.20	26.22

SCORZE' (F) (14.02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.52	12.21	12.49	12.42	12.87	12.24	11.77	11.51	11.27	11.87	12.07	12.22
5	11.59	12.21	12.49	12.40	12.77	12.20	11.70	11.52	11.22	11.80	12.07	12.57
8	11.59	12.23	12.47	12.40	12.77	12.19	11.76	11.56	11.52	11.97	12.08	12.47
11	11.87	12.23	12.46	12.32	12.71	12.02	11.68	11.51	11.82	11.94	12.62	12.37
14	12.02	12.23	12.46	12.27	12.66	11.94	11.75	11.45	12.22	11.92	12.47	12.57
17	1212.	12.25	12.45	12.27	12.66	11.68	11.82	11.60	12.17	11.93	12.47	12.60
20	12.12	12.29	12.45	12.03	12.52	11.73	11.77	11.45	12.17	11.88	12.42	12.60
23	12.09	12.29	12.48	12.02	12.52	11.77	11.68	11.36	12.00	12.12	12.32	12.42
26	12.09	12.52	21.46	11.92	12.34	11.87	11.57	11.30	11.90	12.11	12.23	12.36
29	12.09	12.49	12.46	11.92	12.33	11.87	11.61	11.32	11.88	12.11	12.19	12.35
Medie	11.91	12.29	12.47	12.20	12.61	11.95	11.71	11.46	11.82	11.96	12.29	12.45

ISTRANA (F) (36.62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.28	24.22	24.24	24.21	24.10	24.38	24.57	24.75	24.82	24.87	24.49	24.48
5	24.29	24.23	24.22	24.21	24.11	24.37	24.59	24.76	24.81	24.87	24.43	24.48
8	24.27	24.23	24.21	24.23	24.21	24.37	24.63	24.92	24.86	24.87	24.38	24.48
11	24.30	24.19	24.23	24.22	24.31	24.37	24.62	24.95	24.94	24.84	24.37	24.51
14	24.29	24.19	24.23	24.22	24.31	24.36	24.60	24.92	25.07	24.81	24.52	24.51
17	24.32	24.22	24.23	24.18	24.37	24.41	24.56	24.89	25.07	24.73	24.49	24.52
20	24.32	24.25	24.22	24.11	24.36	24.42	24.55	24.86	25.06	24.68	24.44	24.49
23	24.32	24.23	24.23	24.09	24.37	24.45	24.55	24.84	25.02	24.63	24.47	24.47
26	24.29	24.23	24.19	24.07	24.36	24.48	24.57	24.82	24.95	24.59	24.46	24.47
29	24.26	24.24	24.20	24.08	24.39	24.53	24.63	24.81	24.94	24.53	24.45	24.46
Medie	24.29	24.22	24.22	24.16	24.29	24.41	24.59	24.85	24.95	24.74	24.45	24.49

VEDELAGO (F) (45.35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.41	31.16	31.23	31.21	31.19	31.54	31.54	31.56	31.53	31.59	31.83	31.71
5	31.43	31.15	31.27	31.21	31.18	31.55	31.52	31.57	31.52	31.61	31.85	31.69
8	31.40	31.19	31.29	31.26	31.19	31.56	31.53	31.59	31.54	31.61	31.87	31.67
11	31.39	31.13	31.27	31.23	31.21	31.54	31.59	31.61	31.57	31.65	31.84	31.69
14	31.29	31.17	31.25	31.21	31.24	31.55	31.59	31.57	31.59	31.63	31.81	31.71
17	31.24	31.19	31.24	31.23	31.39	31.53	31.61	31.55	31.55	31.64	31.82	31.72
20	31.21	31.17	31.22	31.21	31.49	31.51	31.61	31.57	31.56	31.69	31.81	31.71
23	31.23	31.15	31.23	31.23	31.51	31.53	31.59	31.59	31.53	31.71	31.77	31.69
26	31.17	31.15	31.25	31.25	31.54	31.52	31.59	31.56	31.55	31.73	31.72	31.67
29	31.15	31.13	31.23	31.24	31.53	31.51	31.57	31.53	31.57	31.77	31.69	31.69
Medie	31.29	31.16	31.25	31.23	31.35	31.53	31.57	31.57	31.55	31.66	31.80	31.69

BARCON (Fanzolo)

(F) (67.80 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.59	33.74	33.48	33.52	33.14	33.80	33.81	34.20	34.85	35.05	34.10	33.97
5	33.62	33.80	33.48	33.50	33.17	33.80	33.84	34.30	34.90	35.02	34.08	33.95
8	33.62	33.82	33.48	33.49	33.22	33.82	33.89	34.50	34.90	34.90	34.06	33.99
11	33.60	33.72	33.48	33.51	33.30	33.83	33.90	34.70	35.03	34.90	33.99	34.00
14	33.58	33.64	33.50	33.57	33.36	33.83	33.91	34.80	35.20	34.85	34.05	34.00
17	33.61	33.58	33.49	33.47	33.48	33.83	33.90	34.90	35.22	34.75	34.03	33.96
20	33.63	33.58	33.48	33.40	33.58	33.80	33.90	34.94	35.28	34.60	34.00	33.98
23	33.63	33.55	33.49	33.30	33.65	33.80	33.90	34.90	35.25	34.40	34.03	33.97
26	33.65	33.54	33.50	33.15	33.73	33.83	34.00	34.84	35.20	34.35	33.98	33.95
29	33.66	33.53	33.50	33.15	33.77	33.82	34.00	34.83	35.15	34.25	33.95	33.95
Medie	33.62	33.65	33.49	33.41	33.44	33.82	33.90	34.69	35.10	34.71	34.03	33.97

CASTELFRANCO VENETO

(F) (41.79 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.64	35.52	35.47	35.47	35.19	35.49	35.58	35.59	36.00	36.33	36.04	35.90
5	35.61	35.54	35.49	35.45	35.16	35.52	35.57	35.61	36.04	36.34	36.00	35.93
8	35.60	35.52	35.48	35.44	35.15	35.54	35.64	35.71	36.09	36.31	35.98	35.92
11	35.59	35.51	35.48	35.44	35.15	35.55	35.64	35.79	36.15	36.29	36.07	35.91
14	35.59	35.50	35.48	35.41	35.20	35.55	35.69	35.84	36.23	36.24	36.09	35.87
17	35.59	35.49	35.47	35.36	35.26	35.55	35.67	35.91	36.31	36.25	36.05	35.89
20	35.58	35.47	35.47	35.33	35.32	35.53	35.60	35.94	36.34	36.19	36.00	35.91
23	35.56	35.49	35.49	35.30	35.37	35.54	35.56	35.95	36.35	36.16	35.96	35.89
26	35.56	35.48	35.50	35.27	35.41	35.57	35.52	35.97	36.36	36.14	35.92	35.86
29	35.54	35.48	35.49	35.23	35.45	35.57	35.54	35.99	36.36	36.10	35.88	35.85
Medie	35.59	35.50	35.48	35.37	35.27	35.54	35.60	35.83	36.22	36.23	36.00	35.89

VILLARAZZO

(F) (46.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.49	37.33	37.24	37.18	36.96	37.25	37.35	37.46	37.93	38.25	38.08	37.87
5	37.46	37.33	37.23	37.15	37.00	37.26	37.36	37.49	37.99	38.24	38.07	37.85
8	37.45	37.31	37.23	37.12	37.02	37.27	37.38	37.55	38.04	38.22	38.06	37.84
11	37.43	37.29	37.21	37.09	37.04	37.28	37.39	37.61	38.07	38.20	38.05	37.83
14	37.40	37.29	37.22	37.06	37.06	37.29	37.39	37.63	38.09	38.18	38.03	37.82
17	37.39	37.28	37.21	37.04	37.08	37.30	37.40	37.67	38.12	38.17	38.00	37.82
20	37.38	37.27	37.21	37.01	37.12	37.31	37.40	37.72	38.15	38.15	37.99	37.81
23	37.38	37.26	37.22	36.99	37.15	37.32	37.41	37.83	38.18	38.14	37.96	37.81
26	37.36	37.25	37.21	36.96	37.19	37.33	37.42	37.87	38.20	38.12	37.93	37.80
29	37.35	37.24	37.20	36.95	37.21	37.34	37.42	37.89	38.23	38.11	37.90	37.79
Medie	37.41	37.28	37.22	37.05	37.08	37.29	37.39	37.67	38.10	38.18	38.01	37.82

CASTELLO DI GODEGO

(F) (54.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.26	39.06	38.96	38.86	38.61	38.56	39.61	39.16	38.91	39.46	39.96	39.91
5	39.16	39.06	38.96	38.86	38.61	38.41	39.56	39.16	38.96	39.91	39.56	38.86
8	39.11	39.01	38.91	38.81	38.56	38.66	39.56	39.26	38.86	38.46	38.56	39.95
11	39.11	38.96	38.91	38.81	38.56	38.76	39.61	39.46	38.76	37.91	38.86	39.81
14	39.06	38.96	38.91	38.76	38.56	39.06	39.66	39.66	39.46	39.46	38.46	39.76
17	39.06	38.91	38.91	38.76	38.61	39.56	39.66	39.76	39.56	39.91	38.91	39.66
20	39.06	38.91	38.91	38.71	38.61	39.56	39.16	39.86	39.86	37.46	38.56	39.56
23	39.01	38.91	38.91	38.66	38.61	39.66	39.01	39.36	39.78	39.91	39.36	39.06
26	39.01	38.96	38.86	38.66	38.66	39.66	39.01	39.46	39.52	38.86	38.86	39.26
29	39.01	38.96	38.86	38.61	38.71	39.46	39.16	39.56	39.14	38.76	38.91	39.06
Medie	39.08	38.97	38.91	38.75	38.61	39.13	39.40	39.47	39.28	39.01	38.99	39.49

LE MOTTE (Godego)

(F) (46.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.63	38.41	38.36	38.29	38.08	38.37	38.39	38.54	38.83	39.16	39.10	38.96
5	38.61	38.40	38.35	38.28	38.07	38.37	38.39	38.55	38.85	39.20	39.08	38.95
8	38.59	38.38	38.34	38.26	38.10	38.37	38.40	38.57	38.87	39.19	39.06	38.94
11	38.57	38.38	38.34	38.24	38.14	38.37	38.41	38.58	38.90	39.18	39.04	38.93
14	38.54	38.37	38.33	38.21	38.18	38.37	38.43	38.60	38.92	39.17	39.02	38.92
17	38.52	38.37	38.33	38.19	38.22	38.38	38.44	38.64	38.98	39.16	39.01	38.91
20	38.50	38.36	38.32	38.17	38.26	38.38	38.45	38.67	39.01	39.15	39.00	38.90
23	38.48	38.36	38.31	38.15	38.29	38.38	38.47	38.71	39.04	39.13	38.99	38.89
26	38.45	38.36	38.31	38.12	38.32	38.39	38.49	38.76	39.08	39.12	38.98	38.89
29	38.43	38.36	38.30	38.09	38.36	38.39	38.59	38.79	39.12	39.11	38.97	38.88
Medie	38.53	38.37	38.33	38.20	38.20	38.38	38.44	38.64	38.96	39.16	38.97	38.92

VILLARAPPA

(F) (23.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.07	21.10	21.30	21.30	21.39	21.26	21.07	21.13	21.19	21.43	21.15	21.67
5	21.12	21.07	21.22	21.34	21.33	21.21	21.21	21.15	21.22	21.39	21.36	21.71
8	21.09	21.13	21.20	21.33	21.35	21.13	21.19	21.17	21.47	21.33	21.39	21.75
11	21.12	21.17	21.25	21.31	21.41	21.09	21.22	21.14	21.62	21.31	21.75	21.82
14	21.07	21.21	21.30	21.35	21.39	21.07	21.22	21.19	21.70	21.45	21.71	21.87
17	21.03	21.23	21.33	21.31	21.42	21.06	21.20	21.22	21.57	21.47	21.59	21.92
20	21.05	21.27	21.31	21.35	21.46	21.06	21.17	21.17	21.49	21.49	21.55	21.77
23	21.04	21.31	21.35	21.36	21.39	21.09	21.14	21.23	21.39	21.37	21.47	21.72
26	21.01	21.32	21.38	21.39	21.35	21.07	21.12	21.25	21.33	21.25	21.39	21.59
29	20.97	21.27	21.33	21.43	21.31	21.07	21.08	21.21	21.35	21.21	21.21	21.34
Medie	21.06	21.21	21.30	21.35	21.38	21.12	21.16	21.19	21.43	21.37	21.46	21.72

VILLA DEL CONTE

(F) (28.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.00	25.94	26.05	26.06	25.88	25.85	25.75	25.71	25.59	25.75	25.63	26.00
5	25.98	25.95	26.06	26.00	25.86	25.83	25.74	25.70	25.57	25.72	25.65	26.05
8	26.00	26.00	26.07	25.97	25.84	25.80	25.73	25.75	25.57	25.70	25.65	26.05
11	26.02	26.00	26.07	25.93	25.83	25.80	25.80	25.75	25.60	25.70	25.65	26.05
14	26.01	26.02	26.08	25.95	25.84	25.80	25.83	25.74	25.65	25.70	25.70	26.05
17	26.01	26.03	26.05	25.93	25.83	25.79	25.84	25.70	25.80	25.65	25.80	26.13
20	26.02	26.00	26.06	25.91	25.84	25.78	25.80	25.70	25.85	25.65	25.95	26.15
23	26.00	25.99	26.05	25.90	25.85	25.77	25.75	25.66	25.80	25.63	25.95	26.10
26	26.00	25.98	26.10	25.90	25.84	25.75	25.75	25.60	25.75	25.63	25.95	26.08
29	25.95	26.05	26.10	25.89	25.85	25.74	25.73	25.60	25.75	25.64	25.90	26.05
Medie	26.00	26.00	26.07	25.94	25.85	25.79	25.77	25.69	25.69	25.68	25.78	26.07

SAN MARTINO DI LUPARI

(F) (40.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.42	38.23	38.20	38.16	38.09	38.12	38.16	»	38.44	38.59	38.62	38.56
5	38.44	38.25	38.20	38.14	38.08	38.12	38.16	»	38.52	38.60	38.58	38.52
8	38.42	38.23	38.20	38.14	38.08	38.13	38.20	»	38.66	38.60	38.59	38.50
11	38.36	38.22	38.18	38.15	38.08	38.16	38.22	»	38.69	38.61	38.60	38.50
14	38.34	38.22	38.19	38.13	38.08	38.17	38.25	»	38.69	38.62	38.62	38.50
17	38.30	38.22	38.18	38.12	38.09	38.13	38.28	»	38.69	38.66	38.62	38.52
20	38.30	38.20	38.15	38.10	38.10	38.12	38.29	»	38.63	38.64	38.60	38.55
23	38.26	38.20	38.14	38.08	38.10	38.15	38.26	»	38.62	38.79	38.54	38.54
26	38.22	38.18	38.14	38.07	38.10	38.16	38.28	»	38.62	38.66	38.53	38.52
29	38.22	38.20	38.16	38.08	38.12	38.18	38.32	»	38.62	38.65	38.54	38.49
Medie	38.33	38.21	38.17	38.12	38.09	38.14	38.24	»	38.62	38.63	38.58	38.52

ABBAZIA PISANI (F) (35.88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.89	34.04	34.01	33.92	33.72	33.80	33.61	33.77	33.54	33.86	33.97	34.00
5	33.94	34.03	34.04	33.94	33.70	33.81	33.64	33.85	33.59	33.83	34.00	33.98
8	33.95	34.01	34.08	33.90	33.68	33.78	33.88	34.01	33.73	33.90	34.05	33.95
11	33.97	34.04	34.05	33.86	33.66	33.76	33.93	33.90	34.20	33.95	34.05	33.98
14	33.92	34.02	34.03	33.84	33.75	33.73	33.89	33.83	34.14	33.98	34.09	33.96
17	33.95	34.00	34.01	33.85	33.81	33.70	33.84	33.75	34.06	33.95	33.99	33.93
20	33.93	33.99	34.03	33.83	33.79	33.67	33.81	33.67	34.00	33.93	33.97	33.95
23	33.91	34.02	34.05	33.80	33.83	33.64	33.86	33.62	33.96	33.95	33.98	33.97
26	33.96	34.05	34.02	33.77	33.80	33.69	33.84	33.54	33.90	33.97	33.96	33.98
29	33.98	34.03	33.98	33.74	33.78	33,63	33.88	33.50	33.88	33.94	33.98	34.00
Medie	33.94	34.02	34.03	33.84	33.75	33.72	33.82	33.74	33.90	33.93	34.00	33.97

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.47	29.50	29.67	29.41	29.31	29.55	29.45	29.65	29.32	29.47	29.42	29.65
5	29.50	29.51	29.62	29.40	29.31	29.51	29.43	29.58	29.29	29.45	29.45	29.66
8	29.56	29.52	29.58	29.40	29.32	29.50	29.41	29.56	29.51	29.45	29.46	29.65
11	29.62	29.50	29.56	29.38	29.35	29.46	29.38	29.52	29.80	29.44	29.50	29.63
14	29.60	29.49	29.50	29.36	29.37	29.45	29.40	29.46	29.81	29.42	29.51	29.65
17	29.59	29.56	29.47	29.35	29.45	29.43	29.45	29.47	29.76	29.42	29.52	29.66
20	29.56	29.70	29.46	29.33	29.42	29.45	29.47	29.48	29.70	29.41	29.55	29.65
23	29.51	29.70	29.45	29.32	29.50	29.46	29.60	29.45	29.56	29.43	29.51	29.63
26	29.45	29.69	29.41	29.31	29.55	29.50	29.69	29.37	29.50	29.45	29.55	29.56
29	29.46	29.68	29.43	29.30	29.56	29.45	29.65	29.35	29.47	29.42	29.60	29.52
Medie	29.53	29.58	29.51	29.36	29.41	29.48	29,49	29.49	29.58	29.44	29.51	29.63

CAMPO SAN MARTINO (F) (25.98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.98	21.10	21.17	21.06	20.83	21.03	20.85	20.98	21.03	21.07	21.16	21.03
5	21.00	21.06	21.18	20.93	20.85	21.01	20.93	21.02	20.95	20.95	20.99	20.80
8	21.03	21.03	21.11	20.89	20.91	21.06	21.00	21.11	21.16	21.02	20.93	20.67
11	20.95	21.05	21.07	20.90	20.96	21.13	21.06	21.05	21.22	21.08	21.11	20.60
14	21.00	20.95	21.03	20.93	21.00	20.99	21.03	21.17	21.40	20.90	21.17	20.53
17	21.08	21.03	20.98	20.88	21.05	21.05	20.99	21.10	21.33	20.85	21.12	20.56
20	21.03	21.07	21.00	20.96	21.03	21.03	21.05	21.05	21.16	20.81	21.18	20.61
23	21.00	21.11	21.02	20.91	21.10	20.93	21.03	21.13	21,03	21,00	21.05	20.39
26	21.08	21,18	21.07	20.87	21.07	20.87	21.10	21.17	21.05	21.07	20.90	20.35
29	21.08	21.45	21.11	20.90	21.16	20.90	21.07	21.11	20.98	21.10	20.97	20.18
Medie	21.02	21.10	21.07	20.92	20.99	21.00	21.01	21.09	21.13	20.98	21.06	20.57

PAVIOLA (F) (29.29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.84	26.07	26.64	26.51	26.09	25.80	25.53	25.41	25.21	25.55	25.56	25.58
5	25.85	26.05	26.59	26.45	26.03	25.77	25.55	25.38	25.19	25.50	25.53	26.03
8	25.91	26.10	26.56	26.32	26.01	25.79	25.58	25.41	25.42	25.57	21.55	25.90
11	26.04	26.17	26.80	26.30	25.94	25.82	25.73	25.44	25.33	25,58	25.69	25.72
14	26.06	26.18	26.78	26.25	25.92	25.76	25.65	25.40	26.01	25.52	25.51	25.54
17	26.09	26.16	26.69	26.18	25.89	25.67	25.59	25.31	26.06	25.55	25.48	26.09
20	26.22	26.17	26.55	26.15	25.87	25.60	25.47	25.24	25.97	25.54	25.39	26.05
23	26.17	26.15	26.67	26.13	25.86	25.59	25.50	25.22	25.94	25.56	25.29	25.95
26	26.15	26.38	26.68	26.11	25.84	25.53	25.61	25.27	25.69	25.58	25.21	25.84
29	26.10	26.51	26.67	26.14	25.85	25.58	25.52	25.23	25.62	25.69	25.17	25.76
Medie	26.04	26.19	26.66	26,25	25.93	25.69	25.57	25.33	25.64	25.55	25.46	25.85

SAN GIORGIO IN BOSCO (F) (31.45 m s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.33	29.35	29.41	29.31	29.16	29.28	29.20	29.27	29.24	29.31	29.30	29.66
5	29.35	29.37	29.40	29.29	29.16	29.31	29.26	29.34	29.20	29.28	29.29	29.50
8	29.39	29,36	29.42	29.27	29.19	29.29	29.28	29.38	29.44	29.37	29.29	29.43
11	29.39	29.37	29.44	29.26	29.20	29.33	29.25	29.28	29.57	29.34	29.62	29.41
14	29.37	29.35	29.40	29,23	29.26	29.29	29.33	29.25	29.50	29.33	29.49	29.39
17	29.39	29.37	29.37	29.21	29.28	29.25	29.26	29.24	29.46	29.33	29.43	29.48
20	29.40	29.40	29:38	29.22	29.24	29.27	29.23	29.20	29.41	29.31	29.40	29.44
23	29.39	29.39	29.46	29.19	29.26	29.18	29.23	29.20	29.38	29.34	29.39	29.43
26	29.36	29.41	29.39	29.20	29.26	29.20	29.30	29.19	29,34	29.33	29.37	29.40
29	29.35	29.40	29.33	29.17	29.31	29.17	29.35	29.19	29.33	29.30	29.35	29.38
Medie	29.37	29.38	29.40	29.23	29.23	29.26	29.27	29.25	29.39	29.32	29,39	29.45

BOLZONELLA (F) (37.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.59	35.52	35.51	35.51	35.48	35.54	35.52	35.52	35.49	35.48	35.49	35.52
5	35.58	35,51	35.53	35.51	35.49	35.54	35.51	35.54	35.47	35.46	35.46	35.52
8	35.58	35.50	35.54	35.52	35.49	35.53	35,52	35.51	35.51	35.49	35.47	35.50
11	35.57	35.50	35.53	35.53	35.47	35.52	35.49	35.51	35.49	35.50	35.49	35.49
14	35.56	35,52	35.50	35.52	35.50	35.51	35.51	35.49	35.49	35.49	35.49	35.48
17	35.56	35.54	53.51	35.50	35.51	35.52	35.53	35.48	35.48	35.50	35.51	35.51
20	35,55	35.53	35,52	35.49	35.50	35.53	35.52	35.50	35.50	35.50	35.49	35.49
23	35.54	35.55	35.53	35.49	35.52	35.54	35.54	35.51	35.51	35.47	35.50	35.50
26	35.53	35.52	35,52	35.47	35.53	35,51	35.53	35.49	35.49	35.48	35.49	35.49
29	35.52	35.52	35.53	35.47	35.53	35.50	35.51	35.48	35.47	35.47	35.51	35.51
Medie	35.56	35.52	35.52	35.50	35.50	35.52	35.52	35.50	35.49	35.48	35.49	35.50

CITTADELLA (F) (49.52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.26	43.17	43.16	43.07	43.06	43.31	43.30	43.52	43.67	43.80	43.65	43.61
5	43.19	43.17	43.12	43.06	43.13	43.24	43.36	43.56	43.66	43.74	43.63	43.64
8	43.17	43.23	43.16	43.06	43.18	43.24	43.41	43.65	43.74	43.74	43.53	43.66
11	43.19	43.19	43.11	43.03	43.21	43.23	43.41	43.62	43.83	43.72	43.58	43.54
14	43.20	43.14	43.09	42.96	43.28	43.21	43.41	43.61	43.96	43.70	43.61	43.51
17	43.18	43.16	43.07	42.97	43.31	43.18	43.40	43.61	43.96	43.75	43.58	43.53
20	43.18	43.14	43.08	42.96	43.31	43.21	43.46	43.59	43.97	43.70	43.56	43.55
23	43.17	43.16	43.07	42.96	43.31	43.24	43.46	43.58	43.86	43.70	43.56	43.50
26	43.18	43.14	43.06	43.06	43.28	43.19	43.46	43.61	43.81	43.67	43.56	43.46
29	43.16	43.13	43,09	43.08	43.35	43.26	43.48	43.56	43.80	43.63	43.59	43.41
Medie	43.19	43.16	43.10	43.02	43.24	43.23	43.41	43.59	43.83	43.71	43.58	43.54

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102.86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	51.83	52.06	52.08	52.11	52.11	52.06	52.31	53.01	53.21	53.56	52.81	52.44
5	51.91	52.08	52.07	52.12	52.12	52.05	52.41	53.16	53,18	53.46	52.71	52.41
8	51.96	52.11	52.08	52.13	52.12	52.08	52.45	53.21	53.23	53.38	52.63	52.39
11	52.01	52.11	52.07	52.12	52.11	52.11	52.56	53.31	53.31	53.33	52,57	52.37
14	52.06	52.12	52.08	52.15	52.11	52.13	52.61	53.38	53.36	53.26	52,55	52.36
17	52.08	52.13	52.09	52.16	52.11	52.14	52.66	53.46	53.38	53.24	52.53	52.33
20	52.09	52.16	52.10	52.15	52.11	52.16	52.71	53.41	53.41	53.21	52.51	52.31
23	52.11	52.13	52.10	52.14	52.11	52.17	52.76	53.36	53.48	53.11	52.48	52.30
26	52.10	52.11	52.10	52.11	52.10	52.20	52.81	53.31	53.51	53.01	52.46	52,28
29	52.11	52.09	52,10	52.12	52.08	52.27	52.81	53.23	53.56	52.86	52.47	52,26
Medie	52.03	52.11	52.09	52.13	52.11	52.14	52.62	53.28	53.36	53.24	52.57	52.34

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** ***Anno 1955***

STROPPARI

(F) (70.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.62	**54.90**	54.09	*54.21*	54.44	*55.04*	55.85	55.64	55.69	**56.38**	**55.77**	*55.04*
5	54.61	54.87	54.07	*54.21*	*54.42*	55,10	56.00	55.62	*55.67*	56.34	55.70	55.13
8	*54.60*	54.85	54.04	54.26	54.45	55.24	56.05	*55.57*	55.84	56.24	55.39	55.24
11	54.64	54.81	*54.02*	54.30	54.46	55.26	56.17	55.74	55.99	56.09	55.24	55.32
14	54.71	54.68	54.04	54.34	54.44	55.34	**56.19**	**55.78**	56.15	55.97	55.06	55.32
17	54.77	54.58	54.04	54.36	54.49	55.45	55.96	55.77	56.31	55.94	55.00	55.34
20	54.79	54.46	54.03	54.39	54.64	55.54	55.87	55.74	56.38	55.86	54.97	55.37
23	54.81	54.34	54.06	54.40	54.76	55.51	55.82	55.72	56.39	55.83	54.94	55.40
26	54.84	54.21	54.08	54.41	54.84	55.62	55.77	55.70	56.44	55.80	54.93	55.41
29	**54.88**	*54.14*	**54.11**	**54.49**	**54.93**	**55.74**	*55.70*	55.66	**56.48**	*55.78*	*54.88*	**55.43**
Medie	54.73	54.58	54.06	54.34	54.59	55.38	55.94	55.69	56.13	56.02	55.19	55.30

CARTIGLIANO

(F) (85.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**70.83**	**68.53**	68.43	70.38	*69.66*	71.08	72.83	**72.28**	70.58	**72.56**	71.03	**71.73**
5	70.68	69.65	68.68	70.38	70.03	*70.98*	72.83	72.03	*70.06*	72.43	70.56	**71.73**
8	70.78	69.43	68.17	70.89	70.18	71.23	72.68	71.78	70.48	72.23	*70.23*	71.53
11	70.71	69.18	68.18	**70.93**	70.28	71.28	72.62	71.53	72.63	72.03	71.13	71.28
14	70.56	68.93	67.84	70.76	71.18	72.03	**72.85**	71.06	73.26	71.85	**72.33**	71.08
17	70.58	68.66	67.96	70.55	71.73	**72.23**	72.77	71.06	**73.36**	71.33	**72.33**	71.48
20	70.56	69.08	*67.63*	70.43	**71.81**	71.98	72.58	70.91	73.26	*70.73*	72.23	70.93
23	70.38	68.85	68.17	70.03	71.56	72.03	72.35	*70.53*	73.13	72.03	72.06	70.38
26	70.09	68.58	68.68	69.78	71.66	71.48	*71.98*	70.93	72.90	71.66	71.93	69.81
29	*69.83*	*68.50*	**70.61**	*69.70*	71.33	71.68	72.38	71.28	72.58	71.38	71.78	*69.06*
Medie	70.50	69.04	68.42	70.38	70.94	71.60	72.59	71.34	72.22	71.82	71.56	70.90

CASA - BASTIANELLO GIOVANNI

(F) (11.15 *m* s. m.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.08	9.12	9.14	8.88	*9.02*	*9.02*	9.11	9.08	9.06	9.11	9.09	9.11
5	9.10	9.14	**9.18**	*8.67*	9.06	9.05	**9.13**	9.02	9.11	9.08	*9.08*	**9.12**
8	9.12	9.09	9.15	8.93	9.08	9.07	9.07	9.09	9.12	**9.12**	9.10	9.06
11	**9.15**	**9.17**	*9.09*	9.09	9.10	**9.11**	9.10	**9.11**	9.14	*9.06*	**9.48**	*9.02*
14	9.13	9.15	9.16	9.02	9.08	9.09	8.99	9.00	**9.66**	9.10	9.26	9.08
17	9.07	9.11	9.12	9.08	9.06	9.10	8.95	9.09	9.12	9.08	9.12	9.10
20	9.11	9.15	9.15	8.68	9.10	9.06	*8.86*	9.06	*8.88*	9.10	9.10	9.11
23	**9.15**	*9.08*	9.12	9.07	**9.12**	9.08	9.08	**9.11**	9.10	9,11	9.13	9.06
26	9.09	**9.17**	9.15	**9.10**	9.10	9.06	9.05	*8.98*	8.96	**9.12**	9.14	**9.12**
29	*9.06*	9.15	9.12	9.08	**9.12**	9.10	8.98	9.08	9.12	9.10	9.11	9.10
Medie	9.11	9.13	9.13	8.96	9.08	9.07	9.03	9.06	9.13	9.10	9.16	9.09

CASA - NOVENTA PIETRO

(F) (11.07 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.70	9.67	**9.80**	9.27	9.50	9.37	9.36	9.45	*9.34*	9.69	*9.59*	9.56
5	9.62	9.60	9.76	9.24	9.46	*9.26*	**9.55**	9.56	9.56	*9.55*	9.69	*9.50*
8	**9.71**	9.67	9.66	9.42	**9.53**	9.40	9.42	9.44	9.67	9.70	9.63	9.63
11	9.67	9.70	9.57	9.50	9.49	9.47	9.49	9.50	9.74	9,63	**10.54**	9.53
14	9.64	9.67	9.61	9.55	9.44	9.38	9.40	9.55	**10.10**	9.71	9.78	9.57
17	9.52	*9.40*	9.67	*9.20*	9.37	9.45	*9.20*	9.43	9.86	9.68	9.80	**9.74**
20	9.59	9.61	9.65	9.37	*9.30*	9.36	9.43	*9.37*	9.68	**9.75**	9.71	9.66
23	*9.46*	9.77	9.57	**9.68**	9.47	9.31	9.37	**9.57**	9.65	9.65	9.67	9.59
26	9.60	**9.81**	9.60	9.63	9.39	**9.48**	9.42	9.33	9.81	9.71	9.73	9.61
29	9.52	9.80	*9.23*	9.54	9.39	9.43	9.47	9.41	9.67	9.67	9.68	9.69
Medie	9.60	9.67	9.61	9.44	9.43	9.39	9.41	9.48	9.71	9.67	9.78	9.61

CASA - VAROTTO GUGLIELMO

(F) (11.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.00	9.96	10.10	9.71	9.99	9.97	10.03	10.03	10.03	10.06	*10.00*	**10.06**
5	9.96	*9.92*	**10.15**	*9.61*	*9.96*	10.01	**10.07**	9.96	9.99	10.00	10.01	10.00
8	10.04	10,10	10.14	9.77	10.00	10.00	10.02	**10.05**	10,03	10.04	10.06	10.04
11	10.03	9.95	10.11	10.00	10.03	10.02	9.94	10.02	10.05	10.03	**10.64**	10.03
14	**10.05**	10.00	10.06	**10.03**	**10.04**	**10.03**	*9.91*	9.97	**10.45**	*9.96*	10.06	*9.96*
17	9.99	9.93	10.13	9.96	10.03	9.99	10.03	10.01	10.07	9.99	10.05	9.99
20	10.02	9.98	**10.15**	10.02	10.00	*9.94*	9.96	9.98	10.01	10.03	10.04	10.03
23	*9.90*	10.11	10.13	10.00	10.02	10.01	10.00	10.02	*9.91*	**10.05**	*10.00*	10.05
26	9.96	**10.13**	10.14	9.96	*9.96*	9.96	9.97	9.96	9.96	10.04	10.03	10.04
29	9.98	10.11	*9.93*	**10.03**	10.01	10.00	10.01	*9.92*	9.98	10.00	10.04	10.00
Medie	9.99	10.02	10.10	9.91	10.00	9.99	9.99	9.99	10.05	10.02	10.09	10.02

CASA - FAGGIN FORTUNATO

(F) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.79	10.77	10.96	10.34	*10.54*	**10.76**	10.78	10.74	10.61	10.74	*10.73*	10.98
5	*10.74*	*10,75*	10.92	*10.25*	10.62	10.66	10.86	**10.86**	*10.55*	*10.72*	10.75	10.92
8	10.92	10.88	**10.97**	10.75	10.68	10.70	10,83	10.63	10.73	10.80	10.79	11.02
11	10.96	10.92	10.88	**10.87**	10.65	10.72	10.75	10.81	10.75	**10.86**	**11.27**	**11.03**
14	10.95	10,93	*10.84*	10.57	10.73	10.74	**10.87**	10.72	**11.25**	10.77	11.17	10.91
17	11.01	**10.96**	10.93	10.72	10.75	10.65	10.81	10.62	10.87	10.81	11.03	*10.88*
20	10,94	10.94	10,95	10.68	10.69	10.68	10.77	10.68	10.68	10.78	10.98	10.99
23	10,98	10.92	10.90	10.86	**10.79**	*10.57*	*10.65*	10.51	10.71	10.83	10.98	10.92
26	10.95	10.84	10.90	10.60	10.67	10.61	10.83	*10.40*	10.80	10.79	10.96	10,97
29	**11.03**	10.90	10.86	10.55	10.77	10.69	10.86	10.62	10.76	10.76	10.91	11.01
Medie	10.93	10.88	10.92	10.62	10.69	10.68	10.80	10.66	10.77	10.79	10.95	10.96

CASA - MINGARDO ANGELO

(F) (11.66 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.83	**10.86**	10.83	10.28	10.76	*10.73*	10.78	10.78	10.78	*10.77*	10.79	**10.79**
5	10.82	10.83	**10.86**	*9.97*	**10.79**	10.76	**10.84**	10.79	10.79	**10.82**	10.80	10.78
8	**10.87**	10.79	10.79	10.25	10.78	10.77	10.59	*10.60*	10.82	10.80	10.80	*10.76*
11	10.84	*10.75*	10.76	10.57	10.76	10.75	10.63	**10.81**	10.82	10.79	**11.02**	10.78
14	10.83	10.82	10.75	10.66	**10.79**	10.78	10.74	10.80	**11.03**	**10.82**	10.84	10.78
17	10.79	10.80	10.79	10.73	10.78	10.76	10.64	10.77	10.86	10.80	10.83	*10.76*
20	*10.76*	10.85	10.82	10.76	10.72	**10.79**	*10.57*	10.75	*10.53*	10.79	10.82	**10.79**
23	10.81	**10.86**	10.77	10.77	*10.69*	10.78	10.75	10.79	10.82	*10.77*	10.83	10.77
26	10.80	10.82	10.81	**10.78**	10.76	**10.79**	10.65	10.72	10.59	10.78	*10.77*	*10.76*
29	10.78	10.80	*10.55*	10.76	**10.79**	10.76	10.73	10.76	10.83	10.78	10.83	*10.76*
Medie	10.81	10.82	10.77	10.55	10.76	10.77	10.69	10.76	10.79	10.79	10.83	10.77

CASA - MAGRO PASQUALE

(F) (11.94 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.51	10.48	10.51	10.20	10.32	10.36	10.44	**10.60**	10.59	10.54	10.52	10,51
5	*10.33*	10.41	10.47	*9.87*	*10.21*	10.34	**10.47**	10.53	10,62	10,50	*10.41*	**10.56**
8	**10.54**	**10.56**	10.44	10.30	10.38	10.41	10.41	10.42	10.53	10.45	10.48	10.47
11	10.47	10.43	10.52	10.31	10.42	**10.44**	10.33	10.57	10.64	10.52	**10.89**	10.54
14	10.53	10.51	10.46	10.36	10.33	10.37	*10.22*	10.52	**10.74**	*10.44*	10.66	10.45
17	10.46	*10.37*	10.53	10.12	10.36	10.42	10.38	*10.40*	10.57	10.54	10.61	*10.43*
20	10.44	10.48	10.50	10.32	10.34	10.35	10.30	10.47	*10.51*	10.60	10.64	10.53
23	10.50	10.45	10.48	10.34	**10.44**	10.43	10.37	10.43	10.54	**10.65**	10.57	10.50
26	**10.54**	10.55	**10.54**	**10.37**	10.37	*10.33*	10.34	10.50	10.66	10.61	10.59	10.52
29	10.44	10.53	*10,29*	10.36	10.33	10.41	10.36	10.52	10.61	10.58	10.55	10,46
Medie	10.48	10.48	10.47	10.25	10.35	10.39	10.36	10.50	10.60	10.54	10.59	10.50

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.19	24.36	24.66	24.69	24.29	24.19	24.07	23.89	23.96	24.34	24.14	24.94
5	24.24	24.41	24.71	24.64	24.42	24.27	24.19	23.94	23.94	24.34	24.14	24.94
8	24.26	24.44	24.74	24.64	24.34	24.24	24.24	24.09	24.19	24.32	24.13	24.92
11	24.34	24.54	24.89	24.59	24.39	24.27	24.14	23.97	24.34	24.19	24.41	24.89
14	24.29	24.44	24.82	24.63	24.37	24.29	24.19	24.04	24.46	24.19	24.66	24.91
17	24.36	24.39	24.79	24.54	24.39	24.24	24.12	23.99	24.57	24.24	24.64	25.19
20	24.39	24.42	24.72	24.49	24.34	24.20	23.99	23.94	24.44	24.24	24.54	25.20
23	24.36	24.43	24.97	24.54	24.36	24.24	24.02	23.79	24.49	24.14	24.55	25.14
26	24.37	24.52	24.89	24.39	24.32	24.09	24.07	23.99	24.39	24.09	24.46	24.99
29	24.39	24.67	24.89	24.33	24.39	24.14	24.09	23.94	24.39	24.19	24.44	24.94
Medie	24.32	24.46	24.81	24.55	24.36	24.22	24.11	23.96	24.32	24.23	24.41	25.01

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.97	26.14	26.15	25.87	25.67	25.64	25.69	25.71	25.69	25.78	25.88	26.72
5	26.13	26.12	26.12	25.92	25.77	25.67	25.67	25.67	25.65	25.77	25.92	26.61
8	26.38	26.17	26.21	25.88	25.79	25.70	25.62	25.75	26.42	25.82	25.85	26.17
11	26.23	26.11	26.32	25.86	25.76	25.68	25.67	25.73	26.47	25.88	26.67	26.10
14	26.18	26.05	26.07	25.79	25.74	25.65	25.70	25.69	26.62	25.86	26.44	26.02
17	26.22	25.97	26.04	25.70	25.75	25.57	25.76	25.64	26.07	25.82	26.18	26.37
20	26.11	26.02	26.02	25.63	25.72	25.54	25.70	25.63	25.97	25.77	26.02	26.22
23	26.07	26.17	26.19	25.57	25.74	25.51	25.67	25.61	25.93	25.81	25.99	26.11
26	26.03	26.31	26.15	25.57	25.69	25.54	25.64	25.71	25.88	25.83	25.94	26.07
29	25.95	26.35	26.02	25.62	25.65	25.65	25.75	25.79	25.80	25.87	25.89	26.03
Medie	26.13	26.14	26.13	25.75	25.73	25.61	25.69	25.69	26.05	25.82	26.09	26.03

GRANTORTO (F) (36.36 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.06	34.01	34.01	33.96	34.01	34.11	34.06	34.21	34.16	34.16	34.11	34.16
5	34.11	34.01	34.06	33.96	34.06	34.11	34.11	34.21	34.16	34.11	34.16	34.26
8	34.06	34.06	34.06	34.01	34.06	34.06	34.16	34.21	34.21	34.11	34.16	34.36
11	34.06	34.06	34.11	34.01	34.11	34.06	34.16	34.26	34.26	34.11	34.26	34.31
14	34.11	34.06	34.11	34.01	34.11	34.06	34.21	34.26	34.26	34.16	34.36	34.31
17	34.11	34.06	34.11	33.96	34.16	34.06	34.21	34.26	34.21	34.11	34.36	34.31
20	34.11	34.11	34.16	33.96	34.16	34.11	34.26	34.21	34.16	34.11	34.26	34.31
23	34.06	34.11	34.11	33.91	34.16	34.11	34.26	34.16	34.21	34.06	34.26	34.26
26	34.01	34.06	34.06	33.91	34.11	34.11	34.31	34.16	34.16	34.06	34.21	34.21
29	34.01	34.06	34.06	33.91	34.11	34.06	34.31	34.16	34.16	34.06	34.16	34.16
Medie	34.07	34.06	34.08	33.96	34.10	34.08	34.20	34.21	34.19	34.10	34.23	34.26

GROSSA (F) (30.72 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.91	28.88	29.23	28.93	28.62	28.91	29.15	29.23	28.86	29.03	28.91	29.24
5	28.93	28.91	29.22	28.92	28.71	28.90	29.18	29.22	28.83	29.02	28.89	29.23
8	29.01	28.92	29.16	28.89	28.77	28.96	29.22	29.15	28.85	28.94	28.96	29.22
11	28.99	28.90	29.09	28.82	28.89	29.01	29.26	29.07	29.02	28.91	29.21	29.26
14	28.96	28.89	29.01	28.78	28.92	28.98	29.31	29.05	29.32	28.89	29.15	29.31
17	28.92	28.93	28.98	28.71	28.97	28.96	29.29	29.00	29.05	28.88	29.11	29.24
20	28.88	28.95	28.97	28.68	29.01	28.91	29.26	28.99	29.02	28.86	29.08	29.29
23	28.86	29.00	28.98	28.66	28.98	28.92	29.25	28.96	28.97	28.87	29.02	29.23
26	28.85	29.06	28.97	28.65	28.96	29.23	29.28	28.93	28.91	28.92	28.99	29.22
29	28.83	29.17	28.95	28.63	28.93	29.16	29.24	28.92	28.88	28.96	29.02	29.16
Medie	28.91	28.96	29.06	28.77	28.88	28.99	29.24	29.05	28.87	28.93	28.93	29.24

CAMAZZOLE (F) (55.43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.62	53.53	53.44	54.06	53.65	53.76	53.87	53.83	53.59	53.79	53.80	53.82
5	53.64	53.59	53.41	54.08	53.98	53.78	53.85	53.70	53.54	53.78	53.78	53.79
8	53.62	53.56	53.45	53.95	53.88	53.73	53.83	53.75	54.13	53.76	53.75	53.75
11	53.61	53.54	53.44	53.94	53.81	53.95	53.86	53.72	54.19	53.74	54.31	53.73
14	53.59	53.51	53.40	53.92	53.78	53.94	53.87	53.75	54.09	53.70	54.29	53.70
17	53.64	53.50	53.48	53.84	53.76	53.92	53.91	53.73	54.07	53.66	54.22	53.75
20	53.62	53.48	53.46	53.82	53.76	53.70	53.90	53.68	54.03	53.64	54.18	53.73
23	53.63	53.46	53.87	53.80	53.74	53.68	53.87	53.59	53.91	53.87	53.82	53.71
26	53.60	53.45	53.90	53.78	53.75	53.65	53.82	53.64	53.73	53.80	53.79	53.63
29	53.58	53.45	54.09	53.67	53.74	53.89	53.85	53.65	53.81	53.82	53.76	53.54
Medie	53.61	53.51	53.59	53.89	53.78	53.80	53.86	53.70	53.91	53.76	53.97	53.71

GAZZO (F) (35.74 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.93	33.94	33.93	33.88	34.06	33.94	33.93	34.25	33.93	33.88	33.94	34.36
5	33.89	33.91	33.94	33.86	34.30	34.13	33.98	34.18	34.28	33.87	33.95	34.24
8	33.88	33.84	33.88	33.84	34.24	33.94	33.96	34.34	34.66	34.13	33.88	34.12
11	33.94	33.84	33.84	33.84	34.16	34.06	33.94	34.09	34.78	34.09	34.14	34.11
14	34.03	33.83	33.84	33.81	34.33	34.14	33.84	34.06	34.68	34.01	34.18	34.04
17	33.93	33.88	33.83	33.84	34.38	33.94	33.87	33.99	34.46	34.06	34.04	34.44
20	33.88	33.89	33.94	33.83	34.24	33.96	33.84	33.94	34.33	34.03	33.97	34.12
23	33.85	33.98	34.13	33.94	34.03	33.84	33.84	33.87	34.14	34.14	33.95	34.06
26	33.84	34.24	34.06	33.85	34.00	34.14	34.17	33.89	34.12	34.06	33.85	34.05
29	33.84	34.06	33.94	34.03	34.04	34.18	34.33	33.85	33.87	34.05	33.83	33.98
Medie	33.90	33.94	33.93	33.87	34.18	34.03	33.97	34.05	34.32	34.03	33.97	34.15

CALONEGA (F) (39.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.46	38.55	38.61	38.40	38.22	38.47	38.65	38.70	38.53	38.50	38.93	39.02
5	38.58	38.57	38.63	38.36	38.39	38.51	38.66	38.77	38.38	38.51	38.87	38.95
8	38.64	38.59	38.56	38.35	38.55	38.49	38.69	38.81	39.06	38.88	38.81	38.92
11	38.64	38.54	38.61	38.34	38.53	38.56	38.62	38.76	39.12	38.65	38.96	38.81
14	38.58	38.48	38.57	38.33	38.61	38.54	38.61	38.73	38.97	38.59	38.95	38.73
17	38.61	38.44	38.53	38.31	38.59	38.51	38.59	38.71	38.83	38.48	38.79	39.01
20	38.61	38.51	38.54	38.29	38.44	38.49	38.53	38.60	38.69	38.57	38.73	38.90
23	38.55	38.56	38.58	38.31	38.41	38.42	38.58	38.52	38.63	38.72	38.68	38.87
26	38.50	38.63	38.56	38.28	38.49	38.44	38.62	38.66	38.65	38.76	38.62	38.81
29	38.53	38.74	38.52	38.24	38.49	38.63	38.78	38.70	38.65	38.71	38.52	38.73
Medie	38.57	38.56	38.57	38.32	38.47	38.51	38.63	38.70	38.75	38.64	38.79	38.87

RAMPAZZO (F) (27.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.72	26.69	26.62	26.61	26.63	26.57	26.57	26.52	26.52	26.61	26.66	26.70
5	26.72	26.72	26.61	26.61	26.61	26.54	26.62	26.49	26.57	26.63	26.68	26.69
8	26.77	26.71	26.63	26.62	26.62	26.55	26.57	26.47	26.62	26.66	26.71	26.70
11	26.74	26.77	26.62	26.62	26.62	26.62	26.55	26.47	26.64	26.65	26.72	26.70
14	26.73	26.70	26.61	26.63	26.64	26.57	26.52	26.44	26.67	26.64	26.67	26.72
17	26.72	26.67	26.60	26.63	26.63	26.57	26.52	26.42	26.62	26.64	26.66	26.73
20	26.72	26.65	26.60	26.64	26.61	26.55	26.51	26.43	26.62	26.63	26.65	26.70
23	26.69	26.67	26.61	26.63	26.62	26.57	26.50	26.44	26.64	26 64	26.68	26.72
26	26.72	26.72	26.60	26.62	26.60	26.60	26.51	26.47	26.67	26.66	26.68	26.71
29	26.72	26.72	26.63	26.64	26.61	26.57	26.49	26.49	26.62	26.65	26.69	26.73
Medie	26.72	26.70	26.61	26.62	26.62	26.57	26.54	26.46	26.62	26.64	26.68	26.71

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno, 1955*

POZZOLEONE (Fr) (55.50 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.04	53.06	53.17	53.00	53.16	53.11	53.09	53.02	»	»	52.93	53.63
5	53.02	53.04	53.19	53.05	53.19	53.05	53.07	53.04	»	»	52.94	53.45
8	52.99	53.01	53.22	52.99	53.18	53.00	53.02	52.99	»	»	52.92	53.32
11	52.97	53.07	53.27	52.89	53.14	52.89	52.96	52.97	»	»	53.28	53.36
14	53.04	53.09	53.29	53.16	53.17	52.87	52.89	52.99	»	52.90	53.24	53.33
17	53.03	53.05	53.26	52.97	53.19	52.84	52.82	52.95	»	52.90	53.12	53.45
20	53.00	53.09	53.24	53.04	53.16	52.86	52.84	52.97	»	52.89	53.03	53.31
23	53.04	53.16	53.21	53.07	53.14	52.87	52.89	52.99	»	53.03	53.00	53.29
26	53.07	53.11	53.14	53.12	53.17	52.93	52.93	52.96	»	52.99	53.03	53.20
29	53.09	53.14	53.07	53.14	53.14	53.14	52.97	52.94	»	52.94	53.07	53.20
Medie	53.03	53.08	53.21	53.04	53.16	52.96	52.95	52.98	»	»	53.06	53.35

COLOMBARA (F) (33.14 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.14	32.02	32.29	32.02	32.01	32.00	31.99	32.24	32.00	32.17	31.98	32.14
5	32.13	32.01	32.34	32.02	32.01	31.99	32.00	32.22	31.99	32.14	31.98	32.10
8	32.14	32.01	32.30	32.01	32.01	31.99	32.01	32.28	32.01	32.09	31.96	32.08
11	32.18	32.04	32.23	32.01	32.00	32.00	32.04	32.23	32.33	32.05	32.24	32.06
14	32.18	32.05	32.17	32.01	32.00	32.01	32.02	32.15	32.39	32.01	32.27	32.12
17	32.14	32.05	32.13	32.01	31.99	32.02	32.00	32.09	32.58	32.06	32.34	32.24
20	32.11	32.04	32.09	32.00	32.01	32.01	32.14	32.05	32.52	32.03	32.29	32.17
23	32.08	32.12	32.07	32.00	32.01	32.00	32.02	32.03	32.46	32.01	32.24	32.14
26	32.07	32.17	32.05	32.00	32.00	32.00	32.01	32.01	32.34	31.99	32.18	32.11
29	32.03	32.24	32.03	31.99	32.00	32.00	32.01	32.00	32.20	31.99	32.19	32.07
Medie	32.12	32.07	32.17	32.01	32.00	32.00	32.02	32.13	32.28	32.05	32.17	32.12

GRANTORTINO (F) (32.49 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.03	30.13	30.23	30.19	29.93	30.08	29.90	29.85	29.72	29.97	29.97	30.45
5	30.06	30.14	30.21	30.13	29.96	29.93	29.88	29.90	29.72	29.93	29.93	30.38
8	30.12	30.13	30.24	30.10	29.99	29.90	29.87	30.02	29.88	30.03	29.92	30.30
11	30.10	30.10	30.22	30.04	29.99	29.93	29.90	29.93	30.03	30.01	30.23	30.18
14	30.07	30.05	30.24	29.99	29.97	29.93	29.89	29.93	30.34	29.97	30.32	30.19
17	30.18	30.08	30.18	30.00	29.94	29.93	29.87	29.84	30.23	29.91	30.22	30.39
20	30.16	30.13	30.16	30.01	29.91	29.91	29.95	29.80	30.12	30.03	30.20	30.37
23	30.13	30.16	30.24	29.98	29.91	29.90	29.89	29.79	30.09	30.06	30.12	30.32
26	30.11	30.22	30.28	29.95	29.87	29.88	29.88	29.78	30.05	30.02	30.11	30.20
29	30.09	30.23	30.22	29.95	29.90	29.91	29.91	29.75	29.98	29.98	30.08	30.22
Medie	30.10	30.14	30.22	30.03	29.94	29.93	29.89	29.86	30.02	31.99	30.11	30.30

SCHIAVON (F) (73.51 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.96	66.85	66.23	65.73	66.92	67.29	67.65	67.57	66.86	68.08	67.71	67.96
5	66.99	66.72	66.14	66.00	66.98	67.28	67.71	67.55	66.77	68.09	67.57	68.01
8	67.04	66.63	66.07	66.27	67.01	67.27	67.70	67.45	66.78	68.06	67.48	68.07
11	67.07	66.58	66.01	66.49	67.03	67.26	67.70	67.52	67.29	68.02	67.58	68.02
14	67.10	66.53	65.94	66.57	67.07	67.32	67.75	67.35	67.61	67.97	67.69	67.97
17	67.13	66.48	65.87	66.65	67.11	67.37	67.68	67.25	67.83	67.89	67.79	67.91
20	67.11	66.41	65.80	66.73	67.15	67.42	67.70	67.15	67.89	67.82	67.85	67.86
23	67.08	66.34	65.79	66.77	67.20	67.47	67.73	67.10	67.95	67.82	67.90	67.75
26	67.06	66.30	65.78	66.81	67.25	67.56	67.71	67.02	68.01	67.83	67.98	67.64
29	67.03	66.27	65.77	66.85	67.31	67.65	67.65	66.90	68.06	67.84	67.98	67.50
Medie	67.06	66.51	65.94	66.49	67.10	67.39	67.70	67.29	67.87	67.94	67.75	67.87

BRESSANVIDO (F) (56.87 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.21	54.21	54.14	54.14	54.35	54.15	54.28	54.24	54.16	54.14	54.16	54.36
5	54.22	54.19	54.12	54.13	54.33	54.16	54.26	54.25	54.18	54.15	54.15	54.32
8	54.25	54.18	54.16	54.12	54.36	54.17	54.23	54.23	54.23	54.13	54.14	54.31
11	54.23	54.16	54.23	54.11	54.35	54.18	54.21	54.21	54.94	54.15	54.61	54.30
14	54.22	54.15	54.21	54.12	54.34	54.16	54.17	54.18	54.59	54.14	54.35	54.43
17	54.26	54.16	54.18	54.13	54.31	54.21	54.26	54.16	54.31	54.15	54.28	54.31
20	54.24	54.15	54.16	54.14	54.26	54.23	54.31	54.15	54.23	54.14	54.23	54.26
23	54.22	54.14	54.15	54.17	54.21	54.26	54.33	54.16	54.19	54.31	54.21	54.21
26	54.20	54.16	54.14	54.21	54.17	54.28	54.28	54.15	54.15	54.21	54.20	54.20
29	54.19	54.18	54.13	54.36	54.16	54.31	54.26	54.14	54.13	54.16	54.19	54.19
Medie	54.22	54.17	54.16	54.16	54.28	54.21	54.26	54.19	54.31	54.17	54.24	54.29

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.26	35.40	35.46	35.66	34.89	35.14	35.02	34.77	34.85	35.09	35.27	35.90
5	35.27	35.41	35.51	35.65	34.89	35.13	35.01	34.76	34.54	35.10	35.28	35.87
8	35.26	35.34	35.63	35.65	34.84	35.15	35.01	34.76	34.63	35.06	35.25	35.64
11	35.31	35.33	35.74	35.61	34.85	35.11	34.99	34.75	34.74	35.04	35.76	35.51
14	35.34	35.33	35.77	35.49	34.83	35.12	34.94	34.77	35.27	35.03	35.63	35.52
17	35.34	35.34	35.78	35.34	34.92	35.09	34.86	34.85	35.26	35.04	35.55	35.50
20	35.37	35.33	35.75	35.26	34.94	35.05	34.80	34.94	35.23	35.14	35.52	35.56
23	35.40	35.35	35.77	35.09	35.03	35.04	34.80	34.96	35.22	35.22	35.53	35.61
26	35.42	35.36	35.76	35.01	35.02	35.01	34.79	35.01	35.22	35.19	35.49	35.51
29	35.44	35.39	35.71	34.93	35.12	35.02	34.79	35.06	35.13	35.15	35.48	35.43
Medie	35.34	35.36	35.69	35.37	34.93	35.09	34.90	34.86	35.01	35.11	35.48	35.60

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 *m s. m*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.02	41.92	41.96	41.83	42.02	41.76	41.92	41.87	42.01	41.84	41.78	41.98
5	42.04	41.98	41.95	41.82	41.98	41.78	41.90	41.73	42.09	41.86	41.74	41.94
8	42.07	42.02	42.02	41.78	41.85	41.79	41.89	41.74	42.51	41.89	41.76	41.96
11	42.05	41.91	41.95	41.75	41.96	41.84	41.85	41.72	42.59	41.89	41.82	41.93
14	42.06	41.96	41.90	41.73	41.92	41.83	41.83	41.71	42.41	41.88	41.80	41.93
17	42.00	41.92	41.88	41.75	41.87	41.81	41.84	41.72	41.88	41.92	41.72	41.94
20	41.98	41.95	41.86	41.75	41.84	41.92	41.87	41.71	41.76	42.04	41.73	41.95
23	41.95	42.02	41.88	42.09	41.80	41.98	41.80	41.73	41.78	41.89	41.71	41.90
26	41.93	42.06	41.87	42.12	41.79	42.01	41.92	41.76	41.77	41.98	41.72	41.82
29	41.94	42.01	41.84	42.08	41.75	41.95	41.88	41.87	41.82	42.12	41.76	41.86
Medie	42.00	41.97	41.91	41.87	41.88	41.87	41.87	41.77	42.06	41.93	41.75	41.92

SANDRIGO (F) (67.29 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	61.93	60.76	60.28	60.38	60.98	60.80	60.63	60.33	60.03	61.53	61.23	61.63
5	62.03	60.71	60.28	60.58	60.98	60.78	60.63	60.30	60.03	61.43	61.18	61.60
8	61.43	60.63	60.28	60.68	60.98	60.73	60.63	60.30	60.03	61.33	61.13	61.55
11	61.33	60.55	60.25	60.73	60.98	60.66	60.63	60.33	60.38	61.23	61.28	61.50
14	61.25	60.48	60.21	60.73	60.98	60.63	60.58	60.33	60.93	61.13	61.58	61.43
17	61.18	60.43	60.18	60.88	60.88	60.63	60.53	60.28	61.43	61.03	61.63	61.38
20	61.11	60.39	60.18	60.93	60.88	60.63	60.48	60.23	61.68	60.98	61.73	61.33
23	61.03	60.36	60.18	60.96	60.88	60.63	60.43	60.18	61.68	61 03	61.83	61.28
26	60.93	60.33	60.18	60.98	60.86	60.63	60.38	60.13	61.68	61.23	61.75	61.21
29	60.83	60.30	60.18	61.00	60.83	60.63	60.63	60.08	61.63	61.28	61.68	61.13
Medie	61.30	60.49	60.22	60.78	60.92	60.67	60.55	60.25	60.95	61.22	61.50	61.40

MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40.64 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
39.71	39.95	40.11	**39.76**	39.39	39.37	39.40	39.38	39.36	39.45	*39.35*	*39.64*	2
39,77	39.91	**40.13**	39.73	39.36	39.43	*39.34*	39.34	39.33	39.50	39.37	39.72	5
39.82	*39.88*	40.09	39.67	*39.28*	**39.48**	39.39	**39.40**	39.31	**39.59**	39.41	39.66	8
39.98	40.02	40.00	39.61	39.38	39.41	39.43	39.37	39.32	39.55	39.44	39.73	11
40.01	40.06	39.98	39.57	39.49	39.37	**39.54**	39.33	39.28	39.53	39.50	39.71	14
40.05	**40.08**	39.88	39.53	**39.54**	39.34	39.49	39.36	*39.23*	39.49	39.54	39.68	17
40.08	40.05	39.95	39.49	39.52	*39.29*	39.42	39.38	39.28	39.53	39.59	**39.88**	20
40.04	40.03	39.91	39.45	39.48	39.34	39.48	39.36	39.29	39.50	39.55	39,83	23
40.01	39.99	39.87	39.43	39.44	39.42	39.45	*39.31*	39.34	39.46	39.58	39.77	26
39.97	40.07	*39.83*	*39.40*	38.41	**39.48**	39.40	39.34	**39.41**	*39.39*	**39.61**	39.88	29
39.94	40.00	39.97	39.56	39.43	39.39	39.43	39.36	39.31	39.50	39.49	39.76	Medie

DUEVILLE (F) (59.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**54.86**	54.35	54.62	**54.41**	*53.99*	54.86	**54.64**	54.17	*53.61*	**54.71**	54.42	**54.64**
5	54.81	*54.29*	54.65	54.29	54.04	54.86	54.57	54.18	54.91	54.62	54.41	54.61
8	54.74	54.32	54.68	54.17	54.07	54.87	54.42	54.12	54.91	54.53	*54.39*	54.54
11	54.68	54.34	54.74	54.13	54.21	54.87	54.48	54.14	**55.42**	54.46	54.66	54.46
14	54.62	54.36	**54.78**	54.11	54.32	54.87	54.43	54.17	55.39	*54.36*	**54.71**	54.39
17	54.58	54.35	54.71	54.10	54.45	**54.88**	54.41	**54.19**	55.36	54.39	54.69	54.27
20	54.54	54.42	54.66	54.02	54.42	**54.88**	54.37	54.15	55.30	*54.36*	54.66	*54.19*
23	54.50	54.46	54.62	53.97	54.66	54.86	54.32	54.11	55.21	54.41	54.65	54.40
26	54.46	54.49	54.57	53.92	54.78	54.81	54.26	53.92	55.10	54.44	54.63	54.52
29	*54.42*	**54.60**	*54.50*	*53.90*	**54.86**	*54.71*	*54.17*	*53.76*	54.92	54.46	54.61	**54.64**
Medie	54.62	54.40	54.65	54.10	54.38	54.85	54,42	54.09	55.01	54.47	54.58	54.47

ROTA DI CALDIERO (F) (40.18 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
35.68	*35,71*	*35.92*	35.92	*35.56*	35.55	**35.47**	35.44	*35.40*	**35.72**	35.57	*35.78*	2
35.67	35.74	35.96	**35.93**	35.57	**35.56**	35.45	35.42	35.41	35.70	*35.52*	36.00	5
35.68	35.75	35.97	35.91	*35.56*	35.54	35.44	35.53	35.79	35.69	35.53	36.06	8
35.69	35.74	35.98	35.86	35.58	35.52	35.43	35.54	*35.93*	35.66	35.76	36,03	11
35.68	35.75	36.00	35.80	35.59	35.50	35.41	35.55	36.07	35.58	35.91	35.97	14
35.67	35.73	**36.06**	35.83	**35.60**	35.49	35.40	**35.56**	**36.11**	35.60	**35.93**	36.10	17
35.68	35.80	36.03	35.76	35.59	35.47	*35.37*	35.53	36.07	35.62	35.89	36.12	20
35.69	**35.92**	36,00	35.68	35.57	35.48	35.38	35.48	35.99	35.62	35,87	**36.15**	23
35.68	35.89	35.97	35.58	35.58	35.47	*33,37*	35.42	35.87	35,59	35.75	36.14	26
35.69	35.83	35:93	*35.51*	*35.56*	*35.46*	35.45	*35.38*	35,71	*35.55*	35.77	36.13	29
35.68	35.79	35.98	35.78	35.58	35.50	35.42	35.48	35.83	35.63	35.75	36.05	Medie

VAGO (F) (47.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.38	40.33	*40.35*	40.39	40.26	**40.38**	40.33	*40.35*	40.61	*40.93*	40.97	40.98
5	40.36	40.35	40.36	**40.43**	40.27	40.37	*40.30*	40.38	*40.60*	40.96	40.98	**41.00**
8	40.37	40.39	40.40	40 41	40.25	40.35	40.38	40.39	40.63	40.97	*40.94*	40.97
11	40.35	**40.40**	40.42	40.40	*40.23*	40.34	**40.41**	40.42	40.75	41.00	40.95	40.96
14	*40.34*	40.37	40.46	40.37	40.24	40.36	40.40	40.43	40.76	**41.01**	40.96	40.93
17	40.38	40.36	40.46	40.36	40.24	40.36	40.36	40.47	40.80	40.99	40.98	40.92
20	40.37	40.33	40.48	40.33	40.27	40.33	40.34	40.51	40.81	40.96	40.99	40.93
23	40.35	40.29	**40.51**	40.31	40.28	*40.30*	40.31	**40.54**	40.84	40.97	**41.01**	40.89
26	**40.39**	*40.28*	50.50	40.32	40.30	40.31	40.33	40.53	40.90	40.95	40.95	40.86
29	*40.34*	40.30	40.46	*40.28*	**40.33**	40.34	40.31	40.51	**40.92**	40.99	40.96	*40.82*
Medie	40.36	40.34	40.44	40.37	40.27	40.34	40.35	40.45	40.76	40.97	40.97	40.93

MADONNA DI CAMPAGNA (F) (57.28 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
45.42	44.89	44.99	45.05	45.03	*45.50*	45.59	45.67	**45.82**	45.80	**45.72**	**45.62**	2
45.37	44.87	*44.97*	45.07	*45.02*	45.57	45.62	45.70	45.75	45.75	45.65	45.61	5
45.77	44.87	*44.97*	45,11	45.12	**45.62**	*45.57*	45.72	45.72	45.79	45.59	45.53	8
45.32	44.87	45.02	45.06	45.22	45.54	45.62	45.68	45.70	**45.82**	*45.57*	45.48	11
45.12	*44,82*	45.00	45.09	45.32	45.52	45.62	45.65	45.67	*45.73*	45.60	*45.41*	14
45.07	44.97	45.04	**45.12**	45.37	45.57	45.67	*45.62*	45.64	45.81	54.62	45.47	17
45.02	44.98	45.03	**45.12**	45.37	45.54	**45.71**	45.69	*45.62*	45.78	45.64	45.50	20
45.02	44.98	45.03	45.06	45.42	45.52	45.67	45.72	45.67	45.77	45.67	45.50	23
44.97	**45.02**	**45.07**	*45.04*	45.37	45.60	45.69	45.76	45,74	**45.82**	45.62	45.52	26
44.92	**45.02**	**45.07**	45.05	**45.52**	45.57	45.65	**45.78**	45,78	45.74	*45.57*	45.50	29
45.20	44.93	45.02	45.08	45.28	45.55	45.64	45.70	45.71	45.78	45.62	45.51	Medie

SERENELLA (F) (45.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**39.91**	39.76	*39.76*	**39.81**	*39.46*	**39.86**	*39.81*	40.01	*39.96*	**40.21**	39.96	*39.91*
5	39.86	*39,71*	39.81	39.76	39.71	39.81	39.91	40.01	40.01	40.16	*39.91*	*39.91*
8	39.86	*39.71*	*39.76*	39.76	39.86	39.81	39,86	*39.96*	40.01	40.16	*39.91*	39.96
11	39.86	39.76	39.86	39.71	39.86	39.76	39.96	*39.96*	40.06	40.11	39.96	**40.01**
14	39.81	*39,71*	**39.91**	39.66	39.91	39.71	39.91	40.01	40.06	40.06	*39.91*	**40.01**
17	39.81	39.76	39.86	39.56	**39.96**	*39.61*	39.91	40.01	40.16	40.01	39.96	*39.91*
20	*39,76*	39.76	39,86	39.46	**39.96**	39.66	39.96	**40.06**	40.16	40.01	**40.01**	*39.91*
23	*39,76*	**39.81**	39.81	39.36	39.91	39.71	39.96	**40.06**	40.11	40.06	**40.01**	39.96
26	39.81	**39.81**	39,81	39.36	**39.96**	39,66	**40.01**	40.01	40.16	*39.96*	39.96	39,96
29	*39.76*	39.76	*39.76*	*39.31*	39,91	39.76	39.96	*39.96*	**40.21**	40.01	39.96	**40.01**
Medie	39.82	39.75	39.82	39.57	39.85	39.73	39.92	40.00	40.09	40.07	39.95	39.95

SPEZZAPIETRA (F) (40.76 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
38.27	38.12	**38.20**	38.14	*38.12*	38.52	38.76	38.72	*38.49*	**38.61**	38.43	38.31	2
38.24	*38.11*	38.19	38.15	38.14	*38.51*	**38.78**	38.68	38.50	38.57	38.40	38.31	5
38.22	38.12	38.19	38.17	38.20	*38.51*	38.77	**38.74**	38.55	38.55	38.39	38.30	8
38.18	38.12	38.18	38.20	38.34	38.53	38.75	38.73	38.63	38.53	38.43	38.29	11
38.19	38.12	38.17	**38.22**	38.40	38.58	38.73	38.71	38.78	38.52	38.43	38.28	14
38.15	38.13	38.15	38.21	38.45	38.67	*38.70*	38.67	**38.85**	38.49	**38.46**	38.29	17
38.15	38.14	38.13	38.19	38.49	38.70	38.71	38.60	38.81	38.46	38.45	38.31	20
38,14	38.16	38.12	38.17	38.50	38.72	38.72	38.55	38.74	*38.45*	38.43	**38.32**	23
38.14	38.18	*38.11*	38.14	38.51	38.74	38.74	38.51	38.69	*38.45*	38.39	38.29	26
38.13	**38.21**	38,12	*38.10*	**38.53**	**38.77**	38.75	*38.48*	38.63	*38.45*	*38.31*	*38,25*	29
38.18	38,14	38.16	38.17	38.37	38.62	38.74	38.64	38.67	38.51	38.41	38.29	Medie

RALDON (F) (36.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**33.71**	**33.41**	33.24	**33.21**	*33.35*	*34.16*	*34.56*	34.88	*34.96*	**34.92**	**34.33**	**34.08**
5	33.68	33.38	33.26	33.18	33.42	34.19	34.66	34.86	*34.96*	34,86	34.28	34.06
8	33.65	33.86	33.27	33.17	33.52	34.26	34.68	34.92	34.99	34.81	34.24	34.04
11	33.60	33.34	**33.28**	33.14	33,66	34.36	**34.79**	34.89	35.05	34.75	34,29	34.01
14	33.59	33.31	33.27	33.10	33.72	34.35	34.77	34.87	35.09	34:68	34.31	33.99
17	33.56	33.30	33.26	*33.04*	33.82	34.36	34.74	**34.95**	**35.10**	34.62	34.26	33.96
20	33.52	33.27	33.26	33.05	33.87	34.45	34.71	*34.84*	35.01	34.56	34.22	33.95
23	33.49	33.26	33.25	33.09	33.96	34.46	34,68	34.86	*34.96*	34.53	34.18	33.93
26	33.47	33.26	33.25	33.11	33.99	34.48	34.75	34.87	35.01	34.47	34.13	33,92
29	*33.45*	*33.24*	*33.22*	**33.21**	**34.06**	**34.56**	34.78	34.92	*34.96*	*34.41*	*34.08*	*33.89*
Medie	33,57	33.31	33.26	33.13	33.74	34.36	34.71	34.89	35.01	34.66	34,23	33.98

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1955*

SAN FERMO
(F) (43.45 m s .m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.18	37.99	37.87	37.79	38.29	39.29	39.89	39.91	40.01	39.59	38.82	38.44
5	38.15	37.93	37.89	37.81	38.44	39.32	39.99	39.94	39.93	39.49	38.74	38.45
8	38.13	37.89	37.87	37.84	38.59	39.37	39.84	39.98	39.94	39.44	38.66	38.44
11	38.09	37.86	37.88	37.83	38.79	39.41	39.86	40.01	39.92	39.41	38.63	38.43
14	38.08	37.84	37.89	37.86	38.84	39.59	39.89	40.04	39.94	39.40	38.59	38.41
17	38.06	37.83	37.87	37.94	38.88	39.64	39.93	40.03	39.93	39.37	38.61	38.40
20	38.03	37.82	37.84	37.94	38.89	39.71	39.99	40.05	39.81	39.29	38.58	38.37
23	37.99	37.81	37.83	37.93	39.04	39.78	39.89	40.09	39.67	39.17	38.59	38.34
26	37.96	37.83	37.82	38.05	39.19	39.85	39.82	40.08	39.64	39.09	38.54	38.33
29	37.95	37.85	37.80	38.19	39.24	39.84	39.88	40.09	39.66	38,95	38.49	38.32
Medie	38.06	37.86	37.86	37.92	38.82	39.58	39.90	40.02	39.84	39.32	38.62	38.39

TORCOLO DI TOMBA
(F) (52.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.57	46.96	46.74	46.27	46.26	47.04	49.00	49.36	50,31	50.06	48.93	48.14
5	47.44	46.93	46.68	46.22	46.44	47.10	49.06	49.42	50.36	50.02	48.83	48.06
8	47.38	46.84	46.61	46.16	46.82	48.17	49.31	49.51	50.31	49.93	48.73	47.97
11	47.36	46.84	46.56	46.13	46.95	48.31	49.16	49.54	50.29	49.81	48.61	47.93
14	47.33	46.82	46.52	46.05	47.02	48.37	49.41	49.66	50.30	49.71	48.56	47.90
17	47.31	46.80	46.47	46.05	47.17	48.44	49.46	49.71	50.29	49.68	48.46	47.84
20	47.23	46.79	46.41	46.03	47.26	48.56	49.50	49.80	50.35	49.62	48.39	47.78
23	47.14	46.78	46.33	46.00	47.19	48.70	49.48	49.87	50.31	49.44	48.34	47.71
26	47.09	46.76	46.30	45.97	47.12	48.44	49.61	50.05	50.32	49.17	48.26	47.66
29	47.01	46.73	46.30	45.95	47:06	49.23	49,71	50.14	50.29	48.96	48.21	47.61
Medie	47.29	46.82	46.49	46.08	46.93	48.34	49.37	49.71	50.31	49.64	48.53	47.86

DOSSOBUONO
(F) (65.43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	49.28	48,66	48,14	47.74	47.97	49.32	50.45	51.39	51.99	52.15	51.07	50.13
5	49,23	48.60	48.11	47.69	48.09	49.44	50.54	52.42	52.07	51.98	50.95	50.05
8	49.17	48.54	48.07	47.69	48.22	49.57	50.69	51.47	52.14	51.95	50.81	49.97
11	49.11	48.50	48.02	47.65	48.38	49.72	50.79	51.51	52.18	51.81	50.72	49.90
14	49.06	48.46	47.96	47.60	48.51	49.83	50.92	51.57	52.27	51.69	50.60	49.85
17	48.99	48.42	47.92	47.58	48.67	49.95	51.04	51.65	52.30	51,57	50.49	49.76
20	48.92	48.32	47.89	47.62	48.79	50.07	51.12	51.71	52.32	51.47	50.40	49,75
23	48.86	48.27	47.86	47,65	48.93	50.16	51.20	51.77	52.27	51.38	50.35	49.62
26	48.80	48.19	47.84	47.72	49.07	50.27	51.27	51.83	52.24	51.27	50.30	49.55
29	48,68	48.15	47.81	47.80	49.16	50.35	51.37	51.91	52.23	51.16	50.23	49.49
Medie	49.01	48.41	47.96	47.67	48.58	49.87	50,94	51.62	52.20	51.64	50.59	49.81

SAN MASSIMO (Cà d'Albera)
(F) (96.28 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.38	51.13	51.93	51.68	55.08	52.48	51.53	51,38	52.98	54.38	54.23	52.78
5	52.33	50.93	51.88	52.08	54.78	52.33	51.63	51.58	53.13	54.53	54.03	52.63
8	52.28	50.78	51.83	52.28	54.48	52.28	51.88	51.63	53.28	54.68	53.78	52.53
11	52.13	50.58	51.78	52 68	54.28	52.08	52.08	51.78	53.38	54.88	53.58	52.38
14	52,18	50.48	51.78	53.08	53.98	51.93	52.38	51.33	53.53	54.98	53.38	52.28
17	52.08	50.43	51.73	53.28	53.68	51,73	52.53	52.08	53.78	55.08	53.23	52.08
20	51.83	50.33	51.63	53.38	53.38	51.63	52.78	52.23	53.93	55.23	53.13	51.78
23	51.58	50.23	51.58	53.88	53.08	51.53	53.03	52.33	54.03	55.08	53.03	51.48
26	51.38	50.08	51.48	54.13	52.78	51.38	53.33	52.58	54.13	54.78	52.98	51.38
29	51.28	49.93	51.38	54.78	52.48	51.33	52.53	52.78	54.28	54.38	52.88	51.28
Medie	51.94	50.49	51.70	53.14	53.80	51.87	52.37	51.97	53.42	54.80	53.42	52.06

POVEGLIANO
(F) (47.21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.00	41.95	41.80	41.89	42.07	42.15	42.35	42.35	42.35	42.65	42.66	42.60
5	42.00	41.92	41.80	41.97	42.05	42.15	42.33	42.35	42.33	42.67	42.60	42.55
8	41.97	41.87	41.80	41.97	41.97	42.17	42,33	42.35	42.35	42.59	42.49	42.50
11	41,97	41.85	41.85	41.95	42.00	42.17	42.35	42.37	42.39	42.70	42.45	42,47
14	41.99	41.80	41.87	41.98	42.05	42.20	42.37	42.36	42.42	42.70	42.45	42.45
17	42.00	41.78	41.90	42.00	42.05	42.22	42.40	42.37	42.45	42.70	42.50	42.39
20	41.97	41.75	41.92	42.02	42.07	42.26	42.37	42.37	42.47	42.69	42.52	42.47
23	41.97	41.75	41.93	42.05	42,10	42.29	42.35	42.37	42.50	42.68	42.49	42.47
26	41.99	41.80	41.95	42.02	42.13	42.32	42.37	42.35	42.55	42.67	42.60	42.45
29	42.00	41.80	41.95	42.05	42.15	42.35	42,35	42.35	42.60	42.69	42.63	42.42
Medie	41.99	41,83	41,88	41.99	42.06	42.23	42.36	42,36	42.44	42.67	42.54	42.48

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1955*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.03	12.29	**12.54**	12.12	12.10	12.02	11.73	11.12	*10.99*	11.16	11.78	12.01	11.83
Ialmicco	29.00	17.36	17.77	**18.54**	18,00	17.40	17.46	16.97	16.29	*15.75*	15.94	16.94	17,36	17.15
Ioannis	16,30	14.33	14.49	**14.78**	14.60	14.37	14.40	14.18	13.70	*13.51*	13.62	14.17	14.36	14.21
Trivignano	42,00	19.49	19.75	**20.86**	20.59	19.48	19.60	19.09	18.09	*17.65*	17.79	18.87	19.36	19.22
Gonars (stradalta)	22.10	19.07	19.00	19.19	**19.36**	19.15	18.97	18.87	18.72	18.55	18.39	*18,26*	18.40	18.83
Risano	57.10	34.19	33.88	34.61	**35.00**	33.81	33.27	32.82	32.28	31.61	31.34	*31.33*	31.92	33,00
Cuccana	36.10	23.50	23.50	**24.16**	24.11	23.30	23.11	22.98	22.60	22.47	*22.26*	22.31	22.63	23.08
Mortegliano	37.00	26.76	26.81	27,14	**27.78**	**27.78**	26,98	26.92	26.75	26.47	*26.35*	26.36	26.62	26.89
Carpeneto	66.10	48,47	48.45	48.78	**48.90**	48.08	47.57	47.40	47.10	42.61	46.17	*46.15*	46.67	47.03
Talmassons	27.00	25.06	25,15	**25.33**	25.19	24.84	24.86	24.83	24.82	24.66	*24.59*	24,68	24.83	24.90
Flambro (stradalta)	31.00	29.61	29.71	29.77	**29.78**	29.68	29,67	29.68	29.68	29.57	29.43	29.33	*29,21*	29.59
Basagliapenta	64.50	41.01	41.11	**41.86**	41.30	40.07	40.15	40,00	39,38	38.70	38.58	38,92	*39.54*	40.05
La Santissima (Bertiolo-stradalta)	35,10	32,00	**32.13**	32.10	32.08	32.05	32.03	31,84	31.71	31.62	31.50	31,52	*31,46*	31.84
Rivolto	38.50	35.34	35.42	35.48	**35.49**	35.35	35.26	35,07	34.91	34.81	34.69	*34.74*	34,75	35.11
Codroipo	39.30	37.80	37.86	38.04	**38.08**	37.91	37.88	37,87	37.75	37.35	37.29	*37.28*	37,35	37,70
Gorizzo	33,50	32.07	32.07	**32.19**	32.09	32.04	32,11	32,04	31.86	*31.74*	31.78	31.96	31.87	31,98
San Vidotto	36,05	35.23	35,28	35.40	35,60	**35.68**	35.41	35,25	34.94	*34.69*	34.89	34.95	35.04	35.20
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.10	14,50	**14.59**	14.26	14.12	14.06	14,08	14.01	*13.95*	13.98	14,06	14,26	14.16
Pozzo Dipinto	56.20	50.05	49.99	**50.19**	49.57	49.09	49.64	48.64	47.01	*46.45*	46,94	48.46	47.72	48,65
Valvasone Delizia	46.90	43.34	43.44	43,70	43.68	43.88	**44.31**	43.77	*42,30*	42.49	42,69	42,55	42,66	43.23
Villa Sant'Osvaldo	63.10	**55.77**	55.23	55.10	54.01	53.35	54.26	52,88	»	»	»	51,77	52,38	»
Valvasone	61.00	**51.82**	51.49	51,68	50.98	50.33	50.83	50.03	»	»	»	49.56	49.49	»
Savorgnano	23.60	»	22.54	22.56	22.52	22,53	**22.57**	22,55	22.55	22,53	22,52	22.53	*22.51*	»
San Vito al Tagliamento	32.50	30,80	**30.85**	30.84	30.74	30.79	**30.85**	30.76	30.68	*30.65*	*30,65*	30.73	30.73	30.76
Casarsa	40.40	39.48	39.46	**39.52**	39.44	39.40	39.46	39.35	38.97	*38.76*	38.90	39.17	39.14	39.25
Sbroiavacca	18.50	17.64	**17.86**	17,78	17.52	17,54	17.42	17,39	*17.36*	17.44	17.38	17.42	17.48	17.52
Cinto Caomaggiore	11.40	10,41	**10.69**	10.66	9.85	9.61	9.68	*9.41*	9.46	9.42	9.47	10.44	10,61	9.98
Villotta di Chions	15.60	13.89	14.46	**14.96**	13.92	14,00	13.82	13.70	*13.44*	13.51	13,66	14.13	14.27	13.98
Azzano Decimo	13.90	10.41	12.71	**12.77**	12.28	12,15	11.94	11.97	11.90	*11.71*	11.86	12.42	12.69	12.23
Pravisdomini	10.60	9.52	9.70	**9.78**	9.30	9.49	9.40	9.39	9.34	9.36	*9.33*	9.60	9.66	9.49
Torre	30.00	**28.47**	28.37	28.32	28.24	28.13	28.03	28,02	28.00	27.93	*27.81*	27.97	28.11	28.12
Comina	53.20	**36.90**	36.75	36.60	36.41	36.01	35.72	35.69	35.57	35.46	*35.28*	35,45	35.82	35.97

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1955*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Corva	18.70	17.77	**18.12**	**18.12**	17.44	17.33	17.19	*16.49*	16.51	16.45	16.92	17.61	18.01	17,33
Pasiano	13.30	10.61	11.76	**12.03**	9,53	8.56	*8.20*	7.85	8.67	8.58	8.62	10.74	11.00	9.68
Prata di Pordenone	14.30	12.90	12.83	**12.93**	12,84	12.75	12.77	12.63	12.47	*12.45*	12.52	12.78	12.87	12.73
Motta di Livenza	6,50	4.85	4.91	5.06	4.85	*4.38*	4.75	4.95	4.89	4.55	4.46	4.97	**6.17**	4.82
Vigonovo	46.00	**41.15**	40.83	40.68	40.48	40.28	40.00	39.94	39.90	39.79	*39.71*	39,80	40.11	40.22
Portobuffolè	9.90	6.21	**6.90**	6.60	5.55	*5.40*	5.49	5.45	5.93	5.60	5,85	6.85	6.63	6,04
Brugnera	17.40	13.34	**13.82**	13,80	13.20	13.11	13.03	12.77	*12.63*	12.87	13.05	13.64	13.37	13.22
Fratta di Oderzo	9.80	8.26	**8.79**	8,58	8,27	*7.79*	7,98	7.82	7.91	8.30	8.13	8.56	8.52	8.24
Oderzo	11.50	9,83	10.05	**10.13**	*9,87*	9.94	9.92	9.95	10.01	9.96	9.88	10.08	10.12	9.98
Rustignè	10.10	8.81	9,13	**9.20**	8.79	8.60	8.47	8.42	*8.24*	8.40	8.41	8,83	9.05	8.70
Ponte di Piave	10.70	7.85	8.12	**8.53**	8.04	7.76	7,64	7.78	7.74	7.57	*7.41*	7,87	8,41	7.89
Fontanelle	19.45	18.98	19.11	19.14	*18.96*	19.09	19.01	19,08	**19.25**	**19.25**	19.16	19.19	**19.25**	19.11
Negrisia	11,50	10.46	10,59	10.65	10.36	10.29	*10.30*	10,41	10.38	10.40	10.34	10,62	**10.71**	10.46
Orsago	41.18	38.73	38.80	**39.29**	38,82	38.76	38.77	38,93	38.95	39.04	38,70	38.69	*38,61*	38.84
Ormelle	17.90	16.04	16.14	16.14	16,00	16.00	*15.99*	16,02	16.05	16.03	16.06	**16.17**	16,15	16,07
Roncadelle	18,00	*16.71*	*16.71*	16.72	*16.71*	*16.71*	16,72	16,72	16.72	16.73	**16.74**	**16.74**	**16.74**	16,72
Baver	41,10	39.80	39,81	39.81	*39,74*	39.85	39.98	39,97	39.98	**40.00**	39.90	39,83	39,93	39,88
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	25.78	25,68	25.60	*25.58*	25,64	25.99	26,68	**26.81**	26.12	26.32	26,34	26,53	26.09
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	*45.16*	45.28	45.37	45.27	45.36	45.41	45.63	**45.74**	45.68	45,39	45.34	45,34	45,41
Cimadolmo	29.80	27.72	27.40	27,35	27.47	*27.31*	27.94	**28.30**	28,04	27.68	28,02	28,16	28,07	27.79
Tezze di Piave	38.50	30.73	30.25	*30.12*	30.85	31.02	31.87	**32.92**	32,39	31.52	31.88	31,57	31.87	31.42
Marene di Piave	36.15	32.36	31.96	*31,75*	32.22	32.42	33.31	**34.19**	33.81	33.05	33.15	32,99	33.24	32.87
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.55	0.68	0.74	0.57	0.47	0.35	0,24	*0.14*	0,33	0,39	0.61	**0.79**	0.49
San Biagio di Callalta	10.90	9,64	**9.91**	9.87	9.44	9.37	9.36	9.31	9.19	9.53	*9,45*	9.90	9.86	9.57
Venezia (Lido)	5.40	*0.83*	0.91	1.04	0.95	0.85	0.87	0,91	0.94	1.01	0.94	1.03	**1.10**	0.95
Pero	18.00	15.78	15.81	15,84	15.74	*15,72*	15.73	15,78	15.78	15.77	15.77	**15.87**	15.84	15.79
Maserada	29.20	27,17	26,96	26.95	27.07	*26.68*	27.55	**27.87**	27.44	27.08	27.53	27.53	27,49	27.28
Saltore	29.70	25.50	25.28	*25.27*	25.41	25,41	25.98	**26.46**	26.15	25.75	26,03	25.85	25.94	25.67
Lovadina	45.40	30.11	29.10	*29.06*	30,12	30,41	**32.22**	**33.22**	31.45	31.19	31.40	31.05	31.03	30.86
Lancenigo	25.00	21,86	21.77	*21.74*	21.82	21.88	22.14	**22.36**	22.29	22.08	22.09	22.07	22.03	22.01
Spresiano	54,00	31.99	»	»	31.71	32.70	34.33	**36.46**	32.55	33.21	33.64	33.46	33.63	»

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1955*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Preganziol	11.00	9.69	9:83	10.04	9.70	9.43	*9.38*	9.42	9.27	9.45	9.60	9.91	**10.11**	9,65
Mogliano Veneto	7.70	*5.24*	5.59	5.92	5,52	5.30	5.28	5.37	5.26	5.66	5.66	5.76	**6.06**	5.55
Chirignago (Via Catene)	11,90	10.08	10.04	10.20	10,04	9.91	9.89	*9.85*	9.96	10.04	10.16	**10.26**	9.97	10.03
Paderno	34,20	24.16	23.84	*23.77*	24,18	24.39	24.51	**25.21**	25.07	25.05	24.97	24.66	24.70	24.54
Castagnole	28.90	19.86	19.69	*19.60*	10.94	20.20	19.93	20.01	**20.34**	20.33	20.13	19,94	19.84	19.98
Musano (Cà Rossa)	48.90	26.21	26.13	26.14	*26.12*	26.20	26.43	26.72	**27.14**	27.07	26,77	26.20	26.22	26.45
Scorzè	13.20	11.91	12.29	**12,47**	12.20	12.61	11.95	11.71	*11.46*	11.82	11.96	12,29	12.45	12.09
Istrana	36.00	24.29	24.22	24,22	*24.16*	24.29	24,41	24.59	24.85	**24.95**	24.74	24.45	24.49	24.47
Vedelago	44.60	31,29	*31.16*	31.25	31,23	31.35	31.53	31.57	31.57	31.55	31.66	**31.80**	31.69	31.47
Barcon (Fanzolo)	66.90	33.62	33,65	33.49	*33.41*	33.44	33.82	33.90	34.69	**35.10**	34.71	34,03	33.97	33.99
Castelfranco Veneto	41.00	35.59	35.50	35.48	35.37	*35.27*	35,54	35,60	35.83	36.22	**36.23**	36,00	35,89	35.71
Villarazzo	45.64	37.41	37.28	37.22	*37.05*	37.08	37.29	37,39	37,67	38.10	**38.18**	38.01	37.82	37.54
Castel di Godego	54,15	39,08	38.97	38.91	38.75	*38.61*	39.13	39,40	39.47	39.28	39.01	38,99	**39.49**	39.09
Le Mote (Godego)	45.30	38.53	38.37	38.33	*38.20*	*38.20*	38.38	38,44	38.64	38.96	**39.16**	38,97	38,92	38.59
Villarappa	23.10	*21.06*	21.21	21.30	21,35	21.38	21.12	21,16	21.19	11.43	21.37	21.46	**21.72**	21,31
Villa del Conte	27,70	26.00	26.00	**26.07**	25.94	25.85	25,79	25,77	25.69	25.69	*25.68*	25.78	**26.07**	25,86
San Martino di Lupari	40,10	38.33	38,21	38.17	38,12	*38.09*	38.14	38,24	»	38.62	**38.63**	38,58	38,52	»
Abbazia Pisani	35.00	33.94	34,02	**34.03**	33.84	33.75	*33.72*	33,82	33.74	33.90	33.93	34,00	33,97	33.90
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30.25	29.54	29.58	29.51	*29.36*	29.41	29.48	29.49	**29.79**	29.58	29,44	29.51	29,63	29,53
Campo San Martino	25.20	21.02	21.10	21,07	20.92	20.99	21.00	21.01	21,09	**21.13**	20,98	21,06	*20,57*	20.99
Paviola	28.50	26.04	26.19	**26.66**	26.25	25.93	25.69	25,57	*25,33*	25.64	25.55	25,46	25,85	25.85
San Giorgio in Bosco	30.70	29.37	29.38	29,40	*29.23*	*29.23*	29.26	29.27	29.25	29.39	29.32	29,39	**29.46**	29.33
Bolzonella	36.60	**35.56**	35.52	35.52	35.50	35.50	35.52	35,52	35.50	35,49	*35.48*	35.49	35.50	35.51
Cittadella	49.00	43,19	43.16	43.10	*43.02*	43.24	43.23	43.41	43.59	**43.83**	43,71	43.58	43.54	43.38
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	*52.03*	52.11	52.09	52.13	52.11	52.14	52,62	53.28	**53.36**	53.24	52.57	52.34	52.50
Stroppari	70.45	54.73	54.58	*54,06*	54.34	54,59	55.38	55,94	55.69	**56.13**	56.02	55.19	55.30	55.16
Cartigliano	85.10	70,50	69,04	*68.42*	70.38	70.94	71.60	**72.69**	71.34	72.22	71.82	71.56	70,90	70.94
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giovanni	10.18	9.11	9.13	9.13	*8.96*	9,08	9.07	9.03	9.06	9.13	9,10	**9.16**	9.09	9.09
Casa Noventa Pietro	10.59	9.60	9.67	9.61	9.44	9,43	*9.39*	9.41	9.48	9.71	9.67	**9.78**	9.61	9.57
Casa Varotto Guglielmo	10.15	9,99	10.02	**10.10**	*9.91*	10.00	9.99	9.99	9.99	10.05	10.02	10.09	10.02	10.01
Casa Faggin Fortunato	11.25	10.93	10.88	10.92	*10.62*	10.69	10.68	10,80	10.66	10.77	10.79	10.95	**10.96**	10.80

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno *m s. m.*	Gennaio *m*	Febbraio *m*	Marzo *m*	Aprile *m*	Maggio *m*	Giugno *m*	Luglio *m*	Agosto *m*	Settembre *m*	Ottobre *m*	Novembre *m*	Dicembre *m*	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Mingardo Angelo	11.14	10.81	10.82	10.77	*10.55*	10.76	10.77	10.69	10.76	10.79	10.79	**10.83**	10.77	10,76
Casa Magro Pasquale	11.07	10.48	10.48	10.47	*10,25*	10.35	10.39	10.36	10.50	**10.60**	10.54	10.59	10.50	10.46
Piazzola sul Brenta	27,60	24.32	24.46	24.81	24.55	24.36	24.22	24:11	*23.96*	24.32	24.23	24.41	**25.01**	24.40
Via Boschi (Camisano)	27,10	26.13	**26.14**	26.13	25,75	25.73	*25.61*	25.69	25.69	26.05	25.82	26.09	26.03	25.90
Grantorto	36.35	34.07	34.06	34.08	*33.96*	34.10	34.08	34.20	34.21	34.19	34.10	34,23	**34.26**	34.13
Grossa	30.00	28.91	28.96	29.06	*28.77*	28.88	28.99	**29.24**	29.05	28.87	28.93	28.93	**29.24**	28.99
Camazzole	54.90	53.61	*53.51*	53.59	53.89	53.78	53.80	53.86	53.70	53.91	53.76	**53.97**	53.71	53.76
Gazzo	35.10	33.90	33.94	33,93	*33,87*	34.18	34,03	33.97	34.05	**34.32**	34.03	33.97	34.15	34.03
Calonega	39.00	38,57	38.56	38.57	*38,32*	38.47	38.51	38.63	38.70	38.75	38.64	38.79	**38.87**	38.62
Rampazzo	27.95	**26.72**	26,70	26.61	26.62	26.62	26.57	26.54	*26.46*	26.62	26.64	26,68	26.71	26.62
Pozzoleone	54.70	53.03	53.08	53.21	53.04	53.16	52,96	52 .95	52.98	»	»	53,06	53,35	»
Colombara	32.50	32.12	32.07	32,17	32.01	*32.00*	*32.00*	32,02	32,13	**32.28**	32.05	32.17	32,12	32.09
Grantortino	31,80	30,10	30,14	30.22	30.03	29.94	29.93	29,89	*29.86*	30.02	**31.99**	30,11	30,30	30.21
Schiavon	72.70	67.06	66.51	*65.94*	66.49	67.10	67.39	67,70	67.29	67.87	**67.94**	67.75	67,87	67.24
Bressanvido	56.00	54.22	54.17	*54.16*	*54,16*	54.28	54.21	54,26	54.19	54.31	54.17	54.24	**54.29**	54,22
Quinto Vicentino	36,14	35.34	35.36	**35.69**	35.37	34.93	35,09	34,90	*34.86*	35.01	35.11	35.48	35.60	35,23
Bolzano Vicentino	43,40	42.00	41.97	41.91	41,87	41.88	41.87	41.87	41.77	**42.06**	41.93	*41,75*	41.92	41.90
Sandrigo	66.50	61.30	60,49	*60.22*	60.78	60,92	60.67	60,55	60.25	60.95	61.22	**61,50**	61,40	60.85
Monticello Conte Otto	40.64	39.94	**40.00**	39.97	39.56	39.43	39.39	39.43	39.36	*39.31*	39,50	39.49	39.76	39,59
Dueville	59.20	54.62	54,40	54,65	54.10	54,38	54.85	54.42	*54,09*	**55.01**	54,47	54,58	54,47	54.50
Rota di Caldiero	39.50	35.68	35.79	35.98	35.78	35.58	35.50	*35,42*	35,48	35.83	35.63	35,75	**36.05**	35.71
Vago	47.10	40.36	40.34	40,44	40.37	*40.27*	40.34	40.35	40.45	40.76	**40.97**	**40.97**	40.93	40.55
Madonna di Campagna	57.30	45.20	*44.93*	45.02	45.08	45.28	45.55	45.64	45.70	45,71	**45.78**	45.62	45.51	45.42
Serenella	44.70	39.82	39.75	39.82	*39.57*	39.85	39.73	39.92	40.00	**40.09**	40,07	39.95	39.95	39.88
Spezzapietra	40.00	38.18	*38.14*	38.16	38.17	38.37	38.62	**38.74**	38.64	38.67	38.51	38.41	38.29	38.41
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.57	33.31	33,26	*33.13*	33,74	34.36	34,71	34.89	**35.01**	34.66	34.23	33.98	34.07
San Fermo	42.60	38,06	*37,86*	*37.86*	37.92	38.82	39.58	39.90	**40.02**	39.84	39.32	38.62	38,39	38.85
Torcolo di Tomba	56.40	47.29	46.82	46.49	*46.08*	46,93	48.34	49.37	49.71	**50.31**	49,64	48.53	47.86	48.11
Dossobuono	64.60	49.01	48.41	47.96	*47.67*	48,58	49.87	50.94	51.62	**52.20**	51.64	50.59	49.81	49.86
San Massimo (Cà d'Albera)	95.40	51.94	*50.49*	51.70	53.14	53.80	51.87	52.37	51.97	53.42	**54.80**	53.42	52.06	52.58
Povegliano	46.50	41.99	*41.83*	41.88	41.99	42.06	42.23	42,36	42.36	42.44	**42.67**	42.54	42 .48	42.24

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1955

I valori degli elementi meteorologici relativi al 1955 osservati in alcune località del compartimento, sono qui di seguito messi a confronto con i valori normali di più lunghi periodi di osservazione allo scopo di mettere in evidenza le più significative caratteristiche dell'anno.

1. — TEMPERATURA

Dal confronto delle *temperature medie annue del 1955* si riscontrano in tutti i dieci osservatori riportati nella tab. 1, uniformi e non eccessivamente ampi scostamenti in difetto che vanno da un massimo di —0°6 (Trieste e Udine) a un minimo di —0°1 (Vicenza, Padova, Belluno).

Da questo primo confronto il 1955, come il 1954, risulta leggermente più freddo del normale.

Dalle medie dei singoli mesi si rileva infatti che, ad eccezione dei tre mesi invernali (gennaio, febbraio, dicembre), tutti gli altri sono stati ovunque al di sotto della media normale con scostamenti mensili non tanto elevati e comunque inferiori a quelli osservati nell' anno precedente. Gli scostamenti maggiori si osservano in marzo e agosto con valori che raggiungono i massimi di —2°6 a Trieste e Udine nel marzo e di —1°9 e —1°7 a Vicenza e Bolzano nell'agosto.

I maggiori scostamenti in eccesso cadono tutti in gennaio con valori che si estendono da un massimo di 3°4 (Padova) a un minimo di 1° (Bolzano).

Piccole e trascurabili anomalie da una tale uniforme distribuzione degli scostamenti mensili si osservano nelle località alpine di Bolzano, Trento e Belluno.

Solo in quattro osservatori (Udine, Treviso, Lido - Venezia e Vicenza) il mese più freddo corrisponde come di norma al gennaio, in altri quattro (Belluno, Padova, Trento e Bolzano) si è invece verificato in dicembre e in altre due in febbraio (Colle Venda) e addirittura in marzo (Trieste).

Le medie mensili dei mesi più freddi sono in generale piuttosto elevate essendo comprese tra un massimo di 6°4 osservato a Trieste nel marzo e un minimo di 1°4 osservato a Bolzano in dicembre. La media più bassa del gennaio è quella di Bolzano (1°7), la più alta quella di Trieste (6°7).

Il mese più caldo è caduto normalmente ed ovunque in luglio con temperature medie comprese tra i 23°4 di Padova e i 20°0 di Colle Venda.

Dall'esame della tab. II dove le *temperature medie stagionali del 1955* sono poste a confronto con quelle normali si osserva che in tutti i dieci osservatori le medie invernali sono state nettamente superiori a quelle normali, mentre quelle della primavera, estate e autunno si sono tenute ovunque al di sotto. Gli scostamenti positivi dell'inverno sono piuttosto cospicui e si estendono tra un massimo di 2°2 di Padova e un minimo di 0°5 di Bolzano, più accentuati cioè nelle località della pianura ed orientali che in quelle alpine più interne.

Ben marcati anche gli scostamenti in difetto della primavera, compresi tra un massimo di —1°8 di Trieste e un minimo di —0°1 di Bolzano; minori quelli dell'estate e ancor più quelli dell'autunno che appaiono però ovunque assai uniformi compresi come sono tra un massimo di —0°9 (Trieste) e un minimo di —0°6 osservato in varie località.

Minimi e massimi assoluti si mantengono ovunque nettamente lontani da quelli registrati sino ad oggi. Degna di rilievo l'osservazione che le minime assolute dell'anno sono cadute in alcune località invece che nei mesi invernali in primavera (marzo) o in autunno (novembre).

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tab. III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati nell'osservatorio di Lido - Venezia.

Il valore medio per il 1955 è stato di 760.9 *mm*, inferiore al valore normale (1914 - 54) di 0.5 *mm*.

Hanno superato la normale mensile le medie barometriche dell'aprile, maggio, giugno, agosto e novembre, mentre sono risultate inferiori quelle degli altri mesi. Il massimo scostamento in difetto è quello osservato in febbraio (—7.9 *mm*); in eccesso quello dell'aprile (3.6 *mm*).

III. — VENTO

In cinque dei sette Osservatori della rete nei quali per tutto l'anno sono state eseguite regolarmente le osservazioni anemometriche tanto da permettere il calcolo della *velocità media annua* (tab. IV), questa risulta di poco superiore al normale con scostamenti compresi tra 1.3 *km/h* a Chioggia e 0,1 *km/h* a Bolzano e Trieste; solo a Lido - Venezia e a Colle Venda si sono osservate velocità medie inferiori al normale (—0,2 e —2.3 *km/h* rispettivamente).

Tabella I. TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	6.7	6.8	6.4	11.9	16.2	20.6	**23.1**	22.0	19.6	14.3	8.9	8.0	13.7
	Medie 1920 - 54	4.9	5.5	9.0	13.2	17.6	21.3	**23.9**	23.7	20.4	15.0	10.2	6.3	14.3
	Scostamento	1.8	1.3	-2.6	-1.3	-1.4	-0.7	-0.8	-1.7	-0.8	-0.7	-1.3	1.7	-0.6
UDINE	Anno 1955	5.0	5.0	5.8	11.9	15.5	19.5	**21.9**	20.9	18.5	13.3	7.2	5.9	12.5
	Medie 1920-22 e 931-54	2.9	4,5	8.4	12.6	17.0	20.6	**23.0**	22.7	19.0	13.6	8.2	4.6	13.1
	Scostamento	2.1	0.5	-2.6	-0.7	-1.5	-1.1	-1.1	-1.8	-0.5	-0.3	-1.0	1,3	-0.6
BELLUNO	Anno 1955	1.9	2.1	4.9	11.0	14.6	17.9	**20.4**	18.9	16.3	11.2	4.7	1.7	10.5
	Medie 1920 - 54	-0.7	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	**20.8**	20.2	16.8	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	2.6	0.5	-1 4	0.3	-0.2	-0.5	-0.4	-1,3	-0.5	-0.4	-0.9	0.9	-0.1
TREVISO	Anno 1955	5.2	5.4	6,0	12.2	16.2	20.2	**22.9**	21.4	18.4	13.4	7.4	5.3	12.8
	Medie 1920 - 54	2.8	4.3	8.5	12.9	17.5	21,3	**23.8**	23,0	19.4	13.9	8.4	4.1	13.3
	Scostamento	2.4	1.1	-2.5	-0,7	-1.3	-1.1	-0.9	-1.6	-1.0	-0.5	-1.0	1.2	-0.5
LIDO (Venezia)	Anno 1955	5.5	5.9	6.2	12.1	16.0	20.2	**23.1**	21.8	19.0	14.3	8.1	6.0	13.2
	Medie 1920 - 54	3.0	4.4	8.4	12.8	17.4	21.2	**23.7**	23.1	19.9	14.4	9.0	4.5	13.5
	Scostamento	2.5	1.5	-2.2	-0,7	-1.4	-1.0	-0.6	-1.3	-0.9	-0.1	-0.9	1.5	-0.3
PADOVA	Anno 1955	5.1	5.4	6.3	12.1	16.3	20.6	**23.4**	21.4	18.3	13.3	6.8	4.8	12.8
	Medie 1920 - 54	1.7	3.6	8.3	12.8	17.3	21.2	**23.6**	22.9	19.2	13.4	7.7	3.2	12.9
	Scostamento	3.4	1.8	-2.0	-0.7	-1.0	-0.6	-0.2	-1.5	-0.9	-0.1	-0.9	1.6	-0.1
COLLE VENDA	Anno 1955	3.0	2.6	3.3	9.4	13.4	17.4	**20.0**	18.6	15.9	11,3	5.3	3.7	10.3
	Medie 1916 - 54	1.3	2.4	5.8	9.7	14.0	17.9	**20.6**	20.4	16.9	11.4	6.4	2.8	10.8
	Scostamento	1.7	0.2	-2.5	-0.3	-0.6	-0.5	-0.6	-1.8	-1.0	-0.1	-1.1	0.9	-0.5
VICENZA	Anno 1955	5.0	5.8	6.8	12.7	16.3	20.1	**22.9**	21.0	18.2	13.3	7.9	5.6	13.0
	Medie 1921 - 54	2.3	4.0	8.5	12.8	17.3	21.3	**23.7**	22.9	19.3	13.7	8.1	3.7	13.1
	Scostamento	2.7	1.8	-1,7	-0.1	-1.0	-1.2	-0.8	-1.9	-1.1	-0.4	-0.2	1.9	-0.1
BOLZANO	Anno 1955	1.7	2.8	7.7	13.9	16.4	19.8	**22.1**	20.0	17.4	11.7	5.0	1.4	11.7
	Medie 1921-44 e 949-54	0.7	3.7	8.5	13.0	16.9	20.6	**22.6**	21.7	18.1	12.3	6,1	1,6	12.2
	Scostamento	1.0	-0.9	-0.8	0.9	-0.5	-0.8	-0.5	-1.7	-0.7	-0.6	-1.1	-0.2	-0.5
TRENTO	Anno 1955	2.0	2.6	6.1	13.0	15.9	19.1	**22.0**	19.6	16.7	11.7	5.2	1.8	11.3
	Medie 1921 - 54	0,5	3.2	7.8	12.2	16.0	19,8	**22.0**	21.2	17.8	12.1	6.1	1.8	11.7
	Scostamento	1.5	-0.6	-1.7	0.8	-0.1	-0.7	0.0	-1.6	-1.1	-0.4	-0.9	0.0	-0.4

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	7.3	15,7	-1.4	13,3	11.5	23,9	-2.5	23.0	21.9	30.3	11.5	15,2	14.3	28.8	0.4	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 54
Udine	146	4,0	5.5	14.4	-2.2	12.7	11.1	28.4	-3.0	22.1	20.8	31.6	9.8	13.6	13.0	29.4	-3.4	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-23e31-54
Belluno	393	0,5	2.3	14.2	-6.2	10,6	10.2	27.6	-5.3	19.8	19.1	31.7	6.7	11.3	10.7	27.3	-6.1	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 54
Treviso	26	3.7	5,4	14.2	-3.1	13.0	11.5	27.2	-3.0	22.7	21.5	31.5	11.5	13.9	13.1	27.6	-3.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 54
Lido (Venezia)	4	4.0	5,9	15.2	-0.9	12.9	11.4	27.0	-1.1	22.7	21.7	30.7	12.6	14.4	13.8	28.3	-1.2	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 54
Padova	14	2.8	5.0	14.9	-3.3	12.8	11.6	28.9	-3.5	22.6	21.8	33.4	9.8	13.4	12.8	28.8	-4.9	38.4 (lug. 1952)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 54
Colle Venda	575	2.1	3,7	13.8	-4.8	9.8	8.7	24,0	-4.8	19,6	18.7	28.9	8.0	11,6	10.8	24.8	-1.3	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 54
Vicenza	42	3,3	5,1	16.5	-3.2	12.9	11.9	28.8	-5,5	22.6	21.3	33.3	10.3	13.7	13.1	30.4	-2.7	39.3 (lug. 1952)	-13.3 (gen. 1947)	1920 - 54
Bolzano	273	2.0	2.5	14.4	-8.6	12.8	12.7	30.4	-2.9	21.6	20.6	35.3	9.8	12,2	11.4	29.6	-7.5	38.1 (ago. 1943)	-13.5(gen. 1938)	1920-44e49-54
Trento	312	1,8	2.6	12.8	-5.2	12.0	11.7	30.3	-3.9	21.0	20.2	35.8	7.5	12.0	11.2	30.0	-6.0	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920 - 54

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(*mm* 700 +)

ELEMENTI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1955		60.2	*54.2*	60.3	63.4	62,0	61.5	59.5	61.5	61.6	61.1	**64.2**	61.4	60,9
Valore normale 1914 - 54		**62.7**	62,1	61.2	*59.8*	60.4	60.7	60.4	60.7	62.2	62.2	62.1	62,4	61.4
Scostamento		-2.5	-7.9	-0.9	3.6	1.6	0.8	-0.9	0.8	-0.6	-1.1	2.1	-1.0	-0.5
Estremi assoluti	Massima	69.3	64.4	73.2	69.7	71.0	66.0	64.5	66.8	69,3	*63.6*	72.1	**74.1**	
	Minima	44.2	*40.8*	48.7	**56.9**	52,7	52.9	53.8	52.9	46.1	50.0	52.2	45.8	
Escursione mensile 1955		25.1	23.6	24.5	12.8	18.3	13.1	*10.7*	13.9	23.2	13.6	19.9	**28.3**	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-54		**74.2**	73.5	72.1	69.0	67.3	66.9	*66.2*	66.6	69.3	70.7	72.9	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-54		47.4	46.9	47.2	47.6	51.1	52.3	**52.5**	52.4	52.0	49.4	*46.7*	47.5	
Escursione mensile media		**28.8**	26.6	24.9	21.4	16.2	14.6	*13.7*	14.2	17,3	21.3	26.2	25.7	
Scostamento		-1.7	-3.0	-0.4	-8.6	2.1	-1,5	-3.0	-0.3	5.9	-7.7	-6,3	2.6	

VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	11.8	13.5	**21.0**	10.4	12.1	9.4	8.3	9.8	12.3	15.3	15.1	*8.1*	12.3
	Media 1920 - 54	14.6	15.5	13.0	10.9	*9.4*	9.6	9.5	10.4	10.9	13.5	13.2	**15.6**	12.2
	Scostamento	-2.8	-2.0	8.0	-0.5	2.7	-0.2	-1.2	-0.6	1.4	1.8	1.9	-7.5	0.1
UDINE	Anno 1955	11.1	»	»	12.8	13.7	12.0	11.0	11.8	13.5	13.7	12.9	10.6	»
	Media 1920-21 e 31-54	14.9	15.0	15.0	14.0	13.4	*13.2*	13.2	13.7	13.9	**15.3**	14.2	15.1	14.2
	Scostamento	-3.8	»	»	-1.2	0.3	-1.2	-2.2	-1.9	-0.4	-1.6	-1.3	-4.5	»
LIDO (Venezia)	Anno 1955	13.3	18.9	**23.2**	14.4	15.9	14.7	13.3	12.1	13.1	13.5	12.3	*10.0*	14.6
	Media 1923 - 54	14.3	15.4	16.0	**16.4**	15.2	15.0	14.1	*13.8*	13.9	14.0	13.8	15.2	14.8
	Scostamento	-1.0	3.5	7.2	-2.0	0.7	-0.3	-0.8	-1.7	-0.8	-0.5	-1.5	-5.2	-0.2
CHIOGGIA	Anno 1955	12.0	14.3	**18.8**	11.4	14.2	11.9	11.4	10.5	12.9	12.7	14.2	*8.7*	12.7
	Media 1950 - 54	**13.9**	12.2	11.2	12.6	11.5	10.2	*9.5*	9.8	10.6	13.1	10.3	12.0	11.4
	Scostamento	-1.9	2.1	7.6	-1.2	2.7	1.7	1.9	0.7	2.3	-0.4	3.9	-3.3	1.3
PADOVA	Anno 1955	5.5	6.5	**7.2**	6.2	7.2	6.5	6.0	5.5	5.3	4.8	4.8	*4.0*	5.8
	Media 1920 - 54	4.6	5.2	6.2	**6.6**	6.2	6.0	5.6	5.3	4.9	4.7	*4.4*	4.6	5.4
	Scostamento	0.9	1.3	1.0	-0.4	1.0	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	-0.6	0.4
COLLE VENDA	Anno 1955	16.7	**18.4**	16.5	14.4	15.6	14.8	13.1	*12.7*	14.1	15.2	15.6	13.9	15.1
	Media 1920 - 54	16.6	17.4	18.7	18.4	17.6	16.3	*15.4*	15.4	16.5	**18.9**	18.6	18.5	17.4
	Scostamento	0.1	1.0	-2.2	-4.0	-2.0	-1.5	-2.3	-2.7	-2.4	-3.7	-3.0	-4.6	-2.3
BOLZANO	Anno 1955	3.2	4.8	5.7	**8.0**	5.9	4.7	4.9	4.1	3.7	3.5	2.2	*1.5*	4.4
	Media 1921-34 e 42-44	3.5	4.0	5.0	**5.4**	5.2	5.2	5.2	4.7	3.9	3.3	*2.8*	3.1	4.3
	Scostamento	-0.3	0.8	0.7	2.6	0.7	-0.5	-0.3	-0.6	-0.2	0.2	-0.6	-1.6	0.1
TRENTO	Anno 1955	*4.1*	6.0	6.3	**9.1**	8.2	7.1	7.4	6.8	6.6	6.6	5.0	4.3	6.4
	Media 1921 - 54	4.6	5.2	6.2	**7.2**	6.8	6.9	6.8	6.3	5.8	4.9	4.8	4.5	5.8
	Scostamento	-0.5	0.8	0.1	1.9	1.4	0.2	0.6	0.5	0.8	1.7	0.2	-0.2	0.6

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE / ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1955	50	SW	80	ENE	98	ENE	64	ENE	58	NNE	48	»	54	E	44	E	94	E	88	E	50	E	48	E
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-54)	60		63		63		67		57		54		53		51		54		59		61		61	
Massima dei massimi mensili . .	90	ESE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	74	ESE	66	WNW	69	N	73	»	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1954		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	38	E	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1955

Osservatorî meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	60	ENE	77	ENE	80	ENE	52	ENE	65	ENE	48	ENE	41	ENE	54	ENE	55	ENE	69	ENE	66	ENE	41	ENE
Udine	64	ENE	[74]	ENE	[84]	ESE	74	ESE	52	ESE	40	E	36	NNE	42	ESE	40	ESE	52	ENE	52	ESE	46	E
Lido (Venezia)	50	SW	80	ENE	98	ENE	64	ENE	58	NNE	48	»	54	E	44	E	94	E	88	E	50	E	48	E
Chioggia	41	NE	70	ENE	80	NE	52	ENE	58	NE	46	NE	43	NE	56	NE	56	NE	78	NE	81	NE	52	NE
Padova	38	WNW	29	ENE	25	ENE	27	ENE	24	NE	22	W	19	SSW	23	NE	18	ESE	25	ENE	21	NE	23	NNE
Colle Venda	62	W	62	NNE	56	ENE	46	E	67	NNE	53	NE	54	WNW	49	N	48	NNE	68	NNE	63	ENE	59	NNE
Trento	21	N	26	N	22	N	29	N	34	N	23	SSW	23	NNW	22	N	27	N	30	E	33	N	[22]	NNW

I più accentuati scostamenti mensili in difetto sono quelli registrati a Trieste (—7.5 *km/h*) e a Lido - Venezia (—5.2 *km/h*) in dicembre; in eccesso quelli del marzo sempre a Trieste e Lido - Venezia (8.0 *km/h* e 7,2 *km/h*) e Chioggia (7.6 *km/h*).

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido - Venezia (Tab. V). è stata in 6 mesi (febbraio, marzo, maggio, luglio, settembre e ottobre) superiore e negli altri inferiore alla media dei valori massimi del periodo (1923-1954). In nessun mese si è andati al di sotto del minimo dei valori massimi sino ad oggi osservato, mentre per ben due mesi e per di più consecutivi è stato superato il massimo; nel settembre infatti dai 90 *km/h* (E) del 1944 si è saliti ai 94 *km/h* (E) e nell'ottobre dagli 80 *km/h* (ENE) del 1942 agli 88 *km/h* (E).

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono quelle di E e di ENE ad eccezione del gennaio e maggio in cui i massimi hanno rispettivamente direzione SW e NNE.

Le massime velocità orarie del vento nei 7 osservatori elencati nella tab. VI sono i 98 *km/h* (ENE) di Lido - Venezia e i 90 *km/h* (ENE) di Trieste registrati nel mese di marzo. Degna di rilievo anche la velocità massima oraria di 81 *km/h* (NE) osservata a Chioggia nel novembre. E' da notare che tali valori negli oservatori di Trieste, Lido - Venezia e Colle Venda sono stati nettamente inferiori a quelli che di norma vengono registrati, mentre si sono invece comportati più regolarmente Padova e Trento dove, come è noto, questi valori sono sempre decisamente più bassi.

IV. — NEBULOSITA' (Tab. VII)

La *media annua* della nebulosità è stata in otto osservatori superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di 1,2 (Venezia - Lido) e un minimo di 0.1 (Belluno, Treviso e Colle Venda); e in due (Bolzano e Trento) inferiore.

Il mese più sereno a seconda dei luoghi è stato l'aprile o il settembre; il più coperto, in 6 osser-

Fig. 1

Tabella VII. **NEBULOSITA'**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	6.9	8.2	6.6	4.4	4.8	5.6	5.1	5.3	3.7	6.1	6.1	8.5	5.9
	Media 1924-54	5.9	5.7	5.6	5.8	5.9	4.8	3.6	3.7	4.5	5.5	6.2	6.2	5.3
	Scostamento	1.0	2.5	1.0	-1.4	-1.1	0.8	1.5	1.6	-0.8	0.6	-0.1	2.3	0.6
UDINE	Anno 1955	6.5	7.3	6.7	4.4	5.4	6.2	5.8	5.8	4.1	5.7	5.1	7.6	5.9
	Media 1920-22 e 931-54	5.4	4,8	5.0	5.5	5.6	4.9	4.0	3.9	4.4	5.2	5.2	5.2	4.9
	Scostamento	1.1	2.5	1.7	-1.1	-0.2	1.3	1.8	1.9	-0.3	0.5	-0.1	2,4	1.0
BELLUNO	Anno 1955	4.6	5.9	5.6	3.3	5.4	6.1	5.0	5.4	4.2	5.6	4.5	5.0	5.1
	Media 1924-54	4.5	4.3	5.1	6.0	6.0	5.3	4.5	4.3	5.0	5.0	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	0.1	1.6	0,5	-2.7	-0.6	0.8	0.5	1,1	-0.8	0.6	-0.4	0.3	0.1
TREVISO	Anno 1955	6.7	6.9	6,6	3.9	5.3	5.9	5.4	4.7	3.8	5.8	5.3	8.1	5.7
	Media 1920-54	5.8	5.4	5.8	6.3	6.5	5.5	4.4	4.2	5.1	5.6	6.0	6.0	5.6
	Scostamento	0.9	1.5	0.8	-2,4	-1.2	0.4	1.0	0.5	-1.3	0.2	-0.7	2.1	0.1
LIDO (Venezia)	Anno 1955	7.5	8.0	7.3	5.2	6.0	6.3	6.1	5.6	4.9	6,3	7.0	9.0	6.6
	Media 1920-54	6.3	5.7	5.7	5.9	5.8	4.9	3.4	3,7	4.7	5.5	6.2	6.6	5,4
	Scostamento	1.2	2.3	1.6	-0,7	0.2	1.4	2.7	1.9	0.2	0.8	0.8	2.4	1.2
PADOVA	Anno 1955	7.5	7.6	7.0	4.4	5.8	6.3	5.9	5.5	4.6	6.0	6.3	8.3	6.3
	Media 1921-54	6.4	5.9	6.0	6.4	6.4	5.9	4.2	4.4	5.4	5.8	6.4	6.6	5.8
	Scostamento	1.1	1.7	1.0	-2.0	-0.6	0.4	1.7	1.1	-0.8	0.2	-0.1	1,7	0.5
COLLE VENDA	Anno 1955	7.1	6.9	6.6	3.2	5.3	5.4	4.9	4.9	3.8	5,7	5.8	6.6	5.5
	Media 1916-54	5.7	5.3	5.8	6.3	6.1	5.2	4.1	4.1	5.0	5.7	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	1.4	1.6	0.8	-3.1	-0.8	0.2	0.8	0.8	-1.2	0.0	-0.2	0.7	0.1
VICENZA	Anno 1955	7.1	6.9	7.2	4.4	6.2	6.0	5.1	5.7	4.3	6.0	6.1	7.9	6.1
	Media 1921-54	5.8	5.4	5.7	6.3	6.3	5.4	4.1	4.1	5.0	5.4	5.9	5.9	5.4
	Scostamento	1.3	1.5	1.5	-1.9	-0.1	0.6	1.0	1.6	-0.7	0.6	0.2	2.0	0.7
BOLZANO	Anno 1955	3.7	6.3	4.4	2,6	4.6	5.5	5.2	5.0	4.3	4.6	3.9	5.4	4.6
	Media 1921-44 e 949-54	4.8	4.5	5.0	5.9	6.0	5.3	4.4	4.5	5.0	4.9	5.3	5.1	5.1
	Scostamento	-1.1	1.8	-0,6	-3.3	-1.4	0.2	0.8	0.5	-0.7	-0.3	-1.4	0.3	-0.5
TRENTO	Anno 1955	3.6	6.4	4.8	2.2	4.4	5.7	4.4	4.7	3.8	4.7	4.3	4.8	4.5
	Media 1921-54	5.0	4.8	5.4	6.2	6.5	5.7	4.8	4.9	5.2	5.4	5.4	5.2	5.4
	Scostamento	-1.4	1.6	-0.6	-4.0	-2.1	0.0	-0.4	-0.2	-1.4	-0.7	-1.1	-0.4	-0.9

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	76	75	69	58	64	67	69	68	66	71	69	80	69
	Media 1924 - 54	66	65	63	62	63	61	59	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	10	10	6	-4	1	6	10	8	3	4	-1	12	5
UDINE	Anno 1955	77	75	70	58	68	71	73	71	71	76	71	84	72
	Media 1920-22 e 931-54	71	68	66	67	70	69	66	66	71	75	76	73	70
	Scostamento	6	7	4	-9	-2	2	7	5	0	1	-5	11	2
BELLUNO	Anno 1955	77	72	70	56	65	72	71	72	75	73	74	83	72
	Media 1924 - 54	79	74	70	69	73	73	72	73	76	78	79	80	75
	Scostamento	-2	-2	0	-13	-8	-1	-1	-1	-1	-5	-5	3	-3
TREVISO	Anno 1955	83	82	80	67	71	70	74	70	78	82	80	90	77
	Media 1920 - 54	78	75	72	72	72	69	67	69	74	78	81	77	74
	Scostamento	5	7	8	-5	-1	1	7	1	4	4	-1	13	3
LIDO (Venezia)	Anno 1955	83	81	77	68	73	71	74	74	78	79	79	92	77
	Media 1920 - 54	81	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	2	1	0	-9	-3	-3	2	1	1	-1	-3	10	-1
PADOVA	Anno 1955	86	82	78	68	70	69	72	74	78	84	83	93	78
	Media 1921 - 54	84	80	74	73	73	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	2	2	4	-5	-3	0	4	4	2	3	-2	7	1
COLLE VENDA	Anno 1955	85	82	81	59	71	69	76	71	75	76	75	86	76
	Media 1916 - 54	72	72	71	71	71	68	64	65	72	78	77	73	71
	Scostamento	13	10	10	-12	0	1	12	6	3	-2	-2	13	5
VICENZA	Anno 1955	83	77	79	69	76	77	80	86	83	85	83	91	81
	Media 1921 - 54	80	75	70	71	70	66	65	67	74	78	81	81	73
	Scostamento	3	2	9	-2	6	11	15	19	9	7	2	10	8
BOLZANO	Anno 1955	71	68	58	46	60	67	67	72	73	72	73	84	68
	Media 1921-44 e 949-54	71	63	57	57	62	62	62	65	70	75	76	74	66
	Scostamento	0	5	1	-11	-2	5	5	7	3	-3	-3	10	2
TRENTO	Anno 1955	69	66	62	46	56	63	57	61	67	66	67	77	63
	Media 1921 - 54	67	63	60	59	64	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	2	3	2	-13	-8	-1	-4	-3	-2	-6	-5	7	-2

vatori, il dicembre, a Trento e Bolzano il febbraio, a Colle Venda il gennaio e a Belluno il giugno.

V. — UMIDITA' RELATIVA (Tab. VIII)

La *media annua* dell'umidità relativa è stata superiore al normale in 7 osservatori; inferiore in tre (Belluno, Lido - Venezia e Trento). Gli scostamenti positivi maggiori sono quelli denunciati da Vicenza (8%), Trieste e Colle Venda (5%); più piccoli invece gli scostamenti negativi il cui massimo è quello che si osserva a Belluno (3%).

Il mese più asciutto è ovunque l'aprile con minimi di 46% a Trento e Bolzano; il più umido il dicembre con massimi di 92 - 93% a Lido - Venezia e Padova.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab IX e la cartina della fig. 1 possono esserci utili per confrontare i totali annui delle precipitazioni del 1955 con quelli di un periodo di osservazione più lungo (1921 - 1954).

Le *altezze annue* di pioggia sono state nel 1955 per gran parte del territorio inferiori al valore normale. Precipitazioni superiori si notano solo lungo un'ampia fascia che da oriente del basso Tagliamento si spinge, parallelamente al litorale, sino al delta del Po, abbracciando, verso l'interno, le zone di pianura solcate dai corsi inferiori dei fiumi veneti.

All'altezza della laguna di Venezia questa fascia si sdoppia in due rami; uno, oltrapassato in direzione Ovest il rilievo degli Euganei, si innarca verso Sud allargandosi con l'avvicinarsi al corso del Po; l'altro, proseguendo lungo il litorale, tra Adige e Po, si espande verso occidente senza però venire a contatto con il precedente. Questi due rami isolano nel mezzo un territorio abbastanza esteso e comprendente gran parte della porzione più meridionale della provincia di Padova, dove le precipitazioni osservate sono risultate inferiori ai valori normali. Piccoli nuclei isolati con piogge superiori al normale si osservano anche nei Lessini occidentali, a nord di Vicenza, alla foce dell'Isonzo e nella porzione più occidentale delle Alpi Aurine.

Un'idea sulla distribuzione stagionale delle precipitazioni la si può avere dalla tab. X dove sono riportati, in percento del totale annuo, i dati stagionali del 1955 di alcune località del com-

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — **CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1955 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1954 (V. M. P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1955	75.6	**132.1**	73.3	*3.3*	112.6	74.8	81.1	53,9	87.8	106.5	40.4	103.2	944.6
	V.M.P.	62	*54*	64	74	87	91	69	70	98	110	**113**	72	964
	Rapporto	1.22	2,45	1.15	0.04	1.29	0.82	1.18	0.77	0.90	0.97	0.36	1.43	0.98
Tarvisio	Anno 1955	31.6	151.3	114.2	*14.0*	**214.8**	136.0	92.4	82.4	133.4	179.4	59.4	17.6	1226.5
	V.M.P.	*78*	88	113	126	131	152	140	142	139	153	**170**	93	1525
	Rapporto	0.41	1.72	1.01	0.11	1.64	0.99	0,66	0.58	0.96	1.17	0.35	0.19	0.80
Forni Avoltri	Anno 1955	19.7	134.3	47.2	17.4	181.5	130.0	157,4	101.0	**215.8**	138.8	60,8	*16.7*	1220.6
	V.M.P.	*46*	63	84	119	137	153	145	122	120	150	**163**	66	1368
	Rapporto	0.43	2.13	0.56	0.15	1.32	0.85	1.09	0.83	1.80	0.93	0.37	0.25	0.89
Udine	Anno 1955	59.4	146.0	90.0	*11.0*	170.8	165.6	**184.4**	107.6	171.0	122.4	82.6	109.2	1420.0
	V.M.P.	79	*73*	104	122	135	**158**	110	103	129	140	134	104	1391
	Rapporto	0,75	2.00	0.87	0.09	1.27	1.05	1.68	1.04	1.33	0.87	0.62	1.05	1.02
Maniago	Anno 1955	38.0	159.2	82,4	*26.2*	**238.2**	138.2	131.2	85.2	178.0	215,0	131.2	86.2	1509.0
	V.M.P.	*95*	101	142	192	213	185	137	123	154	192	**223**	131	1888
	Rapporto	0.40	1.58	0.58	0.14	1.12	0.75	0.96	0.69	1,16	1.12	0.59	0.66	0.80
Belluno	Anno 1955	29.9	113.5	61.7	-	96.4	156.8	143.4	116.6	**161.8**	91.2	86.2	57.9	1115.4
	V.M.P.	60	*57*	85	108	**143**	137	122	114	117	122	120	76	1261
	Rapporto	0.50	1.99	0.73	0.00	0.67	1.14	1.18	1.02	1.38	0.75	0.72	0.76	0.88
Cison di Valmarino	Anno 1955	27.4	141.7	85.8	*14.6*	161.5	**188.5**	135.2	92.2	119.4	142.8	141.8	72.6	1303.5
	V.M.P.	*98*	100	130	158	**208**	176	146	130	148	186	188	116	1784
	Rapporto	0.28	1.42	0.66	0.09	0.78	0.96	0.93	0,71	0.81	0.77	0.75	0.63	0.73
Portogruaro	Anno 1955	44.9	147.3	90.2	*12.8*	119.4	145.6	76.3	**150.2**	116.6	70.8	122.0	111.8	1207.9
	V.M.P.	*66*	67	78	87	103	109	88	72	97	104	**117**	73	1061
	Rapporto	0.68	2.20	1,16	0.15	1.16	1,34	0.87	2.09	1.20	0.68	1.04	1.53	1.14
San Martino di Castrozza	Anno 1955	33.0	108.4	67.4	*9.6*	**201.2**	187.2	164.4	159.4	151.6	90.8	65.4	42.8	1281.2
	V.M.P.	*59*	62	88	119	**166**	161	150	146	138	158	146	78	1471
	Rapporto	0,56	1.75	0.77	0.08	1.21	1.16	1.10	1.09	1.10	0.57	0.45	0.55	0.87

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1955 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1954 (V. M. P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1955	37.3	88.4	56.3	*9.2*	56.0	44.0	106.6	73,8	**164.4**	43.8	100.6	99.0	879.4
	V.M.P.	50	*48*	59	56	83	77	51	59	73	**86**	84	55	781
	Rapporto	0.75	1,84	0.95	0.16	0.67	0.57	2.09	1.25	2.25	0.51	1.20	1.80	1.13
Padova	Anno 1955	30.4	77.3	52.6	*1.4*	64.6	55.8	118.0	62.0	**135.4**	42.8	74.4	109.8	824.5
	V.M.P.	59	*55*	69	73	**89**	81	58	*55*	72	**89**	86	63	849
	Rapporto	0.52	1.41	0.76	0.02	0.73	0.69	2,03	1.13	1.88	0.48	0,87	1.74	0.97
Colle Venda	Anno 1955	34.2	80.0	81.4	*3.8*	55.4	55.8	**173.6**	59.8	124.6	33.4	111.0	122.4	935.4
	V.M.P.	52	*48*	73	85	**99**	83	62	59	72	92	83	56	862
	Rapporto	0.66	1.67	1.12	0.05	0.56	0.67	2.80	1.01	1.73	0.36	1.34	2.19	1.09
Silandro	Anno 1955	15.0	53.1	12.6	-	27.2	**73.6**	57.6	36.2	57.6	13.1	20.8	10.6	377.4
	V.M.P.	*16*	18	19	32	46	53	61	**66**	46	43	43	25	468
	Rapporto	0,94	2.95	0.66	0.00	0.59	1.39	0.94	0.55	1.25	0.30	0.48	0.42	0.81
Longega	Anno 1955	11.5	82.7	17.3	*2.1*	**106.3**	81.9	84.4	79.9	101.3	28.9	28.1	25.5	649.9
	V.M.P.	*23*	28	33	58	72	108	**121**	110	76	57	55	33	774
	Rapporto	0.50	2.95	0.52	0.04	1.48	0.76	0.70	0.73	1,33	0.51	0.51	0.77	0.84
Peio	Anno 1955	41.1	99.9	41.4	-	72.8	76.8	**102.0**	66.9	100.5	51.8	43.7	14.8	711.7
	V.M.P.	*44*	47	60	79	**94**	82	75	87	82	85	84	55	874
	Rapporto	0.93	2.13	0.69	0.00	0.77	0.94	1.36	0.77	1.23	0.61	0.52	0.27	0.81
Denno	Anno 1955	43.0	**104.0**	64.0	-	69.0	56.0	75.0	82.0	87.0	83.0	66.0	27.0	756.0
	V.M.P.	*56*	66	85	103	119	92	91	98	111	129	**139**	88	1177
	Rapporto	0.77	1.58	0.75	0.00	0.58	0.61	0.82	0,84	0.78	0.64	0.47	0.31	0.64
Trento	Anno 1955	35.0	71.2	27.2	-	**90.0**	78.0	64.8	58.8	89.2	74.8	76.4	29.8	695.3
	V.M.P.	*36*	44	59	78	**102**	89	88	90	92	100	99	55	932
	Rapporto	0.97	1.62	0.46	0.00	0.88	0,88	0.74	0.65	0.97	0.75	0.77	0.54	0.75
Verona	Anno 1955	22.8	57.8	23.6	*0.2*	66.8	42.2	88.2	73,8	**164.4**	26.4	62.0	59.4	687.6
	V.M.P.	39	*36*	46	50	**81**	53	53	58	63	65	**62.0**	45	651
	Rapporto	0,58	1.61	0.51	0.04	0.82	0.80	1.66	1.27	2.61	0.41	1.00	1.32	1.06

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

partimento; nella medesima tabella questi dati sono messi a confronto con quelli del periodo 1921-54.

Dall'esame dei valori risulta che la stagione più piovosa è stata l'estate (località alpine) o l'autunno (località prealpine e della pianura). Uniche eccezioni: Trieste e Monte Maria dove la stagione più piovosa è stata l'inverno mentre di norma è, nella prima, l'autunno, e nella seconda, l'estate.

Per quanto riguarda Trento, località alpina, si può notare che la stagione a maggiori precipitazioni è stata, contro la norma delle località alpine, l'autunno; questo però non può essere considerato eccezionale in quanto gli stessi valori normali di Trento confermano un tale andamento che è, del resto l'andamento di molte altre località vicine al bordo meridionale di questo settore dell'arco alpino.

La caratteristica saliente del regime stagionale del 1955 è data dall'abbondanza delle precipitazioni osservate nella stagione invernale; in

Tabella X. — **PRECIPITAZIONI STAGIONALI** (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1954 Anno *mm*	Media periodo 1921-1954				Anno 1955				Totale delle 4 stagioni *mm*	Rapporto totali annui 1955 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	964	19.5	23.4	23.8	33,3	29.6	21.0	23.3	26.1	901	0.93
Belluno	1261	15.3	26,7	29.5	28.5	23,3	13,3	35.0	28,5	1191	0.94
Bassano del Grappa	1177	17.6	27.3	26,9	28.2	22.0	18.0	26.5	33,5	951	0.81
Schio	1548	18.0	28.9	23.7	29.4	20.4	19.4	29.9	30.4	1307	0,84
Monte Maria	673	14.7	19.8	36.4	29.1	37.1	13.7	29.7	19.5	642	0.95
Dobbiaco	892	11.1	22.0	41,2	25.7	22,6	23,5	31.2	22.7	801	0,90
Bressanone	649	9.6	21,0	43.0	26.4	23,2	20.5	34.6	21.7	673	1.04
Cavalese	802	13.1	24,7	35.6	26.6	20.6	15,1	39.0	25.3	817	1.02
Trento	932	14.4	25.7	28.7	31.2	27.4	15.2	26.2	31.2	770	0,83
Padova	849	20.8	27.2	22.8	29.2	19,6	15.7	31.2	33.5	756	0,89

quasi tutti gli osservatori e stazioni del compartimento le piogge di questa stagione sono andate nettamente al di sopra dei valori normali tanto che in alcune località la stagione più ricca di piogge è stata l'inverno.

Altra caratteristica evidente è la quasi generale povertà di piogge di tutte le altre stagioni ma particolarmente della primavera; una tale povertà si riflette nei totali annui che per gran parte del territorio del compartimento sono inferiori al normale.

Per mettere in evidenza l'andamento delle precipitazioni nel corso del 1955 sono stati riportati nei grafici della fig. 2 (a - i) i valori mensili, espressi in percento del totale annuo, di alcune stazioni opportunemente scelte nei bacini montani e nella pianura.

Da questi grafici si rileva prima di tutto che l'andamento del regime pluviometrico è stato nel corso dell'anno estremamente irregolare. I massimi mensili sono caduti con maggiore frequenza in maggio, ma ciò non toglie che in molte località si siano invece verificati in settembre, luglio, agosto e anche, in via del tutto eccezionale, in febbraio (Cervignano e Tavagnacco) e dicembre (Servola).

L'andamento è estremamente frastagliato; infatti a mesi poveri di pioggia succedono ovunque mesi relativamente ricchi. Per la maggior parte delle località non si può parlare di massimi principali ben definiti e tanto meno di un massimo secondario, ma eventualmente di più massimi secondari o meglio di più punte. Tra queste, degna di nota per l'uniformità con cui si presenta

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIA-MENTO a VENZONE km^2 1933	PIAVE a NERVESA km^2 3763	BRENTA a SARSON km^2 1563	BACCHI-GLIONE alla chiusura del bacino km^2 1384	AGNO-GUA' a LONIGO km^2 260	ADIGE a TRENTO km^2 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	**1935**	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
Valore medio 1922 - 1954 . . .	1887	1384	1326	1505	1447	879
Rapporto 1955 / val. medio . .	0.71	0.79	0.75	0.75	0.80	0.80
Rapporto val. max / val. medio .	1.48	1.40	1.45	1.57	1.44	1.44
Rapporto val. min. / val. medio .	0.70	0.63	0.62	0.61	0.65	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-54 E NEL 1955

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**95.4**	52.6	**183**	63.8	**254**	94.8	**395**	120
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**93.6**	63.6	**140**	64.8	**154**	70.6	**195**	107
Adige	**85.0**	45.0	**100**	64.6	**125**	72.0	**151**	74.8

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-54 E NEL 1955

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**617**	167	**840**	219	**946**	388	**1270**	405	**1603**	420	**1966**	652
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**342**	108	**543**	180	**651**	255	**853**	281	**1158**	281	**1160**	326
Adige	**150**	102	**321**	133	**394**	151	**574**	197	**768**	280	**802**	315

e anche per la sua eccezionalità, quella del mese di febbraio.

Dalla sequenza dei valori esposti nella Tab. XI si rileva come il 1955 sia stato in tutti i settori montani dei bacini del compartimento nettamente meno piovoso di quanto espresso dal valore medio del periodo 1922-1954. In tutti i bacini i valori medi del 1955 si sono avvicinati al minimo registrato nel 1943, sfiorandolo quasi nel bacino del Tagliamento. (1955: *mm* 1336; 1943: *mm* 1320).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (Tab. XII) e per gruppi di giorni consecutivi (Tab. XIII) sono risultate nel 1955 in tutti i bacini inferiori ai valori massimi registrati nel periodo 1923-1954.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tab. VI a pag. 263 e seg. della parte I[a] (1955), sono riportati assieme al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo della neve, le altezze del manto neve al 10, 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese, osservate nelle varie stazioni nivometriche ripartite per bacino idrografico.

Nel mese di gennaio la neve ha interessato quasi tutte le stazioni del compartimento permanendo al suolo per almeno 1-2 giorni anche nelle località della bassa pianura.

Solo le stazioni più prossime al confine orientale di altitudine inferiore ai 600-700 *m* e tutta la pianura tra Isonzo e Piave non hanno avuto nevicate. La neve è rimasta al suolo per tutto il mese nelle località superiori ai 1500-1600 *m* nel settore orientale e pedemontano e in quelle al di sopra dei 1000-1100 *m* negli alti bacini del Piave e dell'Adige. Più estese e frequenti ovunque le nevicate nei mesi successivi che con i loro apporti hanno mantenuto specialmente nel febbraio il terreno coperto per 10-15 giorni anche ad altitudini di 500-600 *m*.

Nevicate in marzo (prima decade) anche in pianura e suolo permanentemente coperto al di sopra dei 1100-1200 *m* in tutte le località montane più interne.

Alla fine del mese di aprile il manto persisteva ancora con una certa consistenza solo al di sopra dei 1600-1800 *m* e si ritirava alla fine di maggio tra i 1800 e 2000 *m*.

La neve riappare sporadicamente alle quote più alte nella prima e seconda decade di ottobre, ricopre per quasi tutta la durata del mese successivo il suolo al di sopra dei 1800 *m* e si abbassa quindi, nel dicembre, anche nelle località inferiori a 800-1000 *m* ricoprendole con il suo manto per la durata di qualche giorno.

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1955 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1955		periodo precedente		1955		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	262	18 feb.	432	26 ott. 1952	44	4 ago.	-90	16 set. 1951
Rio del Lago	Villabassa Fusine	43	11 giu.	62	26 ott. 1952	24	vari gior.	18	19 mar. 1953
Rio Bianco	Villabassa Fusine	30	14 set.	92	6 set. 1952	3	vari gior.	0	18 feb. 1953
Stella	Casale Sacile	145	22 mar.	220	13 ott. 1933	67	4 set.	49	5 mag. 1944
Degano	Ponte Muina	150	8 set.	290	20 nov. 1952	89	9 mar.	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Invillino	134	22 ott.	284	5 ott. 1935	51	12 mar.	6	17 gen. 1937
Fella	Dogna	12	16 mag.	215	6 nov. 1942	asc.	vari gior.	asc.	vari gior.
Tagliamento	Pioverno	156	22 ott.	426	17 nov. 1940	46	31 ago.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	213	22 ott.	408	17 nov. 1940	69	16 mar.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	175	23 ott.	988	20 ott. 1896	-5	19 ago.	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	400	11 nov.	1100	29 ott. 1928	64	30-31 lug.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	417	11 nov.	764	29 ott. 1953	-96	20 giu.	-130	27 mar. 1944
Livenza	Motta di Livenza	351	12 nov.	658	29 ott. 1953	-82	2 mag.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio	127	14 set.	300	12 nov. 1951	32	6 gen.	31	22 feb. 1938
Piave	Ponte della Lasta	108	14 set.	250	12 nov. 1951	33	15 feb.	35	9 feb. 1953
Ansiei	Auronzo	134	13 set.	220	28 ott. 1953	98	vari gior.	35	31 ott. 1951
Piave	Perarolo	185	16 set.	650	16 set. 1882	47	vari lug.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	90	27 giu.	350	12 nov. 1951	48	11 apr.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	148	27 giu.	365	12 nov. 1951	57	30-31 dic.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	152	8 giu.	180	28 ott. 1953	91	vari feb.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	73	11 nov.	350	27 ott. 1953	12	31 dic.	23	3 gen. 1947
Piave	Segusino	234	11 nov.	485	28 ott. 1953	117	31 gen.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	163	11 nov.	301	28 ott. 1928	64	9 gen.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	172	11 nov.	260	26 mar. 1928	»	» »	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	30	11-12 giu.	130	28 ott. 1953	14	22-23 ago.	14	25 lug. 1952
Brenta	Borgo Valsugana	36	11 nov.	36	11 nov. 1955	23	vari gior.	23	vari gior.
Brenta	Barziza (Bassano)	173	11 nov.	395	28 ott. 1953	39	23 gen.	60	16 gen. 1954
Brenta	Bassano del Grappa	132	11 nov.	475	16 set. 1882	18	31 gen.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	127	11 nov.	645	17 set. 1882	60	1 mag.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	366	11 set.	580	9 nov. 1951	42	23 feb.	18	20 set. 1943
Astico	Forni Valdastico	118	11 set.	249	16 ott. 1953	30	10 mag.	36	29 dic. 1954

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1955 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1955		periodo precedente		1955		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Posina	Stancari	83	21 ott.	240	9 nov. 1951	-4	20 ago.	0	25 gen. 1954
Astico	Seghe di Velo	50	22 ott.	220	16 ott. 1953	-43	vari ott.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	468	11 set.	808	9 nov. 1951	-56	4 set.	-56	10 lug. 1952
Agno	Recoaro	63	21 ott.	145	27 ott. 1953	10	7 mag.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	222	21 ott.	575	16 mag. 1926	36	30 mag.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	-62	27 feb.	244	16 mag. 1905	-227	11 apr.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	256	8 giu.	320	27 set. 1942	126	20 mar.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	230	8 giu.	266	10 ago. 1954	5	7-8 mar.	1	11 mar. 1954
Passirio	Moso	145	8 giu.	202	22 ago. 1954	-20	vari dic.	-11	12 mar. 1953
Valsura	Santa Geltrude	85	22 giu.	121	23 mag. 1951	9	19 gen.	10	7 feb. 1954
Adige	Ponte d'Adige	384	8 giu.	503	1 nov. 1926	141	24 apr.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pra di Sopra	188	8 giu.	270	8 set. 1852	51	8-17 mar.	48	30 gen. 1942
Rienza	Monguelfo	38	29 mag.	275	set. 1882	1	vari feb.	4	10 mar. 1954
Rienza	Vandoies	295	8 giu.	347	28 set. 1942	82	8 mar.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	320	8 giu.	376	22 mag. 1946	70	vari feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolasta	60	8 giu.	105	23 mag. 1950	-8	19 mar.	-6	6 mar. 1954
Valdurna	Campolasta	80	10 giu.	105	24 mag. 1950	26	15 mar.	26	21 feb. 1954
Adige	Bronzolo	320	8 giu.	500	13 lug. 1890	46	14 feb.	-80	18 apr. 1885
Sporeggio	Spormaggiore	80	21 ott.	300	12 nov. 1951	15	vari dic.	13	10 set. 1951
Noce	Zambana	210	9 lug.	450	1 nov. 1928	70	vari gior.	46	27 apr. 1896
Avisio	Soraga	42	8 giu.	58	7 giu. 1954	-1	vari gior.	3	19 dic. 1954
Avisio	Lavis	103	12 mag.	310	28 ott. 1953	30	29 dic.	31	23 mar. 1944
Adige	Trento	309	8 giu.	611	17 set. 1882	28	13 feb.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	-28	9 giu.	450	17 set. 1882	-284	27-28 dic.	asc.	vari gior.
Adige	Albaredo d'Adige	-41	9 giu.	270	17 set. 1882	-366	17 gen.	-365	5 mag. 1944
Adige	Masi	84	9 giu.	435	2 nov. 1928	-207	27 apr.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine	69	9 giu.	449	2 nov. 1928	-199	26-27 apr.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine	75	9-10 giu.	380	2 nov. 1928	-248	27 apr.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	94	9 giu.	399	2 nov. 1928	-226	27 apr.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	160	10 giu.	355	18 mag. 1926	-213	27 apr.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	338	10 giu.	457	28 mag. 1951	146	1 feb.	77	3 mag. 1938

VII. — IDROMETRIA

Le *altezze idrometriche medie annue* del 1955 per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione, risultano, per tutti i corsi d'acqua della Regione, nettamente inferiori ai valori medi normali. Ciò trova la sua ragione nella deficienza delle precipitazioni verificatasi nel 1955, in quasi tutta la regione.

Ad eccezione di pochi corsi d'acqua nei quali si notano valori medi mensili superiori al normale in gennaio, maggio e settembre, per gli altri i livelli idrometrici medi mensili sono generalmente inferiori al normale per tutti i mesi dell'anno: particolarmente depressi risultano i livelli dei mesi di aprile, novembre e dicembre.

Le *massime altezze idrometriche assolute* dell'anno, si registrano per lo più in ottobre nel Tagliamento, in novembre nel Livenza, nel Piave e nel Brenta, in ottobre nel Bacchiglione e nell'Agno - Guà mentre nell'Adige e nei suoi affluenti esse, a causa del regime nivo-glaciale ed in mancanza dei periodi piovosi consueti in primavera ed in autunno, si notano nel mese di giugno.

Le *minime alteze idrometriche assolute* si registrano, agli idrometri principali, in gennaio, in febbraio od in marzo nel Tagliamento, nel Piave e nel Brenta, in febbraio od in marzo nell'Adige e suoi affluenti, in agosto nel Bacchiglione e in settembre nell'Agno.

Sia i valori massimi che quelli minimi dei livelli idrometrici del 1955, a causa della mancanza sia di notevoli intumescenze che di periodi siccitosi, sono in generale sensibilmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (Tab. XIV).

Non va dimenticato che sia i valori massimi ed ancor più i valori minimi di molte stazioni idrometriche sono sensibilmente alterati dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE e BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E « Portate e bilanci idrologici » (pag. 64 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n. 44 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematicamente misure di portata che rendono possibile il tracciamento di regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, e cioè per quelle il cui regime di deflusso non è alterato da operazioni di invaso e svaso di serbatoi o da derivazioni o da diversioni operate a monte si sono anche istituiti i relativi bilanci idrologici.

Dai valori esposti nella tabella XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1955 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva quanto segue:

le *portate medie annue* del 1955 sono generalmente inferiori in modo notevole ai valori medi del periodo: la deficienza, rispetto ai valori normali, è di circa il 20% nel Tagliamento (a Pioverno) e dal 5% al 25% nel Piave e nei suoi affluenti; dal 30% al 40% circa nel Brenta e nel Bacchiglione.

Nel bacino dell'Adige le deficienze sono pure sensibili variando fra il 5 ed il 30% ad eccezione dell'Isarco ove si ha nel 1955 un valore medio annuo praticamente uguale a quello del periodo e della Rienza che presenta una portata media annua dell'11% in eccesso rispetto a quella del periodo.

Naturalmente la entità delle deficienze e delle eccedenze dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni: ciò nonostante il 1955 può con certezza definirsi un anno sensibilmente, e per taluni corsi d'acqua notevolmente, scarso di deflusso.

Nei *valori medi mensili* ad eccezione delle eccedenze sul normale verificatesi in quasi tutti i corsi d'acqua in settembre e per qualche corso d'acqua in gennaio, febbraio e maggio, in tutti gli altri mesi si notano portate inferiori al normale; scarsi notevolmente sono, in generale, i deflussi del mese di aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Le *portate massime medie mensili* si riscontrano nel mese di maggio nel Tagliamento; in maggio, giugno o settembre nel Piave; in settembre nel Brenta e nel Bacchiglione ed in giugno nell'Adige e nei suoi affluenti.

Le *portate minime medie mensili* si notano invece, in generale, nel mese di febbraio; fa eccezione il Bacchiglione che ha il deflusso minimo mensile in settembre.

Le *portate massime assolute e giornaliere*, ad eccezione dell'Adige nel quale esse si verificano nel mese di giugno, negli altri corsi d'acqua della regione esse si notano in settembre od in novembre.

Le *portate minime assolute e giornaliere* si notano per lo più nei mesi da gennaio a marzo. L'assenza sia di notevoli intumescenze che di periodi siccitosi giustifica il fatto che nel 1955 le portate massime e le portate minime presentano valori notevolmente discosti dai rispettivi valori riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1955 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	1955	34.0	39.2	**42.1**	35.8	34.6	35.5	33.5	28.8	*27.7*	29.5	34.3	34.0	34.0
a	1926-31 e 1935-54	35.1	34.1	33.4	33.8	34.6	35.5	33.8	*31.7*	32.0	33.1	**36.4**	36.2	34.1
Casale Sacile	Rapporto	0.97	1.15	1.26	1.06	1.00	1.00	0.99	0.90	0.86	0.89	0.94	0.93	1.00
Tagliamento	1955	20.9	21.4	15.8	15.2	**24.0**	21.6	16.4	*12.2*	22.6	17.3	18.7	15.6	18.4
a	1938-43 e 1946-47	9.58	*8.76*	12.4	21.6	**31.7**	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9	18.3
Invillino	Rapporto	2.18	2.44	1.27	0.70	0.76	0.79	0.85	0.77	1.37	1.02	0.78	0.98	1.01
Tagliamento	1955	65.1	71.6	60.6	71.4	**122**	94.4	70.3	48.7	70.5	84.0	70.2	*45.5*	72.8
a	1932-44	47.0	*39.2*	65.7	89.7	140	124	89.5	70.4	90.8	120	**152**	78.9	92.2
Pioverno	Rapporto	1.38	1.83	0.92	0.79	0.87	0.76	0.78	0.69	0.78	0.70	0.46	0.58	0.79
Piave	1955	1.88	*1.66*	1.97	3.69	**9.08**	7.53	6.20	4.17	7.33	3.46	2.77	1.85	4.31
a	1937-54	1.85	*1.60*	2.13	4.93	8.33	**8.74**	6.22	4.76	4.23	4.49	4.53	2.73	4.55
Presenaio	Rapporto	1.02	1.04	0.92	0.75	1.09	0.86	0.99	0.88	1.73	0.77	0.61	0.68	0.95
Piave	1955	4.84	*4.39*	5.99	11.6	**22.8**	18.8	14.5	9.46	16.9	9.18	7.16	4.96	10.9
a	1933-54	4.90	*4.44*	6.21	13.7	**22.1**	21.2	14.3	11.2	10.1	10.9	11.3	6.68	11.4
Ponte della Lasta	Rapporto	0.99	0.99	0.96	0.84	1.03	0.89	1.01	0.84	1.67	0.84	0.63	0.74	0.96
Ansiei	1955	4.18	*3.85*	4.27	6.30	9.77	9.45	9.15	7.25	**9.79**	7.19	6.00	5.21	6.88
ad	1925-54	4.62	*4.21*	4.47	7.31	10.3	**11.6**	10.1	8.49	7.62	7.81	8.29	5.78	7.55
Auronzo	Rapporto	0.90	0.91	0.96	0.86	0.95	0.81	0.91	0.85	1.28	0.92	0.72	0.90	0.91
Boite	1955	*0.82*	0.83	0.99	2.00	5.28	**7.08**	3.85	2.34	3.34	1.75	1.40	1.11	2.57
a	1942-50 e 1952-54	0.89	*0.82*	0.94	1.87	4.50	**5.31**	3.71	3.05	2.37	2.41	1.62	1.08	2.38
Podestagno	Rapporto	0.92	1.01	1.05	1.07	1.17	1.33	1.04	0.77	1.41	0.73	0.86	1.03	1.08
Boite	1955	4.27	*3.93*	4.95	8.71	19.3	**22.3**	14.8	9.01	13.3	7.73	6.52	5.03	10.0
a	1930-54	4.60	*4.36*	5.15	10.5	19.3	**21.7**	14.3	11.1	9.90	10.6	9.42	6.10	10.6
Vodo	Rapporto	0.93	0.90	0.96	0.83	1.00	1.03	1.03	0.81	1.34	0.73	0.69	0.82	0.94
Cordevole	1955	1.93	*1.60*	2.67	6.55	**14.5**	12.8	7.42	5.45	8.24	4.14	3.47	2.09	5.93
a	1941-54	2.10	*1.87*	2.90	7.11	**13.2**	12.5	8.03	6.24	5.37	5.85	5.33	2.88	6.12
Caprile	Rapporto	0.92	0.85	0.92	0.92	1.09	1.02	0.92	0.87	1.53	0.71	0.65	0.72	0.97

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1955 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Mis	1955	2.49	2.47	2.69	2.93	4.18	4.72	3.83	2.98	**5.79**	3.12	4.14	*2.38*	3.47
a	1948-54	*2.68*	3.64	3.06	5.61	6.63	6.19	4.20	3.27	3.35	6.46	**7.97**	4.33	4.78
Ponte S. Antonio	Rapporto	0.93	0.68	0.88	0.52	0.63	0.76	0.91	0.91	1.73	0.48	0.52	0.55	0.73
Piave	1955	*37.5*	40.7	44.3	43.2	65.3	88.1	77.6	59.9	**92.3**	50.2	59.6	39.4	58.2
a	1928-54	49.6	*47.5*	64.0	95.7	**152**	148	99.8	78.7	71.8	89.6	110	64.2	89.3
Segusino	Rapporto	0.75	0.85	0.69	0.45	0.43	0.59	0.78	0.76	1.28	0.56	0.54	0.61	0.65
Brenta	1955	1.53	1.44	**1.68**	1.42	1.28	1.59	1.15	*0.83*	1.06	0.86	1.13	1.26	1.27
a	1930-32; 936-43; 946-54	1.75	1.75	1.97	2.35	**2.63**	2.38	1.74	*1.34*	1.40	1.97	2.43	2.04	1.98
Levico	Rapporto	0.87	0.82	0.85	0.60	0.49	0.67	0.66	0.62	0.76	0.44	0.46	0.62	0.64
Brenta	1955	38.5	*32.9*	39.1	47.1	59.4	62.4	56.6	45.7	**69.2**	50.3	51.5	36.7	49.2
a	1922-41 e 1947-50	35.8	*33.7*	54.9	98.3	**140**	103	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6	70.8
Barziza (Bassano)	Rapporto	1.07	0.98	0.71	0.48	0.42	0.60	0.92	0.90	1.22	0.72	0.57	0.66	0.69
Astico	1955	1.49	1.42	2.60	2.76	2.25	2.61	1.86	1.72	**3.23**	1.87	2.33	*1.11*	2.10
a	1950-54	*1.75*	2.95	3.47	8.54	**9.08**	4.93	3.46	2.27	2.42	6.73	6.55	3.38	4.63
Forni Val d'Astico	Rapporto	0.85	0.48	0.75	0.32	0.25	0.53	0.54	0.76	1.33	0.28	0.35	0.33	0.45
Posina	1955	1.51	1.16	2.40	2.39	1.64	1.99	1.96	*1.13*	3.10	2.28	**3.93**	1.70	2.10
a	1950-54	2.28	3.24	3.17	5.50	6.17	4.15	3.03	2.03	*1.88*	6.81	**8.03**	4.15	4.20
Stancari	Rapporto	0.66	0.36	0.76	0.43	0.26	0.48	0.65	0.56	1.64	0.33	0.49	0.41	0.50
Bacchiglione	1955	19.6	19.1	21.8	17.0	17.2	16.7	17.3	*16.0*	**31.2**	22.0	27.0	26.7	21.0
a	1930-54	27.6	30.1	29.7	31.4	**38.3**	30.0	23.2	*19.8*	20.6	28.1	37.0	29.4	28.8
Montegaldella	Rapporto	0.71	0.63	0.73	0.54	0.45	0.56	0.74	0.81	1.51	0.78	0.73	0.91	0.73
Adige	1955	*20.9*	22.3	23.9	17.9	23.5	**51.9**	53.1	33.4	36.3	25.1	22.0	21.2	29.3
a	1927-43 e 1947-49	14.4	*13.0*	*13.0*	13.5	25.7	69.9	**80.0**	66.4	46.4	32.1	25.0	17.9	34.8
Tel	Rapporto	1.45	1.71	1.84	1.32	0.91	0.74	0.66	0.50	0.78	0.78	0.88	1.18	0.84
Valsura	1955	*0.21*	0.23	0.27	0.57	2.27	**4.63**	3.58	1.91	2.22	0.79	0.48	0.36	1.46
a	1951-54	0.35	*0.28*	0.31	0.73	2.45	**6.14**	4.72	3.13	2.12	1.99	1.13	0.46	1.98
Santa Geltrude	Rapporto	0.60	0.82	0.87	0.78	0.93	0.74	0.76	0.61	1.05	0.40	0.42	0.78	0.74

Tabella XV. — CONFRONTO FRÁ LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1955 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	1955	30.2	32.1	33.9	31.8	58.2	**90.4**	77.6	50.2	58.9	41.2	34.9	*29.0*	47.4
a	1926-43 e 1946-49	23.8	*21.3*	22.4	29,5	63.7	**131**	124	94.5	72.5	58.0	52.9	32.1	60.5
Ponte d'Adige	Rapporto	1.27	1.51	1.51	1.08	0.91	0.69	0.62	0.53	0.81	0.71	0.66	0.90	0.78
Isarco	1955	7.05	6.82	*5.94*	10.1	34.6	**48.5**	33.3	20.9	21.7	16.1	11.7	7.44	18.7
a	1942-43 e 1947-54	6.09	*5.55*	6.57	12.3	28.7	**39.9**	33.5	28.3	23.2	16.7	12.5	8.10	18.5
Pra di Sopra	Rapporto	1.16	1.23	0.90	0.82	1.20	1.21	0,99	0.74	0.93	0.96	0.94	0.92	1.01
Rienza	1955	3.77	*3.33*	3.75	4.84	8.71	**10.4**	8,88	7.03	6.91	5.72	4.95	4.04	6.04
a	1930-43 e 1946-54	4.07	*3.61*	3.66	4.91	8.59	**11.3**	9.27	8.21	7.20	6.65	6.26	4.96	6.56
Monguelfo	Rapporto	0.93	0.92	1.02	0.98	1.01	0.92	0.96	0.86	0.96	0.86	0.79	0.81	0.92
Gadera	1955	3,79	*3.65*	4.05	9.35	**14.4**	14.3	10.3	8.63	11.8	7.13	5.64	4.07	8.09
a	1926-43 e 1946-54	4.22	*3.81*	4.40	8.08	12.3	**14.1**	12.3	10.0	8.69	8.10	8.62	5.55	8.35
Mantana	Rapporto	0.90	0.96	0.92	1.16	1.17	1.01	0.84	0.86	1.36	0.88	0.65	0.73	0.97
Rienza	1955	18.3	*15.8*	20.5	34.9	87.6	**125**	99.9	51.9	56.6	36,5	26.5	20.1	49.6
a	1942-43 e 1947-52	16.0	*15.8*	18,7	34.1	71.3	**94.7**	79.3	67.3	49.8	35.6	30.8	21.2	44.6
Vandoies	Rapporto	1.14	1.00	1.09	1.02	1.23	1.32	1.26	0.77	1.14	1.02	0.86	0.95	1.11
Valdurna	1955	1.26	*0.93*	*0.93*	1.81	5.71	**6.27**	4.08	2.99	3.22	2.26	1.61	1.07	2.69
a	1950-54	0.950	*0.853*	0.946	2.18	6.45	**7.37**	3.97	3.86	3.11	3.19	2.78	1.35	3.08
Campolasta	Rapporto	1.33	1.09	0.98	0.83	0.88	0.85	1.03	0.77	1.03	0.71	0.58	0.79	0.87
Sporeggio	1955	0.48	0.38	0.74	0.70	**0.91**	0.65	0.45	0.41	0.66	0.66	0.86	*0.35*	0.60
a	1952-54	0.55	*0.49*	0.63	0.84	0.75	0.62	0.51	0.67	0.65	**1.31**	0.75	0.63	0.70
Spormaggiore	Rapporto	0.87	0.78	1.17	0.83	1.21	1.05	0.88	0,61	1.02	0.50	1.15	0.56	0.86
Adige	1955	*100*	103	113	136	291	**390**	298	203	223	164	126	102	188
a	1921-43	93.5	*85.2*	95.7	152	325	**450**	365	289	240	214	211	124	220
Trento	Rapporto	1.07	1.20	1,18	0.89	0.90	0,87	0.82	0.70	0.93	0.77	0.60	0.82	0.85
Adige	1955	127	*126*	134	129	225	**322**	260	183	228	183	157	133	184
a	1951-54	*151*	162	156	190	308	**496**	338	265	226	303	306	190	258
Boara Pisani	Rapporto	0,84	0.78	0.86	0.68	0.73	0.65	0.77	0.69	1.00	0.60	0.51	0.70	0.71

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia, ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3,06 (1951) pari a *m* 1,56 sul l.m.m.; minimo *m* 0,34 (1934) pari a *m* 1.16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	*150.17*	173.62	160.01	158.01	163.33	177.12	168.58	169.05	169.60	170.44	**180.87**	154.07	
	Media II[a] decade	169.44	164.13	158.05	*157.50*	167.91	173.19	167.94	164.15	174.46	175.13	174.35	**180.80**	
	Media III[a] decade	*147,81*	169.67	158.52	156.52	161.06	159.61	170.95	163.73	162.46	**181.65**	158.38	176.54	
	Media mensile ed annua	*155.80*	166.14	158.86	158.14	164.10	169.97	169.15	165.64	168.84	**176.74**	171.20	170.47	166.10
	Massimo mensile ed annuo	231.0	247.0	247.0	227.0	233.0	233.0	228.0	227.0	**268.0**	243.0	245,0	257.0	268.0
	Minimo mensile ed annuo	*76.0*	87.0	93.0	78.0	86.0	85.0	90.0	88.0	103.0	105,0	84.0	92.0	76.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	139.0	**157.0**	133.0	150.0	139.0	140.0	130.0	125.0	144.0	125.0	136.0	135.0	157.0
	dalla bassa all'alta	126.0	**142.0**	135.0	120.0	112.0	128.0	132.0	137.0	115.0	126.0	117.0	116.0	142,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		159.0	164.0	158.0	163.0	151.0	152.0	*142.0*	143.0	169.0	143.0	165.0	**170.0**	196.0

MAREOGRAFO DI PORTO LIGNANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1907 - b) Registratore di livelli: Estremità del Pontile della Finanza - Imboccatura del Porto - c) Livello del mare: massimo *m* 3,11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0,37 (1934) pari a *m* 1,13 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	162.63	179,72	170.78	157,33	156.05	167.13	169.33	169.10	169.61	171.92	**182.52**	*153.75*	
	Media II[a] decade	179.41	**183.13**	166.97	*154.36*	159.98	164.11	167.26	163.43	172.31	176.00	177.76	181.63	
	Media III[a] decade	164.24	**184.67**	165.10	*147.96*	152.31	156.41	169.86	163.36	164.43	182.79	159.53	177.80	
	Media mensile ed annua	168.76	**182.50**	167.61	*153.21*	156.11	162.55	168.81	165.30	168.78	176.90	173.29	171.06	167.91
	Massimo mensile ed annuo	241.0	**263.0**	245.0	216.0	224.0	220.0	221.0	227.0	255.5	242.0	257.0	262.0	263.0
	Minimo mensile ed annuo	89.0	110.0	97.0	*72.0*	86.0	83.0	93.0	90.0	107.0	114.0	88.0	95.0	72.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	132.0	135.0	111.0	**142.0**	130.0	134.0	121.0	116.0	127.5	117.0	133.0	129.0	142.0
	dalla bassa all'alta	117.0	**139.0**	127.0	111.0	104.0	116.0	119.0	121.0	120.0	112.0	106.0	109.0	139.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		152.0	153.0	148.0	144.0	138.0	137.0	*128.0*	137.0	148.5	*128.0*	**169.0**	167.0	191.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità Diga Sud - c) Livello del mare: massima *m* 3,05 (1951) pari a *m* 1,55 sul l.m.m.; minimo *m* 0,34 (1934) pari a *m* 1,16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	160.88	**177.47**	169.87	154.05	152.87	159.15	165.93	167.07	167.69	168.81	176.44	*147.67*	
	Media IIª decade	178.37	**179.84**	165.19	*150.98*	158.93	161.33	164.26	160.98	169.03	171.30	177.60	175.27	
	Media IIIª decade	163,38	**181.37**	160.22	*147.23*	151.08	152.43	167.00	158.21	161.36	177.91	154.73	172.94	
	Media mensile ed annua	167.54	**179.56**	165.09	*150.75*	154.29	157.63	165.73	162.09	165.93	172.67	169.59	165.29	164.68
	Massimo mensile ed annuo	230.5	**249.0**	235.0	208.0	218.0	213.5	214.5	230.0	240.0	236.0	245,5	244.0	249.0
	Minimo mensile ed annuo	99.5	103.0	100.0	*77.0*	89.5	82.0	94.0	93.0	109.5	117,5	86.0	91.0	77.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	120,0	**137.0**	116.0	128.0	124.0	123.5	114.5	106.0	117.5	123.5	122.0	125.0	137.0
	dalla bassa all'alta	106.5	**122.0**	118.0	103.0	92.0	104.0	106.5	110.0	110.0	101.0	100.0	116.5	122,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		131.0	146.0	135.0	131.0	128.5	131.5	120.5	137.0	130.5	*118.5*	**169.5**	153.0	172.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità Diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3,05 (1951) pari a *m* 1,55 sul l.m.m.; minimo ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	173.34	**188,58**	187.32	164,42	162.50	173.00	175.61	176.02	171.19	181.50	187.82	*159.36*	
	Media IIª decade	185.28	**190.46**	175.02	*160.97*	169.44	170.66	174.69	171.11	179.95	182.72	190.61	187.31	
	Media IIIª decade	174.02	**194.18**	170.87	*158.45*	161.72	162.30	176.94	169.60	172.75	188.25	166.67	180.79	
	Media mensile ed annua	177.54	**191.70**	176.07	*161.28*	164.55	168.65	175.81	172.24	174.63	186.82	181.70	175.82	175.57
	Massimo mensile ed annuo	242.0	256.0	241.0	217.0	227.0	206.0	224.0	240.0	249.0	**257.0**	247.0	247.0	257,0
	Minimo mensile ed annuo	107.0	118.0	116.0	*90.0*	102.0	94.0	106.0	106.0	121.0	133.0	100.0	103,0	90.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	117.0	**132.0**	109.0	126.0	114.0	119.0	111.0	104.0	116.0	131.0	121.0	126.0	132.0
	dalla bassa all'alta	104.0	113.0	**118.0**	99.0	80.0	103.0	105.0	109.0	106.0	94.0	91.0	112.0	118.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		135.0	138.0	125.0	127.0	125.0	*112.0*	118.0	134.0	128.0	124.0	**147.0**	144.0	167.0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3,01 (1951) pari a *m* 1,51 sul l.m.m.; minimo *m* 0,29 (1934) pari a *m* 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	164.36	181.63	176.00	160.42	*158.27*	166.87	169.82	170.66	169.63	173.84	**181.84**	152.17	
	Media II^a^ decade	182.74	**183.33**	168.70	*153.73*	162.79	164.84	167.64	163.58	173.56	176.90	182.15	181.18	
	Media III^a^ decade	166.93	**186.42**	164.47	*151.45*	156.82	158.47	170.28	163.43	165.81	183.00	160.97	175.42	
	Media mensile ed annua	171.34	**183.46**	169.72	*155.20*	159.29	163.39	169.24	165.89	169.06	177.91	174.98	169.58	169.09
	Massimo mensile ed annuo	234.0	246.0	233.0	210.0	220.0	215.0	215.0	226.0	244.0	236.0	233.0	**247.0**	247.0
	Minimo mensile ed annuo	101.0	118.0	106.0	*83.0*	92.0	*83.0*	98.0	97.0	111.0	124,0	94.0	102.0	83.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	117.0	122.0	107.0	**126.0**	118.0	120.0	114.0	104.0	111.0	110.0	120.0	120.0	126.0
	dalla bassa all'alta	106.0	111.0	**112.0**	103.0	84.0	107.0	105.0	109.0	105.0	93.0	92.0	104.0	112,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		133,0	128.0	127.0	127.0	128.0	132.0	117.0	129.0	133.0	*112.0*	139.0	**146.0**	164.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA SAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3,06 (1951) pari a *m* 1,56 sul l.m.m.; minimo *m* 0,20 (1934) pari a *m* 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	164.45	**181,78**	174.59	158,97	156.97	167.72	171.15	172.00	171.83	171.81	181.10	*149.25*	
	Media II^a^ decade	181.14	**183.89**	169.54	*153,32*	162.00	166.46	170.25	166.58	172.67	176.79	180.51	182.25	
	Media III^a^ decade	166.18	**187.12**	163.45	*152.47*	153.55	157.08	172.92	165.93	164.83	182.13	161.66	173.65	
	Media mensile ed annua	170.59	**184.26**	169.19	*154.92*	157.51	163.75	171.44	168.17	169.77	176.91	174.42	168.38	169.11
	Massimo mensile ed annuo	236.0	**248.0**	236.0	213.0	221.0	219.0	221.0	234.0	240.0	245.0	234.0	247.0	248,0
	Minimo mensile ed annuo	94.0	115.0	102.0	*74.0*	90.0	81.0	96.0	95.0	109.0	122.0	88.0	95.0	74.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	123.0	128.0	117.0	**137.0**	128.0	128.0	121.0	109.0	111.0	121.0	126.0	125.0	137.0
	dalla bassa all'alta	111.0	114.0	**120.0**	114.0	92.0	113.0	113.0	116.0	111.0	98.0	100.0	110.0	120.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		142.0	133.0	134.0	139.0	131,0	138.0	125.0	139.0	131.0	*123.0*	146.0	**162.0**	174.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».